



Versionshinweise für Cisco WebEx Meetings Server Version 1.1

Erste Veröffentlichung: 08. Februar 2013

Letzte Änderung: 13. Juni 2013

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



INHALTSVERZEICHNIS

Versionshinweise für Cisco WebEx Meetings Server 1.1 1

Dokumentation finden 1

Neue und geänderte Funktionen von Cisco WebEx Meetings Server 1.1 2

Browser-Unterstützung für Version 1.1 MR3 3

Browser-Unterstützung für Version 1.1 MR2 3

Browser-Unterstützung für Version 1.1 3

Einschränkungen und Vorbehalt 4

Nutzungsanforderungen für VMware vCenter 4

Aufzeichnungsbeschränkungen 4

Lokalisierung 4

Internet Reverse Proxy wird möglicherweise von der Plattform entfernt 5

Wichtige Hinweise 5

Hypervisor-Unterstützung 5

Ihr Hochverfügbarkeitssystem konfigurieren 6

Informationen zur Verwendung selbstsignierter Zertifikate 6

Erweitern Ihres Systems 6

Ping-Frequenz 6

Upgrade-Benachrichtigung für die Produktivitätswerkzeuge 6

SNMP v2 Community-Namen 6

Vorsichtsmaßnahmen 7

Wie wird das Programmfehler-Toolkit verwendet? 7

Ungelöste Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 8

Ungelöste Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 9

Ungelöste Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1 10

Behobene Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 11

Behobene Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 13

Behobene Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1 16

Bekannte Probleme und Hinweise 58

Bezug von Dokumentation und Einreichen einer Serviceanfrage 59



Versionshinweise für Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Diese Versionshinweise enthalten Informationen zu neuen Funktionen, Anforderungen, Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen für alle Versionen von Cisco WebEx Meetings Server Version 1.1. Diese Versionshinweise werden bei jedem Wartungsupdate aktualisiert, jedoch nicht bei Patches oder Hotfixes. Wir empfehlen Ihnen, diese Dokumentation vor der Installation von Cisco WebEx Meetings Server durchzusehen, um Informationen zu Problemen, die Ihr System betreffen könnten, zu erhalten.



Hinweis

Diese Versionshinweise enthalten Aktualisierungen für Version 1.1 MR3 (Build 1.1.1.316).

Die neuesten Softwareaktualisierungen für dieses Produkt erhalten Sie unter folgender URL: <http://software.cisco.com/download/>. Navigieren Sie von hier aus zum gewünschten Produkt. Navigieren Sie von **Products** zu **WebEx** > **Web Conferencing** > **Cisco WebEx Meetings Server** > **Cisco WebEx Meetings Server 1.1**.

- [Dokumentation finden, Seite 1](#)
- [Neue und geänderte Funktionen von Cisco WebEx Meetings Server 1.1, Seite 2](#)
- [Einschränkungen und Vorbehalt, Seite 4](#)
- [Wichtige Hinweise, Seite 5](#)
- [Vorsichtsmaßnahmen, Seite 7](#)
- [Bekannte Probleme und Hinweise, Seite 58](#)
- [Bezug von Dokumentation und Einreichen einer Serviceanfrage, Seite 59](#)

Dokumentation finden

Geben Sie Ihren Nutzern den folgenden URL:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

Neue und geänderte Funktionen von Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Informationen zu allen verfügbaren Funktionen und Vorteilen finden Sie im Datenblatt zum *Cisco WebEx Meetings Server* unter http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.



Hinweis

In den Versionen 1.1 MR2 und MR3 wurden keine weiteren Funktionen hinzugefügt.

- Jabber 9.1.2 und höher sowie Cisco WebEx Meetings Server-Integration (nur Windows):
 - In der Cisco Jabber Meetings-Registerkarte angezeigte Meetings von Cisco WebEx Meetings Server.
 - Start/Beitreten von der Meetings-Registerkarte aus.
 - Möglichkeit, Instant-Meetings zu starten.
 - Meeting-Erinnerungen ("Toast-Popup").
 - Starten von Instant-Meeting vom IM aus.
- Zusätzlicher Support für Folgendes:
 - VMware 5.1 – Größere Bereitstellungen können nun eine vSphere Enterprise-Lizenz anstatt von Enterprise Plus verwenden.
 - CUCM 9.1.
- Optimierte Netzwerk- und Serveranforderungen. Weitere Informationen finden Sie in den *Cisco WebEx Meetings Server-Systemanforderungen*.
- Über 550 Mängel wurden behoben.
- Produktverbesserungen:
 - Verbesserungen bei der Installation des Produkts.
 - Behebung von Performance- und Lastfehlern.
 - Verbesserungen der E-Mail-Vorlage (in Bezug auf Überwachung, Lizenznutzung und sonstige Probleme).
 - Verbessertes Benutzererlebnis beim erstmaligen Beitreten mit vereinfachter Erstellung eines Administratorpasswords.
 - Verbessertes Benutzererlebnis bei der Produktinstallation.
 - Aktualisierte Dokumentation.

Browser-Unterstützung für Version 1.1 MR3

Die folgenden Webbrowser wurden für die Verwendung von Cisco WebEx Meetings Server Version 1.1 MR3 getestet:

Windows

- Google Chrome: 23 - 27
- Mozilla Firefox: 10 - 21
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 und 8.0 (32 und 64 Bit)

Mac

- Safari-Versionen, unterstützt von den Betriebssystemen Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 und Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 - 27
- Mozilla Firefox: 10 - 21

Browser-Unterstützung für Version 1.1 MR2

Die folgenden Webbrowser wurden für die Verwendung von Cisco WebEx Meetings Server Version 1.1 MR2 getestet:

Windows

- Google Chrome: 23 - 26
- Mozilla Firefox: 10 - 20
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 und 8.0 (32 und 64 Bit)

Mac

- Safari-Versionen, unterstützt von den Betriebssystemen Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 und Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 - 26
- Mozilla Firefox: 10 - 20

Browser-Unterstützung für Version 1.1

Die folgenden Webbrowser wurden für die Verwendung von Cisco WebEx Meetings Server Version 1.1 getestet:

Windows

- Google Chrome: 23 und 24
- Mozilla Firefox: 10 - 18

- Microsoft Internet Explorer: 9.0 und 8.0 (32 und 64 Bit)

Mac

- Safari-Versionen, unterstützt von den Betriebssystemen Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 und Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 und 24
- Mozilla Firefox: 10 - 18

Einschränkungen und Vorbehalt

Nutzungsanforderungen für VMware vCenter

Sie müssen VMware vCenter verwenden, um die ESXi-Hosts, auf denen das Cisco WebEx Meetings Server-System bereitgestellt wird, zu verwalten. Melden Sie sich mit dem vSphere-Client in vCenter an und stellen Sie die OVA-Datei für die Virtuelle Admin-Maschine bereit.

Aufzeichnungsbeschränkungen

Sie können abhängig von der Speicherserverkapazität so viele Aufzeichnungen erstellen, wie Sie möchten. Anhand der folgenden Formel können Sie die erforderliche Speicherservergröße für einen typischen Fünfjahreszeitraum schätzen:

Geschätzte Meetingstunden, die pro Tag aufgezeichnet werden * 50–100 MB pro Aufzeichnungsstunde * 5 Jahre * 24 Stunden pro Tag * 365 Tage pro Jahr

Es gibt keine Speicherbeschränkungen pro Benutzer. Aufzeichnungen werden so lange gespeichert, bis Sie diese löschen. Es gibt keine Funktion zum automatischen Löschen von Aufzeichnungen, da Benutzer damit möglicherweise unabsichtlich wichtige Aufzeichnungen löschen könnten. Wenn Sie eine Aufzeichnung zum Löschen markiert haben, verbleibt sie noch bis zu sechs Monate auf dem Speicherserver, damit Sie ausreichend Zeit haben, sie auf anderen Medien zu archivieren.

Weitere Informationen zu Aufzeichnungsbeschränkungen erhalten Sie im Abschnitt "Network-Based Recording (NBR)-Recorded Video Resolutions and FPS" des Whitepapers *Cisco WebEx Network Bandwidth* unter http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf.

Lokalisierung

Sprachen

Cisco WebEx Meetings Server steht in den folgenden Sprachen zur Verfügung:

- Englisch
- Chinesisch vereinfacht
- Chinesisch traditionell

- Japanisch
- Koreanisch
- Französisch
- Deutsch
- Italienisch
- Spanisch (Kastilisch)
- Spanisch (Lateinamerika)
- Niederländisch
- Portugiesisch
- Russisch

Englische Audioaufforderungen

Um US-Englisch einzustellen, gehen Sie auf Ihre Administrationssite, wählen Sie **Einstellungen** > **Unternehmensinfo** und wählen Sie **Englisch** als Sprache und **USA** als Gebietsschema. Dadurch werden Audioaufforderungen in US-Englisch aktiviert. Um UK-Englisch einzustellen, gehen Sie auf Ihre Administrationssite, wählen Sie **Einstellungen** > **Unternehmensinfo** und wählen Sie **Englisch** als Sprache und **UK** als Gebietsschema. Dadurch werden Audioaufforderungen auf UK-Englisch aktiviert.

Internet Reverse Proxy wird möglicherweise von der Plattform entfernt

Die virtuelle Admin-Maschine kann dem Internet Reverse Proxy-Server eine Löschnachricht senden, um ihn von der Plattform zu entfernen. Diese Nachricht wird als Klartext gesendet, ist nicht authentifiziert und könnte zur Service-Verweigerung führen.

Konfigurieren Sie die Firewall mit iptables oder Zugangskontrolllisten (ACLs) so, dass Verbindungen mit Port 64616 ausschließlich von der virtuellen Admin-Maschine ausgehen können.

Wichtige Hinweise

Hypervisor-Unterstützung

Cisco WebEx Meetings Server läuft auf virtuellen VMware-Maschinen.

- Sowohl VMware vSphere als auch VMware vCenter müssen Cisco WebEx Meetings Server bereitstellen. Mithilfe des vSphere-Clients können Sie die OVA-Datei von Cisco WebEx Meetings Server auf einem von vCenter verwalteten ESXi-Host bereitstellen.
- Cisco WebEx Meetings Server unterstützt keine anderen Hypervisoren.

Ihr Hochverfügbarkeitssystem konfigurieren

Wenn Sie ein Hochverfügbarkeitssystem aktualisieren, empfehlen wir Ihnen, nach dem Neustart und dem augenscheinlichen Abschluss des Neustartprozesses zusätzlich 15 Minuten zu warten, bevor Sie das Verfahren zum Hinzufügen des Hochverfügbarkeitssystems beginnen.

Informationen zur Verwendung selbstsignierter Zertifikate

Wir empfehlen Ihnen dringend, anstead des bereitgestellten selbstsignierten Zertifikats ein öffentlich signiertes Zertifikat zu verwenden. Die Browser von Servern vertrauen öffentlich signierten Zertifikaten, da dieses Vertrauen anhand der Liste der Root Certificate Authority-Zertifikate auf dem Computer eines jeden Benutzers zustande kommt.

Werden selbstsignierte Zertifikate verwendet, haben manche Benutzer möglicherweise Schwierigkeiten beim Beitreten zu Meetings, da die Browser solchen Zertifikaten standardmäßig nicht vertrauen. In diesem Fall muss der Benutzer eine ausdrückliche Vertrauensstellung herstellen, bevor er einem Meeting auf Ihrer Site beitreten kann. Einige Benutzer wissen möglicherweise nicht, wie mit einem solchen Zertifikat eine Vertrauensstellung hergestellt werden kann. Andere können dies aufgrund der administrativen Einstellungen unter Umständen nicht tun.

Aus diesem Grund sollten Sie wann immer möglich öffentlich signierte Zertifikate verwenden, um das bestmögliche Benutzererlebnis zu gewährleisten.

Erweitern Ihres Systems

Wenn Sie über Schnappschüsse Ihres vorhandenen Systems (vor der Erweiterung) verfügen, vergewissern Sie sich, dass Ihr erweitertes System bereits betrieben wird, während Sie Ihr vorhandenes System entfernen oder löschen. Dadurch wird das versehentliche Löschen der VMDK-Datei von Festplatte 4, auf welche das erweiterte System u. U. Zugriff hat, verhindert.

Ping-Frequenz

Cisco WebEx Meetings Server erlaubt nun ~1 ICMP Echt-Anfrage jede Sekunde, erhöht von ~1 ICMP Echo-Anfrage alle zwei Sekunden.

Upgrade-Benachrichtigung für die Produktivitätswerkzeuge

Wenn ein zuvor bereitgestelltes Produktivitätswerkzeuge-Paket eine andere Versions- oder Build-Nummer als ein neu eingesetztes Produktivitätswerkzeuge-Paket hat und das Upgrade nicht blockiert wird, werden Sie von Ihrem Produktivitätswerkzeuge-Client mittels eines Upgrade-Warndialogfelds benachrichtigt.

SNMP v2 Community-Namen

Es wird keine voreingestellte SNMP v2 Community-Namenseingabe in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 geben. Der vorhandene voreingestellte Community-Name in Cisco WebEx Meetings Server 1.0, "CWS-Public",

wird nach dem Upgrade entfernt. Es werden lediglich vom Benutzer hinzugefügte SNMP v2 Community-Namen beibehalten.

Vorsichtsmaßnahmen

Wie wird das Programmfehler-Toolkit verwendet?

Bekannte Probleme (Programmfehler) werden entsprechend ihrem Schweregrad eingestuft. Diese Software-Dokumentation enthält Beschreibungen zu folgenden Punkten:

- Ungelöste, von Kunden gefundene Programmfehler der Schwere 1 - 3
- Behobene, von Kunden gefundene Programmfehler der Schwere 1 - 5
- Behobene, von Cisco gefundene bedeutende Programmfehler

Mithilfe des Cisco Software-Programmfehler-Toolkits finden Sie Details zu den aufgelisteten Programmfehlern und können weitere Programmfehler suchen.



Hinweis

Ab Version 1.1 MR3 sind einzelne Programmfehler nicht mehr mit den Einträgen im Programmfehler-Toolkit verknüpft. Um genauere Informationen zu einem bestimmten Problem zu erhalten, suchen Sie wie folgt nach dem Programmfehler.

Bevor Sie beginnen

Um auf das Programmfehler-Toolkit zuzugreifen, benötigen Sie:

- Internetverbindung
- Webbrowser
- Cisco.com Benutzername und Passwort

Verfahren

-
- Schritt 1** Um auf das Programmfehler-Toolkit zuzugreifen, gehen Sie auf <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>.
- Schritt 2** Melden Sie sich mit Ihrem Cisco.com Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
- Schritt 3** Wenn Sie Informationen zu einem bestimmten Problem suchen, geben Sie die Fehler-ID in das Feld "Nach Fehler-ID suchen" ein und klicken Sie auf **Los**.
-

Nächster Schritt

Informationen zum Suchen nach Programmfehlern und zum Erstellen von gespeicherten Suchanfragen und Programmfehler-Gruppen erhalten Sie unter **Hilfe** auf der Seite **Programmfehler-Toolkit**.

Ungelöste Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3

Die in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Probleme beschreiben unvorhergesehene Fehler in der neuesten Version von Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Genauere Informationen erhalten Sie im Programmfehler-Toolkit.

Tabelle 1: Ungelöste Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (Build 1.1.1.316)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuf03447	SSO	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/iPhone (Admin-Server unterbindet möglicherweise SSO für iPad/iPhone)
CSCue95183	documentation	3	MIB files for CWMS are not available (MIB-Dateien für CWMS sind nicht verfügbar)
CSCug81299	platform-install	3	Update from 1.1.1.107.A to 1.1.1.220.A stuck for multiple hours (Aktualisierung von 1.1.1.107.A auf 1.1.1.220.A hängt mehrere Stunden lang)
CSCug92035	platform-install	3	Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment (Zeitablauf für Mctool vor Rückgabe von Puppet in CWMS-Bereitstellung)
CSCug95151	ue-general	3	SSO First Time login sees incorrect Country-Region values (Erstmalige SSO-Anmeldung zeigt ungültige Werte für Land-Region)
CSCuh07243	mc-client	3	Presenter cannot be passed to mobile device unless the device is host (Moderator kann nicht an mobiles Gerät weitergegeben werden, wenn Gerät kein Host ist)
CSCuh09270	mc-client-com-msi	3	Onpremmc_GB.msi and ptools_GB.msi are in Chinese instead of UK English (Onpremmc_GB.msi und ptools_GB.msi sind auf Chinesisch statt GB-Englisch)
CSCuh17468	admin-log	3	ELM logs not part of infocap (ELM-Protokolle sind nicht Teil von infocap)
CSCuh20090	admin-sys-config	3	Deactivate host account after x days occurs when disabled (Gastgeber-Konto nach x Tagen deaktivieren geschieht, wenn deaktiviert)
CSCuh27650	admin-sys-config	3	User timezone mistaken to an hour same GMT city (Benutzerzeitzone fälschlicherweise für selbe GMT-Stadt verwendet)
CSCuh28400	admin-meetingmon	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web (Meeting in Bearbeitung berichtet nicht, wenn Meeting im Web gestartet wurde)
CSCuh28776	mc-mobile-ios	3	CWMS - WebEx app on iOS doesn't show all dial-in numbers (CWMS - WebEx-App auf iOS zeigt nicht alle Einwahlnummern an)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuh31201	admin-sys-config	3	Administrator Account Setup fails (Einrichten des Administrator-Kontos fehlgeschlagen)
CSCuh33315	mc-web-enduser	3	Users able to continue scheduling after deactivation (Benutzer können nach Deaktivierung mit Planung fortfahren)
CSCuh36263	admin-sys-config	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR (Erneute Generierung von CSR mit neuen Parametern führt zur selben CSR)
CSCuh36401	admin-sys-config	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation (Sonderzeichen in CSR-Parametern verhindern CSR-Generierung)
CSCuh37254	documentation	3	Useless SSO SAML Attribute Names show in Orion Planning Guide. (Nutzlose SSO SAML Attributnamen in Orion Planning Guide angezeigt.)

Ungelöste Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2

Die in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Probleme beschreiben unvorhergesehene Fehler in der neuesten Version von Cisco WebEx Meetings Server. Die Programmfehler sind nach Schweregrad geordnet aufgeführt. Die aktuellste Liste der ungelösten Probleme finden Sie im Programmfehler-Toolkit.

Tabelle 2: Ungelöste Probleme in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (Build 1.1.1.220)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Creation Bug results in a locked out user account... (Fehler bei der Benutzerkontoerstellung führt zu einem gesperrten Benutzerkonto ...)
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (Benutzer kann kein Meeting planen/starten)
CSCuf03447	SSO	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/iPhone (Admin-Server unterbindet möglicherweise SSO für iPad/iPhone)
CSCug28451	admin-meetingtest	3	Meetings Test fails intermittently (Meetings-Test schlägt zeitweise fehl)
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Benutzerdefinierte Tracking-Codes werden in der exportierten Datei user.csv nicht korrekt dargestellt)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM nicht zugänglich)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (Gastgeber-Name aus CSR entfernen)
CSCug27854	mc-client-com-pt	3	Productivity tools installation causes installation of tools on MOC/Lync (Installation von Produktivitätswerkzeugen hat Installation von Werkzeugen auf MOC/Lync zur Folge)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (CWMS-Admin darf keine doppelte IP-Adresse für IRP und öffentliches VIP zulassen)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (Grammatikfehler auf der CWMS-Anmeldeseite)
CSCue88358	mc-web-com-api	4	Upper case in URL causes System error, please contact administrator msg (Großbuchstaben in URL verursachen Systemfehler, bitte Administrator-MSG kontaktieren)

Ungelöste Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Die in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Probleme beschreiben unvorhergesehene Fehler in der neuesten Version von Cisco WebEx Meetings Server. Die Programmfehler sind nach Schweregrad geordnet aufgeführt. Die aktuellste Liste der ungelösten Probleme finden Sie im Programmfehler-Toolkit.

Tabelle 3: Ungelöste Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCue14445	platform-os	2	add HA failed due to RSync disconnect, cause active DB on both admin VMs (zusätzliche HA aufgrund von RSync-Verbindungsabbruch fehlgeschlagen, führt zu aktiver DB bei beiden Admin-VMs)
CSCue14962	platform-install	3	Added HA XU to the updated system shows down status - HA didn't reboot (zusätzliche HA-XU aufgrund des aktualisierten Systems zeigt Ausfallstatus – HA nicht neu gestartet)
CSCue19612	db-schema	3	ASIG: User password should not be stored in a recoverable format (ASIG: Das Benutzerpasswort sollte nicht in wiederherstellbarem Format gespeichert werden)
CSCue21761	admin-systemmon	3	Storage size is not reported correctly on Dashboard (Die Speichergröße wird auf dem Dashboard nicht korrekt angegeben)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCue24053	ha	3	CWMS failover to HA: reconnect time too long and cannot restart video (CWMS-Failover zu HA: Zeit zum erneuten Verbindungsaufbau zu lang, und Video kann nicht neu gestartet werden)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (Cron-Job versucht Größe nicht zu erweitern)
CSCue94900	admin-meetingmon	3	CWMS admin sends out false email notification: 100% Mtgs having issues (CWMS-Admin sendet falsche E-Mail-Benachrichtigung: Probleme bei 100 % der Meetings)

Behobene Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3

Die in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Probleme beschreiben Fehler, die in dieser Version von Cisco WebEx Meetings Server 1.1 behoben wurden. Genauere Informationen erhalten Sie im Programmfehler-Toolkit.

Tabelle 4: Behobene Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (Build 1.1.1.316)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (Benutzer kann kein Meeting planen/starten)
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Create Does Not Strip Leading or Trailing Space Characters (Benutzerkontoerstellung entfernt überflüssige Leerzeichen am Anfang oder Ende nicht)
CSCug44227	admin-systemmon	2	NBR doesn't work after system reboot (NBR funktioniert nach Systemneustart nicht)
CSCug93401	dld-java	2	Cannot start/join meeting via Firefox21 (Start des / Beitreten zum Meeting über Firefox21 nicht möglich)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (Einwahl-Zugangsnummern werden bei Notfallwiederherstellung nicht wiederhergestellt)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM nicht zugänglich)
CSCuf61549	documentation	3	Admin Guide: Admin Guide: Need more comprehensive description of System Backup... (Admin-Handbuch: Benötigt umfassendere Beschreibung des Systembackups ...)
CSCuf94093	documentation	3	Maximum Meeting Capacity (Maximale Meetingskapazität)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (Gastgeber-Name aus CSR entfernen)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCug09787	documentation	3	Document SMTP Port requirements for Large Deployment (SMTP-Port-Anforderungen für große Bereitstellung dokumentieren)
CSCug11892	documentation	3	CWMS documentation should include visual effects during web sharing (CWMS-Dokumentation sollte während Freigabe im Internet visuelle Effekte enthalten)
CSCug20257	admin-reporting	3	Pure call back user shall be counted on MeetingReport.csv report (Reine Rückruf-Benutzer sollten in MeetingReport.csv erfasst werden)
CSCug24749	documentation	3	Add CWMS Troubleshooting Steps for Downloading Reports (CWMS-Fehlerbehebungsschritte für das Herunterladen von Berichten hinzufügen)
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Benutzerdefinierte Tracking-Codes werden in der exportierten Datei user.csv nicht korrekt dargestellt)
CSCug28451	admin-meetingtestn	3	Meetings Test fails intermittently (Meetings-Test schlägt zeitweise fehl)
CSCug48982	admin-sys-config	3	Recording is allowed when not allowed in participant privileges. (Aufzeichnung ist gestattet, wenn nicht in Teilnehmereinstellungen erlaubt.)
CSCug59161	documentation	3	Include ports used by Meeting Center in networking documentation (In Netzwerkdokumentation von Meeting Center verwendete Ports einschließen)
CSCug69146	admin-reporting	3	CWMS Reports cannot be downloaded using IE 8 (CWMS-Berichte können nicht mit IE 8 heruntergeladen werden)
CSCug74470	mmp-stream-server	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (Medienknoten verbindet zu 1.0.0.0)
CSCug85244	mc-client-com-pt	3	CWMS 1.1 Meeting does not show up on web for added participants (CWMS 1.1 Meeting wird für hinzugefügte Teilnehmer nicht im Web angezeigt)
CSCug86339	mc-web-enduser	3	Access https://SiteURL/manager/html, disclose tomcat server info. (Zugriff auf https://SiteURL/manager/html, tomcat-Serverinfo anzeigen)
CSCug94986	platform-integ	3	No excat info about mount failure in log when isStorageSever.sh failed (Keine excat-Informationen über Bereitstellungsfehler im Protokoll, wenn isStorageSever.sh fehlschlägt)
CSCuh01025	platform-install	3	Update from 1.1.1.220 to 1.1.1.305 stuck (Aktualisierung von 1.1.1.220 auf 1.1.1.305 hängt fest)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuh22603	admin-reporting	3	CWMS Reports and infocap cannot be downloaded using IE 8, from email (CWMS-Berichte und Infocap aus E-Mail können nicht mit IE 8 heruntergeladen werden)
CSCue90282	ue-doc	4	Only one vNIC active on non-admin nodes (Nur ein vNIC aktiv auf Nicht-Admin-Knoten)
CSCuf86498	admin-systemmon	4	Webex site URL shows orion.webex.cisco.com on admin page intermittently (Webex-Website-URL zeigt zeitweise orion.webex.cisco.com auf Admin-Seite)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (CWMS-Admin darf keine doppelte IP-Adresse für IRP und öffentliches VIP zulassen)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (Grammatikfehler auf der CWMS-Anmeldeseite)
CSCug37373	admin-systemmon	4	CWMS communication throws security alert due to invalid getBulkRequest (CWMS-Kommunikation gibt Sicherheitswarnung aufgrund ungültigem getBulkRequest aus)
CSCud85998	admin-meetingmon	5	Text for the meeting status note should be corrected (Text für Meetingstatushinweis sollte korrigiert werden)
CSCug66780	admin-reporting	5	Monthly Report: Monthly Report: Meetings Feature Usage has Bad legend (Monatlicher Bericht: Meetingfunktionsverwendung hat schlechte Legende)
CSCug66786	admin-reporting	5	Meetings Feature Usage graph for Web Sharing is not using right color (Graph für Meetingfunktionsverwendung für Web-Freigabe hat nicht die richtige Farbe)

Behobene Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2

Die in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Probleme beschreiben Fehler, die in dieser Version von Cisco WebEx Meetings Server 1.1 behoben wurden.

Tabelle 5: Behobene Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (Build 1.1.1.220)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCue70983	licensing	1	CWMS 1.1 ELM Issue prevents use of top-level-domains for CWMS Admin Site (CWMS 1.1 ELM-Problem verhindert die Verwendung von Top-Level-Domains für die CWMS-Admin-Site)
CSCuf21793	mc-web-mobile	1	CWMS adding invitees to meeting in iOS problem (CWMS-Problem beim Hinzufügen von Eingeladenen zu einem Meeting in iOS)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCue89570	db-core	2	after database file size is exhausted, new file not created (Nach Erreichen der Datenbankdateigröße wird keine neue Datei erstellt)
CSCue31363	eureka-server	2	Ability to Read Uninitialized Memory (Nicht initialisierter Speicher kann gelesen werden)
CSCue36629	eureka-server	2	The CB "cache" directory content can be downloaded (CB-"Cache"-Verzeichnisinhalt kann heruntergeladen werden)
CSCue89871	platform-integ	2	Users could not log into scheduling page after the upgrade to 1.1.1.9 (Benutzer konnten sich nach dem Upgrade auf 1.1.1.9 nicht bei der Planungsseite anmelden)
CSCuf96994	platform-integ	2	cancel dmz makes empty bootconfig (DMZ-Stornierung hat leere bootconfig zur Folge)
CSCue71736	telephony	2	sRTP does not use FIPS-compliant routines (sRTP verwendet keine FIPS-konformen Routinen)
CSCue29643	admin-reporting	3	Cannot generate user license report if system timezone is GMT+8 (Benutzerlizenzenbericht kann in Zeitzone GMT+8 nicht erstellt werden)
CSCue14886	admin-sys-config	3	Firefox infinite loop displaying page redirect pop-up confirmation (Firefox zeigt Popup-Bestätigung der Seitenumleitung in Endlosschleife)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (Einwahl-Zugangsnummern werden bei Notfallwiederherstellung nicht wiederhergestellt)
CSCue19380	admin-systemmon	3	False alarm "One or more virtual machines needs your attention" (Fehlalarm "Mindestens eine virtuelle Maschine benötigt Ihre Aufmerksamkeit.")
CSCuf37985	ha	3	CWMS 1.1 admin HA node down (CWMS 1.1-Admin-HA-Knoten ausgefallen)
CSCuf29946	licensing-elm	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (ELM-Server nicht zugänglich bei Webadmin-Failover an HA-Admin-Knoten)
CSCuf24663	mc-as	3	Authenticaton module can not build with Maven. (Authentifizierungsmodul kann nicht mit Maven aufbauen.)
CSCuf60313	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: It should tell user how to login cloud non-SSO site via PT. (PT: Sollte Benutzer mitteilen, wie er sich bei der Nicht-SSO-Site in der Cloud über PT anmelden kann.)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCue89193	mc-web-com-waf	3	We shouldn't eat the log of flush caching on other VMs. (Protokoll des Flush-nicht auf anderen VMs nicht vernichten)
CSCue89797	mc-web-com-waf	3	There is an invalid API call to http://meetings.atk.com1/dispatcher/ (Ungültiger API-Aufruf bei http://meetings.atk.com1/dispatcher/)
CSCue72804	mc-web-enduser	3	Mtg url in mtg-client shouldn't include psu if check on exclude psu (MTG-URL in MTG-Client sollte Kennwort nicht enthalten, wenn Häkchen bei Kennwort ausschließen gesetzt)
CSCuf52200	platform-install	3	Deployment fte pages accessible without passphrase (Bereitstellungs-FTE-Seiten ohne Passphrase zugänglich)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (Cron-Job versucht Größe nicht zu erweitern)
CSCue56377	platform-integ	3	Deployment FTE fails if the first DNS server is down or unreachable (Bereitstellungs-FTE schlägt fehl, wenn erster DNS-Server ausgefallen oder nicht erreichbar ist)
CSCue62740	platform-integ	3	Allow grow using both OVA 1.0 and OVA 1.1 (Zuwachs mit OVA 1.0 und OVA 1.1 zulässig)
CSCug11140	platform-integ	3	Block direct update from 1.0 to 1.1MR2 (Direktes Update von 1.0 auf 1.1 MR2 blockieren)
CSCue78851	SSO	3	SSO sign in fail and notice that the user is inactive (SSO-Anmeldung fehlgeschlagen und Hinweis, dass Benutzer inaktiv ist)
CSCue14799	admin-reporting	4	Meeting size statistics on pdf report does not follow data prepared (Meetinggrößenstatistik in PDF-Bericht entspricht nicht vorbereiteten Daten)
CSCud86685	email	4	CWMS 1.1 TVT_percentage sign is missing in English source string (CWMS 1.1 TVT_Prozentzeichen fehlt in englischem Quellen-string)
CSCue29401	email	4	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (E-Mail: Won't show meeting password in reminder mail (E-Mail: Meetingkennwort wird in Erinnerungs-E-Mail nicht angezeigt)
CSCud67904	mc-web-enduser	4	Password not required to join meetings (Kein Kennwort für Meetingbeitritt erforderlich)
CSCud85417	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "cover the licenses" (CWMS 1.1 TVT_globale Änderung für "gelten für die Lizenzen")

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud85436	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "purchased licenses" (CWMS 1.1 TVT_globale Änderung für "gekaufte Lizenzen")
CSCud85443	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_translation change for "You are using a free trial..." (CWMS 1.1 TVT_geänderte Übersetzung für "Sie verwenden eine kostenlose Probeversion ...")
CSCue01592	mc-web-enduser	4	start' button always stays in grey in MDP when disable JBH in admin ("Start"-Schaltfläche immer grau in MDP, wenn JBH in Admin deaktiviert)
CSCue03725	mc-web-enduser	4	CWMS End User Training Videos is not available for "Español de España" (CWMS-Endbenutzer-Trainingsvideo nicht verfügbar für "Spanisches Spanisch")
CSCue07774	mc-web-enduser	4	Company name won't change if starting meeting as soon as (Firmenname ändert sich nicht, wenn Meeting so bald wie möglich startet)
CSCue14840	mc-web-enduser	4	Do not show access code if attendee do not log in site (Zugriffscode nicht anzeigen, wenn Teilnehmer sich nicht bei Site anmeldet)
CSCue15556	mc-web-enduser	4	Create user psw err when check on "Email address unacceptable" (Benutzerkennwortfehler erzeugen, wenn Häkchen bei "E-Mail-Adresse nicht akzeptabel")
CSCue25425	platform-install	4	Adding ha system fails intermittently (Hinzufügen eines HA-Systems schlägt zeitweise fehl)
CSCue60665	platform-install	4	CWMS cannot use alias for hostname to deploy a system (CWMS kann keinen Alias-Host-Namen zur Bereitstellung eines Systems verwenden)
CSCue96113	telephony-cms	4	CWMS need to disable VAD if peer side not support VAD (CWMS muss VAD deaktivieren, wenn Gegenstelle VAD nicht unterstützt)
CSCuf66253	telephony-cms	4	Disable VAD parameter in conf. file (VAD-Parameter in CONF-Datei deaktivieren)

Behobene Probleme bei Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Die in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Probleme beschreiben Fehler, die in dieser Version von Cisco WebEx Meetings Server 1.1 behoben wurden.

Tabelle 6: Behobene Probleme in Cisco WebEx Meetings Server

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud08598	EventBus	1	VM states flapping Up/Down every few mins (VM-Status schlägt alle paar Minuten hoch/runter)
CSCuc51705	admin-sys-config	2	UI doesn't show correct status on failed HA Add (UI zeigt den korrekten Status beim fehlgeschlagenen HA-Zusatz)
CSCud20537	admin-sys-config	2	Wrong initial value for special character rule is displayed (Falscher Anfangswert bei Sonderzeichen-Regel wird angezeigt)
CSCud57104	admin-sys-config	2	OVA 1.1.0.51: Basic Config FTE is not working (OVA 1.1.0.51: Grundkonfig FTE funktioniert nicht)
CSCud77315	admin-sys-config	2	Browser button does not work in IE (Browser-Schaltfläche funktioniert in IE nicht)
CSCuc45013	db-core	2	Grow failed due to an error in db restore (Erweiterung aufgrund eines Fehlers in db-Wiederherstellung fehlgeschlagen)
CSCud16831	db-core	2	Update from 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 failed. missing DBMS upgrade file (Aktualisierung von 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 fehlgeschlagen. Fehlende DBMS-Aktualisierungsdatei)
CSCud19410	db-core	2	Second out of DST meeting start time err for Recurrence meeting (Sekunde aus DST-Meeting-Startzeitfehler für wiederkehrendes Meeting)
CSCuc79643	email	2	Predictable Meeting ID allows joining others' meeting without password (Vorhersagbare Meeting-ID ermöglicht Beitreten zum Meeting anderer ohne Passwort)
CSCuc69214	mc-client-com-pt	2	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warns of redirection with SSO configured (Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warnt vor Weiterleitung mit konfiguriertem SSO)
CSCud17691	mc-web-com-waf	2	Windows 8: page direct error when about 30 mins no operation on page (Windows 8: Seitenweiterleitungsfehler nach 30 min. ohne Handlung auf Seite)
CSCuc86344	mc-web-enduser	2	Inactive users get deactivated after upgrading system to 1.0.1.152.A (Inaktive Benutzer werden nach Upgrade des Systems auf 1.0.1.152.A deaktiviert)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud06109	mc-web-enduser	2	Cannot attend meetings using link from recurring meetings prior to DST (Teilnehmen an Meetings über Link wiederkehrender Meetings für DST nicht möglich)
CSCud10559	mc-web-enduser	2	couple web node RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (Kopplungs-Webknoten RPMs Spec-Version falsch in 1.1, Aktualisierung fehlgeschlagen)
CSCud42802	mc-web-enduser	2	page direct error when start meeting from MDP/email/meeting list (Seitenweiterleitungsfehler bei Start des Meetings aus MDP/E-Mail/Meeting-Liste)
CSCud97736	mc-web-enduser	2	Meeting password is displayed on meeting details page. (Das Meeting-Passwort wird auf der Meeting-Detailsseite angezeigt.)
CSCud54467	mmp-client	2	Several min delay between telephony and mmp endpoints on loaded system (Verzögerung von mehreren Minuten zwischen Telefonie und mmp-Endpunkten in geladenem System)
CSCuc84100	platform-install	2	System stuck in Maintenance Mode after add HA in Patch 1.0.1.153 (System hängt nach Hinzufügen von HA in Patch 1.0.1.153 im Wartungsmodus fest)
CSCuc84178	platform-install	2	Remove passphrase decoder from distribution (Entfernen von Passphrase-Decoder aus der Verteilung)
CSCuc96970	platform-install	2	Add DMZ UI, click Continue but no response, page java error (Hinzufügen von DMZ-UI, Klicken auf Weiter, aber keine Antwort, Seiten-Java-Fehler)
CSCud21369	platform-install	2	Minor update completed ok, but admin web reports error 513 (Geringfügige Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen, aber Admin-Web meldet Fehler 513)
CSCud45590	platform-install	2	Cannot exit MM after upgrade from 1.0.1.20053 to 1.1.0.34 - db is locked (MM kann nach Aktualisierung von 1.0.1.20053 auf 1.1.0.34 nicht beendet werden – db ist gesperrt)
CSCud67844	platform-install	2	Update successfully message pop-up missing after update completed (Pop-up-Nachricht zu erfolgreicher Aktualisierung nach abgeschlossener Aktualisierung fehlt)
CSCuc43375	platform-integ	2	Not In1.0: OVA 20002 : Cannot manual deploy with IRP (Nicht In1.0: OVA 20002: Manuelle Bereitstellung mit IRP nicht möglich)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc47045	platform-integ	2	Not In 1.0 ova20006: stuck at media VM FTE check FQDN is not defined (Nicht In 1.0 ova20006: bei Medien-VM abgestürzt, FTE Prüfung FQDN ist nicht definiert)
CSCud20129	platform-integ	2	Enable public access page does not load (Seite zur Aktivierung des öffentlichen Zugangs lädt nicht)
CSCud32401	platform-integ	2	Minor update HA vm got minorupdateError Internal Server Error (Geringfügige Aktualisierung HA vm mit minorupdateError Interner Serverfehler)
CSCud33800	platform-integ	2	Cannot visit end user page with DMZ (Kann Endbenutzerseite mit DMZ nicht besuchen)
CSCud41943	platform-integ	2	FTE stuck due to intermittent stopped Oracle listener by mctool kick (FTE aufgehängt aufgrund intermittierendem gestoppten Oracle-Empfänger durch mctool-Kick)
CSCud18964	telephony	2	Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL did not work to download monthly report (Cisco WebEx Meetings Server alpha: Rückruf fehlgeschlagen)
CSCud09891	telephony-cms	2	MMA core file found on small standalone (MMA-Kerndatei bei kleinem eigenständigen Gerät gefunden)
CSCud61367	telephony-cms	2	gyromain doesn't open thread for every CPU (gyromain öffnet Thread nicht für jede CPU)
CSCud10547	telephony-tahoe	2	Couple media RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (Kopplung-Medien-RPMs Spec-Version falsch in 1.1, Aktualisierung fehlgeschlagen)
CSCud41545	ue-doc	2	Doc how SNMP works in CWMS (Dok wie SNMP in CWMS funktioniert)
CSCud79692	ue-doc	2	Wrong number for max NBR sessions (Falsche Nummer für max. NBR-Sitzungen)
CSCuc79996	xmlapi	2	Security vulnerability in joinmeeting.do URL creation in XMLAPI (Sicherheitsanfälligkeit in joinmeeting.do URL-Erstellung in XMLAPI)
CSCuc82567	admin-log	3	Infrastructure to gather logs on fail deployment (Infrastruktur zur Zusammenstellung von Protokollen bei fehlgeschlagener Bereitstellung)
CSCuc85949	admin-log	3	Handle abnormally large log files (Ungewöhnlich große Protokoll-Dateien verarbeiten)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc85963	admin-log	3	Reduce the log collection wait time from 45 minutes (Wartezeit für Protokoll-Sammlung von 45 Minuten verkürzen)
CSCuc94100	admin-log	3	OVA 20044 : Remote support logs not included in infocap (OVA 20044: Remote-Support-Protokolle in infocap nicht berücksichtigt)
CSCuc98942	admin-log	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Unsichere Dateiberechtigungen in Cisco WebEx Meetings Server-VMs)
CSCud67864	admin-log	3	Path traversal in logadmin download (Pfad-Umgehung in logadmin-Download)
CSCud86077	admin-log	3	logagent on primary VM - is UP but doesn't archive or purge logs (logagent in primärer VM – ist HOCH, archiviert oder löscht jedoch keine Protokolle)
CSCuc23585	admin-meetingmon	3	Contents in usage/problematic email is not correct (Inhalt in Nutzung/problematisch-E-Mail ist nicht korrekt)
CSCuc72869	admin-meetingmon	3	IE8, meeting trend page take up too much memory (IE8, Meeting-Trend-Seite verbrauchen möglicherweise zu viel Speicherplatz)
CSCuc84266	admin-meetingmon	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (URLs der Admin-Web-Schnittstelle erlauben Nicht-Admin-Benutzer, Admin-Informationen anzuzeigen)
CSCuc85196	admin-meetingmon	3	Data on meeting trend can't be automatically updated (Daten im Meeting-Trend können nicht automatisch aktualisiert werden)
CSCud09182	admin-meetingmon	3	Meeting trend one week view: meetings coordinate disappear (Einwöchige Sicht Meeting-Trend: Meeting-Koordinaten verschwinden)
CSCud13252	admin-meetingmon	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warns of redirection with SSO configured (Cisco WebEx Meetings Server EFT: Admin zeigt falsche Anzahl an Benutzern in einem Meeting)
CSCud70783	admin-meetingmon	3	Dashboard page is navigated to meeting trend page automatically (Dashboard-Seite wird automatisch zur Meeting-Trend-Seite umgeleitet)
CSCud85575	admin-meetingmon	3	Miss "%" in Issue meeting mail content ("% " fehlt bei Ausstellen des Meeting-E-Mail-Inhalts)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud01587	admin-reporting	3	Regenerate PDF Report if the report is incomplete (Regenerieren von PDF-Bericht, wenn der Bericht unvollständig ist)
CSCud39539	admin-reporting	3	Report downloading path allows unauthenticated user to view local files (Der Bericht von Downloading-Pfaden erlaubt nicht authentifizierten Benutzern das Anzeigen von lokalen Dateien)
CSCud47396	admin-reporting	3	Meeting data issue on monthly report of the meet site (Meeting-Daten-Problem bei monatlichem Bericht der Meeting-Site)
CSCud48615	admin-reporting	3	Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL did not work to download monthly report (Cisco WebEx Meetings Server alpha: URL hat beim Herunterladen des monatlichen Berichts nicht funktioniert)
CSCuc25453	admin-sys-config	3	Upgrade: restored certificate are removed during Deployment FTE (Upgrade: Wiederhergestellte Zertifikate werden während der FTE-Bereitstellung entfernt)
CSCuc40177	admin-sys-config	3	UI page gets unexpectedly refreshed when MM is turned on (UI-Seite wird beim Einschalten der MM unerwarteterweise aktualisiert)
CSCuc49527	admin-sys-config	3	Remote support account expiration date on admin is incorrect (Ablaufdatum des Remote Support Account im Admin ist inkorrekt)
CSCuc51273	admin-sys-config	3	DR completes but no indication on admin until new admin session opened (DR vollständig, aber kein Hinweis im Admin, bis neue Admin-Sitzung geöffnet wird)
CSCuc63386	admin-sys-config	3	No Email Server Validation in the initial config sequence (Keine E-Mail-Server-Bestätigung in ursprünglicher Konfig-Sequenz)
CSCuc64249	admin-sys-config	3	Could not access new Admin URL after changing URLs and VIPs (Auf neue Administrationssite-URL konnte nach Änderung der URLs und VIPs nicht zugegriffen werden)
CSCuc69404	admin-sys-config	3	Apache Solr instance reveals internal IP , Administrator username, email (Apache Solr instance gibt interne IP, Administrator-Benutzernamen, E-Mail frei)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc69509	admin-sys-config	3	No CSRF protection allows attacker to take over by creating admin (Fehlender CSRF-Schutz ermöglicht Angreifer die Übernahme durch Erstellen eines Admins)
CSCuc69612	admin-sys-config	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (URLs der Admin-Web-Schnittstelle erlauben Nicht-Admin-Benutzer, Admin-Informationen anzuzeigen)
CSCuc69670	admin-sys-config	3	Admin URL on port 10200 can be accessed without authentication (Auf Admin-URL auf Port 10200 kann ohne Authentifizierung zugegriffen werden)
CSCuc69698	admin-sys-config	3	X-FRAME-Options not Enabled (Clickjacking Mitigation) (X-FRAME-Optionen nicht aktiviert (Verhinderung von Clickjacking))
CSCuc69874	admin-sys-config	3	IE8-Can not Download CSR (IE8 kann CSR nicht herunterladen)
CSCuc74116	admin-sys-config	3	update Wbxnbrstreamzone url value when updating site URL (Aktualisieren des Wbxnbrstreamzone-URL-Werts beim Aktualisieren der Site-URL)
CSCuc74505	admin-sys-config	3	SSL cert invalid after grow, but warning msg did not appear after reboot (SSL-Zert nach Erweiterung ungültig, aber Warnmeldung erscheint nach Neustart nicht)
CSCuc75000	admin-sys-config	3	On new install, self signed certificate missing host names (Bei der neuen Installation fehlen dem selbstsignierten Zertifikat-Host-Namen)
CSCuc79701	admin-sys-config	3	Unauthenticated configuration changes to Admin site (Nicht authentifizierte Konfiguration ändert sich auf Admin-Site)
CSCuc79738	admin-sys-config	3	CAPTCHA and Authenticity Token Bypass on Admin Login Page (CAPTCHA und Authentifizierungs-Token-Umgehung auf Admin-Login-Seite)
CSCuc80430	admin-sys-config	3	HA Upgrade link doesn't work if extra space at beginning or end of FQDN (HA-Upgrade-Link funktioniert nicht bei zusätzlichem Leerzeichen am Anfang oder Ende von FQDN)
CSCuc82356	admin-sys-config	3	Glitch error when accessing the Admin Web page (Glitch-Fehler bei Zugriff auf Admin-Webseite)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc91722	admin-sys-config	3	Navigation bug in System (Navigationsfehler im System)
CSCuc98917	admin-sys-config	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Unsichere Dateiberechtigungen in Cisco WebEx Meetings Server-VMs)
CSCud03365	admin-sys-config	3	ResultSet not closed while querying coruser table (ResultSet nicht geschlossen bei coruser-Tabelle)
CSCud08628	admin-sys-config	3	Missing rebooting icon in MM textbox in IE version 8 (Fehlendes Reinitialisierungs-Symbol in MM-Textfeld in IE Version 8)
CSCud10292	admin-sys-config	3	IE9 didn't auto redirect to Sign in page after taking system out of MM (IE9 hat nicht an Anmeldeseite weitergeleitet, nachdem das System aus MM genommen wurde)
CSCud10500	admin-sys-config	3	Root ssh access turned off too early for Primary Admin VMs (Root ssh-Zugriff zu früh für primäre Admin-VMs deaktiviert)
CSCud11134	admin-sys-config	3	Cannot move the slider to determine the meeting size in win8 & IE10 (Regler kann nicht bewegt werden, um die Meeting-Größe in Win8 & IE10 zu bestimmen)
CSCud11250	admin-sys-config	3	"Add Public Access" button should be disabled when admin in HA (Schaltfläche "Öffentlichen Zugriff hinzufügen" sollte deaktiviert sein, wenn Admin in HA)
CSCud15775	admin-sys-config	3	Force create password bug (Passwort-Protokoll wird zwangskreiert)
CSCud16158	admin-sys-config	3	SSL certificate becomes invalid alert not appear after actions in sys tab (Warnung "SSL-Zertifikat wird ungültig" wird nach Aktionen in Sys-Registerkarte nicht angezeigt)
CSCud16189	admin-sys-config	3	Certificate going to expire email was sent out twice after system reboot (Zertifikat läuft ab, E-Mail wurde nach System-Neustart zweimal gesendet)
CSCud18948	admin-sys-config	3	IE 9 stuck at createpwd.js, line 103, console not defined (IE9 bei createpwd.js abgestürzt, Zeile 103, Konsole nicht definiert)
CSCud19835	admin-sys-config	3	Special character required for admin pass (Sonderzeichen für Admin-Zugriff nötig)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud19930	admin-sys-config	3	Change password page not working for force change password option (Seite zur Änderung des Passworts funktioniert für Option der zwangsweisen Passwort-Änderung nicht)
CSCud23358	admin-sys-config	3	Importing CSV file of tab delimited failed in import users (Importieren von CSV-Datei mit Tabulatorbegrenzung bei Import-Benutzern fehlgeschlagen)
CSCud30902	admin-sys-config	3	The script getwbxsiteconfig cannot get QOS setting on Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM (Das Skript getwbxsiteconfig kann QoS-Einstellung auf Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM nicht erreichen)
CSCud32797	admin-sys-config	3	Change site URL UI becomes abnormal on Firefox (Ändern der Site-URL-UI wird in Firefox anormal)
CSCud39011	admin-sys-config	3	Unauthenticated user can access /common/siteconfig admin settings (Nicht authentifizierte Benutzer können auf /common/siteconfig-Admin-Einstellungen zugreifen)
CSCud41756	admin-sys-config	3	Lost /basicconfig URL and so deployment is stuck (/basicconfig-URL verloren, Bereitstellung ist daher abgestürzt)
CSCud42141	admin-sys-config	3	Certificate name include script code can be executed (Zertifikatname einschließlich Skript-Code kann ausgeführt werden)
CSCud47115	admin-sys-config	3	Need to add tlsEnabled to webexproperties (easy) (tlsEnabled muss webexproperties (leicht) hinzugefügt werden)
CSCud51703	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in DB (SNMP UDP-Port 161 – voreingestellte v2-Eingabe in DB entfernen)
CSCud51757	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in UI (SNMP UDP-Port 161 – voreingestellte v2-Eingabe in UI entfernen)
CSCud58023	admin-sys-config	3	Help content abnormal for settings>security>virtualmachines (Hilfeinhalte unnormale für "Einstellungen" > "Sicherheit" > "Virtuelle Maschinen")

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud64938	admin-sys-config	3	Need to clear SNMP init flag on update/upgrade (easy) (SNMP-Init-Markierung auf Aktualisierung/Upgrade (leicht) muss gelöscht werden)
CSCud69603	admin-sys-config	3	Invalid value for mail server port is remembered (Ungültiger Wert für Mail-Server-Port wird abgerufen)
CSCud70197	admin-sys-config	3	UI page not refreshed after Diasaster Recovery (UI-Seite nach Disaster Recovery nicht aktualisiert)
CSCud75907	admin-sys-config	3	Admin FTE: should not set up account with invalid email (Admin FTE: Account sollte nicht mit ungültiger E-Mail eingerichtet werden)
CSCud92076	admin-sys-config	3	Should not show save DB error message when no Community String added (DB-Fehlermeldung speichern sollte nicht angezeigt werden, wenn kein Community String hinzugefügt)
CSCue00674	admin-sys-config	3	DB resource not closed after used by webadmin (DB-Ressource nach Verwendung durch webadmin nicht geschlossen)
CSCue01921	admin-sys-config	3	Certificates are not uploaded after failover to HA system (Zertifikate nach Failover nicht auf HA-System hochgeladen)
CSCue03424	admin-sys-config	3	NM --- SNMP trap configured but is not shown in snmpdv3.conf file (NM – SNMP-Trap konfiguriert, aber nicht in snmpdv3.conf-Datei angezeigt)
CSCue03427	admin-sys-config	3	NM --- V3 usm entry does not have corresponding user privilege configured (NM – V3-usm-Eingabe wurde nicht mit den entsprechenden Benutzerprivilegien konfiguriert)
CSCuc79789	admin-systemmon	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Unsichere Dateiberechtigungen in Cisco WebEx Meetings Server-VMs)
CSCud22083	admin-systemmon	3	Admin dashboard shows "Not Configured" message when storage is down (Admin-Dashboard zeigt Nachricht "nicht konfiguriert", wenn Speicher ausgefallen)
CSCud25482	admin-systemmon	3	java and wbxmonxpm cores after deployment (java und wbxmonxpm-Kerne nach der Bereitstellung)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud37360	admin-systemmon	3	Excessively high memory on administration dashboard system monitor (Übermäßig hoher Speicherverbrauch auf Administrations-Dashboard-Systemmonitor)
CSCud55029	admin-systemmon	3	Network history coordinate disappears, when all check box is unchecked (Koordinaten zur Netzwerkhistorie verschwinden, wenn Kontrollkästchen "alle" nicht markiert ist)
CSCud91495	admin-systemmon	3	NM --- unused snmpdv2.conf file reveal cloud community string (NM – nicht verwendete snmpdv2.conf-Datei zeigt Cloud-Community-String)
CSCuc71667	db-core	3	Unusable indexes checking during daily backup job (Nicht verwendbare Indizes werden bei täglichem Backup-Vorgang aktiviert)
CSCuc91410	db-core	3	Update is longer than 30 minutes sometimes, need reduce DB backup time (Aktualisierung manchmal länger als 30 Minuten, DB-Backup-Zeit muss reduziert werden)
CSCud00061	db-core	3	Modify timestamp in logs to show milliseconds (Zeitstempel in Protokollen so modifizieren, dass Millisekunden angezeigt werden)
CSCud00776	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server DB RPM to use version env (Cisco WebEx Meetings Server DB U/min soll Version env benutzen)
CSCud06328	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server 1.1 update/upgrade path (Cisco WebEx Meetings Server 1.1 Aktualisierungs-/Upgrade-Pfad)
CSCud08305	db-core	3	Restore log capture during upgrade (Protokollaufnahme beim Upgrade wiederherstellen)
CSCud15419	db-core	3	Change DB version in 1.1 to separate Update of official release (DB-Version in 1.1 ändern, um Aktualisierung von offizieller Version zu trennen)
CSCud51814	db-core	3	SNMP UDP port 161 -- the v2 community Name "CWS-Public" is not a default (SNMP UDP-Port 161 – der v2-Community-Name "CWS-Public" ist kein voreingestellter Name)
CSCud95898	db-core	3	Update finished but no successful msg and reboot (DB resource leak) (Aktualisierung beendet, aber Meldung und Neustart nicht erfolgreich (Ressourcen-Leck))

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud94434	db-schema	3	Save Notification DB error when configuring trap. (Nachricht zu DB-Fehler bei Konfiguration von Trap speichern)
CSCuc84976	documentation	3	We covered more errors in a simple error message (Wir haben mehr Fehler in einer einfachen Fehlermeldung abgedeckt)
CSCud06091	documentation	3	Email server requirements (E-Mail-Server-Anforderungen)
CSCud06100	documentation	3	Document QoS marking (QoS-Markierung von Dokumenten)
CSCud06214	documentation	3	PT tools upgrade (Upgrade von PT-Tools)
CSCud13162	documentation	3	Need to have improved step by step RAID and ESXi configuration (RAID- und ESXi-Konfiguration muss Schritt für Schritt verbessert werden)
CSCud24500	documentation	3	Planning guide needs to state Dual DC HA is Not supported (Planungsleitfaden muss angeben, dass Duale DC HA nicht unterstützt wird)
CSCud40457	documentation	3	Can't find meeting if join meeting with the old join URL after upgrade (Meeting kann nicht gefunden werden, wenn nach dem Upgrade mit alter URL zum Beitreten versucht wird, dem Meeting beizutreten)
CSCud40947	documentation	3	Include documentation explaining why CWMS drops pings (Dokumentation, mit der erklärt wird, warum CWMS Pings verliert, hinzufügen)
CSCud82562	documentation	3	Document rsync ports in IRP (rsync-Ports in RIP dokumentieren)
CSCud86086	documentation	3	Include vCenter requirement in deployment steps (vCenter-Anforderungen in Schritten zur Bereitstellung berücksichtigen)
CSCud89686	documentation	3	Clarify hardware requirements table in the CWMS system requirements (Tabelle mit Hardware-Anforderungen in den CWMS-Systemanforderungen klären)
CSCud89728	documentation	3	Add documentation stating that user's email addresses are not editable (Dokumentation hinzufügen, mit der angegeben wird, dass die E-Mail-Adressen des Benutzers nicht bearbeitet werden können)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud93592	documentation	3	Include site URL restrictions in planning guide (URL-Einschränkungen im Planungsleitfaden berücksichtigen)
CSCud95949	documentation	3	Document network requirements for NFS storage on CWMS (Netzwerkanforderungen für NFS-Speicher auf CWMS dokumentieren)
CSCuc70795	email	3	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (E-Mail: Bei Antworten auf Aufzeichnungs-Mail erhält "Empfänger" die falsche Adresse)
CSCud22750	email	3	Meeting alert URL to meeting list does not work (Meeting-Warnung-Benachrichtigungs-URL an Meeting-Liste funktioniert nicht)
CSCud54619	email	3	Email engine should support TLS (E-Mail-Engine sollte TLS unterstützen)
CSCud85998	eureka-sdk	3	Can't join meeting using host's account when meeting is restricted (Beitreten zu Meeting über den Account des Gastgebers nicht möglich, wenn Meeting beschränkt ist)
CSCud68151	eureka-server	3	Admin dashboard still shows meetings and usage while in MM (Admin-Dashboard zeigt noch immer Meetings und Nutzung, während in MM)
CSCuc37179	ha	3	DMZ SSL stays DOWN (DMZ SSL bleibt DOWN)
CSCud15044	licensing	3	EADS issue - unable to redirect to ELM admin (EADS-Problem – Weiterleitung an ELM-Admin nicht möglich)
CSCuc98938	licensing-elm	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs - licensing-ELM (Unsichere Dateiberechtigungen auf Cisco WebEx Meetings Server VMs – Lizenzierungs-ELM)
CSCud75821	licensing-elm	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (Serverfehler in catalina.out über Thread konnte nicht gestoppt werden; und Hauptspeicherleck)
CSCud83167	licensing-elm	3	System should not be enabled after free trial ends (System sollte nach Ablauf der Probeperiode nicht aktiviert werden)
CSCud85061	licensing-elm	3	Licensing: page should not show yellow warning div after install license (Lizenzierung: Seite sollte keine gelbe Warn-Div nach Installieren der Lizenz anzeigen)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCtz46530	mc-client	3	Should open chat/polling panel if open chat/polling file from file menu (Beim Öffnen von Chat-/Umfragen-Datei aus Dateimenü sollte sich der Chat-/Umfrage-Bereich öffnen)
CSCtz79161	mc-client	3	Cisco WebEx Meetings Server: Cisco WebEx Meetings Server: (Cisco WebEx Meetings Server: VM-Failover verursacht Verlust von VOIP-Verbindung)
CSCub78988	mc-client	3	TVT - 1668_Meeting client_Number format is not localized (TVT – 1668_Meeting-Client_Zahlenformat nicht lokalisiert)
CSCud92530	mc-client	3	Please remove Pass Mic menu in Plist right click menu on Windows client (Menü "Pass Mic" im Kontextmenü "Plist" auf Windows-Client entfernen)
CSCuc70208	mc-client-com-inst	3	Google Chrome gets into a hung loop and fails to load MC (Google Chrome gerät in Absturzschleife und kann MC nicht laden)
CSCuc27409	mc-client-com-msi	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: ptools_SV.msi und ptools_TSP.msi von Admin PT-Download-Seite entfernen)
CSCud30490	mc-client-com-msi	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: PT-Build-Informationen in der Registrierung und im Dialogfeld "Info" sind falsch)
CSCud30663	mc-client-com-msi	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: PT MSI-Version sollte gemäß OVA-Version geändert werden)
CSCuc89205	mc-client-com-pt	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warns of redirection with SSO configured (Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT setzt ein 48-Stunden-Meeting an)
CSCud08613	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Sollte PT-Detailversion zu PT über Dialog hinzufügen)
CSCud09114	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: PT-Build-Info bei Prüfung auf Aktualisierungsdialog ist nicht gleich wie OVA-Build)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud11291	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Benutzer wird von PT abgemeldet, wenn das Meeting eines anderen Benutzers aktualisiert wird)
CSCud49776	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Manche Inhalte im L10N-Hilfedokument müssen aktualisiert werden)
CSCud71221	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Meeting-Dauer zeigt 0 min oder leer, wenn Verbindung mit Cloud-Site)
CSCud73806	mc-client-com-pt	3	Übersetzung nicht korrekt für PT-Sprache
CSCud78826	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Einige Wörter in den L10N-Strings wurden falsch übersetzt)
CSCud78842	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Manche Inhalte im PT L10N-Hilfedokument sollte aktualisiert werden)
CSCud86182	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: SP PT-Client öffnet ES-Hilfe-L10N-Dokument)
CSCud91681	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Einige L10N-Strings sollten aktualisiert werden)
CSCud99096	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: "Anmelden" auf Portugiesisch kann im Dialogfeld zur PT-Anmeldung nicht vollständig angezeigt werden)
CSCud55973	mc-client-framework	3	Meeting window cannot brought to the front when stop sharing (Meeting-Fenster kann nicht nach vorn gebracht werden, wenn das Teilen unterbrochen wird)
CSCud47853	mc-web-com-waf	3	AES Hmac encryption implementation incorrect (Die Implementation der AES-Hmac-Verschlüsselung ist inkorrekt)
CSCud67882	mc-web-com-waf	3	Logging of sensitive data before encryption (Protokollieren geschützter Daten vor der Verschlüsselung)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud67925	mc-web-com-waf	3	Multiple XSS Issues in Cisco WebEx Meetings Server (Mehrere XSS-Probleme in Cisco WebEx Meetings-Server0)
CSCub17882	mc-web-enduser	3	When click "Back To" of IE after "Meet now", the user will join twice (Wenn Sie in IE nach "Jetzt treffen" auf "Zurück zu" klicken, tritt der Benutzer zweimal bei)
CSCuc77890	mc-web-enduser	3	Password tip disappears and submit button is disabled (Passworthinweis verschwindet und Senden-Schaltfläche ist deaktiviert)
CSCuc79753	mc-web-enduser	3	Search Function Returns Sensitive Information in Meeting Site (Suchfunktion gibt auf Meeting-Site geschützte Informationen wieder)
CSCuc80615	mc-web-enduser	3	Scheduling future meetings within 30 minutes does not change button (Beim Ansetzen von zukünftigen Meetings innerhalb von 30 Minuten ändert sich die Schaltfläche nicht)
CSCuc82833	mc-web-enduser	3	Jabber: Lose meeting password if join meeting from meeting reminder (Jabber: Meeting-Passwort geht beim Beitreten eines Meetings von Meeting-Erinnerung verloren)
CSCuc98931	mc-web-enduser	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Unsichere Dateiberechtigungen in Cisco WebEx Meetings Server-VMs)
CSCud06373	mc-web-enduser	3	Cannot playback recording on Windows 8 (Aufzeichnung kann in Windows 8 nicht wiedergegeben werden)
CSCud07031	mc-web-enduser	3	"Remember me" not work when you start meeting via email link (Erinnerungsfunktion funktioniert nicht, wenn Meeting über E-Mail-Link gestartet wird)
CSCud07062	mc-web-enduser	3	Mail address instead of name displays on participants area (Im Teilnehmerbereich wird E-Mail-Adresse anstatt von Namen angezeigt)
CSCud08914	mc-web-enduser	3	Display issue of alternate host tool tips in Russia (Anzeigefehler von alternativen Gastgeber-Tooltips in Russland)
CSCud13530	mc-web-enduser	3	Javascript encode/decode problem causes page UI display error (JavaScript-Codier/Decodier-Problem führt zu Seiten-UI-Anzeigefehler)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud13644	mc-web-enduser	3	A security issue of pageNotFound (Sicherheitsproblem in pageNotFound)
CSCud26071	mc-web-enduser	3	Insecure meetingdocshow link (Unsicherer meetingdocshow-Link)
CSCud34189	mc-web-enduser	3	Can't delete meeting in web end-user page (Meeting kann auf Endbenutzer-Website nicht gelöscht werden)
CSCud54676	mc-web-enduser	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak(Serverfehler in catalina.out über Thread konnte nicht gestoppt werden; und Hauptspeicherleck)
CSCud76025	mc-web-enduser	3	My account UI problem (UI-Problem Mein Account)
CSCud92914	mc-web-enduser	3	Force all users to change password every X day' works un-normally ("Alle Benutzer zwingen, dass Passwort alle X Tage zu ändern" funktioniert nicht normal)
CSCuc46214	mmp-platform	3	wbxmcc,mcs and msc core files on micro standalone (wbxmcc-, mcs- und msc-Kerndateien auf unabhängigem Mikro)
CSCuc57174	mmp-platform	3	All clients leave audio session after join audio session when cb failover (Alle Clients verlassen die Audio-Sitzung nach Beitreten zur Audio-Sitzung bei cb-Failover)
CSCuc82438	mmp-platform	3	Core files found after add DMZ or HA and after update (Kerndateien gefunden nach Hinzufügen von DMZ oder HA und nach Update)
CSCuc16926	platform-install	3	Re-enable maintenance lock for adddmz, upgrade, update, grow (Wartungssperre für DMZ erneut aktivieren, aufrüsten, aktualisieren, erweitern)
CSCuc42979	platform-install	3	Hostnames and URLs should be lower case in the system (Hostnamen und URLs sollten im System kleingeschrieben sein)
CSCuc53262	platform-install	3	Auto deployment fails in certain VMWare setups (Auto-Bereitstellung schlägt in bestimmten VMware-Einstellungen fehl)
CSCuc55505	platform-install	3	Update HA skipped pre-checks (Aktualisierung von HA überspringt Vorprüfungen)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc71686	platform-install	3	NotIn1.0: Disable root ssh access when upgrade/expand deployment FTE (NichtIn1.0: Root-ssh wird bei Upgrade/Erweiterung der FTE-Bereitstellung deaktiviert)
CSCuc72171	platform-install	3	Web Interfaces: Weak protections on sensitive cookies - Secure Flag (Web-Schnittstellen: Schwacher Schutz bei geschützten Cookies – Sicherungsmarkierung)
CSCuc96688	platform-install	3	Certificate generation not called after grow (Generation von Zertifikat nach Erweiterung nicht aufgerufen)
CSCud13678	platform-install	3	Stuck in processing after clicking Cancel button in Add DMZ UI (Prozess hängt nach dem Klicken auf die Schaltfläche "Abbrechen" in der Softwareoption "DMZ hinzufügen")
CSCud24931	platform-install	3	Update from First Customer Ship, Patch1 version 1.1.0.28 - run into maintenance lock/unlock issue (Aktualisierung von First Customer Ship, Patch 1 Version 1.1.0.28 – Auftreten von Problem mit Sperren/Entsperren von Systempflege)
CSCud27602	platform-install	3	Copyright date for Cisco WebEx Meetings Server 1.1 should be 2013 (platform) (Als Copyright-Jahr für Cisco WebEx Meetings Server 1.1 (Plattform) sollte 2013 angegeben sein)
CSCud29661	platform-install	3	At end of grow operation the reboot did not work (Neustart nach dem Ende des Grow-Betriebs hat nicht funktioniert)
CSCud38659	platform-install	3	Still can click Continue button when it is dimmed out during upgrade (Auf die Schaltfläche "Weiter" kann weiterhin geklickt werden, nachdem sie während des Upgrades ausgeblendet wurde)
CSCud39575	platform-install	3	Admin ran update but never saw status page (success/fail) (Admin sieht Statusseite (erfolgreich/fehlgeschlagen) nach Aktualisierung nicht)
CSCud51800	platform-install	3	SNMP udp port 161 -- remove restriction of udp port 161 (SNMP udp-Port 161 – Einschränkung von udp-Port 161 entfernen)
CSCud54745	platform-install	3	System Check failed, insufficient CPU due to CPU speed calculation too low (Systemprüfung fehlgeschlagen, ungenügende CPU, da CPU-Geschwindigkeitsberechnung zu niedrig)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud65064	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (Aktualisieren: Problem mit Archivierung von Tarball bei Erweiterung und anschließendem Hinzufügen von DMZ für ein Szenario)
CSCud65076	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (Aktualisieren: Problem mit Archivierung von Tarball bei Erweiterung und anschließendem Hinzufügen von DMZ)
CSCud69663	platform-install	3	Add HA/DMZ fixes after minor updates (HA/DMZ-Fixes nach geringfügigen Aktualisierungen hinzufügen)
CSCud70531	platform-install	3	Adding 1.0 First Customer Ship DMZ to updated system fails (Hinzufügen von 1.0 First Customer Ship-DMZ zu aktualisiertem System schlägt fehl)
CSCud72274	platform-install	3	Update RPMs based on CIAM reports (U/min basierend auf CIAM-Berichten aktualisieren)
CSCud86092	platform-install	3	At end of grow operation based on 1.0 First Customer Ship the reboot did not work (Nach Ende der Erweiterung basierend auf 1.0 First Customer Ship hat der Neustart nicht funktioniert)
CSCue02938	platform-install	3	Update failed due to DB backup failed due to lack of disk space (Aktualisierung aufgrund des fehlgeschlagenen DB-Backups wegen des fehlenden Speicherplatzes fehlgeschlagen)
CSCuc45598	platform-integ	3	Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in HTTP request (Beim Hinzufügen von DMZ zum System zeigte UI saveVipError() in HTTP-Anforderung)
CSCuc46603	platform-integ	3	Change VM IP by changing DNS, exit MM stuck at rebooting (Änderung der VM-IP durch Änderung der DNS, Beenden von MM, Aufhängen beim Neustart)
CSCuc59350	platform-integ	3	L10N JP, grow UI text ref to button does not match actual 'Continue' name (L10N JP, Text von Schaltfläche in Erweiterungs-UI entspricht dem tatsächlichen "Weiter"-Namen nicht)
CSCuc75014	platform-integ	3	Existing root ssh session retained after deployment FTE (Bestehende Root-ssh-Sitzung beibehalten nach Bereitstellung von FTE)
CSCuc81918	platform-integ	3	Clean up supervisor.log (Cleanup von supervisor.log)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc83225	platform-integ	3	After Update, Admin shows old version, take system off Maintenance stuck (Nach Aktualisierung zeigt Admin alte Version, beim Beenden von Wartung hängt sich System auf)
CSCud07546	platform-integ	3	Admin should just warn instead of fail update when postUpdate.sh exit 2 (Admin sollte warnen anstatt von Fehler-Aktualisierung bei postUpdate.sh exit 2)
CSCud07578	platform-integ	3	Update to version 1.1.0.3 fails (Aktualisierung auf Version 1.1.0.3 schlägt fehl)
CSCud10269	platform-integ	3	Update to 1.1.0.6 fails, version not updated, firstboot_part1 RPM wrong (Aktualisierung auf 1.1.0.6 schlägt fehl, Version nicht aktualisiert, firstboot_part1 U/min falsch)
CSCud10457	platform-integ	3	Couple platform RPM spec version is wrong in 1.1, failed Update (Kopplungs-Plattform U/min Spezifikationsversion falsch in 1.1, Aktualisierung fehlgeschlagen)
CSCud10635	platform-integ	3	remotesupport_disable_login.sh should not disc remote access connections (remotesupport_disable_login.sh sollte nicht auf Remote-Verbindungen von Festplatte zugreifen)
CSCud15068	platform-integ	3	saveVIPError() in HTTP req due to unlocking before completing operation (saveVIPError() in HTTP-Anfrage aufgrund von Zeitablauf vor Abschluss des Vorgangs)
CSCud18128	platform-integ	3	Add DMZ, got saveVipError, issue with stomp server (DMZ hinzufügen, saveVIPFehler, Problem mit Stomp-Server)
CSCud18750	platform-integ	3	Minor update 1.0.1.20052 to 1.1.0.19 failed (Geringfügige Aktualisierung 1.0.1.20052 bis 1.1.0.19 fehlgeschlagen)
CSCud20180	platform-integ	3	Grow in 1.1 with FCS OVA failed (Erweiterung in 1.1 mit FCS OVA fehlgeschlagen)
CSCud25263	platform-integ	3	Add DMZ to updated XU-system, got saveVipError (DMZ zu aktualisiertem XU-System hinzufügen, saveVipFehler)
CSCud27474	platform-integ	3	mctool kick mounts timeouts after only 300 seconds (Mctool-Kick führt nach nur 300 Sekunden zum Zeitablauf)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud29720	platform-integ	3	Operations that auto-patch (grow, add DMZ, add HA) fail release updates (Vorgänge mit Auto-Patch (Erweiterung, Hinzufügen von DMZ, Hinzufügen von Hochverfügbarkeit) führen zum Fehler bei Versionsaktualisierungen)
CSCud35370	platform-integ	3	Cancel on minor update: Object doesn't support method updateStart (Abbruch bei geringfügiger Aktualisierung: Objekt unterstützt Methode updateStart nicht)
CSCud41089	platform-os	3	ICMP Rejection should be less frequent on Cisco WebEx Meetings Server (ICMP-Zurückweisung sollte auf Cisco WebEx Meetings Server weniger häufig auftreten)
CSCuc89172	sslwg-general	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warns of redirection with SSO configured (Cisco WebEx Meetings Server EFT: QoS-Markierung nicht in Wireshark Trace gefunden)
CSCuc94232	sslwg-general	3	Admin URL is bringing up the user web (Admin-URL ruft die Benutzer-Website auf)
CSCud15071	telephony	3	"Telephony - Unreachable (ref sip status for reason code)" ("Telefonie – Nicht erreichbar (Ref. SIP-Status für Ursachencode)")
CSCud34581	telephony-cms	3	tls fallback, cms failover - call is disconnected (TLS-Fallback, CMS-Failover – Anruf wird unterbrochen)
CSCud92077	telephony-tahoe	3	Call back to secure phone fail in the case of TLS+SRTP (Rückruf zur Sicherung von Telefonfehler im Fall von TLS+STRP)
CSCuc69563	ue-doc	3	mCollective/ActiveMQ Use Default Passwords and no SSL (mCollective/ActiveMQ verwenden voreingestellte Passwörter und kein SSL)
CSCud55236	urlapi-oriondata	3	Won't receive Invitation mail when schedule meeting by mobile (Nach Ansetzen von Meeting über Mobilgerät wird keine Einladungs-E-Mail erhalten)
CSCuc85339	xmlapi	3	Click meeting URL jumped to another meeting info page (Beim Klicken auf Meeting-URL erscheint andere Meeting-Info-Seite)
CSCud54069	xmlapi	3	XMLAPI LscCalendarSession not retrieving recurring meetings (XMLAPI LscCalendarSession ruft wiederkehrende Meetings nicht ab)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud16067	admin-log	4	Add some files in media VM log packages (Einige Dateien in MedienVM-Protokollpaketen hinzufügen)
CSCuc25173	admin-meetingmon	4	On meeting list page: Meetings should be sorted by Status by default (Auf Meeting-Listen-Seite: Meetings sollten standardmäßig nach Status sortiert werden)
CSCuc28760	admin-meetingmon	4	Alarm meeting template missing "of system capacity" CSCuc23585 (Warnsignal-Meeting-Vorlage von "Systemkapazität" fehlt CSCuc23585)
CSCud09195	admin-meetingmon	4	Time stamps in admin alarm and clear mail hasn't followed user's locale (Zeitstempel in Admin-Alarm und Lösch-Mail stimmt nicht mit Sprache des Benutzers überein)
CSCud13803	admin-meetingmon	4	Status column is incorrect for future meeting on meeting list page (Statusspalte ist für zukünftiges Meeting auf Meeting-Listen-Seite inkorrekt)
CSCud21770	admin-meetingmon	4	Sometimes meeting trend page can not be successfully loaded (Manchmal kann die Meeting-Trend-Seite nicht erfolgreich geladen werden)
CSCud23916	admin-meetingmon	4	Miss track ball on meeting trend after page refresh for several times (Track-Ball bei Meeting-Trend fehlt nach mehrfacher Seitenaktualisierung)
CSCud35561	admin-meetingmon	4	Status is incorrect for repeated future meeting on meeting list page (Status ist bei wiederholtem zukünftigem Meeting auf Meeting-Listen-Seite inkorrekt)
CSCud60087	admin-meetingmon	4	OVA 1.1.0.51: Basic Config FTE is not working (OVA 1.1.0.51: MeetingMon-Hintergrundaufgabe erzeugt Ausnahmen)
CSCuc60713	admin-reporting	4	Some issues related to peak day/hour charts, and summary messages (Einige Probleme in Bezug auf Tages-/Stundengrafiken und zusammenfassende Benachrichtigungen)
CSCuc61443	admin-reporting	4	PDFReport - update wording to reflect the data (PDF-Bericht – Wortwahl aktualisieren, um sie den Daten anzupassen)
CSCuc64273	admin-reporting	4	Meeting size&single largest meeting are different on two reports (Meeting-Größe & größtes Meeting befinden sich in zwei verschiedenen Berichten)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc64661	admin-reporting	4	Shall not show feature name on report if it's disabled on system setting (Funktionsname soll auf Bericht nicht angezeigt werden, wenn er in der Systemeinstellung deaktiviert wurde)
CSCuc69525	admin-reporting	4	Report downloading allows an authenticated admin to view local files (Das Herunterladen des Berichts ermöglicht einem nicht authentifizierten Admin, lokale Dateien anzuzeigen)
CSCuc15388	admin-sys-config	4	Add HA -UI mistranslates error code "Platform-11" into text (HA hinzufügen – UI übersetzt Fehlercode "Plattform-11" fälschlicherweise als Text)
CSCuc27300	admin-sys-config	4	Confusing certificate message after a minor upgrade. (Verwirrende Zertifikats-Mitteilungen nach kleinem Upgrade.)
CSCuc29121	admin-sys-config	4	Javascript errors in admin pages (JavaScript-Fehler auf Admin-Seiten)
CSCuc29892	admin-sys-config	4	Miss hint msg under "Minimum character length:" in user/meeting password (Hinweis-Benachrichtigung unter "Mindest-Zeichenlänge:" übersehen in Benutzer/Meeting-Passwort)
CSCuc33253	admin-sys-config	4	Wrong hostname entered in Add HA, icon 'Verifying' takes forever (Falscher Hostname in HA hinzufügen, Symbol "Wird verifiziert" braucht ewig)
CSCuc35476	admin-sys-config	4	AdminSettings:National Flag for some countries do not follow meeting client (Admin-Einstellungen: Flagge einiger Länder entspricht Meeting-Client nicht)
CSCuc41368	admin-sys-config	4	L10N ALL - msg about invalid certificate after VMs added to system (L10N ALLE – Benachrichtigung zu ungültigem Zertifikat nach Hinzufügen von VMs zum System)
CSCuc42987	admin-sys-config	4	Admin:Time format is not correct when locale is of Spanish language (Admin: Zeitformat nicht korrekt, wenn als Sprache Spanisch eingestellt ist)
CSCuc46472	admin-sys-config	4	Cisco WebEx Meetings Server 1.1: Change private VIP or admin URL then exit maintenance mode (Cisco WebEx Meetings Server 1.1: Private VIP oder Admin-URL ändern, dann Wartungsmodus verlassen)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc47161	admin-sys-config	4	L10N all except English - WebEx site URL resolve to VIP text in English (L10N alle außer Englisch – WebEx-Site-URL setzt in VIP-Text auf Englisch um)
CSCuc50987	admin-sys-config	4	Remove dummy boot config (Dummy-Boot-Konfiguration entfernen)
CSCuc51484	admin-sys-config	4	Translation needed for message key "gsSiteInfoMessage2" (Übersetzung für "gsSiteInfoMessage2" erforderlich)
CSCuc53201	admin-sys-config	4	Lower case all fqdns from system properties page (Alle fqdns von Systemeigenschaften-Seite in Kleinbuchstaben)
CSCuc53895	admin-sys-config	4	VM Hostname change: Save button does not work in one scenario (VM-Hostname-Änderung: Schaltfläche "Speichern" funktioniert in einem Szenario nicht)
CSCuc56432	admin-sys-config	4	L10N ALL, HA version text and upgrade link in English (L10N ALLE, HA-Versionstext und -Upgrade-Link auf Englisch)
CSCuc56838	admin-sys-config	4	I18N-Message not translated in SSL certificate expire alert after add HA (I18N-Benachrichtigung in Ablaufhinweis nach Hinzufügen von HA in SSL-Zertifikat-Ablaufwarnung nicht übersetzt)
CSCuc57315	admin-sys-config	4	After reboot, SSL certificate become invalid top alert still appear (Nach dem Neustart wird das SSL-Zertifikat ungültig, Top-Warnung erscheint noch immer)
CSCuc59051	admin-sys-config	4	Browser back button cause blank page and constant reloading (Browser-Rücktaste führt zu leerer Seite und konstanter Seitenaktualisierung)
CSCuc60977	admin-sys-config	4	Branding logo < 120px by 32px stretched (Branding-Logo < 120 px x 32 px gestreckt)
CSCuc61673	admin-sys-config	4	Add user: get default language (Spanish) instead of English (Nutzer hinzufügen: Erhalt von Standard-Sprache (Spanisch) anstatt Englisch)
CSCuc61691	admin-sys-config	4	Add HS: fails with Database-106 with no message (HS hinzufügen: Schlägt mit Database-106 ohne Meldung fehl)
CSCuc62253	admin-sys-config	4	Data in import/export summary is diff between page and mail if abort (Daten in Import-/Export-Zusammenfassung sind bei Abbruch zwischen Seite und E-Mail unterschiedlich)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc62391	admin-sys-config	4	Hidden area can lead to turn on/off MM mode in all browsers (Versteckter Bereich kann in allen Browsern zum Ein/Aus-MM-Modus führen)
CSCuc65497	admin-sys-config	4	Implement "You cannot re-use your last password" case for pwd bubble (Fall für Pwt-Blase "Sie können Ihr letztes Passwort nicht erneut verwenden" implementieren)
CSCuc69372	admin-sys-config	4	Branding page - Contact Support link vulnerable to CSRF (Branding-Seite – Kontakt-Support-Link empfindlich für CSRF)
CSCuc73060	admin-sys-config	4	Admin:List of unacceptable passwords in user password works abnormally (Admin: Liste nicht zulässiger Passwörter bei Benutzer-Passwörtern funktioniert nicht richtig)
CSCuc73874	admin-sys-config	4	i18n ES-SP, welcome pop-up missing version (i18n ES-SP, Willkommens-Pop-up fehlende Version)
CSCuc75720	admin-sys-config	4	Wrong English string issue in SNMP pag (Problem mit falschem Englisch-String auf SNMP-Seite)
CSCuc77052	admin-sys-config	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (Zu verifizieren, ob FQDN von DNS ausgelöst werden kann)
CSCuc82265	admin-sys-config	4	Remove HA: used the first VM in bootconfig instead of secondary admin (HA entfernen: erste VM wurde in bootconfig anstatt von sekundärem Admin verwendet)
CSCuc83425	admin-sys-config	4	Cannot edit USMuser who is added with SecurityLevel set as "authNoPriv" (USMuser, der mit Sicherheitsebene "authNoPriv" hinzugefügt wird, kann nicht bearbeitet werden)
4 (ESXi 5.0)	admin-sys-config	4	Add HA xu build to primary non-xu build, no error description (HA xu-Build zu primärem Nicht-xu-Build hinzufügen, keine Fehlerbeschreibung)
CSCuc84760	admin-sys-config	4	Create remote support: enter large number fix to 30 fails (Remote-Support erstellen: große Nummernposition zu 30 schlägt fehl)
CSCuc85859	admin-sys-config	4	Trash bootconfig*.xml files need to be removed from customer-facing software (Trash bootconfig*-xml-Dateien müssen von kundenorientierter Software entfernt werden)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc86549	admin-sys-config	4	Sometimes the Turn Off MM rebooting pop up shows "undefined" (Manchmal zeigt das Neustart-Pop-up-Fenster MM ausschalten "undefiniert" an)
CSCuc89869	admin-sys-config	4	System->Servers->Add Storage Server ("System" > "Server" > "Speicherserver hinzufügen")
CSCuc91754	admin-sys-config	4	Help page for settings > security > virtual machines link slightly bad (Hilfeseite für Einstellungen > Sicherheit > Link virtueller Maschinen leicht defekt)
CSCuc91938	admin-sys-config	4	Invalid IP address when extra space given at the end of Cisco Unified Communications Manager IP (Ungültige IP-Adresse, wenn zusätzlicher Platz am Ende der Cisco Unified Communications Manager-IP gegeben wird)
CSCud06664	admin-sys-config	4	loadSmtpServerFromDBError pop up when system is taken out of MM (loadSmtpServerFromDBError-Pop-up, wenn System aus MM genommen wird)
CSCud08569	admin-sys-config	4	Warning message when extra space given at the beginning or end of HA (Warnmeldung bei zugeteiltem zusätzlichem Platz zu Beginn oder am Ende der HA)
CSCud08702	admin-sys-config	4	Per US doc team requirement, change an English string (Gemäß US-Dok-Teamforderung einen String in englischer Sprache ändern)
CSCud08828	admin-sys-config	4	Can save USM user when Authentication Password is null (Kann USM-Benutzer speichern, wenn Authentifizierungspasswort ungültig ist)
CSCud09104	admin-sys-config	4	"Must not include previous passwords" in user password works abnormally ("Vorangehende Passwörter dürfen nicht verwendet werden" in Benutzer-Passwort funktioniert nicht normal)
CSCud10430	admin-sys-config	4	ResultSet not closed after use in several webadmin project classes (ResultSet nach Verwendung in mehreren Webadmin-Projektklassen nicht geschlossen)
CSCud11129	admin-sys-config	4	UI abnormal buttons with background color in Windows 8 & Internet Explorer 10 (Abnorme UI-Schaltflächen mit Hintergrundfarbe in Windows 8 & Internet Explorer 10)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud11634	admin-sys-config	4	Should can not save email include "~" into reply-to in email>variables (Sollte kann nicht speichern-E-Mail "~" in Antworten auf in E-Mail>Variablen umfassen)
CSCud13787	admin-sys-config	4	Should remove "Remove UID domain suffix ..." in preview sso settings dlg (Sollte "UID-Domänen-Suffix entfernen" in Vorschau auf SSO-Einstellungen dlg entfernen)
CSCud13859	admin-sys-config	4	Internet Explorer 8 Meet Javascript error when import users with wrong Delimiter selected (Internet Explorer 8 trifft auf JavaScript-Fehler beim Importieren von Benutzern mit gewähltem falschem Trennzeichen)
CSCud14132	admin-sys-config	4	Email:HTML content disappeared when click save button two times (E-Mail: HTML-Inhalt wird beim zweifachen Klicken auf die Schaltfläche "Speichern" nicht mehr angezeigt)
CSCud14592	admin-sys-config	4	Two type of error message appear same time in sign in page (Zwei Arten von Fehlermeldungen werden gleichzeitig auf der Anmeldeseite angezeigt)
CSCud15082	admin-sys-config	4	Avoid mctool kick all from webadmin (Mctool-Kick alle aus Webadmin vermeiden)
CSCud15163	admin-sys-config	4	[Admin] New admin users should not get "password changed" email ([Admin] Neue Admin-Benutzer sollten E-Mail "Passwort geändert" nicht erhalten)
CSCud16209	admin-sys-config	4	IE-Cursor abnormal after click or type into custom footer text input area (IE-Cursor nicht normal nach Klicken oder Tippen in Texteingabebereich in benutzerdefinierter Fußzeile)
CSCud16238	admin-sys-config	4	Should check required field before enable SSO (Pflichtfeld sollte vor Aktivierung von SSO überprüft werden)
CSCud16260	admin-sys-config	4	L10N-GB-"CUCM" spelling error in call in access number tooltip (Rechtschreibfehler L10N-GB-"CUCM" in Tooltip zur Einwahlnummer)
CSCud16276	admin-sys-config	4	Can save invalid hostname/IP Address in Notification Destination (Kann ungültigen Hostnamen/IP-Adresse in Benachrichtigungsziel speichern)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud17048	admin-sys-config	4	L10N, FR exit MM, pop-up English message 'The system is rebooting' (L10N, FR-Ausgangs-MM, Pop-up-Meldung auf Englisch "Das System startet neu")
CSCud17340	admin-sys-config	4	No space between year and time in the meeting cancel email to host (Kein Leerzeichen zwischen Jahr und Uhrzeit in E-Mail zu Meeting-Abbruch an Host)
CSCud17344	admin-sys-config	4	Limitation for PhoneNumber Input should sync between admin and end user (Begrenzung für PhoneNumber-Eingabe sollte zwischen Admin und Endbenutzer synchronisiert werden)
CSCud17366	admin-sys-config	4	Bugs for add/edit Comunity String (Fehler beim Hinzufügen/Bearbeiten von Community String)
CSCud17572	admin-sys-config	4	"Turn off background color" should not take effect for admin pages ("Hintergrundfarbe deaktivieren" sollte nicht bei Admin-Seiten zutreffen)
CSCud17653	admin-sys-config	4	Predictive search should not display user who has been Filtered out (Prädiktive Suche sollte ausgefilterten Benutzer nicht anzeigen)
CSCud18721	admin-sys-config	4	FTE->Mail Server UI page takes input very slowly (FTE->Mail-Server-UI-Seite nimmt Eingabe nur sehr langsam an)
CSCud18928	admin-sys-config	4	L10N-PT-error message not correct if input invalid hour number (L10N-PT-Fehlermeldung nicht korrekt, wenn ungültige Stundenzahl eingegeben wird)
CSCud19307	admin-sys-config	4	Warning message should disappear after branding logo upload successfully (Warnmeldung sollte nach erfolgreichem Hochladen des Branding-Logos verschwinden)
CSCud19345	admin-sys-config	4	With some specific language, text "ON" "OFF" are not in capital letters (Bei einigen spezifischen Sprachen ist der Text "EIN" "AUS" nicht in Großbuchstaben geschrieben)
CSCud20320	admin-sys-config	4	Settings->Audio: Call-In Access Numbers ("Einstellungen" > "Audio": Einwahlnummern)
CSCud21707	admin-sys-config	4	UI abnormal in admin password bubble (UI abnormal in Admin-Passwort-Blase)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud22261	admin-sys-config	4	Meet system error when save contact URL includes characters in uppercase (Systemfehler beim Speichern der Kontakt-URL beinhaltet Zeichen in Großbuchstaben)
CSCud22339	admin-sys-config	4	Duplicated labels in edit mail server UI (Doppelte Etiketten in Mail bearbeiten-Server-UI)
CSCud22339	admin-sys-config	4	L10N-Error message of phone number does not translate in admin page (L10N-Fehlermeldung von Telefonnummer wird auf Admin-Seite nicht übersetzt)
CSCud28224	admin-sys-config	4	View certificate displays blank after doing some operations in Internet Explorer 8 (Zertifikat anzeigen nach einigen Aktionen in Internet Explorer 8 leer)
CSCud30345	admin-sys-config	4	Clear text password in Web admin log (Text-Passwort in Web-Admin-Protokoll löschen)
CSCud30349	admin-sys-config	4	L10N-ESSP-Should use singular form when 0/1 character left (L10N-ESSP-Sollte Singularform verwenden, wenn 0/1 Zeichen übrig)
CSCud30387	admin-sys-config	4	Left words in Custom Footer Text display abnormally when loading page (Wörter auf der linken Seite in benutzerdefiniertem Fußzeilentext werden beim Laden der Seite nicht normal angezeigt)
CSCud30445	admin-sys-config	4	Inline error is not reasonable when empty hostname/IP input (Inline-Fehler nicht begründet, wenn leere Hostname/IP-Eingabe)
CSCud30959	admin-sys-config	4	Filter should change to "All users" when click go back in users search (Filter sollte auf "Alle Benutzer" wechseln, wenn in der Benutzersuche auf "Zurück" geklickt wird)
CSCud31215	admin-sys-config	4	Admin FTE, email and confirmation validation should ignore case diff (Admin-FTE, E-Mail und Bestätigungs-Validierung sollten Groß-/Kleinschreibung ignorieren)
CSCud32532	admin-sys-config	4	Order of Call-In Access Numbers list is not correct when click continue (Reihenfolge der Einwahlnummern auf der Liste ist nicht korrekt, wenn auf "Weiter" geklickt wird)
CSCud32538	admin-sys-config	4	Click cancel should back to the last page in Federated SSO (Klicken auf "Abbrechen" sollte zu letzter Seite in "SSO im Verbund" zurückführen)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud33635	admin-sys-config	4	Upload CUCM certificate - Add .pem and .der as supported file format in info (CUCM-Zertifikat hochladen – .pem und .der als unterstütztes Dateiformat in Info hinzufügen)
CSCud38341	admin-sys-config	4	Field for page number isn't wide enough (Feld für Seitenzahl ist nicht breit genug)
CSCud40730	admin-sys-config	4	SSLGW failover - on admin page error: gettMaintStatusFromDBError (SSLGW-Failover – Fehler auf Admin-Seite: gettMaintStatusFromDBError)
CSCud41166	admin-sys-config	4	Out of memory on idle system (Hauptspeicher voll bei inaktivem System)
CSCud42809	admin-sys-config	4	Javascript error if import CUCM certificate with name set as longer than 1024 (JavaScript-Fehler, wenn CUCM-Zertifikat mit Namen länger als 1024)
CSCud44085	admin-sys-config	4	Incorrect status in admin page when lost network connectivity to Storage (Inkorrekter Status auf Admin-Seite, wenn Netzwerk-Konnektivität mit Datenspeicher verloren geht)
CSCud44518	admin-sys-config	4	L10N, password rule, at least 2 mixed case is in English (L10N, Passwort-Regel, Groß-/Kleinschreibungen mindestens zweimal in Englisch)
CSCud45040	admin-sys-config	4	Comma should be allowed in user password (Komma sollte in Benutzerpasswort erlaubt sein)
CSCud45068	admin-sys-config	4	User password with period works abnormally (Benutzerpasswort mit Punkt funktioniert nicht normal)
CSCud51183	admin-sys-config	4	FTE Create Password UI not localized (FTE-Passwort-UI erstellen ist nicht lokalisiert)
CSCud55238	admin-sys-config	4	Large port number can be saved for email server (Große Port-Nummer kann für E-Mail-Server gespeichert werden)
CSCud55312	admin-sys-config	4	Wrong logic of displaying email server port (Falsche Logik bei Anzeige von E-Mail-Server-Port0)
CSCud59591	admin-sys-config	4	SSL certificate reused in expanded system, but false msg about cert invalid (SSL-Zertifikat in erweitertem System wiederverwendet, aber falsche Meldung zu ungültigem Zertifikat)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud60411	admin-sys-config	4	System has to validate new FQDN in small system (System muss neues FQDN in kleinem System validieren)
CSCud60415	admin-sys-config	4	After changing FQDN, Site URL and Admin URL are unavailable (Nach Änderung des FQDN sind die Site-URL und Admin-URL nicht verfügbar)
CSCud60811	admin-sys-config	4	Admin Add User dialog does not strip leading and trailing spaces, tabs (Dialogfeld "Adminbenutzer hinzufügen" schneidet Leerzeichen und Tabulatoren am Anfang und Ende nicht ab)
CSCud61498	admin-sys-config	4	Check problems of boundary value in edit alarms page (Probleme mit Grenzwert auf Seite "Alarime bearbeiten" überprüfen)
CSCud63747	admin-sys-config	4	On alarm setting page,alarm info sometimes will be lost (Auf der Seite "Alarimeinstellungen" gehen manchmal Informationen verloren)
CSCud67589	admin-sys-config	4	Need unsecured siteconfigs during reboot (Nicht gesicherte Sitekonfigs während Neustart erforderlich)
CSCud68672	admin-sys-config	4	Unreasonable logic of adding Storage Server in admin (Unangemessene Logik durch Hinzufügen von Speicherserver in Admin)
CSCud72136	admin-sys-config	4	Bug when changing hostnames (Fehler bei Änderung der Hostnamen)
CSCud76474	admin-sys-config	4	Words extend out of the More Options box in SSL Certificate in IE8 (Wörter gehen über das Feld "Weitere Optionen" im SSL-Zertifikat in IE8 hinaus)
CSCud77314	admin-sys-config	4	upload company logo button not working in ie9 (Hochgeladene Firmen-Logo-Schaltfläche funktioniert in IE9 nicht)
CSCuc79315	admin-systemmon	4	NM--forceStop extra delay to accommodate time required for TAS and NBRSS. (NM – zwingender Stopp zusätzliche Verzögerung beim Anpassen der für TAS und NBRSS erforderlichen Zeit)
CSCud16865	admin-systemmon	4	Improving Troubleshooting Guide in CWMS 1.1 (Verbesserung von Leitfaden zur Fehlerbehebung in CWMS 1.1)
CSCud18617	admin-systemmon	4	wbxmlonxagt core dump - agent crash when entering Maintenance Mode (wbxmlonxagt Kernspeicherlöschung – Agenten-Crash bei Wechseln in Wartungsmodus)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud39094	admin-systemmon	4	admin dash, storage meter not active but not shown with grayed out image (Admin-Dash, Speichermesser nicht aktiv, aber in ausgeblendetem Bild angezeigt)
CSCud31790	db-core	4	Improper partitioned index handling (Inkorrekt partitionierte Index-Handhabung)
CSCud64274	db-core	4	db_service.sh script shows syntax error after time-out on listener (db_service.sh-Skript zeigt Syntax-Fehler nach Zeitablauf bei Empfänger)
CSCuc70473	db-schema	4	performance have potential concern when get host language for reporting (Leistung zeigt möglichen Fehler beim Erhalt der Host-Sprache zur Meldung)
CSCuc70485	db-schema	4	index may become unusable when partition was dropped (Index wird möglicherweise instabil, wenn Partition heruntergelassen wird)
CSCuc70861	db-schema	4	performance concern on wbxeventloguser (Performance-Bedenken bei wbxeventloguser)
CSCuc69549	email	4	WebEx Email Engine Monitoring Console exposed via browser (WebEx Mail Engine Monitoring-Konsole über Browser exponiert)
CSCud09027	email	4	Email: 1 month(s) shows as 1 months in mail content (E-Mail: 1 Monat(e) wird als 1 Monate in E-Mail-Inhalt angezeigt)
CSCud23580	email	4	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (E-Mail: Sollte bei Deaktivieren von WebEx Audio keine Telefon-Info anzeigen)
CSCud85845	email	4	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (E-Mail: Falscher Zugriffscode in Erinnerungs-E-Mail)
CSCud43859	ha	4	DMZ VM reboots because of old Admin VM (DMZ VM startet wegen alter Admin-VM neu)
CSCuc80565	licensing	4	Shouldn't give 180 days again if system fails over before 1 day expire (Sollte nicht erneut 180 Tage zur Verfügung stellen, wenn System vor Ablauf von 1 Tag ausfällt)
CSCuc81048	licensing	4	Elm connection lost alert should display primary VM name (Warnung zu verllorener ELM-Verbindung sollte primären VM-Namen anzeigen)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud28501	licensing	4	Shouldn't display out-of-date alert if minor ver change (Warnung "Datum abgelaufen" sollte bei geringer Änderung nicht angezeigt werden)
CSCud28526	licensing	4	License version should hide when system is free trial (Lizenz-Version sollte ausgeblendet sein, wenn System in kostenloser Probeperiode)
CSCud33810	licensing	4	L10N: UI issue of License area on system page with RU (L10N: UI-Problem von Lizenzbereich auf Systemseite mit RU)
CSCud34168	licensing	4	Shall show "Licenses" & "Licenses version" on License area of system page (Muss "Lizenzen" und "Lizenz-Version" im Lizenzbereich der Systemseite anzeigen)
CSCud39834	licensing	4	Wrong punctuation in overage email (Falsche Zeichensetzung in veralteter E-Mail)
CSCud40470	licensing	4	Content of overage expired email is wrong (Inhalt der veralteten und abgelaufenen E-Mail ist falsch)
CSCud48585	licensing-elm	4	Licensing msg on admin web needs update to better inform administrator (Lizenzierungsmeldung in Admin-Web muss aktualisiert werden, um den Administrator besser zu informieren)
CSCud86305	licensing-elm	4	GraceEndDate is empty in outofdate expiring email (GraceEndDate ist in ablaufender outofdate-E-Mail leer)
CSCud87183	licensing-elm	4	There is no any word in licensing warning div (Kein Wort in Lizenz-Warnung div vorhanden)
CSCud40174	mc-client-com-nbr	4	Can't play recording after play webex11/train recording (Aufzeichnung kann nach Abspielen von webex11/train-Aufzeichnung nicht abgespielt werden)
CSCuc59709	mc-client-com-pt	4	L10N-PT: One string in B5 can't display completely. (L10N-PT: Ein String in B5 kann nicht vollständig angezeigt werden)
CSCuc72497	mc-client-com-pt	4	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: PT SSO-Anmeldung sollte Sitewechsel nicht anzeigen)
CSCuc72977	mc-client-com-pt	4	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Beim Aktualisieren verschiedener Meetings wird der Text der E-Mail falsch geändert)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc93003	mc-client-com-pt	4	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: "BTS" auf PT über Dialog sollte nicht angezeigt werden)
CSCuc33289	mc-web-com-waf	4	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Im Namen eines anderen Gastgebers angesetztes Meeting kann nicht bearbeitet werden)
CSCuc21010	mc-web-enduser	4	New strings for tooltip of alt host is changed. (Neue Strings für Tooltip von alt-Host wird geändert)
CSCuc40278	mc-web-enduser	4	"Remember me" token expiration time not controlled by server side logic (Ablaufzeit von Token für Erinnerungsfunktion nicht vom serverseitigen Logik-Admin kontrolliert)
CSCuc40311	mc-web-enduser	4	Logging of password (Protokollieren von Passwort)
CSCuc40971	mc-web-enduser	4	Copy from train/wbx11 CSCuc38769 (Von train/wbx11 CSCuc38769 kopieren)
CSCuc72987	mc-web-enduser	4	L10N- Window title of help docs are not localized. (L10N- Fenstertitel von Hilfedokumenten sind nicht lokalisiert)
CSCuc80988	mc-web-enduser	4	after edit mtg, mistaken the exclude password option to include password (Nach der Bearbeitung des Meetings wird fälschlicherweise die Option "Passwort ausschließen" anstelle von "Passwort einbeziehen" verwendet)
CSCuc85504	mc-web-enduser	4	User can schedule an invalid meeting (Benutzer kann ein ungültiges Meeting ansetzen)
CSCud08640	mc-web-enduser	4	Arrow pointing oppositely on docshow page in Windows 8 & IE10 (Pfeil zeigt in entgegengesetzte Richtung auf Dokumentenansicht-Seite in Windows 8 & IE10)
CSCud08855	mc-web-enduser	4	Meeting list cannot sorted by duration (Meeting-Liste lässt sich nicht nach Dauer sortieren)
CSCud08886	mc-web-enduser	4	if meeting in progress locked in client, page redirect error when join it (Bei Sperrung des Meeting-Fortschritts im Client Fehler bei Seitenweiterleitung, wenn beigetreten wird)
CSCud08950	mc-web-enduser	4	"Who" field error: type account and click '+' in schedule page ("Wer"-Feldfehler: Account eingeben und auf Ansetzen-Seite auf "+" klicken)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud11376	mc-web-enduser	4	Click a deleted recording link in the mail will direct to a wrong page (Klicken auf einen gelöschten Aufzeichnungslink in der E-Mail führt zu einer falschen Seite)
CSCud17406	mc-web-enduser	4	User can type invalid data when schedule meeting (Benutzer kann beim Ansetzen eines Meetings ungültige Daten eingeben)
CSCud33586	mc-web-enduser	4	User can type decimal numbers when schedule meeting (Benutzer kann beim Ansetzen eines Meetings Dezimalzahlen eingeben)
CSCud33595	mc-web-enduser	4	Meetings > All Meetings search by date - sorting shows meetings beyond range ("Meetings" > "Alle Meetings nach Datum durchsuchen" – Sortierung zeigt Meetings über dem Datenbereich)
CSCud40512	mc-web-enduser	4	UI shows wrong in 'All meetings->the meetings you are invited to' page (UI zeigt auf der Seite "Alle Meetings" > "die Meetings, zu denen Sie eingeladen sind" falsch an)
CSCud42610	mc-web-enduser	4	ED parameter issue leads to fail to join meeting. (ED-Parameterproblem führt zu Ausfall beim Beitreten zu einem Meeting.)
CSCud57667	mc-web-enduser	4	Page direct error when use "Enter" in keyboard to submit new psw (Seitenweiterleitungsfehler bei Verwendung von "Eingabe" bei Tastatur zur Übertragung neuen Psw)
CSCud57683	mc-web-enduser	4	scheduling permission: Don't recognize UpperCase account (Genehmigung zum Ansetzen von Meetings: UpperCase-Account wird nicht erkannt)
CSCud76402	mc-web-enduser	4	fail to start meeting when language is Francais (Meeting wird nicht gestartet, wenn als Sprache Francais eingestellt ist)
CSCuc33204	mmp-platform	4	MCS/MCC generate Core file after kill -15/TERM wbxmcs (MCS/MCC erstellen Kerndatei nach kill -15/TERM wbxmcs0)
CSCuc72278	NBR	4	Meeting Recording: Verbose Error Message in HTML source (Meeting-Aufzeichnung: Verbose-Fehlermeldung in HTML-Quelle)
CSCud67906	NBR	4	Remove Hard-Coded Cryptographic Keys from TokenEncode classes (Hartkodierte kryptographische Schlüssel von TokenEncode-Klassen entfernen)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc04821	platform-install	4	click hyperlink, new browser opened, but got erroneous pop-up warning (Bei Klicken auf Hyperlink öffnet sich neuer Browser, jedoch erscheint eine fehlerhafte Pop-up-Meldung)
CSCuc35189	platform-install	4	Add DMZ lower version to system, no msg alerts for mismatch version (Bei Hinzufügen von niedrigerer DMZ-Version zum System keine Warnung vor nicht übereinstimmenden Versionen)
CSCuc38047	platform-install	4	No error msg on FTE when expanding new system lower version (Kein Warnhinweis auf FTE bei Erweiterung von neuem System mit niedrigerer Version)
CSCuc43729	platform-install	4	L10N ALL except English - DMZ UI defects (L10N ALLE außer Englisch – DMZ-UI-Defekte)
CSCuc46671	platform-install	4	Pass config_dmz reason (Pass config_dmz Grund)
CSCuc48571	platform-install	4	Major Upgrade Not challenged for site URL while deploying VMs (Großes Upgrade bei Bereitstellung von VMs nicht für Site-URL herausgefordert)
CSCuc49029	platform-install	4	Extra spaces around URL give Invalid URL error in FTE (Zusätzliche Leerstellen um URL führen zu URL ungültig-Fehler in FTE)
CSCuc51573	platform-install	4	VM console remains unchanged even on "Start Over" in deployment (VM-Konsole bleibt selbst bei "Neu beginnen" bei Bereitstellung unverändert)
CSCuc58707	platform-install	4	OVA lang A, FTE lang B, manual, after detect VM failed, UI changed to A (OVA Spr A, FTE Spr B, manuell, nach Erkennen von VM fehlgeschlagen, UI unverändert zu A)
CSCuc61067	platform-install	4	public and private VIP should not match (Die öffentliche und private VIP sollten nicht übereinstimmen)
CSCuc65899	platform-install	4	NIC for external VIP not connected after auto install of DMZ VM (NIC für externe VIP nach automatischer Installation von DMZ-VM nicht verbunden)
CSCuc79265	platform-install	4	Admin UI not redirected to Login after update from 1.0.1.5 to 1.0.1.143 (Admin-UI nicht zu Anmeldung weitergeleitet nach Aktualisierung von 1.0.1.5 auf 1.0.1.143)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc86778	platform-install	4	Remnants of past history of DMZ left in "Add Public Access" UI page (Überbleibsel aus bisherigem Verlauf von DMZ noch auf UI-Seite "Öffentliche Adresse hinzufügen")
CSCud06018	platform-install	4	Sign the .OVA files during the build (.OVA-Dateien während Build unterzeichnen)
CSCud32290	platform-install	4	Expand System Capacity gives option to create HA system (Erweiterte Systemkapazität gibt Option zur Erstellung von HA-System)
CSCud46520	platform-install	4	remove DMZ, should not require 2nd click Continue to start removal (DMZ entfernen, 2. Klicken auf "Weiter" sollte zum Beginn des Entfernungsvorgangs nicht nötig sein)
CSCud59496	platform-install	4	Unexpected exception' Message when changing FQDN and IP of VM (Meldung "Unerwartete Ausnahme", wenn Änderung von FQDN und IP von VM)
CSCud92878	platform-install	4	HA updated 1.0.1.6 to 1.1.0.87, system rebooted but rebooting pop-up stuck (HA aktualisiert von 1.0.1.6 auf 1.1.0.87, System-Neustart, aber Neustart-Pop-up aufgehängt)
CSCuc34692	platform-integ	4	Add DMZ UI text defect - Continue until all virtual machines ... (Textdefekt bei DMZ-UI hinzufügen – Weiter, bis alle virtuellen Maschinen ...)
CSCuc43849	platform-integ	4	close yellow element top of FTE UIs - IE generates pop-up (Gelbes Element über FTE-UIS schließen – IE generiert Pop-up)
CSCuc49378	platform-integ	4	Major Upgrade/Expand, re-activate the original remote access account (Großes Upgrade/Erweiterung, ursprünglichen Remote-Zugang-Account neu aktivieren)
CSCuc52457	platform-integ	4	I18N RU - media VM info FTE UI format defect (I18N RU – Medien-VM-Info-FTE-UI-Format defekt)
CSCuc59009	platform-integ	4	If the added dmz system cannot be patched from the admin, give an error (Wenn das hinzugefügte DMZ-System nicht vom Admin aus repariert werden kann, Fehlermeldung)
CSCuc94572	platform-integ	4	Upgrade/grow: remove couple files from restore (Upgrade/Erweiterung: einige Dateien von Wiederherstellung entfernen)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud02728	platform-integ	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (Zu verifizieren, ob FQDN von DNS ausgelöst werden kann)
CSCud15303	platform-integ	4	Some platform RPMs' spec need to be changed in 1.1 for Update (Einige Plattform-U/min-Spezifikationen müssen in 1.1 für Aktualisierung geändert werden)
CSCud27932	platform-integ	4	i18n all except Eng, deploy success page date time format not localized (i18n alle außer Eng, Datums- und Uhrzeit-Format auf Bereitstellung erfolgreich-Seite nicht lokalisiert)
CSCuc70188	sslwg-forwarding	4	Micro: Primary DMZ VM cannot be upgraded to ISO 137 (Micro: Primäre DMZ-VM kann nicht auf ISO 137 aufgerüstet werden)
CSCuc63532	sslwg-general	4	Remove DES-CBC-SHA from FIPS list (DES-CBC-SHA von FIPS-Liste entfernen)
CSCub86278	telephony	4	Do cms failover, then end conference, the phone panel still has info. (cms-Failover durchführen, dann Konferenz beenden, der Telefonbereich enthält noch immer Informationen)
CSCud34435	telephony	4	Mtg number contains 0 - user hears ring tone when presses 0 (Nachrichtenummer enthält 0 – Benutzer hört Rington, wenn er 0 drückt)
CSCuc64842	telephony-cms	4	9971 call back user hear a short noise before "welcome to webex ..." (9971 Rückruf – Benutzer hören ein kurzes Geräusch bevor "Herzlich willkommen bei WebEx ...")
CSCud04662	telephony-cms	4	guest user can not record name. (Gastbenutzer kann Namen nicht aufzeichnen)
CSCud04738	telephony-cms	4	stat variable in endpoint structure is not initialized (Stat-Variable in Endpunkt-Struktur ist nicht initialisiert)
CSCud04803	telephony-cms	4	Ports get stacked after call beeing ported from waiting (Ports stapeln sich nach Anrufübertragung nach Warteschleife)
CSCuc97163	timezonemanager	4	Time zone error in system update (Zeitzonefehler bei Systemaktualisierung)
CSCud18921	Tools	4	Create SVN code branch for 1.1 (SVN-Code-Zweig für 1.1 erstellen)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc32948	ue-doc	4	[Doc]Not related source file, or point to wrong item. ([Doc] Nicht verwandte Quelldatei oder Ausrichtung auf falsches Element)
CSCuc69577	ue-doc	4	The rsync deamon (873/TCP) on the DMZ system (Der rsync-Daemon (873/TCP) auf dem DMZ-System)
CSCuc69625	ue-doc	4	DMZ can be removed from platform unauthenticated - document (DMZ kann ohne Authentifizierung von der Plattform entfernt werden – Dokument)
CSCuc26462	xmlapi	4	Remove insecure http methods used by web server (Von Web-Server verwendete unsichere http-Methoden entfernen)
CSCuc36218	xmlapi	4	CreateUser with timeZoneID = 8/19/.../35/37, it is not summer time now (Benutzer mit ZeitZoneID = 8/19/.../35/37 erstellen, jetzt ist nicht Sommerzeit)
CSCuc87769	xmlapi	4	The encryption algorithm need keep same with WAF when GetJoinurlmeeting (Der Verschlüsselungsalgorithmus muss mit WAF übereinstimmen bei GetJoinurlmeeting)
CSCud23346	xmlapi	4	GetJoinurlmeeting: please remove RT=MiM0, UID=0 two parameters. (GetJoinurlmeeting: RT=MiM0 bitte entfernen, UID=0 zwei Parameter.)
CSCud35891	xmlapi	4	Get user with timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 is wrong. (Benutzer erhalten mit timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 ist falsch.)
CSCud14049	admin-log	5	Sometimes it will not respond if 1st log is generating&2nd request comes (Manchmal keine Antwort, wenn 1. Protokoll generiert wird und 2. Anfrage eingeht)
CSCud52320	admin-log	5	Date pick UI issue on a small site with IE sometimes (Manchmal UI-Problem mit Datumswahl auf kleiner Site mit IE)
CSCud13979	admin-meetingmon	5	Part of time zone info in listbox can't be displayed (Teil der Zeitzone-Info in Listenfeld kann nicht angezeigt werden)
CSCub79031	admin-sys-config	5	System properties page UI is ugly when on secondary admin (Seiten-UI für Systemeigenschaften nicht optimal dargestellt, wenn auf sekundärem Admin)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCuc43723	admin-sys-config	5	I18N RU - copy right section too wide, cause mis-alignment with top area (I18N RU – Copyright-Abschnitt zu breit, Ausrichtung mit oberem Bereich nicht stimmig)
CSCuc60665	admin-sys-config	5	L10N-GB-button name in dialog content is not same as label on button (Name von L10N-GB-Schaltfläche in Inhalt von Dialogfeld nicht gleich wie Etikett auf Schaltfläche)
CSCuc89437	admin-sys-config	5	New HA Add error code 14 (Neuer HA-Fehlercode 14)
CSCud11589	admin-sys-config	5	Mail server address display beyond severs section if it is long (Mail-Server-Adresse wird über Server-Abschnitt angezeigt, wenn zu lang)
CSCud13939	admin-sys-config	5	No favorite icon for forgot pwd mail sent page (Kein Lieblings-Symbol für Passwort vergessen, E-Mail gesendet-Seite)
CSCud14207	admin-sys-config	5	Email:Content disappeared when refresh page (E-Mail: Inhalt nach Aktualisierung von Seite verschwunden)
CSCud16240	admin-sys-config	5	I18N-"Import SSL Certificate/private key" out of dropdown layer (I18N-"SSL-Zertifikat/privater Schlüssel" außerhalb von Dropdown-Schicht)
CSCud16258	admin-sys-config	5	UI abnormal when click off items in SNMP Settings (UI nicht normal bei Wegklicken von Elementen in SNMP-Einstellungen)
CSCud16431	admin-sys-config	5	Help icon disappears after removing all call in access number (Hilfesymbol verschwindet nach Entfernen aller Einwahlnummern)
CSCud17462	admin-sys-config	5	Meeting size hint text should left align with slide bar (Hinweistext zu Meeting-Größe sollt mit linkem Schieberegler ausgerichtet sein)
CSCud17481	admin-sys-config	5	Default code is not correct if value in DB is not one of set in codelist (Standard-Code ist nicht korrekt, wenn Wert in DB nicht einem Wert der Codeliste entspricht)
CSCud18895	admin-sys-config	5	L10N-Miss period in downloads page (L10N – Fehlender Punkt auf Seite "Downloads")
CSCud19280	admin-sys-config	5	file select dialog box can't be pop-up when click "browse" button (Dialogfeld zur Dateiauswahl kann durch Anklicken von Schaltfläche "Durchsuchen" nicht geöffnet werden)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud20272	admin-sys-config	5	Settings->Audio: Call-In Access Numbers ("Einstellungen" > "Audio": visueller Fehler mit IE-Browser)
CSCud21340	admin-sys-config	5	Should not show "loading..." when enabling remote support account (Bei Aktivieren eines Remote-Support-Accounts sollte nicht "Wird geladen..." angezeigt werden)
CSCud30403	admin-sys-config	5	L10N-Period format is not correct and space unnecessary in HA page (L10N-Punktformat nicht korrekt, und Leerzeichen auf HA-Seite unnötig)
CSCud30518	admin-sys-config	5	Error messages when add/edit usm users should change (Fehlermeldungen bei Hinzufügen/Bearbeiten von USM-Benutzern sollten sich ändern)
CSCud31273	admin-sys-config	5	i18n RU, cosmetic System Properties admin web UI issues (i18n RU, kosmetische Systemeigenschaften Admin-Web-UI-Probleme)
CSCud33789	admin-sys-config	5	The slide bar should be in the same line with label (Der Schieberegler sollte auf derselben Zeile wie Etikett liegen)
CSCud33832	admin-sys-config	5	SSO aktivieren: Click cancel without any change, still pop up confirm (Pop-up mit Bestätigung wird angezeigt, auch wenn auf "Abbrechen" geklickt und keine Änderung vorgenommen wird)
CSCud37421	admin-sys-config	5	Spaces of user name display not consistently in users (Leerstellen von Benutzernamen werden bei Benutzern nicht durchgängig angezeigt)
CSCud40252	admin-sys-config	5	L10N:Space position is wrong in Error message of import SSL certificate (L10N: Falsche Leerzeichen-Position in Fehlermeldung von Import-SSL-Zertifikat)
CSCud43558	admin-sys-config	5	On Glitch error page "%Y" appears after year (Auf Glitch-Fehlerseite erscheint "%Y" nach dem Jahr)
CSCud44011	admin-sys-config	5	CWMS - 1.0.1.156.A email template exists for Setup Cisco WebEx - Android (CWMS – 1.0.1.156.A-E-Mail-Vorlage ist für Einrichtung von Cisco WebEx – Android vorhanden)
CSCud44561	admin-sys-config	5	UI abnormal of global warnings when browser is not maximum (UI in Bezug auf globale Warnungen anormal, wenn Browser nicht auf Maximum)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCud44606	admin-sys-config	5	admin web pages copy right should change to 2013 (Copyright-Hinweis auf Admin-Webseiten sollte in 2013 geändert werden)
CSCud52112	admin-sys-config	5	Add user page is not working in Chinese (Seite für das Hinzufügen von Benutzern funktioniert auf Chinesisch nicht)
CSCud54851	admin-sys-config	5	L10N:Some spelling mistakes in certificate expiring email of ES (L10N: Einige Rechtschreibfehler in E-Mail zu Zertifikatablauf in ES)
CSCud55050	admin-sys-config	5	Logo has been expanded in preview header (Logo in Vorschau-Kopfzeile vergrößert)
CSCud55382	admin-sys-config	5	UI abnormal of meetings page in settings (UI in Bezug auf Meetings-Seite in Einstellungen anormal)
CSCud68639	admin-sys-config	5	UI not good when check on strong pwd option with no sub option (UI fehlerhaft, wenn Prüfung auf Option für starkes Passwort ohne Teiloption)
CSCud69651	admin-sys-config	5	Wrong Country name when creating CSR (Falscher Ländername bei Erstellen von CSR)
CSCud76438	admin-sys-config	5	Turn off background color should take effect on preview page in IE8 ("Hintergrundfarbe deaktivieren" sollte auf Vorschau-Seite in IE8 sichtbar sein)
CSCud13393	email	5	L10N:Punctuation should keep the same in GB/B5 (L10N: Zeichensetzung sollte in GB/B5 gleich sein)
CSCud86180	email	5	UI on free trial expiring/expired mails are different from UI spec (UI in kostenloser Testversion ablaufend/abgelaufen-E-Mails anders als UI-Spez)
CSCuc61796	mc-web-enduser	5	Sign out on page header change to next line in Chrome 22. (Abmelden auf Kopfzeile von Seite zu nächster Zeile in Chrome 22)
CSCuc64546	mc-web-enduser	5	Cisco WebEx Meetings Server doc translation problem Übersetzungsproblem Cisco WebEx Meetings Server-Dokumente)
CSCud19297	mc-web-enduser	5	my account update error when tracking code dropdown menu is empty (Mein Account-Aktualisierungsfehler, wenn Tracking-Code-Dropdown-Menü leer)
CSCud45461	platform-install	5	Two dots (..) in FQDN of media and DMZ virtual machine (Zwei Punkte (..) in FQDN von virtueller Medien- und DMZ-Maschine)

Bezeichnung	Komponente	Schwere	Überschrift
CSCub57264	platform-integ	5	need to know from UIs that removed component cannot be re-used (Muss von UIs wissen, dass entfernte Komponente nicht wiederverwendet werden kann)
CSCuc27212	platform-integ	5	minor update failed, Continue button disabled but still green color (Geringfügige Aktualisierung fehlgeschlagen, Schaltfläche "Weiter" deaktiviert, jedoch noch immer grün)
CSCuc42715	platform-integ	5	remove DMZ UI and UE corruption if system not in MM first when starting (DMZ-UI- und UE-Beschädigung entfernen, wenn System beim Start nicht zuerst in MM)
CSCuc82343	platform-integ	5	Missing "-XU" in the version string of message for Updating XU system (Fehlendes "-XU" in Versionsstring von Nachricht für XU-System wird aktualisiert)
CSCud02564	telephony-cms	5	Adding missed CR at the end of trace lines in MPE module (Hinzufügen fehlender CR am Ende der Trace-Zeilen in MPE-Modul)
CSCud04563	telephony-cms	5	MPE log: Removing CR from the beginning of log format string (MPE-Protokoll: Entfernen von CR vom Beginn des Protokollformat-Strings)
CSCud42810	telephony-cms	5	RTP CNG packets timeout should be increased (RTP CNG-Pakete-Zeitüberschreitung sollte erhöht werden)

Bekannte Probleme und Hinweise

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu bekannten Problemen und Hinweisen von Cisco WebEx Meetings Server.

Übersetzte Dokumentation

Eine übersetzte Dokumentation für Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 ist 4 bis 6 Wochen nach Veröffentlichung der englischsprachigen Version verfügbar.

Behalten des Hostnamens bei der Änderung der IP-Adresse Ihrer virtuellen Maschine

Ändern Sie nie die DNS-Einträge für die Hostnamen, die in Ihrer Bereitstellung konfiguriert sind. Sie können den Hostnamen einer virtuellen Maschine ändern, die Teil Ihrer Bereitstellung ist. Die entsprechende IP-Adresse wird automatisch vom DNS abgerufen. Wenn Sie die IP-Adresse einer virtuellen Maschine ändern und den gleichen Hostnamen beibehalten möchten, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- 1 Konfigurieren Sie einen temporären Hostnamen im DNS.

- 2 Ändern Sie den Hostnamen der virtuellen Maschine in den temporären Hostnamen um, den Sie konfiguriert haben, und nehmen Sie das System aus dem Wartungsmodus, damit der neue Hostname gültig wird. Nach dieser Änderung ist Ihr ursprünglicher Hostname nicht mehr Teil der Bereitstellung.
- 3 Ändern Sie die IP-Adresse des ursprünglichen Hostnamens im DNS in die neue IP-Adresse um.
- 4 Ändern Sie den temporären Hostnamen der virtuellen Maschine in den ursprünglichen Hostnamen um und nehmen Sie das System aus dem Wartungsmodus, damit der neue Hostname gültig wird. Jetzt ist der ursprüngliche Hostname mit Ihrer neuen IP-Adresse konfiguriert.

FQDN-Text

Wenn Sie virtuelle Maschinen von vCenter mit der OVA-Datei bereitstellen, stellen Sie sicher, dass der Hostname der virtuellen Maschine keine Großbuchstaben oder Unterstriche enthält. Wenn Sie den Hostnamen auf der Administration-Site ändern, stellen Sie außerdem sicher, dass der Hostname der virtuellen Maschine keine Großbuchstaben oder Unterstriche enthält.

Support-Informationen

Die Online-Hilfe für Endbenutzer enthält unvollständige Informationen zur Browser-Unterstützung. Die aktuellsten Informationen finden Sie in den *Cisco WebEx Meetings Server-Systemanforderungen*.

Probleme im Dashboard

Auf der Seite **Meeting-Status** unter "Monatsberichte" wird beim Anzeigen der Daten für den letzten Monat im Text unter der Grafik fälschlicherweise angegeben: "In den letzten drei Monaten wurden in x% der Meetings Probleme festgestellt". Hier sollte stehen: "Im letzten Monat wurden in x% der Meetings Probleme festgestellt".

Audio-Konfiguration

Bitte beachten Sie, dass Sie mit G.711 in Ihren Audio-Konfigurations-Einstellungen eine bessere Sprachqualität erzielen als mit G.729. Beziehen Sie sich für weitere Informationen auf "Über die Konfiguration Ihrer Audio-Einstellungen" des *Cisco WebEx Meetings Server Administrationsleitfadens*.

IP Communicator 7.0.x-Endpunkte

Wenn IP Communicator 7.0.x-Endpunkte einem Cisco WebEx Meetings Server-Meeting beitreten, können bei der Konferenz Probleme bei der Tonqualität auftreten (Echo und andere Geräusche), wenn er nicht verbunden ist oder dieser Endpunkt zu einem aktiven Sprecher wird. Um dies zu verhindern, nehmen Sie Feineinstellungen an der IP-Communicator-Umgebung vor (zum Beispiel Headset, Mikrofon und Lautsprecher), oder verwenden Sie ein anderes traditionelles Telefon.

Mit iOS-Geräten gestartete oder geplante Meetings

Mit iOS-Geräten gestartete oder geplante Meetings können nicht aufgezeichnet werden.

Bezug von Dokumentation und Einreichen einer Serviceanfrage

Informationen zum Bezug von Dokumentation, Einreichen einer Serviceanfrage und Erhalten von zusätzlichen Informationen finden Sie im monatlichen Bericht "Was ist neu" in der Cisco Produkt-Dokumentation unter <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>, in dem auch alle neuen und überarbeiteten technischen Dokumentationen von Cisco aufgelistet sind.

Stellen Sie mit einer Reader-Anwendung ein, dass der Inhalt direkt auf Ihrem Desktop erscheinen soll. RSS-Feeds sind ein kostenloser Dienst und Cisco unterstützt derzeit die RSS-Version 2.0.