



Notas de la versión para Cisco WebEx Meetings Server, versión 1.1

Primera publicación: 08 de febrero de 2013

Última modificación: 13 de junio de 2013

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706

USA

<http://www.cisco.com>

Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)

Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



CONTENIDO

Notas de la versión para Cisco WebEx Meetings Server, versión 1.1 1

Búsqueda de documentación 1

Características nuevas y modificadas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1 2

Compatibilidad de los exploradores para la versión 1.1 MR3 3

Compatibilidad de los exploradores para la versión 1.1 MR2 3

Compatibilidad de los exploradores para la versión 1.1 3

Limitaciones y restricciones 4

Requisito de uso de vCenter de VMware 4

Limitaciones de las grabaciones 4

Localización 4

Puede eliminarse el proxy inverso de Internet de la plataforma 5

Notas importantes 5

Soporte para el hipervisor 5

Configuración de un sistema de alta disponibilidad 6

Acerca del uso de certificados de firma automática 6

Expansión de su sistema 6

Frecuencia de ping 6

Aviso de actualización de las herramientas de productividad 6

Nombres de comunidades SNMP v2 6

Advertencias 7

Uso del kit de herramientas para la corrección de errores 7

Advertencias activas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 8

Advertencias activas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 9

Advertencias activas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 10

Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 11

Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 14

Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 17

Problemas conocidos y avisos 60

Obtención de documentación y presentación de una solicitud de servicio 61



Notas de la versión para Cisco WebEx Meetings Server, versión 1.1

Estas notas de la versión describen las nuevas características, los requisitos, las restricciones y las advertencias para todas las versiones de Cisco WebEx Meetings Server, versión 1.1. Estas notas de la versión se actualizan para cada versión de mantenimiento, pero no para revisiones o correcciones urgentes. Antes de instalar Cisco WebEx Meetings Server, le recomendamos que revise este documento para obtener información acerca de los problemas que pueden afectar su sistema.



Nota

Esta versión de las notas de la versión incluye actualizaciones para la versión 1.1 MR3 (compilación 1.1.1.316).

Para acceder a las actualizaciones de software más recientes para este producto, visite la siguiente URL: <http://software.cisco.com/download/> y luego navegue hasta su producto. En **Productos**, seleccione **WebEx > Conferencias web > Cisco WebEx Meetings Server > Cisco WebEx Meetings Server 1.1**.

- [Búsqueda de documentación, página 1](#)
- [Características nuevas y modificadas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1, página 2](#)
- [Limitaciones y restricciones, página 4](#)
- [Notas importantes, página 5](#)
- [Advertencias, página 7](#)
- [Problemas conocidos y avisos, página 60](#)
- [Obtención de documentación y presentación de una solicitud de servicio, página 61](#)

Búsqueda de documentación

Proporcione la siguiente URL a sus usuarios:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

Características nuevas y modificadas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Para obtener información acerca de todas las características y ventajas disponibles, consulte la hoja de datos para *Cisco WebEx Meetings Server* en http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.

**Nota**

No se agregaron características adicionales a la versión 1.1 MR2 y MR3.

- Jabber 9.1.2 y superior e integración de Cisco WebEx Meetings Server (solo para Windows):
 - Las reuniones de Cisco WebEx Meetings Server se muestran en la ficha Reuniones de Cisco Jabber.
 - Inicie o entre en reuniones desde la ficha Reuniones.
 - Capacidad para iniciar reuniones instantáneas.
 - Recordatorios de reuniones ("ventana emergente de notificación").
 - Inicie reuniones instantáneas desde MI.
- Compatibilidad añadida para lo siguiente:
 - VMware 5.1: las grandes implementaciones ahora pueden utilizar la licencia de vSphere Enterprise en vez de Enterprise Plus.
 - CUCM 9.1.
- Requisitos de red y servidor optimizados. Para obtener más información, consulte *Requisitos del sistema para Cisco WebEx Meetings Server*.
- Más de 550 errores solucionados.
- Mejoras del producto:
 - Mejoras en la experiencia de instalación del producto.
 - Solución de problemas de rendimiento y carga.
 - Mejoras en las plantillas de correo electrónico (referidas al control, al uso de licencias y a otros temas).
 - Experiencia de entrar a una reunión por primera vez mejorada con la creación de la contraseña de administración simplificada.
 - Experiencia de instalación de productos mejorada.
 - Documentación actualizada.

Compatibilidad de los exploradores para la versión 1.1 MR3

Se ha comprobado que los siguientes exploradores web funcionan con Cisco WebEx Meetings Server, versión 1.1 MR3:

Windows

- Google Chrome: 23 a 27
- Mozilla Firefox: 10 a 21
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 y 8.0 (32 y 64 bits)

Mac

- Versiones de Safari compatibles con los sistemas operativos Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 y Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 a 27
- Mozilla Firefox: 10 a 21

Compatibilidad de los exploradores para la versión 1.1 MR2

Se ha comprobado que los siguientes exploradores web funcionan con Cisco WebEx Meetings Server, versión 1.1 MR2:

Windows

- Google Chrome: 23 a 26
- Mozilla Firefox: 10 a 20
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 y 8.0 (32 y 64 bits)

Mac

- Versiones de Safari compatibles con los sistemas operativos Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 y Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 a 26
- Mozilla Firefox: 10 a 20

Compatibilidad de los exploradores para la versión 1.1

Se ha comprobado que los siguientes exploradores web funcionan con Cisco WebEx Meetings Server, versión 1.1:

Windows

- Google Chrome: 23 y 24
- Mozilla Firefox: 10 a 18

- Microsoft Internet Explorer: 9.0 y 8.0 (32 y 64 bits)

Mac

- Versiones de Safari compatibles con los sistemas operativos Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 y Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 y 24
- Mozilla Firefox: 10 a 18

Limitaciones y restricciones

Requisito de uso de vCenter de VMware

Debe usar vCenter de VMware para administrar los hosts ESXi en los cuales está implementado el sistema de Cisco WebEx Meetings Server. Utilizando el cliente vSphere, inicie sesión en vCenter e implemente el archivo OVA para la máquina virtual de administración.

Limitaciones de las grabaciones

Puede crear tantas grabaciones como lo permita su capacidad de almacenamiento en el servidor. Estime el espacio de almacenamiento en el servidor necesario para un período típico de cinco años mediante la siguiente fórmula:

Horas estimadas de reuniones que espera grabar por día * 50 a 100 MB por hora de grabación * cinco años * 24 horas por día * 365 días al año

No existen limitaciones de almacenamiento por usuario. Las grabaciones se almacenan indefinidamente hasta que las elimine. No existe ninguna función que permita eliminar automáticamente las grabaciones debido a la posibilidad de que esto permita a los usuarios eliminar accidentalmente grabaciones importantes. Una vez que marca una grabación para su eliminación, la grabación se conserva en el servidor de almacenamiento hasta por seis meses, lo que le brinda tiempo para archivar grabaciones en otros medios.

Para obtener más información sobre las limitaciones para las grabaciones, consulte la sección "Grabación basada en la red (NBR): Resoluciones de vídeo grabado y FPS" en el informe *Ancho de banda de red de Cisco WebEx* en

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf.

Localización

Idiomas

Cisco WebEx Meetings Server está disponible en los siguientes idiomas:

- Inglés
- Chino simplificado

- Chino tradicional
- Japonés
- Coreano
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Castellano
- Español latinoamericano
- Holandés
- Portugués
- Ruso

Avisos de audio en inglés

Para configurar inglés de EE. UU., vaya a su sitio de administración, seleccione **Configuración > Información de la empresa** y seleccione **Inglés** para la configuración del idioma y **EE. UU.** para la configuración de Zona. Esto habilita los mensajes de audio en inglés de EE. UU. Para configurar inglés de Reino Unido, vaya a su sitio de administración, seleccione **Configuración > Información de la empresa** y seleccione **Inglés** para la configuración del idioma y **R. U.** para la configuración de Zona. Esto habilita los mensajes de audio en inglés de Reino Unido.

Puede eliminarse el proxy inverso de Internet de la plataforma

La máquina virtual de admón. puede enviar un mensaje de eliminación al servidor del proxy inverso de Internet para eliminarlo de la plataforma. Este mensaje se envía como texto claro, no es autenticado, y podría provocar una denegación de servicio.

Utilizando tablas IP y listas de control de acceso (ACL), configure el firewall para que las conexiones al puerto 64616 solo provengan de la máquina virtual de admón.

Notas importantes

Soporte para el hipervisor

Cisco WebEx Meetings Server se ejecuta en máquinas virtuales de VMware.

- Se necesitan tanto vSphere y vCenter de VMware para implementar Cisco WebEx Meetings Server. Al utilizar el cliente vSphere, implementará el archivo OVA de Cisco WebEx Meetings Server en un host ESXi administrado por vCenter.
- Cisco WebEx Meetings Server no es compatible con otros hipervisores.

Configuración de un sistema de alta disponibilidad

Cuando actualiza un sistema de alta disponibilidad, después de reiniciar el sistema y el proceso de reinicio parece estar completo, se recomienda esperar unos 15 minutos adicionales antes de comenzar el procedimiento para agregar su sistema de alta disponibilidad.

Acerca del uso de certificados de firma automática

Recomendamos enérgicamente utilizar un certificado firmado públicamente en lugar del certificado de firma automática proporcionado. Los exploradores de los usuarios consideran a los certificados firmados públicamente como de confianza ya que su confianza se determina por la lista de certificados raíz de la autoridad de certificados instalada en la computadora de cada usuario.

Al utilizar certificados de firma automática, algunos usuarios podrían tener dificultad al entrar a las reuniones porque los exploradores no confían por defecto en estos certificados. En este caso, los usuarios deben establecer explícitamente que son de confianza antes de que puedan continuar y entrar a una reunión en el sitio. Es posible que algunos usuarios no comprendan cómo establecer la confianza con un certificado en particular. Otros, tal vez, no puedan hacerlo por la configuración de la administración.

Por lo tanto, debe usar certificados firmados públicamente siempre que sea posible, para ofrecer la mejor experiencia de usuario.

Expansión de su sistema

Si tiene instantáneas de VMware de su sistema actual (de antes de la expansión), asegúrese de que su sistema expandido esté en marcha y funcionando correctamente al quitar o eliminar su sistema existente. Esto evita la eliminación accidental del archivo VMDK del disco duro 4, al cual puede tener acceso mediante el sistema expandido.

Frecuencia de ping

Cisco WebEx Meetings Server ahora permite una solicitud de eco ~1 ICMP cada segundo, incrementado de una solicitud de eco ~1 ICMP cada dos segundos.

Aviso de actualización de las herramientas de productividad

Si un paquete de herramientas de productividad previamente implementado tiene un número de versión o de compilación diferente al de un paquete de herramientas de productividad recientemente implementado y la actualización no está bloqueada, su cliente de herramientas de productividad le notificará la advertencia de actualización mediante un cuadro de diálogo.

Nombres de comunidades SNMP v2

No habrá una entrada para el nombre de comunidad SNMP v2 predeterminado en Cisco WebEx Meetings Server 1.1. El nombre actual de comunidad predeterminado de Cisco WebEx Meetings Server 1.0,

"CWS-Public", se eliminará después de la actualización. Solo se mantendrán los nombres de comunidad para SNMP v2 añadidos por los usuarios.

Advertencias

Uso del kit de herramientas para la corrección de errores

Los problemas conocidos (errores) se clasifican según el nivel de gravedad. Estas notas de la versión contienen descripciones de los siguientes errores:

- Errores activos hallados por el cliente de gravedad 1 a 3
- Errores resueltos hallados por el cliente de gravedad 1 a 5
- Errores significativos hallados por Cisco resueltos

Puede encontrar detalles acerca de los errores listados y buscar otros errores mediante el kit de herramientas para la corrección de errores del software de Cisco.



Nota

A partir de la versión 1.1 MR3, los errores individuales ya no se vinculan a sus entradas en el kit de herramientas para la corrección de errores. Para obtener información detallada acerca de un problema específico, busque el error como se describe en el siguiente procedimiento.

Antes de comenzar

Para acceder al kit de herramientas para la corrección de errores, necesita los siguientes elementos:

- Conexión de Internet
- Explorador web
- Nombre de usuario y contraseña de Cisco.com

Procedimiento

- Paso 1** Para acceder al kit de herramientas para la corrección de errores, vaya a <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>.
- Paso 2** Inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña de Cisco.com.
- Paso 3** Para buscar información acerca de un problema específico, introduzca el número de ID del error en el campo "Buscar por ID de error"; a continuación, haga clic en **Ir**.

Qué hacer a continuación

Para obtener información acerca de cómo buscar errores, cómo crear búsquedas guardadas y cómo crear grupos de errores, seleccione **Ayuda** en la página del **Kit de herramientas para la corrección de errores**.

Advertencias activas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3

Las advertencias listadas en la siguiente tabla describen comportamientos inesperados en la última versión de Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Consulte el kit de herramientas para la corrección de errores para obtener más detalles.

Tabla 1: Advertencias activas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (compilación 1.1.1.316)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuf03447	sso	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/iPhone (Es posible que el servidor de administración evite el SSO para iPad/iPhone)
CSCue95183	documentation	3	MIB files for CWMS are not available (Los archivos MIB para CWMS no están disponibles)
CSCug81299	platform-install	3	Update from 1.1.1.107.A to 1.1.1.220.A stuck for multiple hours (La actualización de 1.1.1.107.A a 1.1.1.220.A se detiene durante varias horas)
CSCug92035	platform-install	3	Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment (Caduca el tiempo de espera de Mctool antes del retorno de puppet en la implementación de CWMS)
CSCug95151	ue-general	3	SSO First Time login sees incorrect Country-Region values (Durante la conexión por primera vez al SSO, aparecen valores incorrectos para país-región)
CSCuh07243	mc-client	3	Presenter cannot be passed to mobile device unless the device is host (No puede pasarse al presentador a un dispositivo móvil a menos que el dispositivo sea el organizador)
CSCuh09270	mc-client-com-msi	3	Onpremmc_GB.msi and ptools_GB.msi are in Chinese instead of UK English (Onpremmc_GB.msi y ptools_GB.msi están en chino en lugar de inglés británico)
CSCuh17468	admin-log	3	ELM logs not part of infocap (Los registros de ELM no forman parte de infocap)
CSCuh20090	admin-sys-config	3	Deactivate host account after x days occurs when disabled (En caso de desactivación, se desactiva la cuenta de organizador después de x días)
CSCuh27650	admin-sys-config	3	User timezone mistaken to anothor same GMT city (La zona horaria del usuario se confunde con otra ciudad de la misma GMT)
CSCuh28400	admin-meetingmon	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web (La reunión en curso no informa cuando la reunión no se inicia en la Web)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuh28776	mc-mobile-ios	3	CWMS - WebEx app on iOS doesn't show all dial-in numbers (CWMS: la aplicación WebEx en iOS no muestra todos los números de llamadas)
CSCuh31201	admin-sys-config	3	Administrator Account Setup fails (Falla la configuración de la cuenta del administrador)
CSCuh33315	mc-web-enduser	3	Users able to continue scheduling after deactivation (Los usuarios pueden seguir planificando después de la desactivación)
CSCuh36263	admin-sys-config	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR (Cuando se intenta regenerar el CSR con nuevos parámetros se obtiene el mismo CSR)
CSCuh36401	admin-sys-config	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation (Los caracteres especiales de los parámetros del CSR impiden la generación del CSR)
CSCuh37254	documentation	3	Useless SSO SAML Attribute Names show in Orion Planning Guide (Aparecen nombres de atributos de SSO de SAML inútiles en la Guía de planificación de Orion)

Advertencias activas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2

Las advertencias que se enumeran en la siguiente tabla describen comportamientos inesperados en la última versión de Cisco WebEx Meetings Server. Se enumeran los errores por orden de gravedad. Consulte el Kit de herramientas para la corrección de errores para obtener la lista más reciente de las advertencias activas.

Tabla 2: Advertencias activas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (compilación 1.1.1.220)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Creation Bug results in a locked out user account... (El error de creación de cuenta de usuario provoca el bloqueo de la cuenta de usuario...)
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (El usuario no puede planificar/iniciar una reunión)
CSCuf03447	sso	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/iPhone (Es posible que el servidor de administración evite el SSO para iPad/iPhone)
CSCug28451	admin-meetingtest	3	Meetings Test fails intermittently (La prueba de la reunión falla de manera intermitente)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Los códigos de seguimiento personalizados no se reflejan correctamente en el archivo user.csv exportado)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM no accesible)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (Eliminar el nombre del host del CSR)
CSCug27854	mc-client-com-pt	3	Productivity tools installation causes installation of tools on MOC/Lync (La instalación de las herramientas de productividad provoca la instalación de las herramientas en MOC/Lync)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (El administrador de CWMS no debe permitir una dirección IP duplicada para el IRP y la VIP pública)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (Error de gramática en la página de conexión de CWMS)
CSCue88358	mc-web-com-api	4	Upper case in URL causes System error, please contact administrator msg (Las mayúsculas en la URL provocan un error del sistema, comuníquese por mensaje con el administrador)

Advertencias activas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Las advertencias que se enumeran en la siguiente tabla describen comportamientos inesperados en la última versión de Cisco WebEx Meetings Server. Se enumeran los errores por orden de gravedad. Consulte el Kit de herramientas para la corrección de errores para obtener la lista más reciente de las advertencias activas.

Tabla 3: Advertencias activas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCue14445	platform-os	2	add HA failed due to RSync disconnect, cause active DB on both admin VMs (Falló la adición de alta disponibilidad porque RSync está desconectado; provoca que la base de datos esté activa en ambas máquinas virtuales de administración)
CSCue14962	platform-install	3	Added HA XU to the updated system shows down status - HA didn't reboot (La alta disponibilidad XU añadida al sistema actualizado muestra estado bajo; no se reinició la alta disponibilidad)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCue19612	db-schema	3	ASIG: User password should not be stored in a recoverable format (ASIG: la contraseña del usuario no se debe almacenar en un formato recuperable)
CSCue21761	admin-systemmon	3	Storage size is not reported correctly on Dashboard (No se informa correctamente el tamaño del almacenamiento en la consola)
CSCue24053	ha	3	CWMS failover to HA: reconnect time too long and cannot restart video (Recuperación de fallas de CWMS a alta disponibilidad: tiempo de reconexión demasiado largo y no se puede reiniciar el vídeo)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (La tarea CRON no intenta expandir el tamaño)
CSCue94900	admin-meetingmon	3	CWMS admin sends out false email notification: 100% Mtgs having issues (La administración de CWMS envía una notificación por correo electrónico falsa: el 100 % de las reuniones tienen problemas)

Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3

Las advertencias listadas en la siguiente tabla describen los problemas que se resolvieron en esta versión de Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Consulte el kit de herramientas para la corrección de errores para obtener más detalles.

Tabla 4: Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (compilación 1.1.1.316)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (El usuario no puede planificar/iniciar una reunión)
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Create Does Not Strip Leading or Trailing Space Characters (La creación de una cuenta de usuario no quita los caracteres de espacio iniciales o finales)
CSCug44227	admin-systemmon	2	NBR doesn't work after system reboot (NBR no funciona después de reiniciar el sistema)
CSCug93401	dld-java	2	Cannot start/join meeting via Firefox21 (No se puede iniciar/entrar en la reunión a través de Firefox 21)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (No se restauraron los números de acceso de llamadas entrantes durante la recuperación de desastres)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM no accesible)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuf61549	documentation	3	Admin Guide: Need more comprehensive description of System Backup... (Guía de administración: se necesita una descripción más exhaustiva de la copia de seguridad del sistema...)
CSCuf94093	documentation	3	Maximum Meeting Capacity (Capacidad máxima de reunión)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (Eliminar el nombre del host del CSR)
CSCug09787	documentation	3	Document SMTP Port requirements for Large Deployment (Documentar los requisitos del puerto SMTP para una implementación de gran tamaño)
CSCug11892	documentation	3	CWMS documentation should include visual effects during web sharing (La documentación de CWMS debe incluir efectos visuales durante la compartición web)
CSCug20257	admin-reporting	3	Pure call back user shall be counted on MeetingReport.csv report (El usuario de devolución de llamada puro debe contarse en el informe MeetingReport.csv)
CSCug24749	documentation	3	Add CWMS Troubleshooting Steps for Downloading Reports (Agregar pasos de solución de problemas de CWMS para descargar informes)
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Los códigos de seguimiento personalizados no se reflejan correctamente en el archivo user.csv exportado)
CSCug28451	admin-meeting-test	3	Meetings Test fails intermittently (La prueba de la reunión falla de manera intermitente)
CSCug48982	admin-sys-config	3	Recording is allowed when not allowed in participant privileges (Se permite la grabación cuando no está permitida en los privilegios del participante)
CSCug59161	documentation	3	Include ports used by Meeting Center in networking documentation (Incluir los puertos utilizados por Meeting Center en la documentación de red)
CSCug69146	admin-reporting	3	CWMS Reports cannot be downloaded using IE 8 (No se pueden descargar los informes de CWMS mediante IE 8)
CSCug74470	mmp-stream-server	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (El nodo multimedia se comunica con 1.0.0.0)
CSCug85244	mc-client-com-pt	3	CWMS 1.1 Meeting does not show up on web for added participants (La reunión de CWMS 1.1 no aparece en la Web para los participantes agregados)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCug86339	mc-web-enduser	3	Access https://SiteURL/manager/html, disclose tomcat server info (El acceso a https://SiteURL/manager/html revela información del servidor de tomcat)
CSCug94986	platform-integ	3	No exact info about mount failure in log when isStorageSever.sh failed (No hay información de exact acerca de la falla de montaje en el registro cuando falla isStorageSever.sh)
CSCuh01025	platform-install	3	Update from 1.1.1.220 to 1.1.1.305 stuck (Actualización de 1.1.1.220 a 1.1.1.305 detenida)
CSCuh22603	admin-reporting	3	CWMS Reports and infocap cannot be downloaded using IE 8, from email (No se pueden descargar los informes de CWMS ni infocap mediante IE 8 desde el correo electrónico)
CSCue90282	ue-doc	4	Only one vNIC active on non-admin nodes (Solo un vNIC activo en los nodos no administrativos)
CSCuf86498	admin-systemmon	4	Webex site URL shows orion.webex.cisco.com on admin page intermittently (La URL del sitio de WebEx muestra orion.webex.cisco.com en la página de administración de manera intermitente)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (El administrador de CWMS no debe permitir una dirección IP duplicada para el IRP y la VIP pública)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (Error de gramática en la página de conexión de CWMS)
CSCug37373	admin-systemmon	4	CWMS communication throws security alert due to invalid getBulkRequest (La comunicación con CWMS arroja una alerta de seguridad debido a getBulkRequest no válido)
CSCuf85994	admin-meetingmon	5	Text for the meeting status note should be corrected (Debe corregirse el texto de la nota del estado de la reunión)
CSCug66780	admin-reporting	5	Monthly Report: Meetings Feature Usage has Bad legend (Informe mensual: el uso de la característica de reuniones posee una leyenda incorrecta)
CSCug66786	admin-reporting	5	Meetings Feature Usage graph for Web Sharing is not using right color (El gráfico de uso de la característica de reuniones para la compartición web no utiliza el color correcto)

Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2

Las advertencias que se enumeran en la siguiente tabla describen los problemas que se resolvieron en esta versión de Cisco WebEx Meetings Server 1.1.

Tabla 5: Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server, versión 1.1 MR2 (compilación 1.1.1.220)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCue70983	licensing	1	CWMS 1.1 ELM Issue prevents use of top-level-domains for CWMS Admin Site (Un problema de ELM de CWMS 1.1 evita el uso de dominios de nivel superior para el sitio de administración de CWMS)
CSCuf21793	mc-web-mobile	1	CWMS adding invitees to meeting in iOS problem (Problema de CWMS al agregar invitados a la reunión en iOS)
CSCue89570	db-core	2	after database file size is exhausted, new file not created (Una vez que se agota el tamaño de archivo en la base de datos, no se crea un nuevo archivo)
CSCue31363	eureka-server	2	Ability to Read Uninitialized Memory (Capacidad para leer memoria no inicializada)
CSCue36629	eureka-server	2	The CB "cache" directory content can be downloaded (Puede descargarse el contenido del directorio "cache" de CB)
CSCue89871	platform-integ	2	Users could not log into scheduling page after the upgrade to 1.1.1.9 (Los usuarios no pueden iniciar sesión en la página de planificación después de actualizar a 1.1.1.9)
CSCuf96994	platform-integ	2	cancel dmz makes empty bootconfig (La cancelación de dmz vacía el bootconfig)
CSCue71736	telephony	2	sRTP does not use FIPS-compliant routines (sRTP no utiliza rutinas que cumplan con FIPS)
CSCue29643	admin-reporting	3	Cannot generate user license report if system timezone is GMT+8 (No se puede generar el informe de licencias de usuario si la zona horaria del sistema es GMT+8)
CSCue14886	admin-sys-config	3	Firefox infinite loop displaying page redirect pop-up confirmation (El bucle infinito en Firefox muestra la confirmación emergente de redireccionamiento de página)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (No se restauraron los números de acceso de llamadas entrantes durante la recuperación de desastres)
CSCue19380	admin-systemmon	3	False alarm "One or more virtual machines needs your attention" (Falsa alarma, "Una o más máquinas virtuales necesitan su atención")

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuf37985	ha	3	CWMS 1.1 admin HA node down (Interrupción del nodo de alta disponibilidad de administración de CWMS 1.1)
CSCuf29946	licensing-elm	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (No se puede acceder al servidor ELM si falla webadmin en el nodo de administración de alta disponibilidad)
CSCuf24663	mc-as	3	Authenticaton module can not build with Maven (No se puede generar el módulo de autenticación con Maven)
CSCuf60313	mc-client-com-pt	3	PT: It should tell user how to login cloud non-SSO site via PT (PT: debe informar al usuario cómo conectarse en el sitio de la nube sin SSO a través de PT)
CSCue89193	mc-web-com-waf	3	We shouldn't eat the log of flush caching on other VMs (No debemos eliminar el registro de vaciado de almacenamiento en caché en otras máquinas virtuales)
CSCue89797	mc-web-com-waf	3	There is an invalid API call to http://meetings.atk.com1/dispatcher/ (Existe una llamada no válida a API a http://meetings.atk.com1/dispatcher/)
CSCue72804	mc-web-enduser	3	Mtg url in mtg-client shouldn't include psw if check on exclude psw (La URL de la reunión en el cliente de reuniones no debe incluir la contraseña si está seleccionado excluir contraseña)
CSCuf52200	platform-install	3	Deployment fte pages accessible without passphrase (Se puede acceder a las páginas de implementación de FTE sin la contraseña)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (La tarea CRON no intenta expandir el tamaño)
CSCue56377	platform-integ	3	Deployment FTE fails if the first DNS server is down or unreachable (El FTE de implementación falla si está interrumpido o inaccesible el primer servidor de DNS)
CSCue62740	platform-integ	3	Allow grow using both OVA 1.0 and OVA 1.1 (Permitir la expansión usando OVA 1.0 y OVA 1.1)
CSCug11140	platform-integ	3	Block direct update from 1.0 to 1.1MR2 (Bloquear actualización directa desde 1.0 a 1.1 MR2)
CSCue78851	sso	3	SSO sign in fail and notice the user is inactive (Falla el inicio de sesión con SSO y advierte que el usuario está inactivo)
CSCue14799	admin-reporting	4	Meeting size statistics on pdf report does not follow data prepared (Las estadísticas sobre el tamaño de la reunión en el informe en PDF no respetan los datos preparados)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud86685	email	4	CWMS 1.1 TVT_percentage sign is missing in English source string (Falta la señal de porcentaje de CWMS 1.1 TVT en la cadena de origen en inglés)
CSCue29401	email	4	Email: Won't show meeting password in reminder mail (Correo electrónico: no se muestra la contraseña de la reunión en el correo de recordatorio)
CSCud67904	mc-web-enduser	4	Password not required to join meetings (No se requiere la contraseña para entrar en las reuniones)
CSCud85417	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "cover the licenses" (Cambio global en CWMS 1.1 TVT por "cubrir las licencias")
CSCud85436	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "purchased licenses" (Cambio global en CWMS 1.1 TVT por "licencias compradas")
CSCud85443	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_translation change for "You are using a free trial..." (Cambio de traducción en CWMS 1.1 TVT por "Está utilizando una versión gratuita...")
CSCue01592	mc-web-enduser	4	start' button always stays in grey in MDP when disable JBH in admin (El botón "Iniciar" siempre permanece en color gris en MDP cuando se desactiva JBH en la administración)
CSCue03725	mc-web-enduser	4	CWMS End User Training Videos is not available for "Español de España" (Los vídeos de formación del usuario final no están disponibles para "Español de España")
CSCue07774	mc-web-enduser	4	Company name won't change if starting meeting as soon as (El nombre de la empresa no cambia si la reunión comienza de manera anticipada)
CSCue14840	mc-web-enduser	4	Do not show access code if attendee do not log in site (No aparece el código de acceso si el asistente no se conecta en el sitio)
CSCue15556	mc-web-enduser	4	Create user psw err when check on "Email address unacceptable" (Error de creación de contraseña de usuario cuando se selecciona "Dirección de correo electrónico no aceptable")
CSCue25425	platform-install	4	Adding ha system fails intermittently (El agregado de un sistema de alta disponibilidad falla de manera intermitente)
CSCue60665	platform-install	4	CWMS cannot use alias for hostname to deploy a system (CWMS no puede usar un alias para el nombre del host para implementar un sistema)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCue96113	telephony-cms	4	CWMS need to disable VAD is peer side not support VAD (CWMS debe desactivar VAD, el lado compatible no admite VAD)
CSCuf66253	telephony-cms	4	Disable VAD parameter in conf. file (Desactivar el parámetro VAD en el archivo de configuración)

Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Las advertencias que se enumeran en la siguiente tabla describen los problemas que se resolvieron en esta versión de Cisco WebEx Meetings Server 1.1.

Tabla 6: Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud08598	eventbus	1	VM states flapping Up/Down every few mins (El estado de la máquina virtual cambia de alto/bajo cada unos minutos)
CSCuc51705	admin-sys-config	2	UI doesn't show correct status on failed HA Add (La interfaz de usuario no muestra el estado correcto en la adición de alta disponibilidad que falló)
CSCud20537	admin-sys-config	2	Wrong initial value for special character rule is displayed (Se muestra un valor inicial incorrecto para la regla de caracteres especiales)
CSCud57104	admin-sys-config	2	OVA 1.1.0.51: Basic Config FTE is not working (OVA 1.1.0.51: no funciona la configuración básica de FTE)
CSCud77315	admin-sys-config	2	Browser button does not work in IE (No funciona el botón del explorador en IE)
CSCuc45013	db-core	2	Grow failed due to an error in db restore (Falló la expansión debido a un error en la restauración de la base de datos)
CSCud16831	db-core	2	Update from 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 failed. missing DBMS upgrade file (Falló la actualización de 1.0.1.157 a 1.1.0.17; falta el archivo de actualización DBMS)
CSCud19410	db-core	2	Second out of DST meeting start time err for Recurrence meeting (Error en la segunda reunión recurrente con hora de inicio en DST)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc79643	email	2	Predictable Meeting ID allows joining others' meeting without password (Un ID de reunión predecible permite entrar a la reunión de otros sin contraseña)
CSCuc69214	mc-client-com-pt	2	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warns of redirection with SSO configured (Cisco WebEx Meetings Server EFT: advertencias de redirección de PT con SSO configurado)
CSCud17691	mc-web-com-waf	2	Windows 8: page direct error when about 30 mins no operation on page (Windows 8: error en la redirección de la página tras 30 min sin operación en la página)
CSCuc86344	mc-web-enduser	2	Inactive users get deactivated after upgrading system to 1.0.1.152.A (Se desactivan los usuarios inactivos después de actualizar el sistema a 1.0.1.152.A)
CSCud06109	mc-web-enduser	2	Cannot attend meetings using link from recurring meetings prior to DST (No puede asistir a reuniones mediante el enlace para reuniones recurrentes antes de DST)
CSCud10559	mc-web-enduser	2	couple web node RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (La versión específica de RPM de nodos web acoplados es incorrecta en 1.1; falló la actualización)
CSCud42802	mc-web-enduser	2	page direct error when start meeting from MDP/email/meeting list (Error en la redirección de la página al iniciar una reunión desde la lista de reuniones/correo electrónico/MDP)
CSCud97736	mc-web-enduser	2	Meeting password is displayed on meeting details page (Se muestra la contraseña de la reunión en la página de detalles de la reunión)
CSCud54467	mmp-client	2	Several min delay between telephony and mmp endpoints on loaded system (Hay varios minutos de demora entre los extremos de telefonía y MMP en el sistema cargado)
CSCuc84100	platform-install	2	System stuck in Maintenance Mode after add HA in Patch 1.0.1.153 (El sistema permanece en modo de mantenimiento tras agregar alta disponibilidad en la revisión 1.0.1.153)
CSCuc84178	platform-install	2	Remove passphrase decoder from distribution (Elimine el decodificador de contraseñas de la distribución)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc96970	platform-install	2	Add DMZ UI, click Continue but no response, page java error (Interfaz de usuario de agregar DMZ, no hay respuesta al hacer clic en Continuar, error en la página de Java)
CSCud21369	platform-install	2	Minor update completed ok, but admin web reports error 513 (Se realizó una actualización menor con éxito, pero la Web de administración informa de un error 513)
CSCud45590	platform-install	2	Cannot exit MM after upgrade from 1.0.1.20053 to 1.1.0.34 - db is locked (No se puede salir del modo de mantenimiento después de actualizar de 1.0.1.20053 a 1.1.0.34; base de datos bloqueada)
CSCud67844	platform-install	2	Update successfully message pop-up missing after update completed (Falta el mensaje emergente de actualización exitosa tras completar la actualización)
CSCuc43375	platform-integ	2	Not In 1.0: OVA 20002: Cannot manual deploy with IRP (No en 1.0: OVA 20002: Cannot manual deploy with IRP (OVA 20002: no se puede implementar de forma manual con IRP)
CSCuc47045	platform-integ	2	Not In 1.0 ova20006: stuck at media VM FTE check FQDN is not defined (No en 1.0: OVA 20006: no se puede salir de la verificación de FTE de la máquina virtual multimedia; no está definido el FQDN)
CSCud20129	platform-integ	2	Enable public access page does not load (No se carga la página para habilitar acceso público)
CSCud32401	platform-integ	2	Minor update HA vm got minorupdateError Internal Server Error (La máquina virtual recibió el error minorupdateError del servidor interno al realizar una actualización menor de alta disponibilidad)
CSCud33800	platform-integ	2	Cannot visit end user page with DMZ (No se puede visitar la página del usuario final con DMZ)
CSCud41943	platform-integ	2	FTE stuck due to intermittent stopped Oracle listener by mctool kick (No se puede salir de FTE debido a que el listener de Oracle se interrumpe intermitentemente por el rechazo de MCTool)
CSCud18964	telephony	2	Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL did not work to download monthly report (Alfa de Cisco WebEx Meetings Server: falló la devolución de llamada)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud09891	telephony-cms	2	MMA core file found on small standalone (Se encontró el archivo principal MMA en pequeña computadora independiente)
CSCud61367	telephony-cms	2	gyromain doesn't open thread for every CPU (gyromain no abre el subproceso para cada CPU)
CSCud10547	telephony-tahoe	2	Couple media RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (La versión específica de RPM multimedias acoplados es incorrecta en 1.1; falló la actualización)
CSCud41545	ue-doc	2	Doc how SNMP works in CWMS (Documento cómo funciona SNMP en CWMS)
CSCud79692	ue-doc	2	Wrong number for max NBR sessions (Número incorrecto para las sesiones de NBR máximas)
CSCuc79996	xmlapi	2	Security vulnerability in joinmeeting.do URL creation in XMLAPI (Vulnerabilidad de seguridad en la creación de la URL joinmeeting.do en XMLAPI)
CSCuc82567	admin-log	3	Infrastructure to gather logs on fail deployment (Infraestructura para reunir registros acerca de implementaciones fallidas)
CSCuc85949	admin-log	3	Handle abnormally large log files (Los grandes archivos de registro no se procesan correctamente)
CSCuc85963	admin-log	3	Reduce the log collection wait time from 45 minutes (Reduzca el tiempo de espera para la colección de registros a menos de 45 minutos)
CSCuc94100	admin-log	3	OVA 20044 : Remote support logs not included in infocap (OVA 20044: no se incluyen los registros de Remote Support en infocap)
CSCuc98942	admin-log	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Permisos de archivos no seguros en las máquinas virtuales de Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud67864	admin-log	3	Path traversal in logadmin download (Ruta transversal en la descarga de logadmin)
CSCud86077	admin-log	3	logagent on primary VM - is UP but doesn't archive or purge logs (Logagent en máquina virtual primaria: está activa, pero no archiva ni depura registros)
CSCuc23585	admin-meetingmon	3	Contents in usage/problematic email is not correct (El contenido del correo electrónico de uso/problemas no es correcto)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc72869	admin-meetingmon	3	IE8, meeting trend page take up too much memory (IE 8, la página Tendencias de la reunión ocupa demasiada memoria)
CSCuc84266	admin-meetingmon	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (Las URL en la interfaz web de administración permiten que los usuarios que no son administradores vean información acerca de la administración)
CSCuc85196	admin-meetingmon	3	Data on meeting trend can't be automatically updated (No se pueden actualizar los datos en las tendencias de la reunión automáticamente)
CSCud09182	admin-meetingmon	3	Meeting trend one week view: meetings coordinate disappear (Visualización de una semana de Tendencias de la reunión: desaparece la coordinación de las reuniones)
CSCud13252	admin-meetingmon	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: Admin shows incorrect number of users in a meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: la administración muestra una cantidad de usuarios en una reunión que es incorrecta)
CSCud70783	admin-meetingmon	3	Dashboard page is navigated to meeting trend page automatically (La página Consola se redirige a la página Tendencias de la reunión automáticamente)
CSCud85575	admin-meetingmon	3	Miss "%" in Issue meeting mail content (Falta "%" en el contenido del correo electrónico de problemas en la reunión)
CSCud01587	admin-reporting	3	Regenerate PDF Report if the report is incomplete (Vuelva a generar el informe en PDF si el informe está incompleto)
CSCud39539	admin-reporting	3	Report downloading path allows unauthenticated user to view local files (La ruta para descargar el informe permite a los usuarios no autenticados ver archivos locales)
CSCud47396	admin-reporting	3	Meeting data issue on monthly report of the meet site (Problema en los datos de las reuniones en el informe mensual del sitio de reuniones)
CSCud48615	admin-reporting	3	Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL did not work to download monthly report (Alfa de Cisco WebEx Meetings Server: la URL no funciona para descargar el informe mensual)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc25453	admin-sys-config	3	Upgrade: restored certificate are removed during Deployment FTE (Actualizar: los certificados restaurados se eliminan durante la implementación de FTE)
CSCuc40177	admin-sys-config	3	UI page gets unexpectedly refreshed when MM is turned on (La página de la interfaz de usuario se actualiza de manera inesperada al activar el modo de mantenimiento)
CSCuc49527	admin-sys-config	3	Remote support account expiration date on admin is incorrect (La fecha de caducidad de la cuenta de Remote Support en la administración es incorrecta)
CSCuc51273	admin-sys-config	3	DR completes but no indication on admin until new admin session opened (Se completa la recuperación de desastres, pero no hay ninguna indicación en la administración hasta que se abre una nueva sesión de administración)
CSCuc63386	admin-sys-config	3	No Email Server Validation in the initial config sequence (Sin validación del servidor de correo electrónico en la secuencia de configuración inicial)
CSCuc64249	admin-sys-config	3	Could not access new Admin URL after changing URLs and VIPs (No se puede acceder a la URL de administración nueva tras cambiar las URL y las VIP)
CSCuc69404	admin-sys-config	3	Apache Solr instance reveals internal IP , Administrator username, email (La instancia de Apache Solr revela una IP interna, un nombre de usuario de administrador y un correo electrónico)
CSCuc69509	admin-sys-config	3	No CSRF protection allows attacker to take over by creating admin (La falta de protección CSRF permite a los atacantes el ingreso mediante la creación de administradores)
CSCuc69612	admin-sys-config	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (Las URL en la interfaz web de administración permiten que los usuarios que no son administradores vean información acerca de la administración)
CSCuc69670	admin-sys-config	3	Admin URL on port 10200 can be accessed without authentication (Se puede acceder a la URL de administración en el puerto 10200 sin autenticación)
CSCuc69698	admin-sys-config	3	X-FRAME-Options not Enabled (Clickjacking Mitigation) [Opciones de X-FRAME no activadas (mitigación de secuestro de clic)]

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc69874	admin-sys-config	3	IE8-Can not Download CSR (IE 8: no se puede descargar la CSR)
CSCuc74116	admin-sys-config	3	update Wbxnbrstreamzone url value when updating site URL (Actualice el valor de la URL de Wbxnbrstreamzone al actualizar la URL del sitio)
CSCuc74505	admin-sys-config	3	SSL cert invalid after grow, but warning msg did not appear after reboot (Certificado SSL no válido después de la expansión, pero no apareció el mensaje de advertencia después de reiniciar)
CSCuc75000	admin-sys-config	3	On new install, self signed certificate missing host names (En la nueva instalación, al certificado de firma automática le faltan los nombres de host)
CSCuc79701	admin-sys-config	3	Unauthenticated configuration changes to Admin site (La configuración no autenticada cambia al sitio de administración)
CSCuc79738	admin-sys-config	3	CAPTCHA and Authenticity Token Bypass on Admin Login Page (Se omite el CAPTCHA y el token de autenticidad en la página de conexión de la administración)
CSCuc80430	admin-sys-config	3	HA Upgrade link doesn't work if extra space at beginning or end of FQDN (No funciona el enlace para la actualización de alta disponibilidad si hay un espacio antes o después del FQDN)
CSCuc82356	admin-sys-config	3	Glitch error when accessing the Admin Web page (Error al acceder a la página web de administración)
CSCuc91722	admin-sys-config	3	Navigation bug in System (Error de navegación en el sistema)
CSCuc98917	admin-sys-config	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Permisos de archivos no seguros en las máquinas virtuales de Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud03365	admin-sys-config	3	ResultSet not closed while querying coruser table (No se cerró ResultSet mientras se consultaba la tabla de CoreUser)
CSCud08628	admin-sys-config	3	Missing rebooting icon in MM textbox in IE version 8 (Falta el icono de reinicio en el cuadro de texto del modo de mantenimiento en la versión 8 de IE)
CSCud10292	admin-sys-config	3	IE9 didn't auto redirect to Sign in page after taking system out of MM (IE 9 no redirige automáticamente a la página de inicio de sesión tras sacar al sistema del modo de mantenimiento)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud10500	admin-sys-config	3	Root ssh access turned off too early for Primary Admin VMs (Se desactivó el acceso a la raíz de SSH demasiado pronto para las máquinas virtuales de administración primarias)
CSCud11134	admin-sys-config	3	Cannot move the slider to determine the meeting size in win8 & IE10 (No se puede mover el control deslizante para determinar el tamaño de la reunión en Windows 8 e IE 10)
CSCud11250	admin-sys-config	3	Add Public Access button should be disabled when admin in HA (Se debe desactivar el botón "Agregar acceso público" cuando se administra en alta disponibilidad)
CSCud15775	admin-sys-config	3	Force create password bug (Error al obligar a crear una contraseña)
CSCud16158	admin-sys-config	3	SSL certificate becomes invalid alert not appear after actions in sys tab (No aparece la alerta de que el certificado SSL se convierte en no válido tras realizar acciones en la ficha del sistema)
CSCud16189	admin-sys-config	3	Certificate going to expire email was sent out twice after system reboot (El correo electrónico informando de que el certificado está a punto de caducar se envió dos veces tras el reinicio del sistema)
CSCud18948	admin-sys-config	3	IE 9 stuck at createpwd.js, line 103, console not defined (IE 9 no puede salir de createpwd.js, línea 103, consola no definida)
CSCud19835	admin-sys-config	3	Special character required for admin pass (Se requiere un carácter especial para la contraseña de administración)
CSCud19930	admin-sys-config	3	Change password page not working for force change password option (La página para cambiar la contraseña no funciona para la opción de obligar a cambiar la contraseña)
CSCud23358	admin-sys-config	3	Importing CSV file of tab delimited failed in import users (Falló la importación del archivo CSV delimitado por tabulaciones en importar usuarios)
CSCud30902	admin-sys-config	3	The script getwbxsitesiteconfig cannot get QOS setting on Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM (La secuencia de comandos getwbxsitesiteconfig no puede obtener la configuración de QoS en la máquina virtual de DMZ de Cisco WebEx Meetings Server)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud32797	admin-sys-config	3	Change site URL UI becomes abnormal on Firefox (La interfaz de usuario para el cambio de la URL del sitio no es correcta en Firefox)
CSCud39011	admin-sys-config	3	Unauthenticated user can access /common/siteconfig admin settings (Un usuario no autenticado puede acceder a la configuración de administración /common/siteconfig)
CSCud41756	admin-sys-config	3	Lost /basicconfig URL and so deployment is stuck (Se perdió /basicconfig URL y, por tanto, no se puede salir de la implementación)
CSCud42141	admin-sys-config	3	Certificate name include script code can be executed (Se puede ejecutar el nombre del certificado, incluido su código de secuencia)
CSCud47115	admin-sys-config	3	Need to add tlsEnabled to webexproperties (easy) [Se necesita añadir tlsEnabled a webexproperties (fácil)]
CSCud51703	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in DB (Puerto UDP 161 con SNMP: elimine la entrada v2 predeterminada en la base de datos)
CSCud51757	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in UI (Puerto UDP 161 con SNMP: elimine la entrada v2 predeterminada en la interfaz de usuario)
CSCud58023	admin-sys-config	3	Help content abnormal for settings>security>virtualmachines (El contenido de la ayuda para Configuración > Seguridad > Máquinas virtuales no es correcto)
CSCud64938	admin-sys-config	3	Need to clear SNMP init flag on update/upgrade (easy) [Se necesita borrar la marca de inicio de SNMP en la actualización/mejora (fácil)]
CSCud69603	admin-sys-config	3	Invalid value for mail server port is remembered (Se recuerda un valor no válido para el puerto del servidor de correo)
CSCud70197	admin-sys-config	3	UI page not refreshed after Diasaster Recovery (No se actualiza la página de la interfaz de usuario tras la recuperación de desastres)
CSCud75907	admin-sys-config	3	Admin FTE: should not set up account with invalid email (FTE de administración: no debe configurar una cuenta con un correo electrónico no válido)
CSCud92076	admin-sys-config	3	Should not show save DB error message when no Community String added (No se debe mostrar el mensaje de error de guardar la base de datos cuando no se agrega una cadena de comunidad)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCue00674	admin-sys-config	3	DB resource not closed after used by webadmin (No se cerró el recurso de la base de datos luego de que la administración web lo utilizó)
CSCue01921	admin-sys-config	3	Certificates are not uploaded after failover to HA system (No se cargan los certificados después de la recuperación de fallas del sistema de alta disponibilidad)
CSCue03424	admin-sys-config	3	NM --- SNMP trap configured but is not shown in snmpdv3.conf file (NM: la alarma de SNMP está configurada, pero no se muestra en el archivo snmpdv3.conf)
CSCue03427	admin-sys-config	3	NM --- V3 usm entry does not have corresponding user privilege configured (NM: la entrada USM V3 no tiene un privilegio de usuario correspondiente configurado)
CSCuc79789	admin-systemmon	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Permisos de archivos no seguros en las máquinas virtuales de Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud22083	admin-systemmon	3	Admin dashboard shows "Not Configured" message when storage is down (La consola de administración muestra el mensaje "No configurado" cuando el almacenamiento está bajo)
CSCud25482	admin-systemmon	3	java and wbxmonxpm cores after deployment (Núcleos Java y wbxmonxpm después de la implementación)
CSCud37360	admin-systemmon	3	Excessively high memory on administration dashboard system monitor (Memoria excesivamente alta en el monitor del sistema de la consola de administración)
CSCud55029	admin-systemmon	3	Network history coordinate disappears, when all check box is unchecked (Desaparece la coordinación del historial de red cuando todas las casillas de verificación están sin seleccionar)
CSCud91495	admin-systemmon	3	NM --- unused snmpdv2.conf file reveal cloud community string (NM: archivo snmpdv2.conf sin inicialización muestra una cadena de comunidad de nube)
CSCuc71667	db-core	3	Unusable indexes checking during daily backup job (Control de índices inutilizables durante la tarea de copia de seguridad diaria)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc91410	db-core	3	Update is longer than 30 minutes sometimes, need reduce DB backup time (En algunas ocasiones, la actualización demora más de 30 minutos, se debe reducir el tiempo de la copia de seguridad de la base de datos)
CSCud00061	db-core	3	Modify timestamp in logs to show milliseconds (Modifique la marca de tiempo en los registros para mostrarla en milisegundos)
CSCud00776	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server DB RPM to use version env (RPM de la base de datos de Cisco WebEx Meetings Server para usar el entorno de la versión)
CSCud06328	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server 1.1 update/upgrade path (Ruta de actualización a Cisco WebEx Meetings Server 1.1)
CSCud08305	db-core	3	Restore log capture during upgrade (Restaure la captura de registro durante la actualización)
CSCud15419	db-core	3	Change DB version in 1.1 to separate Update of official release (Cambie la versión de la base de datos en 1.1 para separar la actualización de la versión oficial)
CSCud51814	db-core	3	SNMP UDP port 161 -- the v2 community Name "CWS-Public" is not a default (Puerto UDP 161 con SNMP: el nombre de comunidad de v2 "CWS-Public" no está predeterminado)
CSCud95898	db-core	3	Update finished but no successful msg and reboot (DB resource leak) [Se finalizó la actualización, pero no aparece el mensaje de éxito ni se reinicia (fuga de recursos en la base de datos)]
CSCud94434	db-schema	3	Save Notification DB error when configuring trap (Error de la base de datos en notificación de guardar al configurar la alarma)
CSCuc84976	documentation	3	We covered more errors in a simple error message (Hemos cubierto más errores en un simple mensaje de error)
CSCud06091	documentation	3	Email server requirements (Requisitos del servidor de correo electrónico)
CSCud06100	documentation	3	Document QoS marking (Documente el marcado de QoS)
CSCud06214	documentation	3	PT tools upgrade (Actualización de las herramientas en PT)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud13162	documentation	3	Need to have improved step by step RAID and ESXi configuration (Se necesita mejorar paso a paso la configuración de RAID y ESXi)
CSCud24500	documentation	3	Planning guide needs to state Dual DC HA is Not supported (La Guía de planificación debe establecer que no se admite alta disponibilidad de DC dual)
CSCud40457	documentation	3	Can't find meeting if join meeting with the old join URL after upgrade (No se puede encontrar la reunión si entra a la reunión con la antigua URL de entrada tras la actualización)
CSCud40947	documentation	3	Include documentation explaining why CWMS drops pings (Incluya documentación explicando por qué CWMS realiza pings)
CSCud82562	documentation	3	Document rsync ports in IRP (Documente puertos rsync en IRP)
CSCud86086	documentation	3	Include vCenter requirement in deployment steps (Incluya los requisitos de vCenter en los pasos para la implementación)
CSCud89686	documentation	3	Clarify hardware requirements table in the CWMS system requirements (Clarifique la tabla de los requisitos de hardware en los requisitos del sistema CWMS)
CSCud89728	documentation	3	Add documentation stating that user's email addresses are not editable (Añada documentación en la que conste que las direcciones de correo electrónico de los usuarios no pueden ser editadas)
CSCud93592	documentation	3	Include site URL restrictions in planning guide (Incluya las restricciones para la URL del sitio en la Guía de planificación)
CSCud95949	documentation	3	Document network requirements for NFS storage on CWMS (Documente los requisitos de red para el almacenamiento NFS en CWMS)
CSCuc70795	email	3	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (Correo electrónico: dirección incorrecta del "destinatario" cuando se responde el correo electrónico de grabación)
CSCud22750	email	3	Meeting alert URL to meeting list does not work (No funciona la URL de la alerta de reunión a la lista de reuniones)
CSCud54619	email	3	Email engine should support TLS (El motor de correo electrónico debe admitir TLS)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud85998	eureka-sdk	3	Can't join meeting using host's account when meeting is restricted (No puede entrar a la reunión mediante la cuenta de organizador cuando la reunión está restringida)
CSCud68151	eureka-server	3	Admin dashboard still shows meetings and usage while in MM (La consola de administración aún muestra las reuniones y el uso mientras se encuentra en el modo de mantenimiento)
CSCuc37179	ha	3	DMZ SSL stays DOWN (DMZ SSL permanece BAJO)
CSCud15044	licensing	3	EADS issue - unable to redirect to ELM admin (Problema de EADS: no se puede redirigir a la administración de ELM)
CSCuc98938	licensing-elm	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs - licensing-ELM (Permisos de archivos no seguros en las máquinas virtuales de Cisco WebEx Meetings Server: licencia ELM)
CSCud75821	licensing-elm	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (Error grave en catalina.out acerca del subproceso que falló al parar y pérdida de memoria)
CSCud83167	licensing-elm	3	System should not be enabled after free trial ends (No se debe habilitar el sistema después de que finaliza la prueba gratuita)
CSCud85061	licensing-elm	3	Licensing: page should not show yellow warning div after install license (Licencias: la página no debe mostrar la advertencia amarilla tras instalar licencias)
CSCtz46530	mc-client	3	Should open chat/polling panel if open chat/polling file from file menu (Se debe abrir el panel de chat/sondeo si se abre el archivo de chat/sondeo desde el menú)
CSCtz79161	mc-client	3	Cisco WebEx Meetings Server: VM Failover causes loss of VOIP connection (Cisco WebEx Meetings Server: la recuperación de fallas de la máquina virtual causa la pérdida de conexión VoIP)
CSCub78988	mc-client	3	TVT - 1668_Meeting client_Number format is not localized (TVT: no se localiza el formato 1668_Meeting client_Number)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud92530	mc-client	3	Please remove Pass Mic menu in Plist right click menu on Windows client (Elimine el menú de pasar el micrófono en el menú secundario de la lista de participantes en el cliente Windows)
CSCuc70208	mc-client-com-inst	3	Google Chrome gets into a hung loop and fails to load MC (Google Chrome se bloquea en un bucle y no carga MC)
CSCuc27409	mc-client-com-msi	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page (PT: elimine ptools_SV.msi y ptools_TSP.msi de la página de descarga de PT de administración)
CSCud30490	mc-client-com-msi	3	PT: PT build info in registry and about dialog are wrong (PT: la información de la compilación de PT en el registro y el diálogo Acerca de no son correctos)
CSCud30663	mc-client-com-msi	3	PT: PT MSI version should be changed according to OVA version (PT: se debe cambiar la versión de MSI en PT según la versión OVA)
CSCuc89205	mc-client-com-pt	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT schedules a 48 hour meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT planifica una reunión de 48 horas)
CSCud08613	mc-client-com-pt	3	PT: It should add PT detail version on PT about dialog (PT: se debe añadir la versión detallada en PT en el diálogo Acerca de en PT)
CSCud09114	mc-client-com-pt	3	PT: PT build info on check for update dialog isn't same as OVA build (PT: la información de la compilación en PT en el diálogo de comprobar actualizaciones no es la misma que en la compilación OVA)
CSCud11291	mc-client-com-pt	3	PT: User will sign out PT if update other user's meeting (PT: el usuario se desconectará de PT si actualiza la reunión de otro usuario)
CSCud49776	mc-client-com-pt	3	PT: Some content in L10N help document needs to be updated (PT: se necesita actualizar cierto contenido en el documento de ayuda L10N)
CSCud71221	mc-client-com-pt	3	PT: Meeting duration shows 0 min or empty when connect to cloud site (PT: la duración de la reunión se muestra en 0 min o vacía cuando se conecta al sitio en la nube)
CSCud73806	mc-client-com-pt	3	Translation is incorrect for PT language (La traducción para el idioma PT es incorrecta)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud78826	mc-client-com-pt	3	PT: Some words in L10N strings are translated wrongly (PT: algunas palabras en las frases de L10N están traducidas de forma incorrecta)
CSCud78842	mc-client-com-pt	3	PT: Some content in PT L10N help document should be updated (PT: se debe actualizar cierto contenido en el documento de ayuda L10N en PT)
CSCud86182	mc-client-com-pt	3	PT: SP PT client will open ES help L10N document (PT: el cliente en SP de PT abrirá el documento de ayuda L10N en ES)
CSCud91681	mc-client-com-pt	3	PT: Some L10N strings should be updated (PT: se deben actualizar algunas frases de L10N)
CSCud99096	mc-client-com-pt	3	PT: "Sign in" in Portuguese can't display completely on PT login dialog (PT: no se muestra por completo "Iniciar sesión" en portugués en el diálogo de conexión de PT)
CSCud55973	mc-client-framework	3	Meeting window cannot brought to the front when stop sharing (No puede traer la ventana de la reunión al frente cuando se detiene la compartición)
CSCud47853	mc-web-com-waf	3	AES Hmac encryption implementation incorrect (Implementación del cifrado AES Hmac incorrecta)
CSCud67882	mc-web-com-waf	3	Logging of sensitive data before encryption (Registro de datos sensibles antes del cifrado)
CSCud67925	mc-web-com-waf	3	Multiple XSS Issues in Cisco WebEx Meetings Server (Varios problemas de XSS en Cisco WebEx Meetings Server)
CSCub17882	mc-web-enduser	3	When click "Back To" of IE after "Meet now", the user will join twice (Cuando se hace clic en "Volver a" en IE después de "Reunirse ahora", el usuario entra a la reunión dos veces)
CSCuc77890	mc-web-enduser	3	Password tip disappears and submit button is disabled (Desaparece la sugerencia para la contraseña y el botón Enviar está deshabilitado)
CSCuc79753	mc-web-enduser	3	Search Function Returns Sensitive Information in Meeting Site (La función de búsqueda proporciona información sensible en el sitio de reuniones)
CSCuc80615	mc-web-enduser	3	Scheduling future meetings within 30 minutes does not change button (La planificación de reuniones futuras dentro de los 30 minutos no provoca cambios en el botón)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc82833	mc-web-enduser	3	Jabber: Lose meeting password if join meeting from meeting reminder (Jabber: se pierde la contraseña de la reunión si se entra a la reunión desde el recordatorio de la reunión)
CSCuc98931	mc-web-enduser	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Permisos de archivos no seguros en las máquinas virtuales de Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud06373	mc-web-enduser	3	Cannot playback recording on Windows 8 (No se puede reproducir la grabación en Windows 8)
CSCud07031	mc-web-enduser	3	Remember me not work when you start meeting via email link (No funciona "Recordarme" cuando se inicia una reunión a través del enlace de correo electrónico)
CSCud07062	mc-web-enduser	3	Mail address instead of name displays on participants area (En el área de los participantes, se muestra la dirección de correo en lugar del nombre)
CSCud08914	mc-web-enduser	3	Display issue of alternate host tool tips in Russia (Problema de visualización de las sugerencias de la herramienta del organizador alternativo en Rusia)
CSCud13530	mc-web-enduser	3	Javascript encode/decode problem causes page UI display error (Un problema al codificar/decodificar JavaScript provoca un error en la visualización de la página de la interfaz de usuario)
CSCud13644	mc-web-enduser	3	A security issue of pageNotFound (Un problema de seguridad de pageNotFound)
CSCud26071	mc-web-enduser	3	Insecure meetingdocshow link (Enlace meetingdocshow no seguro)
CSCud34189	mc-web-enduser	3	Can't delete meeting in web end-user page (No se puede eliminar la reunión en la página web del usuario final)
Cscud54676	mc-web-enduser	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (Error grave en catalina.out acerca del subprocesso que falló al parar y pérdida de memoria)
CSCud76025	mc-web-enduser	3	My account UI problem (Problema en la interfaz de usuario de Mi cuenta)
CSCud92914	mc-web-enduser	3	'Force all users to change password every X day' works un-normally ("Obligar a todos los usuarios a modificar la contraseña cada X día(s)" no funciona correctamente)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc46214	mmp-platform	3	wbxmcc, mcs and msc core files on micro standalone (Archivos principales wbxmcc, mcs y msc en micro independiente)
CSCuc57174	mmp-platform	3	All clients leave audio session after join audio session when cb failover (Todos los clientes dejan la sesión de audio tras entrar a la sesión de audio cuando hay una recuperación de fallas de la base de datos)
CSCuc82438	mmp-platform	3	Core files found after add DMZ or HA and after update (Se encontraron archivos principales tras agregar DMZ o alta disponibilidad y luego de la actualización)
CSCuc16926	platform-install	3	Re-enable maintenance lock for adddmz, upgrade, update, grow (Vuelva a habilitar el bloqueo de mantenimiento para agregar DMZ, actualizar o expandir)
CSCuc42979	platform-install	3	Hostnames and URLs should be lower case in the system (Los nombres de host y las URL deben contener minúsculas en el sistema)
CSCuc53262	platform-install	3	Auto deployment fails in certain VMWare setups (Falla la implementación automática en determinadas configuraciones de VMware)
CSCuc55505	platform-install	3	Update HA skipped pre-checks (La actualización de la alta disponibilidad omitió las verificaciones previas)
CSCuc71686	platform-install	3	NotIn1.0: Disable root ssh access when upgrade/expand deployment FTE (No en 1.0: desactive el acceso a la raíz de SSH cuando actualice/expand la implementación de FTE)
CSCuc72171	platform-install	3	Web Interfaces: Weak protections on sensitive cookies - Secure Flag (Interfaces web: protecciones débiles sobre cookies sensibles: marca de seguridad)
CSCuc96688	platform-install	3	Certificate generation not called after grow (No se insta a la generación de certificado tras la expansión)
CSCud13678	platform-install	3	Stuck in processing after clicking Cancel button in Add DMZ UI (No se puede salir del procesamiento luego de hacer clic en el botón Cancelar en la interfaz de usuario Agregar DMZ)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud24931	platform-install	3	Update from First Customer Ship, Patch 1 version 1.1.0.28 - run into maintenance lock/unlock issue (Actualice desde First Customer Ship, revisión 1, versión 1.1.0.28: problema al ejecutar en bloqueo/desbloqueo de mantenimiento)
CSCud27602	platform-install	3	Copyright date for Cisco WebEx Meetings Server 1.1 should be 2013 (platform) [La fecha de los derechos de autor para Cisco WebEx Meetings Server 1.1 debe ser 2013 (plataforma)]
CSCud29661	platform-install	3	At end of grow operation the reboot did not work (Al finalizar la operación de expansión el reinicio no funcionó)
CSCud38659	platform-install	3	Still can click Continue button when it is dimmed out during upgrade (Aún se puede hacer clic en el botón Continuar cuando está atenuado durante la actualización)
CSCud39575	platform-install	3	Admin ran update but never saw status page (success/fail) [La administración ejecutó la actualización, pero no se mostró la página de estado (éxito/fallo)]
CSCud51800	platform-install	3	SNMP udp port 161 -- remove restriction of udp port 161 (Puerto UDP 161 con SNMP: elimine las restricciones del puerto UDP 161)
CSCud54745	platform-install	3	System Check failed, insufficient CPU due to CPU speed calculation too low (Falló la verificación del sistema, CPU insuficiente debido a que la velocidad de cálculo de la CPU es demasiado baja)
CSCud65064	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (Actualizar: problema con el archivado del paquete de archivos si se expande, y a continuación, se agrega DMZ para una situación)
CSCud65076	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue for grow, then add DMZ (Actualizar: problema con el archivado del paquete de archivos para la expansión, y a continuación, se agrega DMZ)
CSCud69663	platform-install	3	Add HA/DMZ fixes after minor updates (Se repara Agregar alta disponibilidad/DMZ después de actualizaciones menores)
CSCud70531	platform-install	3	Adding 1.0 First Customer Ship DMZ to updated system fails (Falla al agregar DMZ de First Customer Ship 1.0 al sistema actualizado)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud72274	platform-install	3	Update RPMs based on CIAM reports (Actualice RPM según los informes CIAM)
CSCud86092	platform-install	3	At end of grow operation based on 1.0 First Customer Ship the reboot did not work (No funcionó el reinicio al finalizar la operación de expansión basada en First Customer Ship 1.0)
CSCue02938	platform-install	3	Update failed due to DB backup failed due to lack of disk space (Falló la actualización debido a que falló la copia de seguridad de la base de datos por falta de espacio en el disco)
CSCuc45598	platform-integ	3	Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in HTTP request (Agregue DMZ al sistema, la interfaz de usuario alertó un saveVipError() en la solicitud HTTP)
CSCuc46603	platform-integ	3	Change VM IP by changing DNS, exit MM stuck at rebooting (Cambie la dirección IP de la máquina virtual cambiando de DNS, se bloquea la salida del modo de mantenimiento en el reinicio)
CSCuc59350	platform-integ	3	L10N JP, grow UI text ref to button does not match actual 'Continue' name (L10N en JP, la referencia al botón "Continuar" en el texto de la interfaz de usuario de la expansión no coincide con el nombre real del botón)
CSCuc75014	platform-integ	3	Existing root ssh session retained after deployment FTE (Se retuvo la sesión raíz de SSH existente tras la implementación de FTE)
CSCuc81918	platform-integ	3	Clean up supervisor.log (Borre supervisor.log)
CSCuc83225	platform-integ	3	After Update, Admin shows old version, take system off Maintenance stuck (Después de actualizar, la administración muestra la versión antigua, el sistema permanece en modo de mantenimiento)
CSCud07546	platform-integ	3	Admin should just warn instead of fail update when postUpdate.sh exit 2 (La administración debe solo advertir en lugar de provocar un fallo en la actualización cuando postUpdate.sh también sale)
CSCud07578	platform-integ	3	Update to version 1.1.0.3 fails (Falla la actualización a la versión 1.1.0.3)
CSCud10269	platform-integ	3	Update to 1.1.0.6 fails, version not updated, firstboot_part1 RPM wrong (Falla la actualización a 1.1.0.6, versión no actualizada, RPM firstboot_part1 incorrecto)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud10457	platform-integ	3	Update to 1.1.0.6 fails, version not updated, firstboot_part1 RPM wrong (Falla la actualización a 1.1.0.6, versión no actualizada, RPM firstboot_part1 incorrecto)
CSCud10635	platform-integ	3	remotesupport_disable_login.sh should not disconnect remote access connections (remotesupport_disable_login.sh no debe desconectar las conexiones de Remote Access)
CSCud15068	platform-integ	3	saveVIPError() in HTTP req due to unlocking before completing operation (saveVIPError() en la solicitud de HTTP debido al desbloqueo antes de completar la operación)
CSCud18128	platform-integ	3	Add DMZ, got saveVipError, issue with stomp server (Agregue DMZ, recibió un saveVipError, problema con el servidor STOMP)
CSCud18750	platform-integ	3	Minor update 1.0.1.20052 to 1.1.0.19 failed (Falló la actualización menor de 1.0.1.20052 a 1.1.0.19)
CSCud20180	platform-integ	3	Grow in 1.1 with FCS OVA failed (Falló la expansión en 1.1 con OVA FCS)
CSCud25263	platform-integ	3	Add DMZ to updated XU-system, got saveVipError (Agregue DMS al sistema XU actualizado; recibió un saveVipError)
CSCud27474	platform-integ	3	mctool kick mounts timeouts after only 300 seconds (Tiempos de espera de los rechazos de MCTool tras solo 300 segundos)
CSCud29720	platform-integ	3	Operations that auto-patch (grow, add DMZ, add HA) fail release updates [Las operaciones que se revisan automáticamente (expandir, agregar DMZ, añadir alta disponibilidad) provocan fallos en las actualizaciones de la versión]
CSCud35370	platform-integ	3	Cancel on minor update: Object doesn't support method updateStart (Cancelar actualización menor: el objeto no admite el método de updateStart)
CSCud41089	platform-os	3	ICMP Rejection should be less frequent on Cisco WebEx Meetings Server (El rechazo de ICMP debe ser menos frecuente en Cisco WebEx Meetings Server)
CSCuc89172	sslgw-general	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: QoS markers not found in wireshark trace (Cisco WebEx Meetings Server EFT: no se encontraron los marcadores de QoS en la traza Wireshark)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc94232	sslgw-general	3	Admin URL is bringing up the user web (La URL de administración redirige a la Web del usuario)
CSCud15071	telephony	3	Telephony - Unreachable (ref sip status for reason code) ["Telefonía: inalcanzable (estado de SIP de referencia para el código de motivo)"]
CSCud34581	telephony-cms	3	tls fallback, cms failover - call is disconnected (Sistema de soporte TLS, recuperación de fallas de CMS: llamada desconectada)
CSCud92077	telephony-tahoe	3	Call back to secure phone fail in the case of TLS+SRTP (Falla la devolución de llamada a un teléfono seguro en el caso de TLS + SRTP)
CSCuc69563	ue-doc	3	mCollective/ActiveMQ Use Default Passwords and no SSL (mCollective/ActiveMQ utilizan la contraseña predeterminada y no SSL)
CSCud55236	urlapi-oriondata	3	Won't receive Invitation mail when schedule meeting by mobile (No se recibirá el correo de invitación cuando se planifica una reunión por el teléfono móvil)
CSCuc85339	xmlapi	3	Click meeting URL jumped to another meeting info page (Al hacer clic en la URL de la reunión, se abre otra página de información de la reunión)
CSCud54069	xmlapi	3	XMLAPI LscCalendarSession not retrieving recurring meetings (LscCalendarSession de XMLAPI no recupera las reuniones recurrentes)
CSCud16067	admin-log	4	Add some files in media VM log packages (Agregue algunos archivos en los paquetes de registro de la máquina virtual multimedia)
CSCuc25173	admin-meetingmon	4	On meeting list page: Meetings should be sorted by Status by default (En la página de la lista de reuniones: las reuniones deben estar ordenadas por estado de manera predeterminada)
CSCuc28760	admin-meetingmon	4	Alarm meeting template missing "of system capacity" CSCuc23585 (Falta la plantilla de reunión de la alarma "de la capacidad del sistema" CSCuc23585)
CSCud09195	admin-meetingmon	4	Time stamps in admin alarm and clear mail hasn't followed user's locale (Las marcas de hora en la alarma de administración y de borrar correo no coinciden con la zona del usuario)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud13803	admin-meetingmon	4	Status column is incorrect for future meeting on meeting list page (La columna de estado para las reuniones futuras en la página de la lista de reuniones es incorrecta)
CSCud21770	admin-meetingmon	4	Sometimes meeting trend page can not be successfully loaded (A veces, la página Tendencias de la reunión no se carga satisfactoriamente)
CSCud23916	admin-meetingmon	4	Miss track ball on meeting trend after page refresh for several times (Falta la bola de seguimiento en las tendencias de reunión después de actualizar la página varias veces)
CSCud35561	admin-meetingmon	4	Status is incorrect for repeated future meeting on meeting list page (El estado para las reuniones futuras que se repiten en la página de la lista de reuniones es incorrecto)
CSCud60087	admin-meetingmon	4	OVA 1.1.0.51: MeetingMon background job throws exceptions (OVA 1.1.0.51: la tarea en segundo plano de MeetingMon produce excepciones)
CSCuc60713	admin-reporting	4	Some issues related to peak day/hour charts, and summary messages (Algunos problemas relacionadas con los gráficos de hora/día pico y con los mensajes de resumen)
CSCuc61443	admin-reporting	4	PDFReport - update wording to reflect the data (Informe en PDF: actualice el texto para reflejar los datos)
CSCuc64273	admin-reporting	4	Meeting size&single largest meeting are different on two reports (El tamaño de la reunión y la reunión de más duración son diferentes en dos informes)
CSCuc64661	admin-reporting	4	Shall not show feature name on report if it's disabled on system setting (No se debe mostrar el nombre de las características en el informe si se deshabilita en la configuración del sistema)
CSCuc69525	admin-reporting	4	Report downloading allows an authenticated admin to view local files (La descarga del informe permite a los administradores no autenticados ver archivos locales)
CSCuc15388	admin-sys-config	4	Add HA -UI mistranslates error code "Platform-11" into text (Agregar alta disponibilidad: la interfaz de usuario no traduce de forma correcta el código de error "Platform-11" en texto)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc27300	admin-sys-config	4	Confusing certificate message after minor upgrade (Mensaje confuso acerca del certificado después de una actualización menor)
CSCuc29121	admin-sys-config	4	Javascript errors in admin pages (Errores de Javascript en las páginas de administración)
CSCuc29892	admin-sys-config	4	Miss hint msg under "Minimum character length:" in user/meeting password (Falta el mensaje de sugerencia debajo de "Longitud mínima de caracteres:" en la contraseña del usuario/de la reunión)
CSCuc33253	admin-sys-config	4	Wrong hostname entered in Add HA, icon 'Verifying' takes forever (El nombre de host ingresado en Agregar alta disponibilidad no es correcto; el icono "Comprobando" demora muchísimo tiempo)
CSCuc35476	admin-sys-config	4	AdminSettings: National Flag for some countries do not follow meeting client (Configuración de la administración: la bandera nacional para algunos países no está colocada al lado del cliente de la reunión)
CSCuc41368	admin-sys-config	4	L10N ALL - msg about invalid certificate after VMs added to system (Todos los L10N: mensaje acerca de un certificado no válido después de agregar máquinas virtuales al sistema)
CSCuc42987	admin-sys-config	4	Admin: Time format is not correct when locale is of Spanish language (Administración: el formato de la hora cuando la zona es en idioma español no es correcto)
CSCuc46472	admin-sys-config	4	Cisco WebEx Meetings Server 1.1: Change private VIP or admin URL then exit maintenance mode (Cisco WebEx Meetings Server 1.1: cambie la dirección VIP privada o la URL de administración y salga del modo de mantenimiento)
CSCuc47161	admin-sys-config	4	L10N all except English - WebEx site URL resolve to VIP text in English (Todos los L10N excepto inglés: la URL del sitio de WebEx se resuelve a texto VIP en inglés)
CSCuc50987	admin-sys-config	4	Remove dummy boot config (Elimine la configuración simulada de inicio)
CSCuc51484	admin-sys-config	4	Translation needed for message key "gsSiteInfoMessage2" (Se necesita la traducción para la clave del mensaje "gsSiteInfoMessage2")

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc53201	admin-sys-config	4	Lower case all fqdns from system properties page (Utilice minúsculas para todos los FQDN de la página de propiedades del sistema)
CSCuc53895	admin-sys-config	4	VM Hostname change: Save button does not work in one scenario (Cambio en el nombre de host de la máquina virtual: el botón Guardar no funciona en una situación)
CSCuc56432	admin-sys-config	4	L10N ALL, HA version text and upgrade link in English (Todos los L10N: el texto de la versión de alta disponibilidad y el enlace de actualización están en inglés)
CSCuc56838	admin-sys-config	4	I18N-Message not translated in SSL certificate expire alert after add HA (I18N: el mensaje no está traducido en la alerta de caducidad del certificado SSL tras agregar alta disponibilidad)
CSCuc57315	admin-sys-config	4	After reboot, SSL certificate become invalid top alert still appear (Después de reiniciar, la alerta superior de que el certificado SSL no es válido aún aparece)
CSCuc59051	admin-sys-config	4	Browser back button cause blank page and constant reloading (El botón Atrás del explorador provoca una página en blanco y se vuelve a cargar constantemente)
CSCuc60977	admin-sys-config	4	Branding logo < 120px by 32px stretched (Logotipo personalizado <120 píxeles por 32 píxeles en vertical)
CSCuc61673	admin-sys-config	4	Add user: get default language (Spanish) instead of English [Añadir usuario: utilice el idioma predeterminado (español) en vez de inglés]
CSCuc61691	admin-sys-config	4	Add HS: fails with Database-106 with no message (Agregar HS: falla con la base de datos-106 y sin ningún mensaje)
CSCuc62253	admin-sys-config	4	Data in import/export summary is diff between page and mail if abort (Los datos en el resumen de importación/exportación son diferentes que en la página y en el correo si se aborta)
CSCuc62391	admin-sys-config	4	Hidden area can lead to turn on/off MM mode in all browsers (Un área oculta puede provocar activar o desactivar el modo de mantenimiento en todos los exploradores)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc65497	admin-sys-config	4	Implement "You cannot re-use your last password" case for pwd bubble (Implemente el caso de que "No puede volver a utilizar la última contraseña" para la burbuja de la contraseña)
CSCuc69372	admin-sys-config	4	Branding page - Contact Support link vulnerable to CSRF (Página de personalización: el enlace de Contactar soporte es vulnerable a CSRF)
CSCuc73060	admin-sys-config	4	Admin:List of unacceptable passwords in user password works abnormally (Administración: la lista de las contraseñas no admitidas en la contraseña del usuario no funciona correctamente)
CSCuc73874	admin-sys-config	4	i18n ES-SP, welcome pop-up missing version (I18N ES-SP: falta la versión del mensaje emergente de bienvenida)
CSCuc75720	admin-sys-config	4	Wrong English string issue in SNMP page (Problema en una frase en inglés que no es correcta en la página de SNMP)
CSCuc77052	admin-sys-config	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (Debe comprobar si el DNS puede resolver el FQDN)
CSCuc82265	admin-sys-config	4	Remove HA: used the first VM in bootconfig instead of secondary admin (Eliminar alta disponibilidad: utilice la primera máquina virtual en bootconfig en lugar de la administración secundaria)
CSCuc83425	admin-sys-config	4	Cannot edit USMuser who is added with SecurityLevel set as "authNoPriv" (No puede editar el usuario de USM configurado como "authNoPriv" y que se añade con SecurityLevel)
CSCuc84176	admin-sys-config	4	Add HA xu build to primary non-xu build, no error description (Añada compilación xu de alta disponibilidad a la compilación sin xu primaria, sin descripción del error)
CSCuc84760	admin-sys-config	4	Create remote support: enter large number fix to 30 fails (Crear soporte remoto: falla la reparación a 30 para la introducción de un número largo)
CSCuc85859	admin-sys-config	4	Trash bootconfig*.xml files need to be removed from customer-facing software (Los archivos de la papelera bootconfig*.xml se deben eliminar del software del cliente)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc86549	admin-sys-config	4	Sometimes the Turn Off MM rebooting pop up shows "undefined" (A veces, la ventana emergente del reinicio tras desactivar el modo de mantenimiento muestra "no definido")
CSCuc89869	admin-sys-config	4	System->Servers->Add Storage Server (Sistema -> Servidores -> Agregar servidor de almacenamiento)
CSCuc91754	admin-sys-config	4	Help page for settings > security > virtual machines link slightly bad (Página de ayuda para Configuración > Seguridad > enlace para las máquinas virtuales ligeramente mal)
CSCuc91938	admin-sys-config	4	Invalid IP address when extra space given at the end of Cisco Unified Communications Manager IP (Dirección IP no válida cuando se agrega un espacio al final de la IP de Cisco Unified Communications Manager)
CSCud06664	admin-sys-config	4	loadSmtpServerFromDBError pop up when system is taken out of MM (Ventana emergente loadSmtpServerFromDBError al sacar al sistema del modo de mantenimiento)
CSCud08569	admin-sys-config	4	Warning message when extra space given at the beginning or end of HA (Mensaje de advertencia cuando se incluye un espacio extra al comienzo o al final de la alta disponibilidad)
CSCud08702	admin-sys-config	4	Per US doc team requirement, change an English string (De acuerdo con la solicitud del equipo de documentación de EE. UU., cambie una frase en inglés)
CSCud08828	admin-sys-config	4	Can save USM user when Authentication Password is null (Se puede guardar el usuario de USM cuando no hay una contraseña de autenticación)
CSCud09104	admin-sys-config	4	Must not include previous passwords in user password works abnormally ("No debe incluir las contraseñas anteriores" en la contraseña del usuario no funciona correctamente)
CSCud10430	admin-sys-config	4	ResultSet not closed after use in several webadmin project classes (No se cerró ResultSet tras su uso en varios tipos de proyectos de administración web)
CSCud11129	admin-sys-config	4	UI abnormal buttons with background color in Windows 8 & Internet Explorer 10 (Botones en la interfaz de usuario con colores de fondo que no son correctos en Windows 8 e Internet Explorer 10)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud11634	admin-sys-config	4	Should can not save email include "~" into reply-to in email>variables (Si no puede guardar el correo electrónico debe incluir '~' en la variable de la respuesta por correo electrónico)
CSCud13787	admin-sys-config	4	Should remove "Remove UID domain suffix ..." in preview sso settings dlg (Se debe eliminar "Eliminar el sufijo de dominio de UID..." en la vista preliminar del cuadro de diálogo de la configuración de SSO)
CSCud13859	admin-sys-config	4	Internet Explorer 8 Meet Javascript error when import users with wrong Delimiter selected (Error de reunión en Javascript en Internet Explorer 8 cuando se importan usuarios con el delimitador mal seleccionado)
CSCud14132	admin-sys-config	4	Email: HTML content disappeared when click save button two times (Correo electrónico: desapareció el contenido del HTML al hacer clic en botón Guardar dos veces)
CSCud14592	admin-sys-config	4	Two type of error message appear same time in sign in page (Aparecen dos tipos de mensajes de error al mismo tiempo en la página de inicio de sesión)
CSCud15082	admin-sys-config	4	Avoid mctool kick all from webadmin (Evite el rechazo total de MCTool desde la administración web)
CSCud15163	admin-sys-config	4	[Admin] New admin users should not get "password changed" email ([Administración] Los nuevos usuarios de administración no deben recibir el correo electrónico "contraseña modificada")
CSCud16209	admin-sys-config	4	IE-Cursor abnormal after click or type into custom footer text input area (IE: el cursor no está de la forma correcta luego de hacer clic o escribir en el área de entrada de texto del pie de página del cliente)
CSCud16238	admin-sys-config	4	Should check required field before enable SSO (Se debe verificar el campo obligatorio antes de habilitar el SSO)
CSCud16260	admin-sys-config	4	L10N-GB-"CUCM" spelling error in call in access number tooltip (L10N en GB: error ortográfico en "CUCM" en el consejo de la herramienta del número de acceso de llamada entrante)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud16276	admin-sys-config	4	Can save invalid hostname/IP Address in Notification Destination (Se puede guardar un nombre de host/una dirección IP no válidos en el destino de notificación)
CSCud17048	admin-sys-config	4	L10N, FR exit MM, pop-up English message 'The system is rebooting' (L10N en FR: al salir del modo de mantenimiento, el mensaje emergente "El sistema se está reiniciando" está en inglés)
CSCud17340	admin-sys-config	4	No space between year and time in the meeting cancel email to host (Falta el espacio entre el año y la hora en el correo electrónico de reunión cancelada para el organizador)
CSCud17344	admin-sys-config	4	Limitation for PhoneNumber Input should sync between admin and end user (Se debe sincronizar la limitación para la entrada del número telefónico entre el administrador y el usuario final)
CSCud17366	admin-sys-config	4	Bugs for add/edit Community String (Errores en Añadir/editar cadena de comunidad)
CSCud17572	admin-sys-config	4	Turn off background color should not take effect for admin pages ("Desactivar el color de fondo" no debe tener efecto para las páginas de administración)
CSCud17653	admin-sys-config	4	Predictive search should not display user who has been Filtered out (La búsqueda predictiva no debe mostrar los usuarios que hayan sido filtrados de la búsqueda)
CSCud18721	admin-sys-config	4	FTE -> Mail Server UI page takes input very slowly (FTE -> la página de la interfaz de usuario del servidor de correo procesa las entradas muy lentamente)
CSCud18928	admin-sys-config	4	L10N-PT-error message not correct if input invalid hour number (L10N en PT: el mensaje de error no es correcto si se ingresa un número para la hora no válido)
CSCud19307	admin-sys-config	4	Warning message should disappear after branding logo upload successfully (Debe desaparecer el mensaje de advertencia después de cargar el logotipo personalizado correctamente)
CSCud19345	admin-sys-config	4	With some specific language, text "ON" "OFF" are not in capital letters (Con algunos idiomas específicos, el texto correspondiente a "ON" y "OFF" no está en mayúsculas)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud20320	admin-sys-config	4	Settings -> Audio: Call-In Access Numbers (Configuración -> Audio: números de acceso de llamadas entrantes)
CSCud21707	admin-sys-config	4	UI abnormal in admin password bubble (La interfaz de usuario no es correcta en la burbuja de la contraseña de administración)
CSCud22261	admin-sys-config	4	Meet system error when save contact URL includes characters in uppercase (Error del sistema de reuniones cuando se quiere guardar una URL de contacto en mayúsculas)
CSCud22339	admin-sys-config	4	Duplicated labels in edit mail server UI (Etiquetas duplicadas en la interfaz de usuario para editar el servidor de correo)
CSCud28184	admin-sys-config	4	L10N-Error message of phone number does not translate in admin page (L10N: no se traduce el mensaje de error del número de teléfono en la página de administración)
CSCud28224	admin-sys-config	4	View certificate displays blank after doing some operations in Internet Explorer 8 (Ver certificado se muestra en blanco después de hacer algunas operaciones en Internet Explorer 8)
CSCud30345	admin-sys-config	4	Clear text password in Web admin log (Borre la contraseña del texto en el registro de administración web)
CSCud30349	admin-sys-config	4	L10N-ESSP-Should use singular form when 0/1 character left (L10N: ES y SP: se debe utilizar la forma singular cuando falta 1 carácter)
CSCud30387	admin-sys-config	4	Left words in Custom Footer Text display abnormally when loading page (Las palabras a la izquierda del texto del pie de página personalizado no se muestran correctamente cuando se carga la página)
CSCud30445	admin-sys-config	4	Inline error is not reasonable when empty hostname/IP input (El error en la línea no es razonable cuando la entrada del nombre de host/IP está vacía)
CSCud30959	admin-sys-config	4	Filter should change to "All users" when click go back in users search (El filtro debe cambiar a "Todos los usuarios" cuando hace clic en Volver en la búsqueda de usuarios)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud31215	admin-sys-config	4	Admin FTE, email and confirmation validation should ignore case diff (FTE de administración, el correo electrónico y la validación de confirmación deben ignorar las diferencias de mayúsculas y minúsculas)
CSCud32532	admin-sys-config	4	Order of Call-In Access Numbers list is not correct when click continue (El orden de la lista de números de acceso de llamadas entrantes no es correcto cuando hace clic en Continuar)
CSCud32538	admin-sys-config	4	Click cancel should back to the last page in Federated SSO (Al hacer clic en Cancelar, se debe volver a la última página en SSO federado)
CSCud33635	admin-sys-config	4	Upload CUCM certificate - Add .pem and .der as supported file format in info (Cargar certificados de CUCM: agregue .pem y .der en la información de los formatos de archivos admitidos)
CSCud38341	admin-sys-config	4	Field for page number isn't wide enough (El campo para el número de página no es lo suficientemente amplio)
CSCud40730	admin-sys-config	4	SSLGW failover - on admin page error: gettMaintStatusFromDBError (Recuperación de fallas de SSLGW: en el error de la página de administración: gettMaintStatusFromDBError)
CSCud41166	admin-sys-config	4	Out of memory on idle system (Sin memoria cuando el sistema está inactivo)
CSCud42809	admin-sys-config	4	Javascript error if import CUCM certificate with name set as longer than 1024 (Error de JavaScript si se importa el certificado de CUCM con un nombre más largo que 1024)
CSCud44085	admin-sys-config	4	Incorrect status in admin page when lost network connectivity to Storage (Estado incorrecto en la página de administración cuando se pierde la conectividad de red al almacenamiento)
CSCud44518	admin-sys-config	4	L10N, password rule, at least 2 mixed case is in English (L10N: regla de contraseña, al menos 2 mayúsculas y minúsculas, es en inglés)
CSCud45040	admin-sys-config	4	Comma should be allowed in user password (Se debe permitir la coma en la contraseña del usuario)
CSCud45068	admin-sys-config	4	User password with period works abnormally (No funciona correctamente la contraseña del usuario cuando lleva punto)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud51183	admin-sys-config	4	FTE Create Password UI not localized (Interfaz de usuario en Crear contraseña en FTE sin localizar)
CSCud55238	admin-sys-config	4	Large port number can be saved for email server (Se puede guardar un número de puerto grande para el servidor de correo electrónico)
CSCud55312	admin-sys-config	4	Wrong logic of displaying email server port (Lógica equivocada al mostrar el puerto del servidor de correo electrónico)
CSCud59591	admin-sys-config	4	SSL certificate reused in expanded system, but false msg about cert invalid (El certificado SSL se volvió a utilizar en el sistema expandido, pero aparece un mensaje falso de certificado no válido)
CSCud60411	admin-sys-config	4	System has to validate new FQDN in small system (El sistema debe validar nuevos FQDN en un pequeño sistema)
CSCud60415	admin-sys-config	4	After changing FQDN, Site URL and Admin URL are unavailable (Tras cambiar el FQDN, la URL del sitio y la URL de administración no están disponibles)
CSCud60811	admin-sys-config	4	Admin Add User dialog does not strip leading and trailing spaces, tabs (El diálogo de agregar usuario de la administración no quita los espacios iniciales y finales, tabulaciones)
CSCud61498	admin-sys-config	4	Check problems of boundary value in edit alarms page (Controle los problemas en los valores límites en la página Editar alarmas)
CSCud63747	admin-sys-config	4	On alarm setting page, alarm info sometimes will be lost (En la página de configuración de la alarma, se pierde a veces la información de la alarma)
CSCud67589	admin-sys-config	4	Need unsecured siteconfigs during reboot (Se necesita una configuración del sitio no segura durante el reinicio)
CSCud68672	admin-sys-config	4	Unreasonable logic of adding Storage Server in admin (Lógica no razonable para agregar el servidor de almacenamiento en la administración)
CSCud72136	admin-sys-config	4	Bug when changing hostnames (Error al cambiar los nombres de host)
CSCud76474	admin-sys-config	4	Words extend out of the More Options box in SSL Certificate in IE8 (Sobresalen palabras del cuadro Más opciones en el certificado SSL en IE 8)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud77314	admin-sys-config	4	upload company logo button not working in ie9 (No funciona el botón para cargar el logotipo de la empresa en IE 9)
CSCuc79315	admin-systemmon	4	NM--forceStop extra delay to accommodate time required for TAS and NBRSS (NM: demora adicional en forceStop para alojar el tiempo necesario para TAS y NBRSS)
CSCud16865	admin-systemmon	4	Improving Troubleshooting Guide in CWMS 1.1 (Mejora de la Guía de solución de problemas en CWMS 1.1)
CSCud18617	admin-systemmon	4	wbxmonxagt core dump - agent crash when entering Maintenance Mode (wbxmonxagt core dump: falla del agente al entrar al modo de mantenimiento)
CSCud39094	admin-systemmon	4	admin dash, storage meter not active but not shown with grayed out image (En la consola de administración, el medidor del almacenamiento no está activo, pero no se muestra con una imagen gris)
CSCud31790	db-core	4	Improper partitioned index handling (Manejo inadecuado de la partición del índice)
CSCud64274	db-core	4	db_service.sh script shows syntax error after time-out on listener (La secuencia de comandos db_service.sh muestra un error de sintaxis después de que se acaba el tiempo en el listener)
CSCuc70473	db-schema	4	performance have potential concern when get host language for reporting (El rendimiento tiene un posible problema cuando obtiene el idioma del host para el informe)
CSCuc70485	db-schema	4	index may become unusable when partition was dropped (Se puede inutilizar el índice cuando se elimina la partición)
CSCuc70861	db-schema	4	performance concern on wbxeventloguser (Problema de rendimiento en wbxeventloguser)
CSCuc69549	email	4	WebEx Email Engine Monitoring Console exposed via browser (Se expone la consola de control del motor de correo electrónico de WebEx a través del explorador)
CSCud09027	email	4	Email: 1 month(s) shows as 1 months in mail content (Correo electrónico: 1 mes(es) se muestra como 1 meses en el contenido del correo)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud23580	email	4	Email: Should not display telephone info when disable WebEx Audio (Correo electrónico: no se debe mostrar la información telefónica cuando desactiva el audio de WebEx)
CSCud85845	email	4	Email: Wrong Access Code show in Reminder mail (Correo electrónico: se muestra un código de acceso erróneo en el correo electrónico de recordatorio)
CSCud43859	ha	4	DMZ VM reboots because of old Admin VM (La máquina virtual de DMZ se reinicia por una máquina virtual de administración antigua)
CSCuc80565	licensing	4	Shouldn't give 180 days again if system fails over before 1 day expire (No se deben otorgar otros 180 días si el sistema ejecuta una recuperación de fallas un día antes de caducar)
CSCuc81048	licensing	4	Elm connection lost alert should display primary VM name (La alerta de que se perdió la conexión ELM debe mostrar el nombre de la maquina virtual primaria)
CSCud28501	licensing	4	Shouldn't display out-of-date alert if minor ver change (No se debe mostrar la alerta de licencia desactualizada si se produjo un cambio de versión menor)
CSCud28526	licensing	4	License version should hide when system is free trial (La versión de la licencia no se debe mostrar cuando el sistema es de prueba gratuita)
CSCud33810	licensing	4	L10N: UI issue of License area on system page with RU (L10N: problema con la interfaz de usuario del área de la licencia en la página del sistema con RU)
CSCud34168	licensing	4	Shall show "Licenses" & "Licenses version" on License area of system page (Debe decir "Licencias" y "Versión de las licencias" en el área de licencias de la página del sistema)
CSCud39834	licensing	4	Wrong punctuation in overage email (Puntuación incorrecta en el correo electrónico de exceso)
CSCud40470	licensing	4	Content of overage expired email is wrong (El contenido del correo electrónico de que caducó la condición de exceso no es correcto)
CSCud48585	licensing-elm	4	Licensing msg on admin web needs update to better inform administrator (Se debe actualizar el mensaje de las licencias en la Web de administración para informar mejor al administrador)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud86305	licensing-elm	4	GraceEndDate is empty in outofdate expiring email (GraceEndDate está vacío en outofdate en el correo electrónico de caducidad)
CSCud87183	licensing-elm	4	There is no any word in licensing warning div (No hay ninguna palabra en la división de advertencia de las licencias)
CSCud40174	mc-client-com-nbr	4	Can't play recording after play webex11/train recording (No se puede reproducir la grabación después de reproducir la grabación de formación/WebEx 11)
CSCuc59709	mc-client-com-pt	4	L10N-PT: One string in B5 can't display completely (L10N en PT: no se visualiza por completo una frase en B5)
CSCuc72497	mc-client-com-pt	4	PT: PT SSO sign in shouldn't show switch site (PT: el inicio de sesión de SSO en PT no debe mostrar el cambio de sitio)
CSCuc72977	mc-client-com-pt	4	PT: The mail body will be changed wrongly if update different meetings (PT: el cuerpo del correo se cambiará de forma incorrecta si se actualizan distintas reuniones)
CSCuc93003	mc-client-com-pt	4	PT: It should not show "BTS" on PT about dialog (PT: no debe mostrar "BTS" en el diálogo Acerca de en PT)
CSCuc33289	mc-web-com-waf	4	PT: Not able to edit the meeting scheduled on behalf of another host (PT: no se puede editar la reunión planificada en nombre de otro organizador)
CSCuc21010	mc-web-enduser	4	New strings for tooltip of alt host is changed (Las nuevas frases para la herramienta del organizador alternativo están cambiadas)
CSCuc40278	mc-web-enduser	4	Remember me token expiration time not controlled by server side logic (La lógica del servidor no controla el tiempo de caducidad del token "Recordarme")
CSCuc40311	mc-web-enduser	4	Logging of password (Registro de la contraseña)
CSCuc40971	mc-web-enduser	4	Copy from train/wbx11 CSCuc38769 (Copie desde la formación/WebEx11 CSCuc38769)
CSCuc72987	mc-web-enduser	4	L10N- Window title of help docs are not localized (L10N: los títulos en las ventanas de los documentos de ayuda no están localizados)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc80988	mc-web-enduser	4	after edit mtg,mistaken the exclude password option to include password (Después de editar el mensaje, la opción de excluir la contraseña se cambia a incluir la contraseña)
CSCuc85504	mc-web-enduser	4	User can schedule an invalid meeting (El usuario puede planificar una reunión no válida)
CSCud08640	mc-web-enduser	4	Arrow pointing oppositely on docshow page in Windows 8 & IE10 (En la página docshow, la flecha apunta a la dirección opuesta en Windows 8 e IE 10)
CSCud08855	mc-web-enduser	4	Meeting list cannot sorted by duration (No se puede ordenar la lista de reuniones según la duración)
CSCud08886	mc-web-enduser	4	if meeting in progress locked in client, page redirect error when join it (Si una reunión en curso está bloqueada en el cliente, se redirige a la página errónea al entrar)
CSCud08950	mc-web-enduser	4	Who field error: type account and click '+' in schedule page (Error en el campo "Quién": ingrese la cuenta y haga clic en "+" en la página de planificación)
CSCud11376	mc-web-enduser	4	Click a deleted recording link in the mail will direct to a wrong page (Al hacer clic en un enlace de grabación eliminado en el correo, se redirige a la página equivocada)
CSCud17406	mc-web-enduser	4	User can type invalid data when schedule meeting (El usuario puede introducir información no válida al planificar una reunión)
CSCud33586	mc-web-enduser	4	User can type decimal numbers when schedule meeting (El usuario puede escribir números decimales cuando planifica una reunión)
CSCud33595	mc-web-enduser	4	Meetings > All Meetings search by date - sorting shows meetings beyond range (Reuniones > Todas las reuniones con búsqueda por fecha: la búsqueda muestra reuniones fuera del rango)
CSCud40512	mc-web-enduser	4	UI shows wrong in 'All meetings->the meetings you are invited to' page (La interfaz de usuario no se muestra correctamente en la página "Todas las reuniones -> Las reuniones a las que ha sido invitado")
CSCud42610	mc-web-enduser	4	ED parameter issue leads to fail to join meeting (Un problema con el parámetro ED provoca una falla al entrar a la reunión)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud57667	mc-web-enduser	4	Page direct error when use "Enter" in keyboard to submit new psw (Error en la redirección de la página cuando se usa "Intro" en el teclado para enviar una nueva contraseña)
CSCud57683	mc-web-enduser	4	scheduling permission: Don't recognize UpperCase account (Permiso de planificación: no se reconoce una cuenta con mayúsculas)
CSCud76402	mc-web-enduser	4	fail to start meeting when language is Francais (No se puede iniciar una reunión cuando el idioma es francés)
CSCuc33204	mmp-platform	4	MCS/MCC generate Core file after kill -15/TERM wbxmcs (MCS/MCC genera un archivo principal tras kill -15/TERM wbxmcs)
CSCuc72278	nbr	4	Meeting Recording: Verbose Error Message in HTML source (Grabación de la reunión: mensaje detallado de error en el código fuente HTML)
CSCud67906	nbr	4	Remove Hard-Coded Cryptographic Keys from TokenEncode classes (Elimine las claves criptográficas integradas de las clases TokenEncode)
CSCuc04821	platform-install	4	click hyperlink, new browser opened, but got erroneous pop-up warning (Se hace clic en el hipervínculo, se abre el nuevo explorador, pero aparece un mensaje emergente de advertencia erróneo)
CSCuc35189	platform-install	4	Add DMZ lower version to system, no msg alerts for mismatch version (Agrega una versión de DMZ inferior al sistema, pero no aparecen mensajes de alerta porque no coincide la versión)
CSCuc38047	platform-install	4	No error msg on FTE when expanding new system lower version (Ningún mensaje de error en FTE al expandir una versión anterior del nuevo sistema)
CSCuc43729	platform-install	4	L10N ALL except English - DMZ UI defects (Todos los L10N excepto inglés: errores en la interfaz de usuario de DMZ)
CSCuc46671	platform-install	4	Pass config_dmz reason (Por config_dmz de la contraseña)
CSCuc48571	platform-install	4	Major Upgrade Not challenged for site URL while deploying VMs (La actualización importante no puso en peligro la URL del sitio mientras se implementaban las máquinas virtuales)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc49029	platform-install	4	Extra spaces around URL give Invalid URL error in FTE (Espacios adicionales en la URL provocan un error de URL no válida en FTE)
CSCuc51573	platform-install	4	VM console remains unchanged even on "Start Over" in deployment (La consola de la máquina virtual no cambia incluso en "Comenzar de nuevo" en la implementación)
CSCuc58707	platform-install	4	OVA lang A, FTE lang B, manual, after detect VM failed, UI changed to A (Idioma A de OVA, idioma B de FTE, manual, después de detectar que falla la máquina virtual, se cambió la interfaz de usuario a A)
CSCuc61067	platform-install	4	public and private VIP should not match (La VIP pública y privada no deben coincidir)
CSCuc65899	platform-install	4	NIC for external VIP not connected after auto install of DMZ VM (El NIC para la VIP externa no conecta después de la instalación automática de la máquina virtual de DMZ)
CSCuc79265	platform-install	4	Admin UI not redirected to Login after update from 1.0.1.5 to 1.0.1.143 (La interfaz de usuario de administración no se redirige a la conexión después de la actualización de 1.0.1.5 a 1.0.1.143)
CSCuc86778	platform-install	4	Remnants of past history of DMZ left in "Add Public Access" UI page (Quedan remanentes del historial anterior de DMZ en la página de la interfaz de usuario "Agregar acceso público")
CSCud06018	platform-install	4	Sign the .OVA files during the build (Firme los archivos .OVA durante la compilación)
CSCud32290	platform-install	4	Expand System Capacity gives option to create HA system (Expandir la capacidad del sistema proporciona la opción para crear un sistema de alta disponibilidad)
CSCud46520	platform-install	4	remove DMZ, should not require 2nd click Continue to start removal (Eliminar DMZ: no se debe requerir un segundo clic en Continuar para iniciar la eliminación)
CSCud59496	platform-install	4	'Unexpected exception' Message when changing FQDN and IP of VM (Mensaje de "Excepción inesperada" al cambiar el FQDN y la IP de la máquina virtual)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud92878	platform-install	4	HA updated 1.0.1.6 to 1.1.0.87, system rebooted but rebooting pop-up stuck (Alta disponibilidad actualizada de 1.0.1.6 a 1.1.0.87; el sistema se reinició, pero no se puede salir de la ventana emergente del reinicio)
CSCuc34692	platform-integ	4	Add DMZ UI text defect - Continue until all virtual machines... (Error en el texto de la interfaz de usuario Agregar DMZ: continúe hasta que todas las máquinas virtuales...)
CSCuc43849	platform-integ	4	close yellow element top of FTE UIs - IE generates pop-up (Cierre el elemento amarillo sobre las interfaces de usuario de FTE: IE genera una ventana emergente)
CSCuc49378	platform-integ	4	Major Upgrade/Expand, re-activate the original remote access account (Actualización/expansión importante; vuelva a activar la cuenta de Remote Access original)
CSCuc52457	platform-integ	4	I18N RU - media VM info FTE UI format defect (I18N en RU: error en el formato de la interfaz de usuario del FTE en la información de la máquina virtual multimedia)
CSCuc59009	platform-integ	4	If the added dmz system cannot be patched from the admin, give an error (Si el sistema DMZ agregado no se puede revisar desde la administración, proporcione un error)
CSCuc94572	platform-integ	4	Upgrade/grow: remove couple files from restore (Actualizar/expandir: elimine los archivos acoplados desde la restauración)
CSCud02728	platform-integ	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (Debe comprobar si el DNS puede resolver el FQDN)
CSCud15303	platform-integ	4	Some platform RPMs' spec need to be changed in 1.1 for Update (Se necesitan cambiar algunas especificaciones de RPM de la plataforma en 1.1 para la actualización)
CSCud27932	platform-integ	4	i18n all except Eng, deploy success page date time format not localized (Todos los I18N excepto inglés: el formato de fecha y hora de la página de éxito en la implementación no está localizado)
CSCuc70188	sslwg-forwarding	4	Micro: Primary DMZ VM cannot be upgraded to ISO 137 (Micro: no se puede actualizar la máquina virtual de DMZ primaria a ISO 137)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc63532	sslgw-general	4	Remove DES-CBC-SHA from FIPS list (Elimine DES-CBC-SHA de la lista de FIPS)
CSCub86278	telephony	4	Do cms failover, then end conference, the phone panel still has info (Realice una recuperación de fallas de CMS, luego finalice la conferencia, el panel del teléfono aún contiene información)
CSCud34435	telephony	4	Mtg number contains 0 - user hears ring tone when presses 0 (El número del mensaje contiene 0: el usuario escucha el tono de llamada cuando presiona 0)
CSCuc64842	telephony-cms	4	9971 call back user hear a short noise before "welcome to webex..." (Devolución de llamada 9971: el usuario escucha un breve ruido antes de "Bienvenido a WebEx...")
CSCud04662	telephony-cms	4	guest user can not record name (El usuario invitado no puede grabar el nombre)
CSCud04738	telephony-cms	4	stat variable in endpoint structure is not initialized (No está inicializada la variable estática en la estructura de los extremos)
CSCud04803	telephony-cms	4	Ports get stacked after call beeing ported from waiting (Se apilan los puertos al enviar una llamada a un puerto desde la espera)
CSCuc97163	timezonemanager	4	Time zone error in system update (Error en la zona horaria en la actualización del sistema)
CSCud18921	tools	4	Create SVN code branch for 1.1 (Cree una bifurcación de código SVN para 1.1)
CSCuc32948	ue-doc	4	[Doc]Not related source file, or point to wrong item ([Doc] No hay archivo fuente relacionado o se apunta al elemento incorrecto)
CSCuc69577	ue-doc	4	The rsync deamon (873/TCP) on the DMZ system (Demonio rsync (873/TCP) en el sistema DMZ)
CSCuc69625	ue-doc	4	DMZ can be removed from platform unauthenticated - document (DMZ puede ser eliminado de la plataforma sin autenticar: documento)
CSCuc26462	xmlapi	4	Remove insecure http methods used by web server (Elimine los métodos inseguros de HTTP utilizados por el servidor web)
CSCuc36218	xmlapi	4	CreateUser with timeZoneID = 8/19/.../35/37, it is not summer time now (CreateUser con timeZoneID = 8/19/... /35/37, no es horario de verano ahora)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc87769	xmlapi	4	The encryption algorithm need keep same with WAF when GetJoinurlmeeting (El algoritmo de cifrado debe permanecer igual con WAF cuando GetJoinurlmeeting)
CSCud23346	xmlapi	4	GetJoinurlmeeting: please remove RT=MiM0, UID=0 two parameters. (Getjoinurlmeeting: elimine los dos parámetros RT = MiM0, UID = 0)
CSCud35891	xmlapi	4	Get user with timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 is wrong (Obtener usuario con timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 no es correcto)
CSCud14049	admin-log	5	Sometimes it will not respond if 1st log is generating&2nd request comes (A veces, no responde si el primer registro se está generando y llega la segunda solicitud)
CSCud52320	admin-log	5	Date pick UI issue on a small site with IE sometimes (A veces, hay problemas en la interfaz de usuario para escoger la fecha en un pequeño sitio con IE)
CSCud13979	admin-meetingmon	5	Part of time zone info in listbox can't be displayed (No se muestra parte de la información de la zona horaria en el cuadro de la lista)
CSCub79031	admin-sys-config	5	System properties page UI is ugly when on secondary admin (La interfaz de usuario de la página de propiedades del sistema no es agradable cuando se usa la administración secundaria)
CSCuc43723	admin-sys-config	5	I18N RU - copy right section too wide, cause mis-alignment with top area (I18N en RU: la sección de los derechos de autor es demasiado amplia y está desalineada con el área superior)
CSCuc60665	admin-sys-config	5	L10N-GB-button name in dialog content is not same as label on button (L10N en GB: el nombre del botón en el contenido del diálogo no es igual al nombre en el botón)
CSCuc89437	admin-sys-config	5	New HA Add error code 14 (Nuevo código de error 14 al agregar alta disponibilidad)
CSCud11589	admin-sys-config	5	Mail server address display beyond severs section if it is long (La dirección del servidor de correo se muestra fuera de la sección de los servidores si es larga)
CSCud13939	admin-sys-config	5	No favorite icon for forgot pwd mail sent page (Falta el icono de favorito en la página que indica que el correo de contraseña olvidada se envió)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud14207	admin-sys-config	5	Email: Content disappeared when refresh page (Correo electrónico: el contenido desaparece cuando se actualiza la página)
CSCud16240	admin-sys-config	5	I18N-"Import SSL Certificate/private key" out of dropdown layer (I18N: "Importar certificado SSL/clave privada" fuera de la superficie del menú desplegable)
CSCud16258	admin-sys-config	5	UI abnormal when click off items in SNMP Settings (La interfaz de usuario no es correcta al hacer clic sobre los elementos en la configuración de SNMP)
CSCud16431	admin-sys-config	5	Help icon disappears after removing all call in access number (Desaparece el icono de ayuda tras eliminar todos los números de acceso de llamadas entrantes)
CSCud17462	admin-sys-config	5	Meeting size hint text should left align with slide bar (El texto de sugerencia acerca del tamaño de la reunión se debe alinear a la izquierda con la barra de desplazamiento)
CSCud17481	admin-sys-config	5	Default code is not correct if value in DB is not one of set in codelist (El código predeterminado no es correcto si el valor en la base de datos no es uno de los configurados en la lista de códigos)
CSCud18895	admin-sys-config	5	L10N-Miss period in downloads page (L10N: falta un punto en la página de descarga)
CSCud19280	admin-sys-config	5	file select dialog box can't be pop-up when click "browse" button (No emerge el cuadro de diálogo para seleccionar archivos cuando se hace clic en el botón "Examinar")
CSCud20272	admin-sys-config	5	Settings -> Audio: visual bug with IE browser (Configuración -> Audio: error visual con el explorador IE)
CSCud21340	admin-sys-config	5	Should not show "loading..." when enabling remote support account (No se debe mostrar "Cargando..." cuando se habilitar la cuenta de Remote Support)
CSCud30403	admin-sys-config	5	L10N-Period format is not correct and space unnecessary in HA page (L10N: el formato del punto no es correcto y hay un espacio innecesario en página de alta disponibilidad)
CSCud30518	admin-sys-config	5	Error messages when add/edit usm users should change (Mensajes de error cuando se deben realizar cambios en añadir/editar los usuarios de USM)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud31273	admin-sys-config	5	i18n RU, cosmetic System Properties admin web UI issues (I18N en RU: problemas estéticos en la interfaz de usuario de la Web de administración en Propiedades del sistema)
CSCud33789	admin-sys-config	5	The slide bar should be in the same line with label (La barra de desplazamiento debe estar en línea con la etiqueta)
CSCud33832	admin-sys-config	5	Enable SSO: Click cancel without any change, still pop up confirm (Activar SSO: al hacer clic en Cancelar no hay ningún cambio, todavía aparece la ventana emergente para confirmar)
CSCud37421	admin-sys-config	5	Spaces of user name display not consistently in users (Los espacios en los nombres de usuario no se muestran consistentemente en los usuarios)
CSCud40252	admin-sys-config	5	L10N: Space position is wrong in Error message of import SSL certificate (L10N: la posición del espacio no es correcta en el mensaje de error de importar certificado SSL)
CSCud43558	admin-sys-config	5	On Glitch error page "%Y" appears after year (En la página de error "%Y" aparece después de mucho tiempo)
CSCud44011	admin-sys-config	5	CWMS - 1.0.1.156.A email template exists for Setup Cisco WebEx - Android (CWMS: hay una plantilla de correo electrónico de 1.0.1.156.A para la configuración de Cisco WebEx: Android)
CSCud44561	admin-sys-config	5	UI abnormal of global warnings when browser is not maximum (La interfaz de usuario no es correcta en las advertencias globales cuando el explorador no está al máximo)
CSCud44606	admin-sys-config	5	admin web pages copy right should change to 2013 (Los derechos de autor de las páginas web de administración se deben cambiar a 2013)
CSCud52112	admin-sys-config	5	Add user page is not working in Chinese (No funciona la página Agregar usuario en Chino)
CSCud54851	admin-sys-config	5	L10N: Some spelling mistakes in certificate expiring email of ES (L10N: algunos errores de ortografía en el correo electrónico en ES de caducidad del certificado)
CSCud55050	admin-sys-config	5	Logo has been expanded in preview header (Se ha expandido el logotipo en la vista preliminar del encabezado)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCud55382	admin-sys-config	5	UI abnormal of meetings page in settings (La interfaz de usuario no es correcta en la página de reuniones en la configuración)
CSCud68639	admin-sys-config	5	UI not good when check on strong pwd option with no sub option (La interfaz de usuario no es correcta cuando se marca la opción de contraseña segura sin la opción secundaria)
CSCud69651	admin-sys-config	5	Wrong Country name when creating CSR (Nombre del país equivocado al crear CSR)
CSCud76438	admin-sys-config	5	Turn off background color should take effect on preview page in IE8 (Desactivar el color de fondo debe tener efecto en la vista preliminar de la página en IE 8)
CSCud13393	email	5	L10N: Punctuation should keep the same in GB/B5 (L10N: la puntuación debe ser la misma en GB/B5)
CSCud86180	email	5	UI on free trial expiring/expired mails are different from UI spec (La interfaz de usuario en los correos de que la prueba gratuita ha caducado y de que está por caducar es diferente de las especificaciones de la interfaz de usuario)
CSCuc61796	mc-web-enduser	5	Sign out on page header change to next line in Chrome 22 (Cambio de Cerrar sesión en el encabezado de la página a la siguiente línea en Chrome 22)
CSCuc64546	mc-web-enduser	5	Cisco WebEx Meetings Server doc translation problem (Problema de traducción de documento de Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud19297	mc-web-enduser	5	my account update error when tracking code dropdown menu is empty (Error al actualizar Mi cuenta cuando el menú desplegable Código de seguimiento está vacío)
CSCud45461	platform-install	5	Two dots (..) in FQDN of media and DMZ virtual machine [Dos puntos (..) en el FQDN de la máquina virtual de DMZ y multimedia]
CSCub57264	platform-integ	5	need to know from UIs that removed component cannot be re-used (Se debe informar desde las interfaces de usuario de que el componente eliminado no se puede volver a utilizar)
CSCuc27212	platform-integ	5	minor update failed, Continue button disabled but still green color (Falló una actualización menor, se deshabilitó el botón Continuar, pero aún está de color verde)

Identificador	Componente	Gravedad	Aviso de la advertencia
CSCuc42715	platform-integ	5	remove DMZ UI and UE corruption if system not in MM first when starting (Elimine los daños de UE y la interfaz de usuario de DMZ si el sistema no está primero en el modo de mantenimiento al iniciar)
CSCuc82343	platform-integ	5	Missing "-XU" in the version string of message for Updating XU system (Falta "-XU" en la frase de la versión del mensaje para actualizar el sistema XU)
CSCud02564	telephony-cms	5	Adding missed CR at the end of trace lines in MPE module (Adición de CR que faltaba al final de las líneas de seguimiento en el módulo MPE)
CSCud04563	telephony-cms	5	MPE log: Removing CR from the beginning of log format string (Registro MPE: eliminación de CR al principio de la frase del formato de registro)
CSCud42810	telephony-cms	5	RTP CNG packets timeout should be increased (Se debe incrementar el tiempo de espera de los paquetes RTP CNG)

Problemas conocidos y avisos

Las siguientes secciones contienen problemas conocidos y avisos de Cisco WebEx Meetings Server.

Documentación traducida

La documentación traducida para Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 se publicará de 4 a 6 semanas después de la versión en idioma inglés.

Conservación de su nombre de host y cambio de la dirección IP de su máquina virtual

Nunca cambie las entradas de DNS para los nombres de host que están configurados en su implementación. Puede cambiar el nombre de host de una máquina virtual que es parte de su implementación. La dirección IP correspondiente se captura automáticamente del DNS. Si desea cambiar la dirección IP de una máquina virtual y mantener el mismo nombre de host, debe realizar los siguientes pasos:

- 1 Configure un nombre de host temporal en el DNS.
- 2 Cambie el nombre de host de la máquina virtual al nombre de host temporal que configuró y saque el sistema del modo de mantenimiento para que el nuevo nombre de host tenga efecto. El nombre de host original no forma parte de la implementación después de hacer este cambio.
- 3 Cambie la dirección IP del nombre de host original en el DNS a la nueva dirección IP.
- 4 Cambie el nombre de host temporal de la máquina virtual al nombre de host original y quite el sistema del modo de mantenimiento para que el nombre de host tenga efecto. Ahora el nombre de host original con su nueva dirección IP está configurado.

Texto del FQDN

Al implementar máquinas virtuales desde vCenter mediante el archivo OVA, asegúrese de que el nombre de host de la máquina virtual no contenga caracteres en mayúsculas o guiones bajos. Cuando cambia el nombre de host en el sitio de administración, asegúrese también de que el nombre de host de la máquina virtual no contenga caracteres en mayúsculas o guiones bajos.

Información de soporte

La ayuda en línea para el usuario final contiene información de soporte incompleta acerca del explorador. Para obtener la información más actualizada, consulte *Requisitos del sistema para Cisco WebEx Meetings Server*.

Problemas con la consola

En la página **Estado de la reunión**, debajo de Informes mensuales, al mostrar los datos del último mes, el texto debajo del gráfico indica que "Se experimentaron problemas en el x % de las reuniones en los últimos tres meses" de forma incorrecta. Debería decir: "Se experimentaron problemas en el x % de las reuniones en el último mes".

Configuración de audio

En la configuración de audio, tenga en cuenta que G.711 proporcionará mejor calidad de voz que G.729. Consulte "Acerca del ajuste de la configuración de audio" en la *Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server* para obtener más información.

Extremos de IP Communicator 7.0.x

Los extremos de IP Communicator 7.0.x que entran en reuniones de Cisco WebEx Meetings Server pueden introducir problemas en la calidad de audio (eco y otros ruidos) en una conferencia si están en un estado donde no se ha cancelado el silencio o si el participante utilizando este extremo se convierte en un orador activo. Para evitar esto, asegúrese de ajustar el entorno de IP Communicator (por ejemplo, los auriculares, el micrófono y el altavoz) o de utilizar un teléfono tradicional diferente.

Reuniones iniciadas o planificadas con dispositivos iOS

No se pueden grabar las reuniones iniciadas o planificada con dispositivos iOS.

Obtención de documentación y presentación de una solicitud de servicio

Para obtener información acerca de obtener documentación, presentar una solicitud de servicio y recabar información adicional, consulte las novedades mensuales en la documentación del producto de Cisco, que también incluyen toda la documentación técnica nueva y revisada de Cisco, en <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>.

Configure el contenido para que se le entregue directamente en su escritorio con una aplicación de lectura. Las fuentes RSS son un servicio gratuito y Cisco actualmente admite la versión 2.0 de RSS.

