



Notas del release para Cisco WebEx Meetings Server, release 1.1

Primera publicación: 08 de febrero de 2013

Última modificación: 13 de junio de 2013

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706

USA

<http://www.cisco.com>

Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)

Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



CONTENIDO

Notas de la versión de Cisco WebEx Meetings Server 1.1 1

Buscar Documentación 1

Características nuevas y cambiadas de Cisco WebEx Meetings Server 1.1 2

Compatibilidad de la versión 1.1 MR3 con los exploradores 3

Compatibilidad de la versión 1.1 MR2 con los exploradores 3

Compatibilidad de la Versión 1.1 con los exploradores 3

Limitaciones y restricciones 4

Requisito de uso de VMware vCenter 4

Limitaciones de grabación 4

Localización 4

El proxy inverso de Internet puede eliminarse de la plataforma 5

NOTAS IMPORTANTES 5

Soporte de hipervisor 5

Configuración de su sistema de alta disponibilidad 6

Acerca del uso de certificados de autofirma 6

Ampliación del sistema 6

Frecuencia de ping 6

Aviso de actualización de las herramientas de productividad 6

Nombres de comunidad SNMP v2 6

Advertencias 7

Utilización del Kit de Herramientas de errores 7

Advertencias abiertas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 8

Advertencias abiertas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 9

Advertencias abiertas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1 10

Advertencias resueltas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 11

Advertencias resueltas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 14

Advertencias resueltas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1 17

Problemas conocidos y avisos 58

Obtención de documentación y envío de una solicitud de servicio 60



CAPÍTULO

1

Notas de la versión de Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Estas notas de la versión describen las nuevas funciones, requisitos, restricciones y advertencias de todas las versiones de Cisco WebEx Meetings Server Versión 1.1. Estas notas de la versión se actualizan para cada versión de mantenimiento pero no para revisiones o actualizaciones. Antes de instalar el servidor de Cisco WebEx Meetings, le recomendamos que revise este documento para obtener información acerca de los problemas que pueden afectar a su sistema.



Nota

Esta versión de las notas de la versión incluye actualizaciones para la Versión 1.1 MR3 (versión 1.1.1.316)

Para acceder a las últimas actualizaciones de software de este producto, vaya a la siguiente URL: <http://software.cisco.com/download/> y, a continuación, navegue hasta su producto. En **Productos**, seleccione **WebEx > Conferencias Web > Cisco WebEx Meetings Server > Cisco WebEx Meetings Server 1.1**.

- [Buscar Documentación, página 1](#)
- [Características nuevas y cambiadas de Cisco WebEx Meetings Server 1.1, página 2](#)
- [Limitaciones y restricciones, página 4](#)
- [NOTAS IMPORTANTES, página 5](#)
- [Advertencias, página 7](#)
- [Problemas conocidos y avisos, página 58](#)
- [Obtención de documentación y envío de una solicitud de servicio, página 60](#)

Buscar Documentación

Proporcionar a sus usuarios la siguiente dirección URL:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

Características nuevas y cambiadas de Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Para obtener información acerca de todas las características y ventajas disponibles, consulte la hora de datos de *Cisco WebEx Meetings Server* en http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.

**Nota**

En la versión 1.1 MR2 y MR3 no se han añadido características adicionales.

- Jabber 9.1.2 y posterior, e integración con Cisco WebEx Meetings Server (sólo Windows):
 - Las reuniones de Cisco WebEx Meetings Server se visualizan en la pestaña Reuniones de Cisco Jabber.
 - Inicio/entrada desde la pestaña Reuniones.
 - Posibilidad de iniciar reuniones instantáneas.
 - Recordatorios de reunión (ventana emergente "Toast").
 - Inicio de reuniones instantáneas desde MI.
- Se ha agregado compatibilidad con lo siguiente:
 - VMware 5.1: Los despliegues de mayor tamaño ahora pueden usar la licencia de vSphere Enterprise en lugar de la de Enterprise Plus.
 - CUCM 9.1.
- Requisitos de servidor y red optimizados. Consulte los *Requisitos del sistema de Cisco WebEx Meetings Server* para obtener más información.
- Más de 550 defectos tratados.
- Mejoras del producto:
 - Mejoras en la experiencia de instalación del producto.
 - Solución de problemas de rendimiento y carga.
 - Mejoras en la plantilla de correo electrónico (en relación con la supervisión, el uso de licencias, y otros problemas).
 - Mejora de la entrada en las reuniones por primera vez con la creación de contraseñas de administración simplificadas.
 - Experiencia mejorada de instalación del producto.
 - Documentación actualizada.

Compatibilidad de la versión 1.1 MR3 con los exploradores

Se han realizado pruebas con los siguientes exploradores Web para comprobar que funcionan con Cisco WebEx Meetings Server Versión 1.1 MR3:

Windows

- Google Chrome: 23 - 27
- Mozilla Firefox: 10 - 21
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 y 8.0 (de 32 y 64 bits)

Mac

- Versiones de Safari compatibles con los sistemas operativos Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 y Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 - 27
- Mozilla Firefox: 10 - 21

Compatibilidad de la versión 1.1 MR2 con los exploradores

Se han realizado pruebas con los siguientes exploradores Web para comprobar que funcionan con Cisco WebEx Meetings Server Versión 1.1 MR2:

Windows

- Google Chrome: 23 - 26
- Mozilla Firefox: 10 - 20
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 y 8.0 (de 32 y 64 bits)

Mac

- Versiones de Safari compatibles con los sistemas operativos Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 y Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 - 26
- Mozilla Firefox: 10 - 20

Compatibilidad de la Versión 1.1 con los exploradores

Se han realizado pruebas con los siguientes exploradores Web para comprobar que funcionan con Cisco WebEx Meetings Server Versión 1.1:

Windows

- Google Chrome: 23 y 24
- Mozilla Firefox: 10 - 18

- Microsoft Internet Explorer: 9.0 y 8.0 (de 32 y 64 bits)

Mac

- Versiones de Safari compatibles con los sistemas operativos Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 y Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 y 24
- Mozilla Firefox: 10 - 18

Limitaciones y restricciones

Requisito de uso de VMware vCenter

Debe utilizar VMware vCenter para administrar los hosts ESXi en los que se despliegue el sistema de Cisco WebEx Meetings Server. Mediante el cliente de vSphere, inicie sesión en vCenter y despliegue el archivo OVA para la máquina virtual Administración.

Limitaciones de grabación

Puede crear tantas grabaciones como le permita la capacidad de su servidor de almacenamiento. Calcule el tamaño necesario que debe tener el servidor de almacenamiento para un periodo típico de cinco años, utilizando la siguiente fórmula:

Horas estimadas de reuniones que espera que se graben al día * 50-100 MB por hora de grabación * 5 años * 24 horas al día * 365 días al año

No existen limitaciones de almacenamiento por usuario. Las grabaciones se almacenan indefinidamente hasta que usted las elimine. No hay ninguna función que le permita eliminar automáticamente las grabaciones, ya que esto supondría que los usuarios podrían eliminar grabaciones importantes de forma accidental. Cuando usted indica que desea eliminar una grabación, esta, en realidad, permanece en el servidor de almacenamiento hasta seis meses, para darle tiempo a archivar las grabaciones en otros medios.

Si desea obtener más información sobre las limitaciones de grabación, consulte la sección "Resoluciones y FPS de los vídeos grabados mediante NBR (Grabadora basada en la red)" del documento técnico sobre *Ancho de banda de red de Cisco WebEx* en

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf.

Localización

Idiomas

El servidor de Cisco WebEx Meetings está disponible en los siguientes idiomas:

- Inglés
- Chino simplificado

- Chino tradicional
- Japonés
- Coreano
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Español de España
- Español de Latinoamérica
- Holandés
- Portugués
- Ruso

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html

Para configurar Inglés de EE. UU., vaya a su sitio de administración, seleccione **Configuración > Información de empresa** y seleccione **Inglés** para la configuración de idioma y **EE. UU.** para la configuración regional. Esto activa las instrucciones de audio en inglés de EE. UU. Para configurar Inglés del RU, vaya a su sitio de administración, seleccione **Configuración > Información de empresa** y seleccione **Inglés** para la configuración de idioma y **RU** para la configuración regional. Esto activa las instrucciones de audio en inglés del RU.

El proxy inverso de Internet puede eliminarse de la plataforma

La máquina virtual de administración puede enviar un mensaje de eliminación al servidor del proxy inverso de Internet para eliminarlo de la plataforma. Este mensaje se envía como texto no cifrado, no está autenticado, y podría llevar a una denegación de servicio.

Mediante iptables o listas de control de acceso (ACL), configure el cortafuegos de modo que las conexiones al puerto 64616 sólo procedan de la máquina virtual de administración.

NOTAS IMPORTANTES

Soporte de hipervisor

Cisco WebEx Meetings Server se ejecuta en máquinas virtuales VMware.

- Tanto VMware vSphere como VMware vCenter son necesarios para desplegar Cisco WebEx Meetings Server. Mediante el cliente de vSphere, desplegará el archivo OVA de Cisco WebEx Meetings Server en un host ESXi administrado por vCenter.
- Cisco WebEx Meetings no admite otros hipervisores.

Configuración de su sistema de alta disponibilidad

Cuando actualice un sistema de alta disponibilidad, después de reiniciar el sistema y que parezca que el proceso se ha completado, recomendamos que espere 15 minutos adicionales antes de iniciar el procedimiento de añadir alta disponibilidad del sistema.

Acerca del uso de certificados de autofirma

Recomendamos encarecidamente utilizar un certificado firmado públicamente en lugar del certificado de autofirma suministrado. Los exploradores de los usuarios consideran de confianza los certificados firmados públicamente, ya que los exploradores determinan si un certificado es de confianza mediante la lista de certificados raíz de entidades emisoras de certificados instalada en el ordenador de cada usuario.

Al usar certificados de autofirma, algunos usuarios podrían tener dificultades para entrar en las reuniones debido a que los exploradores no confían de forma predeterminada en dichos certificados. En este caso, los usuarios deberán establecer su confianza en estos certificados explícitamente antes de proceder a unirse a una reunión en su sitio. Es posible que algunos usuarios no sepan cómo establecer que este tipo de certificados pasen a considerarse de confianza. Puede que otros no puedan hacerlo como consecuencia de las configuraciones administrativas.

Por tanto, debe utilizar certificados firmados públicamente siempre que sea posible para proporcionar la mejor experiencia de usuario.

Ampliación del sistema

Si tiene instantáneas VMware de su sistema existente (pre-ampliación), asegúrese de que su sistema ampliado esté activo mientras quita o elimina su sistema existente. De esta forma, se evita la eliminación accidental del archivo VMDK de la base 4 del disco duro, al cual puede acceder el sistema ampliado.

Frecuencia de ping

Ahora Cisco WebEx Meetings Server permite ~1 solicitud de eco ICMP cada segundo, lo que supone un aumento desde el valor anterior de ~1 solicitud de eco ICMP cada dos segundos.

Aviso de actualización de las herramientas de productividad

Si un paquete de Herramientas de productividad desplegado previamente tiene una versión o número de versión diferente en relación con un paquete de Herramientas de productividad recién desplegado, y la actualización no está bloqueada, entonces su cliente de Herramientas de productividad le avisará con un cuadro de diálogo de aviso de actualización.

Nombres de comunidad SNMP v2

No se introducirá ningún nombre de comunidad SNMP v2 predeterminado en Cisco WebEx Meetings Server 1.1. El nombre de comunidad predeterminado existente de Cisco WebEx Meetings Server 1.0, "CWS-pública", se eliminará tras actualizar. Sólo se mantendrán los nombres de comunidad SNMP v2 agregados por el usuario.

Advertencias

Utilización del Kit de Herramientas de errores

Los problemas conocidos (errores) se clasifican según nivel de gravedad. Estas notas de la versión contienen descripciones de las siguientes acciones:

- Errores abiertos encontrados por los clientes con niveles de gravedad 1-3
- Errores resueltos encontrados por los clientes con niveles de gravedad 1-5
- Errores resueltos encontrados por Cisco de carácter importante

Puede encontrar detalles sobre los errores enumerados y buscar otros errores utilizando el Kit de herramientas de errores de Cisco Software.

**Nota**

A partir de la versión 1.1 MR3, los distintos errores ya no están vinculados a sus entradas en el Kit de herramientas de errores. Para obtener información detallada sobre un problema específico, busque el error tal como se describe en el procedimiento anterior.

Antes de comenzar

Para acceder al Kit de herramientas de errores, necesita los siguientes elementos:

- Conexión a Internet
- Explorador web
- Nombre de usuario y contraseña de cisco.com

Procedimiento

- Paso 1** Para acceder al Kit de herramientas de errores, vaya a <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>.
- Paso 2** Inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña de cisco.com.
- Paso 3** Para buscar información sobre un problema específico, introduzca el número de ID del error en el campo "Buscar ID del error" y, a continuación, haga clic en **Ir**.

Qué hacer a continuación

Para obtener información sobre cómo buscar errores, crear búsquedas guardadas y crear grupos de errores, seleccione **Ayuda** en la página **Kit de herramientas de errores**.

Advertencias abiertas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3

Las advertencias que aparecen en la tabla siguiente describen el comportamiento inesperado en la versión más reciente de Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Consulte el Kit de herramientas de errores para obtener más información.

Tabla 1: Advertencias abiertas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (versión 1.1.1.316)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuf03447	SSO	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/iPhone (El servidor de administración posiblemente esté impidiendo el SSO para iPad/iPhone)
CSCue95183	Documentación	3	MIB files for CWMS are not available (Los archivos MIB para CWMS no están disponibles)
CSCug81299	platform-install	3	Update from 1.1.1.107.A to 1.1.1.220.A stuck for multiple hours (Actualización de 1.1.1.107.A a 1.1.1.220.A atascada durante varias horas)
CSCug92035	platform-install	3	Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment (Tiempo de espera de Mctool agotado antes del retorno de puppet en despliegue CWMS)
CSCug95151	ue-general	3	SSO First Time login sees incorrect Country-Region values (Al iniciar sesión con SSO por primera vez se observan valores incorrectos de País-Región)
CSCuh07243	mc-client	3	Presenter cannot be passed to mobile device unless the device is host (El presentador no se puede pasar a dispositivo a menos que el dispositivo móvil sea host)
CSCuh09270	mc-client-com-msi	3	Onpremmc_GB.msi and ptools_GB.msi are in Chinese instead of UK English (Onpremmc_GB.msi y ptools_GB.msi están en chino en lugar de en inglés británico)
CSCuh17468	admin-log	3	ELM logs not part of infocap (Los registros de ELM no forman parte de infocap)
CSCuh20090	admin-sys-config	3	Deactivate host account after x days occurs when disabled (La función Desactivar la cuenta del organizador tras x días se produce cuando está deshabilitada)
CSCuh27650	admin-sys-config	3	User timezone mistaken to an hour same GMT city (Zona horaria del usuario equivocada por la de otra ciudad con el mismo GMT)
CSCuh28400	admin-meetingmon	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web (Reunión en curso no informa de Reunión no iniciada en la Web)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuh28776	mc-mobile-ios	3	CWMS - WebEx app on iOS doesn't show all dial-in numbers (CWMS - la aplicación de WebEx en iOS no muestra todos los números de llamada)
CSCuh31201	admin-sys-config	3	Administrator Account Setup fails (Error al configurar la cuenta del administrador)
CSCuh33315	mc-web-enduser	3	Users able to continue scheduling after deactivation (Los usuarios pueden continuar la planificación tras la desactivación)
CSCuh36263	admin-sys-config	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR (Intentar regenerar CSR con nuevos parámetros da lugar al mismo CSR)
CSCuh36401	admin-sys-config	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation (Los caracteres especiales en los parámetros del CSR interrumpen la generación del CSR)
CSCuh37254	Documentación	3	Useless SSO SAML Attribute Names show in Orion Planning Guide. (Los nombres de atributos SAML SSO inservibles se muestran en la Guía de planificación Orion.)

Advertencias abiertas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2

Las advertencias que aparecen en la tabla siguiente describen el comportamiento inesperado en la versión más reciente de Cisco WebEx Meetings Server. Los errores se ordenan en la lista según la gravedad. Consulte el kit de herramientas para problemas para obtener la última lista de problemas abiertos.

Tabla 2: Advertencias abiertas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (versión 1.1.1.220)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Creation Bug results in a locked out user account... (La cuenta de un usuario se ha bloqueado por un problema en la creación de la cuenta de usuario...)
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (El usuario no puede planificar/iniciar una reunión)
CSCuf03447	SSO	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/iPhone (El servidor de administración posiblemente esté impidiendo el SSO para iPad/iPhone)
CSCug28451	admin-meetingtest	3	Meetings Test fails intermittently (La prueba de reuniones falla de forma intermitente)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Los códigos de seguimiento personalizados no se reflejan correctamente en user.csv exportado)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (No se puede acceder a ELM)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (Eliminar nombre de host del CSR)
CSCug27854	mc-client-com-pt	3	Productivity tools installation causes installation of tools on MOC/Lync (La instalación de las herramientas de productividad provoca la instalación de herramientas en MOC/Lync)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (El admin de CWMS no debería permitir direcciones IP duplicadas para el IRP y la VIP pública)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (Error de gramática en la página de inicio de sesión de CWMS)
CSCue88358	mc-web-com-api	4	Upper case in URL causes System error, please contact administrator msg (Una letra en mayúscula en la URL provoca un error del sistema, mensaje "Póngase en contacto con el administrador")

Advertencias abiertas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Las advertencias que aparecen en la tabla siguiente describen el comportamiento inesperado en la versión más reciente de Cisco WebEx Meetings Server. Los errores se ordenan en la lista según la gravedad. Consulte el kit de herramientas para problemas para obtener la última lista de problemas abiertos.

Tabla 3: Advertencias abiertas en Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCue14445	platform-os	2	add HA failed due to RSync disconnect, cause active DB on both admin VMs (añadir HA falló debido a la desconexión de Rsync, BD activa en ambas máquinas virtuales de admin)
CSCue14962	platform-install	3	Added HA XU to the updated system shows down status - HA didn't reboot (XU de HA añadido al sistema actualizado muestra estado inactivo. HA no se reinició)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCue19612	db-schema	3	ASIG: User password should not be stored in a recoverable format (ASIG: La contraseña del usuario no debe almacenarse en un formato recuperable)
CSCue21761	admin-systemmon	3	Storage size is not reported correctly on Dashboard (La Consola no informa correctamente del espacio de almacenamiento)
CSCue24053	ha	3	CWMS failover to HA: reconnect time too long and cannot restart video (Fallo en CWMS para HA: el tiempo de reconexión es demasiado largo, y no se puede reiniciar vídeo)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (El trabajo CRON no intenta ampliar el tamaño)
CSCue94900	admin-meetingmon	3	CWMS admin sends out false email notification: 100% Mtgs having issues (Admin de CWMS envía una falsa notificación por correo electrónico: El 100% de las reuniones tienen problemas)

Advertencias resueltas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3

Las advertencias que aparecen en la tabla siguiente describen los problemas resueltos en esta versión de Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Consulte el Kit de herramientas de errores para obtener más información.

Tabla 4: Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server versión 1.1 MR3 (versión 1.1.1.316)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (El usuario no puede planificar/iniciar una reunión)
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Create Does Not Strip Leading or Trailing Space Characters (Crear cuenta de usuario no elimina los caracteres y espacios del principio o el final)
CSCug44227	admin-systemmon	2	NBR doesn't work after system reboot (NBR no funciona tras reiniciar el sistema)
CSCug93401	dld-java	2	Cannot start/join meeting via Firefox21 (No puede iniciar/unirse a reuniones a través de Firefox21)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (Los números de acceso de llamada directa no se restauraron desde la recuperación ante desastres)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (No se puede acceder a ELM)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuf61549	Documentación	3	Admin Guide: (Guía admin:) Need more comprehensive description of System Backup... (Es necesaria una descripción más completa de la copia de seguridad del sistema...)
CSCuf94093	Documentación	3	Maximum Meeting Capacity (Capacidad máxima de la reunión)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (Eliminar nombre de host del CSR)
CSCug09787	Documentación	3	Document SMTP Port requirements for Large Deployment (Documento Requisitos puerto SMTP para despliegues grandes)
CSCug11892	Documentación	3	CWMS documentation should include visual effects during web sharing (La documentación de CWMS debería incluir efectos visuales durante el uso compartido en Web)
CSCug20257	admin-reporting	3	Pure call back user shall be counted on MeetingReport.csv report (Los usuarios puros de devolución de llamadas se contarán en el informe MeetingReport.csv)
CSCug24749	Documentación	3	Add CWMS Troubleshooting Steps for Downloading Reports (Agregar pasos para la solución de problemas de CWMS para descargar informes)
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Los códigos de seguimiento personalizados no se reflejan correctamente en user.csv exportado)
CSCug28451	admin-meetingtestn	3	Meetings Test fails intermittently (La prueba de reuniones falla de forma intermitente)
CSCug48982	admin-sys-config	3	Recording is allowed when not allowed in participant privileges. (La grabación se permite cuando no está permitida en los privilegios de los participantes.)
CSCug59161	Documentación	3	Include ports used by Meeting Center in networking documentation (Incluir puertos utilizados por Meeting Center en la documentación de red)
CSCug69146	admin-reporting	3	CWMS Reports cannot be downloaded using IE 8 (Los informes de CWMS no se pueden descargar utilizando IE 8)
CSCug74470	mmp-stream-server	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (El nodo multimedia se comunica con 1.0.0.0)
CSCug85244	mc-client-com-pt	3	CWMS 1.1 Meeting does not show up on web for added participants (La reunión de CWMS 1.1 no se muestra en la Web para participantes añadidos)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCug86339	mc-web-enduser	3	Access https://SiteURL/manager/html, disclose tomcat server info. (Acceda a https://SiteURL/manager/html, y muestre la información sobre el servidor de tomcat)
CSCug94986	platform-integ	3	No exact info about mount failure in log when isStorageSever.sh failed (No hay información exacta sobre el error de montaje en el registro cuando falla isStorageSever.sh)
CSCuh01025	platform-install	3	Update from 1.1.1.220 to 1.1.1.305 stuck (Actualización de 1.1.1.120 a 1.1.1.305.A atascada)
CSCuh22603	admin-reporting	3	CWMS Reports and infocap cannot be downloaded using IE 8, from email (Los informes de CWMS e infocap no se pueden descargar utilizando IE 8, desde el correo electrónico)
CSCue90282	ue-doc	4	Only one vNIC active on non-admin nodes (Solo una vNIC activa en los nodos que no son de admin)
CSCuf86498	admin-systemmon	4	Webex site URL shows orion.webex.cisco.com on admin page intermittently (La URL del sitio de WebEx muestra orion.webex.cisco.com en la página de admin de forma intermitente)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (El admin de CWMS no debería permitir direcciones IP duplicadas para el IRP y la VIP pública)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (Error de gramática en la página de inicio de sesión de CWMS)
CSCug37373	admin-systemmon	4	CWMS communication throws security alert due to invalid getBulkRequest (La comunicación de CWMS arroja una alerta de seguridad por getBulkRequest no válido)
CSCuf85994	admin-meetingmon	5	Text for the meeting status note should be corrected (Se debería corregir el texto para la nota de estado de reunión)
CSCug66780	admin-reporting	5	Monthly Report: (Informe mensual:) Meetings Feature Usage has Bad legend (El uso de funciones de reuniones tiene una mala leyenda)
CSCug66786	admin-reporting	5	Meetings Feature Usage graph for Web Sharing is not using right color (El gráfico de uso de funciones de reuniones para el uso compartido en Web no está utilizando el color correcto)

Advertencias resueltas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2

Las advertencias que aparecen en la tabla siguiente describen los problemas resueltos en esta versión de Cisco WebEx Meetings Server 1.1.

Tabla 5: Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server versión 1.1 MR2 (versión 1.1.1.220)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCue70983	Obtención de licencias	1	CWMS 1.1 ELM Issue prevents use of top-level-domains for CWMS Admin Site (El problema de ELM en CWMS 1.1 impide el uso de dominios de máximo nivel para el sitio de administración de CWMS)
CSCuf21793	mc-web-mobile	1	CWMS adding invitees to meeting in iOS problem (Problema mientras CWMS agregaba invitados a la reunión en iOS)
CSCue89570	db-core	2	after database file size is exhausted, new file not created (tras agotarse el tamaño de archivo de base de datos, no se creó nuevo archivo)
CSCue31363	eureka-server	2	Ability to Read Uninitialized Memory (Capacidad para leer memoria no inicializada)
CSCue36629	eureka-server	2	The CB "cache" directory content can be downloaded (El contenido del directorio CB de la memoria "caché" se puede descargar)
CSCue89871	platform-integ	2	Users could not log into scheduling page after the upgrade to 1.1.1.9 (Los usuarios no pudieron iniciar sesión en la página de planificación tras la actualización a la versión 1.1.1.9)
CSCuf96994	platform-integ	2	cancel dmz makes empty bootconfig (cancelar dmz provoca que bootconfig esté vacío)
CSCue71736	Telefonía	2	sRTP does not use FIPS-compliant routines (sRTP no emplea rutinas que cumplan FIPS)
CSCue29643	admin-reporting	3	Cannot generate user license report if system timezone is GMT+8 (No se puede generar el informe de licencia de usuario si la zona horaria del sistema es GMT+8)
CSCue14886	admin-sys-config	3	Firefox infinite loop displaying page redirect pop-up confirmation (La página de visualización de bucle infinito de Firefox redirige a una ventana emergente de confirmación)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (Los números de acceso de llamada directa no se restauraron desde la recuperación ante desastres)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCue19380	admin-systemmon	3	False alarm "One or more virtual machines needs your attention" (Falsa alarma: "Una o varias máquinas virtuales reclaman su atención".)
CSCuf37985	ha	3	CWMS 1.1 admin HA node down (Nodo de HA del admin de CWMS 1.1 desactivado)
CSCuf29946	licensing-elm	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (No se puede acceder al servidor de ELM si webadmin falla en el nodo de admin de HA)
CSCuf24663	mc-as	3	Authenticaton module can not build with Maven. (El módulo de autenticación no se puede crear con Maven.)
CSCuf60313	mc-client-com-pt	3	PT: It should tell user how to login cloud non-SSO site via PT. (Debería indicar al usuario cómo iniciar sesión en el sitio en nube sin el SSO a través de las PT.)
CSCue89193	mc-web-com-waf	3	We shouldn't eat the log of flush caching on other VMs. (No deberíamos incorporar el registro del vaciado de caché en otras VM.)
CSCue89797	mc-web-com-waf	3	There is an invalid API call to http://meetings.atk.com1/dispatcher/ (Hay una llamada API no válida a http://meetings.atk.com1/dispatcher/)
CSCue72804	mc-web-enduser	3	Mtg url in mtg-client shouldn't include psw if check on exclude psw (La url de la reunión en el cliente de reunión no debería incluir la contraseña si se ha seleccionado excluir contraseña)
CSCuf52200	platform-install	3	Deployment fte pages accessible without passphrase (Se puede acceder a las páginas fte del despliegue sin la frase de contraseña)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (El trabajo CRON no intenta ampliar el tamaño)
CSCue56377	platform-integ	3	Deployment FTE fails if the first DNS server is down or unreachable (Error en FTE de despliegue si el primer servidor DNS está desactivado o no se puede conectar con él)
CSCue62740	platform-integ	3	Allow grow using both OVA 1.0 and OVA 1.1 (Permitir crecimiento usando tanto OVA 1.0 como OVA 1.1)
CSCug11140	platform-integ	3	Block direct update from 1.0 to 1.1MR2 (Bloquear actualización directa de 1.0 a 1.1 MR2)
CSCue78851	SSO	3	SSO sign in fail and notice the the user is inactive (Se produce un error al iniciar sesión con el SSO y aparece un aviso de que el usuario está inactivo)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCue14799	admin-reporting	4	Meeting size statistics on pdf report does not follow data prepared (Las estadísticas de tamaño de reunión en el informe en pdf no siguen los datos preparados)
CSCud86685	email	4	CWMS 1.1 TVT_percentage sign is missing in English source string (CWMS 1.1 TVT_Falta el signo de porcentaje en la cadena de fuente Inglés)
CSCue29401	email	4	Email: Should not display telephone info when disable WebEx Audio (Correo electrónico: No se mostrará la contraseña de la reunión en el correo de recordatorio)
CSCud67904	mc-web-enduser	4	Password not required to join meetings (No hace falta contraseña para unirse a las reuniones)
CSCud85417	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "cover the licenses" (CWMS 1.1 TVT_Cambio mundial en "cubrir las licencias")
CSCud85436	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "purchased licenses" (CWMS 1.1 TVT_Cambio mundial en "licencias adquiridas")
CSCud85443	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_translation change for "You are using a free trial..." (CWMS 1.1 TVT_Cambio de traducción en "Está utilizando una prueba gratuita...")
CSCue01592	mc-web-enduser	4	'start' button always stays in grey in MDP when disable JBH in admin (El botón "iniciar" permanece siempre en gris en MDP al deshabilitar JBH en admin)
CSCue03725	mc-web-enduser	4	CWMS End User Training Videos is not available for "Español de España" (Los videos de formación en CWMS para el usuario final no están disponibles en "español de España")
CSCue07774	mc-web-enduser	4	Company name won't change if starting meeting as soon as (El nombre de la empresa no cambiará si se inicia la reunión tan pronto como)
CSCue14840	mc-web-enduser	4	Do not show access code if attende do not log in site (No se muestra el código de acceso si el asistente no inicia sesión en el sitio)
CSCue15556	mc-web-enduser	4	Create user psw err when check on "Email address unacceptable" (Error al crear contraseña de usuario cuando se selecciona "Dirección de correo electrónico inaceptable")
CSCue25425	platform-install	4	Adding ha system fails intermittently (Agregar sistema de HA falla de forma intermitente)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCue60665	platform-install	4	CWMS cannot use alias for hostname to deploy a system (CWMS no puede utilizar un alias como nombre de host para desplegar un sistema)
CSCue96113	telephony-cms	4	CWMS need to disable VAD is peer side not support VAD (CWMS necesita deshabilitar VAD si el lado del par no admite VAD)
CSCuf66253	telephony-cms	4	Disable VAD parameter in conf. file (Deshabilitar parámetro VAD en conf. archivo)

Advertencias resueltas para Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Las advertencias que aparecen en la tabla siguiente describen los problemas resueltos en esta versión de Cisco WebEx Meetings Server 1.1.

Tabla 6: Advertencias resueltas en el servidor de Cisco WebEx Meetings

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud08598	eventbus	1	VM states flapping Up/Down every few mins (Los estados de VM pasan de Activo a Inactivo cada pocos minutos)
CSCuc51705	admin-sys-config	2	UI doesn't show correct status on failed HA Add (La interfaz no muestra el estado correcto cuando hay error al añadir HA)
CSCud20537	admin-sys-config	2	Wrong initial value for special character rule is displayed (Se muestra un valor inicial incorrecto para la regla de caracteres especiales)
CSCud57104	admin-sys-config	2	OVA 1.1.0.51 : Basic Config FTE is not working (OVA 1.1.0.51: El FTE de config. básica no funciona)
CSCud77315	admin-sys-config	2	Browser button does not work in IE (El botón del explorador no funciona en IE)
CSCuc45013	db-core	2	Grow failed due to an error in db restore (Expandir falló debido a un error al restaurar BD)
CSCud16831	db-core	2	Update from 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 failed. missing DBMS upgrade file (Error al actualizar de 1.0.1.157 a 1.1.0.17. Falta el archivo de actualización de SGBD)
CSCud19410	db-core	2	Second out of DST meeting start time err for Recurrence meeting (Error: un segundo fuera de la hora de inicio de la reunión en horario de verano para reunión periódica)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc79643	email	2	Predictable Meeting ID allows joining others' meeting without password (El ID de reunión predecible permite entrar en la reunión de otros sin contraseña)
Cscuc69214	mc-client-com-pt	2	Cisco WebEx Meetings Server EFT: QoS markers not found in wireshark trace (Servidor EFT de Cisco WebEx Meetings: PT advierte de la redirección con SSO configurado)
CSCud17691	mc-web-com-waf	2	Windows 8: page direct error when about 30 mins no operation on page (Windows 8: error al dirigirse a la página por haber transcurrido alrededor de 30 minutos sin realizar operaciones en la página)
CSCuc86344	mc-web-enduser	2	Inactive users get deactivated after upgrading system to 1.0.1.152.A (Los usuarios inactivos se desactivan tras actualizar el sistema a 1.0.1.152.A)
CSCud06109	mc-web-enduser	2	Cannot attend meetings using link from recurring meetings prior to DST (No se puede asistir a reuniones mediante el enlace desde reuniones periódicas antes del horario de verano)
CSCud10559	mc-web-enduser	2	couple web node RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (Versión de especificaciones Couple RPMs del nodo web errónea en 1.1, error al actualizar)
CSCud42802	mc-web-enduser	2	page direct error when start meeting from MDP/email/meeting list (error al dirigirse a la página al iniciar reunión desde MDP/correo electrónico/lista de reuniones)
CSCud97736	mc-web-enduser	2	Meeting password is displayed on meeting details page. (La contraseña de la reunión se muestra en la página de detalles de la reunión.)
CSCud54467	mmp-client	2	Several min delay between telephony and mmp endpoints on loaded system (Retraso de varios min. entre los terminales de telefonía y mmp en el sistema cargado)
CSCuc84100	platform-install	2	System stuck in Maintenance Mode after add HA in Patch 1.0.1.153 (Sistema atascado en modo de mantenimiento tras añadir HA en revisión 1.0.1.153)
CSCuc84178	platform-install	2	Remove passphrase decoder from distribution (Eliminar descodificador de la frase de contraseña de la distribución)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc96970	platform-install	2	Add DMZ UI, click Continue but no response, page java error (Se agrega IU de DMZ, se hace clic en continuar, pero no se obtiene respuesta. Error en Java de página)
CSCud21369	platform-install	2	Minor update completed ok, but admin web reports error 513 (Actualización menor completada correctamente, pero la web de admin informa de error 513)
CSCud45590	platform-install	2	Cannot exit MM after upgrade from 1.0.1.20053 to 1.1.0.34 - db is locked (No se puede salir de MM después de actualizar de 1.0.1.20053 a 1.1.0.34. La BD está bloqueada)
CSCud67844	platform-install	2	Update successfully message pop-up missing after update completed (No se muestra el mensaje emergente de Actualización correcta tras completar la actualización)
CSCuc43375	platform-integ	2	No In1.0: OVA 20002 : Cannot manual deploy with IRP (Not In1.0: OVA 20002: No se puede implementar manualmente con IRP)
CSCuc47045	platform-integ	2	Not In1.0 ova20006: stuck at media VM FTE check FQDN is not defined (No In1.0 ova20006: atascado en verificación de FTE de VM multimedia, FQDN no definido)
CSCud20129	platform-integ	2	Enable public access page does not load (La página de habilitación del acceso público no se carga)
CSCud32401	platform-integ	2	Minor update HA vm got minorupdateError Internal Server Error (La actualización menor de VM HA obtuvo el error de servidor interno minorupdateError)
CSCud33800	platform-integ	2	Cannot visit end user page with DMZ (No se puede visitar la página del usuario final con DMZ)
CSCud41943	platform-integ	2	FTE stuck due to intermittent stopped Oracle listener by mctool kick (FTE atascado debido a que el oyente de Oracle se detiene de forma intermitente por mctool kick)
CSCud18964	Telefonía	2	Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL did not work to download monthly report (Servidor Alfa de Cisco WebEx Meetings: error de devolución de llamada)
CSCud09891	telephony-cms	2	MMA core file found on small standalone (Archivo principal MMA encontrado en sistema pequeño independiente)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud61367	telephony-cms	2	gyromain doesn't open thread for every CPU (gyromain no abre el subproceso para cada CPU)
CSCud10547	telephony-tahoe	2	Couple media RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (Versión de especificaciones Couple multimedia RPMs errónea en 1.1, error al actualizar)
CSCud41545	ue-doc	2	Doc how SNMP works in CWMS (Documento: Cómo funciona SNMP en CWMS)
CSCud79692	ue-doc	2	Wrong number for max NBR sessions (Número equivocado de máx de sesiones de grabadora basada en la red)
CSCuc79996	xmlapi	2	Security vulnerability in joinmeeting.do URL creation in XMLAPI (Vulnerabilidad en la seguridad en la creación de la URL de joinmeeting.do en XMLAPI)
CSCuc82567	admin-log	3	Infrastructure to gather logs on fail deployment (Infraestructura para recopilación de registros sobre despliegue fallido)
CSCuc85949	admin-log	3	Handle abnormally large log files (Tratamiento incorrecto de archivos de registro grandes)
CSCuc85963	admin-log	3	Reduce the log collection wait time from 45 minutes (Reduzca el tiempo de espera de 45 minutos de recopilación de registros)
CSCuc94100	admin-log	3	OVA 20044: Remote support logs not included in infocap (OVA 20044 : Registros de soporte remoto no incluidos en infocap)
CSCuc98942	admin-log	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Permisos de archivos no seguros en las VM de Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud67864	admin-log	3	Path traversal in logadmin download (Ruta transversal en descarga de logadmin)
CSCud86077	admin-log	3	logagent on primary VM - is UP but doesn't archive or purge logs (logagent en la VM primaria está activado, pero no archiva ni depura registros)
Cscuc23585	admin-meetingmon	3	Contents in usage/problematic email is not correct (El contenido del correo electrónico de uso/problemático no es correcto)
CSCuc72869	admin-meetingmon	3	IE8, meeting trend page take up too much memory (IE8, la página de la tendencia de la reunión utiliza demasiada memoria)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc84266	admin-meetingmon	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (Las URL de la interfaz de la Web de Admin permiten que los usuarios que no sean administradores vean información de admin)
CSCuc85196	admin-meetingmon	3	Data on meeting trend can't be automatically updated (Los datos sobre la tendencia de reuniones no se pueden actualizar automáticamente)
CSCud09182	admin-meetingmon	3	Meeting trend one week view: meetings coordinate disappear (Tendencia de reuniones semana vista: la coordinación de reuniones desaparece)
CSCud13252	admin-meetingmon	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: Admin shows incorrect number of users in a meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: Admin muestra número incorrecto de usuarios en una reunión)
CSCud70783	admin-meetingmon	3	Dashboard page is navigated to meeting trend page automatically (Se le redirige automáticamente desde la página de la Consola a la página de tendencia de reuniones)
CSCud85575	admin-meetingmon	3	Miss "%" in Issue meeting mail content (Falta "%" en el contenido del correo Problema con la reunión)
CSCud01587	admin-reporting	3	Regenerate PDF Report if the report is incomplete (Regenerar informe en PDF si el informe es incompleto)
CSCud39539	admin-reporting	3	Report downloading path allows unauthenticated user to view local files (La ruta de descarga del informe permite a los usuarios no autenticados ver los archivos locales)
CSCud47396	admin-reporting	3	Meeting data issue on monthly report of the meet site (Problema con los datos de la reunión en el informe mensual del sitio de la reunión)
CSCud48615	admin-reporting	3	Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL did not work to download monthly report (Servidor Alfa de Cisco WebEx Meetings: La URL no pudo descargar el informe mensual)
CSCuc25453	admin-sys-config	3	Upgrade: restored certificate are removed during Deployment FTE (Actualizar: el certificado restaurado se elimina durante el despliegue FTE)
CSCuc40177	admin-sys-config	3	UI page gets unexpectedly refreshed when MM is turned on (La página de la interfaz se actualiza inesperadamente cuando se activa MM)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc49527	admin-sys-config	3	Remote support account expiration date on admin is incorrect (La fecha de caducidad de la cuenta de soporte remoto en administración es incorrecta)
CSCuc51273	admin-sys-config	3	DR completes but no indication on admin until new admin session opened (DR se completa, pero sin indicación en Administración hasta que se abre una nueva sesión de administración)
CSCuc63386	admin-sys-config	3	No Email Server Validation in the initial config sequence (No hay ninguna validación de servidor de correo electrónico en la secuencia de configuración inicial)
Cscuc64249	admin-sys-config	3	Could not access new Admin URL after changing URLs and VIPs (No se ha podido acceder a la nueva URL de administración después de cambiar las URL y las VIP)
CSCuc69404	admin-sys-config	3	Apache Solr instance reveals internal IP , Administrator username, email (La instancia de Apache Solr revela la IP interna, el nombre de usuario del administrador, el correo electrónico)
CSCuc69509	admin-sys-config	3	No CSRF protection allows attacker to take over by creating admin (La falta de protección CSRF permite al atacante asumir el control mediante la creación de admin)
CSCuc69612	admin-sys-config	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (Las URL de la interfaz de la Web de Admin permiten que los usuarios que no sean administradores vean información de admin)
CSCuc69670	admin-sys-config	3	Admin URL on port 10200 can be accessed without authentication (Se puede acceder sin autenticación a la URL de admin en el puerto 10200)
CSCuc69698	admin-sys-config	3	X-FRAME-Options not Enabled (Clickjacking Mitigation) (Las opciones de X-FRAME no están activadas [Haga clic en mitigación de conexión])
CSCuc69874	admin-sys-config	3	IE8-Can not Download CSR (IE8: no se puede Descargar CSR)
CSCuc74116	admin-sys-config	3	update Wbxnbrstreamzone url value when updating site URL (actualizar el valor de la URL Wbxnbrstreamzone al actualizar la URL del sitio)
CSCuc74505	admin-sys-config	3	SSL cert invalid after grow, but warning msg did not appear after reboot (Cert. SSL no válido después de expandir, pero el mensaje de advertencia no apareció después de reiniciar)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc75000	admin-sys-config	3	On new install, self signed certificate missing host names (Al hacer una instalación nueva, al certificado autofirmado le faltan los nombres de host)
CSCuc79701	admin-sys-config	3	Unauthenticated configuration changes to Admin site (Cambios de configuración no autenticados en el sitio de Admin)
CSCuc79738	admin-sys-config	3	CAPTCHA and Authenticity Token Bypass on Admin Login Page (Omisión del código de verificación y la prueba de autenticidad en la página de inicio de sesión de Admin)
CSCuc80430	admin-sys-config	3	HA Upgrade link doesn't work if extra space at beginning or end of FQDN (El enlace de actualización de HA no funciona si hay un espacio extra al principio o al final del FQDN)
CSCuc82356	admin-sys-config	3	Glitch error when accessing the Admin Web page (Problema al acceder a la página web de administración)
CSCuc91722	admin-sys-config	3	Navigation bug in System (Problema de navegación en el sistema)
CSCuc98917	admin-sys-config	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Permisos de archivos no seguros en las VM de Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud03365	admin-sys-config	3	ResultSet not closed while querying coruser table (ResultSet no se cerró mientras se consultaba la tabla de coruser)
CSCud08628	admin-sys-config	3	Missing rebooting icon in MM textbox in IE version 8 (Falta icono de reinicio en cuadro de texto de MM en IE versión 8)
CSCud10292	admin-sys-config	3	IE9 didn't auto redirect to Sign in page after taking system out of MM (IE9 no se redirigió automáticamente a la página de inicio de sesión después de sacar el sistema de MM)
CSCud10500	admin-sys-config	3	Root ssh access turned off too early for Primary Admin VMs (El acceso de ssh root se desactivó demasiado pronto para las VM de Admin primarias)
CSCud11134	admin-sys-config	3	Cannot move the slider to determine the meeting size in win8 & IE10 (No se puede mover el control deslizante para determinar el tamaño de la reunión en win8 e IE10)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud11250	admin-sys-config	3	"Add Public Access" button should be disabled when admin in HA (Se debe desactivar el botón "Añadir acceso público" cuando se trata de admin en HA)
CSCud15775	admin-sys-config	3	Force create password bug (Error al Forzar creación de contraseña)
CSCud16158	admin-sys-config	3	SSL certificate becomes invalid alert not appear after actions in sys tab (La alerta que avisa de que el certificado SSL ha dejado de ser válido no aparece tras acciones en la pestaña sys)
CSCud16189	admin-sys-config	3	Certificate going to expire email was sent out twice after system reboot (El correo de que El certificado va a caducar se envió dos veces después del reinicio del sistema)
CSCud18948	admin-sys-config	3	IE 9 stuck at createpwd.js, line 103, console not defined (IE 9 atascado en createpwd.js, línea 103, consola no definida)
CSCud19835	admin-sys-config	3	Special character required for admin pass (Carácter especial necesario para contraseña admin)
CSCud19930	admin-sys-config	3	Change password page not working for force change password option (La página Cambiar contraseña no funciona para la opción Forzar cambio de contraseña)
CSCud23358	admin-sys-config	3	Importing CSV file of tab delimited failed in import users (La importación archivo CSV o delimitado por tabulaciones falló al importar usuarios)
CSCud30902	admin-sys-config	3	The script getwbxsitesiteconfig cannot get QOS setting on Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM (La secuencia de comandos getwbxsitesiteconfig no puede obtener la configuración de la QoS en la VM de DMZ de Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud32797	admin-sys-config	3	Change site URL UI becomes abnormal on Firefox (La IU de la URL de cambio de sitio ha dejado de ser normal en Firefox)
CSCud39011	admin-sys-config	3	Unauthenticated user can access /common/siteconfig admin settings (Un usuario sin autenticación puede acceder a la configuración de admin /common/siteconfig)
CSCud41756	admin-sys-config	3	Lost /basicconfig URL and so deployment is stuck (Se ha perdido la URL /basicconfig y, por tanto, el despliegue está atascado)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud42141	admin-sys-config	3	Certificate name include script code can be executed (El nombre del certificado incluye código de secuencia de comandos, y se puede ejecutar)
CSCud47115	admin-sys-config	3	Need to add tlsEnabled to webexproperties (easy) (Es necesario añadir tls activado a las propiedades de WebEx [sencillo])
CSCud51703	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in DB (Puerto SNMP UDP 161: eliminar entrada v2 predeterminada en BD)
CSCud51757	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in UI (Puerto SNMP UDP 161: eliminar entrada v2 predeterminada en BD)
CSCud58023	admin-sys-config	3	Help content abnormal for settings>security>virtualmachines (El contenido de ayuda no es correcto para configuración>seguridad>máquinas virtuales)
CSCud64938	admin-sys-config	3	Need to clear SNMP init flag on update/upgrade (easy) (Es necesario borrar indicador inic SNMP en actualización [sencillo])
CSCud69603	admin-sys-config	3	Invalid value for mail server port is remembered (Se recuerda el valor no válido para el puerto del servidor de correo)
CSCud70197	admin-sys-config	3	UI page not refreshed after Diasaster Recovery (La página de la IU no se actualiza tras la Recuperación ante desastres)
CSCud75907	admin-sys-config	3	Admin FTE: should not set up account with invalid email (FTE de Admin: no debe configurar una cuenta con un correo electrónico no válido)
CSCud92076	admin-sys-config	3	Should not show save DB error message when no Community String added (No debe mostrar ningún mensaje de error al guardar BD cuando no hay ninguna cadena de comunidad agregada)
CSCue00674	admin-sys-config	3	DB resource not closed after used by webadmin (El recurso de la BD no se cerró después de que webadmin lo utilizara)
CSCue01921	admin-sys-config	3	Certificates are not uploaded after failover to HA system (Los certificados no se han cargado después de la migración tras error al sistema HA)
CSCue03424	admin-sys-config	3	NM --- SNMP trap configured but is not shown in snmpdv3.conf file (NM: el control SNMP está configurado, pero no se muestra en el archivo snmpdv3.conf)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCue03427	admin-sys-config	3	NM --- V3 usm entry does not have corresponding user privilege configured (NM: la entrada V3 USM no tiene el correspondiente privilegio de usuario configurado)
CSCuc79789	admin-systemmon	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Permisos de archivos no seguros en las VM de Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud22083	admin-systemmon	3	Admin dashboard shows "Not Configured" message when storage is down (La consola de Admin muestra el mensaje de "No configurado" cuando el almacenamiento está desactivado)
CSCud25482	admin-systemmon	3	java and wbxmonxpm cores after deployment (núcleos java y wbxmonxpm después del despliegue)
CSCud37360	admin-systemmon	3	Excessively high memory on administration dashboard system monitor (Memoria excesivamente alta en el monitor del sistema de la consola de administración)
CSCud55029	admin-systemmon	3	Network history coordinate disappears, when all check box is unchecked (La coordenada del historial de red desaparece, cuando se desmarcan todas las casillas de verificación)
CSCud91495	admin-systemmon	3	NM --- unused snmpdv2.conf file reveal cloud community string (NM: el archivo snmpdv2.conf no utilizado revela cadena de comunidad en la nube)
CSCuc71667	db-core	3	Unusable indexes checking during daily backup job (Comprobación de índices inutilizable durante la tarea de copia de seguridad diaria)
CSCuc91410	db-core	3	Update is longer than 30 minutes sometimes, need to reduce DB backup time (A veces la actualización tarda más de 30 minutos; hay que reducir el tiempo de copia de seguridad de base de datos)
CSCud00061	db-core	3	Modify timestamp in logs to show milliseconds (Modificar la indicación de hora en registros para que muestre milisegundos)
CSCud00776	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server DB RPM to use version env (RPM de BD de Cisco WebEx Meetings Server para usar version env)
CSCud06328	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server 1.1 update/upgrade path (Ruta de actualización de Cisco WebEx Meetings Server 1.1)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud08305	db-core	3	Restore log capture during upgrade (Restaurar captura de registro durante la actualización)
CSCud15419	db-core	3	Change DB version in 1.1 to separate Update of official release (Cambiar la versión de BD en 1.1 a otra Actualización de la versión oficial)
CSCud51814	db-core	3	SNMP UDP port 161 -- the v2 community Name "CWS-Public" is not a default (Puerto SNMP UDP 161: El nombre de comunidad v2 "CWS-pública" no es el predeterminado)
CSCud95898	db-core	3	Update finished but no successful msg and reboot (DB resource leak) (Actualización finalizada pero msg y reinicio incorrectos [filtrado de recurso de la BD])
CSCud94434	db-schema	3	Save Notification DB error when configuring trap. (Guardar error de BD de notificaciones al configurar control.)
CSCuc84976	Documentación	3	We covered more errors in a simple error message (Hemos cubierto más errores en un mensaje de error simple)
CSCud06091	Documentación	3	Email server requirements (Requisitos del servidor de correo electrónico)
CSCud06100	Documentación	3	Document QoS marking (Marca de QoS del documento)
CSCud06214	Documentación	3	PT tools upgrade (Actualización de las HP)
CSCud13162	Documentación	3	Need to have improved step by step RAID and ESXi configuration (Es necesario mejorar la configuración paso a paso de RAID y ESXi)
CSCud24500	Documentación	3	Planning guide needs to state Dual DC HA is Not supported (Es necesario que la Guía de planificación indique que la HA Dual DC no se admite)
CSCud40457	Documentación	3	Can't find meeting if join meeting with the old join URL after upgrade (No se puede encontrar la reunión si se entra en la reunión con la antigua página de entrada después de la actualización)
CSCud40947	Documentación	3	Include documentation explaining why CWMS drops pings (Incluir documentación que explique porqué CWMS no responde a los comandos ping)
CSCud82562	Documentación	3	Document rsync ports in IRP (Puertos de rsync de documento en IRP)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud86086	Documentación	3	Include vCenter requirement in deployment steps (Incluir requisito de vCenter en pasos del despliegue)
CSCud89686	Documentación	3	Clarify hardware requirements table in the CWMS system requirements (Aclarar la tabla de requisitos de hardware en los requisitos del sistema de CWMS)
CSCud89728	Documentación	3	Add documentation stating that user's email addresses are not editable (Añadir documentación que indique que las direcciones de correo electrónico del usuario no son editables)
CSCud93592	Documentación	3	Include site URL restrictions in planning guide (Incluir restricciones de la URL del sitio en la Guía de planificación)
CSCud95949	Documentación	3	Document network requirements for NFS storage on CWMS (Requisitos de red del documento para almacenamiento NFS en CWMS)
CSCuc70795	email	3	Email: Should not display telephone info when disable WebEx Audio (Correo electrónico: Al responder al correo electrónico de grabación, el "destinatario" no obtendrá la dirección correcta)
CSCud22750	email	3	Meeting alert URL to meeting list does not work (La URL de alerta de reunión para la lista de reuniones no funciona)
CSCud54619	email	3	Email engine should support TLS (El motor de correo electrónico debería admitir TLS)
CSCud85998	eureka-sdk	3	Can't join meeting using host's account when meeting is restricted (No se puede entrar en la reunión con la cuenta de organizador cuando la reunión está restringida)
CSCud68151	eureka-server	3	Admin dashboard still shows meetings and usage while in MM (La consola de Admin todavía muestra reuniones y uso mientras está en MM)
CSCuc37179	ha	3	DMZ SSL stays DOWN (SSL de DMZ permanece INACTIVO)
CSCud15044	Obtención de licencias	3	EADS issue - unable to redirect to ELM admin (Problema EADS: no se puede redirigir a admin de ELM)
CSCuc98938	licensing-elm	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs - licensing-ELM (Permisos de archivos no seguros en las VM de Cisco WebEx Meetings Server, licensing-ELM)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud75821	licensing-elm	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (Error grave en catalina.out: error al detener subprocesso y filtrado de memoria)
CSCud83167	licensing-elm	3	System should not be enabled after free trial ends (El sistema no debería estar habilitado tras la finalización de la prueba gratuita)
CSCud85061	licensing-elm	3	Licensing: page should not show yellow warning div after install license (Obtención de licencias: La página no debería mostrar división de advertencia amarilla tras instalar licencia)
CSCtz46530	mc-client	3	Should open chat/polling panel if open chat/polling file from file menu (Se debería abrir el panel chat/encuesta si se abre el archivo chat/encuesta desde el menú Archivo)
CSCtz79161	mc-client	3	Cisco WebEx Meetings Server: VM Failover causes loss of VOIP connection (Cisco WebEx Meetings Server: El fallo de la VM provoca la pérdida de la conexión VOIP)
CSCub78988	mc-client	3	TVT - 1668_Meeting client_Number format is not localized (TVT: el formato de 1668_Meeting client_Number no está localizado)
CSCud92530	mc-client	3	Please remove Pass Mic menu in Plist right click menu on Windows client (Eliminar el menú Pasar micrófono en el menú emergente (botón secundario del ratón) de Plist, en el cliente de Windows)
CSCuc70208	mc-client-com-inst	3	Google Chrome gets into a hung loop and fails to load MC (Google Chrome entra en un bucle de bloqueo y no puede cargar la MC)
CSCuc27409	mc-client-com-msi	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Eliminar ptools_SV.msi y ptools_TSP.msi de la página de descarga de PT de admin.)
CSCud30490	mc-client-com-msi	3	PT: PT build info in registry and about dialog are wrong (PT: La información de la versión PT en el registro y el diálogo -Acerca de- es incorrecta)
CSCud30663	mc-client-com-msi	3	PT: PT MSI version should be changed according to OVA version (PT: La versión MSI de PT se debe cambiar en función de la versión de OVA)
CSCuc89205	mc-client-com-pt	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: QoS markers not found in wireshark trace (Servidor EFT de Cisco WebEx Meetings: PT planifica una reunión de 48 horas)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud08613	mc-client-com-pt	3	PT: It should add PT detail version on PT about dialog (PT: Se debe añadir versión detallada de PT en el diálogo -Acerca de- de PT)
CSCud09114	mc-client-com-pt	3	PT: PT build info on check for update dialog isn't same as OVA build (PT: La información de la versión PT en diálogo de comprobación de actualizaciones no es igual que la versión OVA)
CSCud11291	mc-client-com-pt	3	PT: User will sign out PT if update other user's meeting (PT: El usuario cerrará la sesión de PT si actualiza la reunión de otro usuario)
CSCud49776	mc-client-com-pt	3	PT: Some content in L10N help document needs to be updated (PT: Hay que actualizar algunos contenidos del documento de la ayuda traducida)
CSCud71221	mc-client-com-pt	3	PT: Meeting duration shows 0 min or empty when connect to cloud site (PT: La duración de la reunión muestra 0 min. o está vacío al conectarse al sitio en la nube)
CSCud73806	mc-client-com-pt	3	Translation is incorrect for PT language (La traducción es incorrecta para el idioma de PT)
CSCud78826	mc-client-com-pt	3	PT: Some words in L10N strings are translated wrongly (PT: Algunas palabras de las cadenas traducidas son incorrectas)
CSCud78842	mc-client-com-pt	3	PT: Some content in PT L10N help document should be updated (PT: Se deben actualizar algunos contenidos en el documento de la ayuda traducida de PT)
CSCud86182	mc-client-com-pt	3	PT: SP PT client will open ES help L10N document (PT: El cliente de PT en idioma SP abre el documento de ayuda traducido en idioma ES)
CSCud91681	mc-client-com-pt	3	PT: Some L10N strings should be updated (PT: Se deben actualizar algunas cadenas traducidas)
CSCud99096	mc-client-com-pt	3	PT: 'Sign in' in Portuguese can't display completely on PT login dialog (PT: "Iniciar sesión" en portugués no se puede mostrar completamente en el diálogo de inicio de sesión de PT)
CSCud55973	mc-client-framework	3	Meeting window cannot brought to the front when stop sharing (La ventana de la reunión no puede traerse al frente cuando se detiene el uso compartido)
CSCud47853	mc-web-com-waf	3	AES Hmac encryption implementation incorrect (El despliegue del cifrado AES Hmac es incorrecto)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud67882	mc-web-com-waf	3	Logging of sensitive data before encryption (Registro de datos confidenciales antes del cifrado)
CSCud67925	mc-web-com-waf	3	Multiple XSS Issues in Cisco WebEx Meetings Server (Hay varios problemas de XSS en Cisco WebEx Meetings Server)
CSCub17882	mc-web-enduser	3	When click "Back To" of IE after "Meet now", the user will join twice (Al hacer clic en "Volver a" de IE tras "Reunirse ahora", el usuario entrará dos veces)
CSCuc77890	mc-web-enduser	3	Password tip disappears and submit button is disabled (La sugerencia de contraseña desaparece y el botón de envío se desactiva)
CSCuc79753	mc-web-enduser	3	Search Function Returns Sensitive Information in Meeting Site (La función de búsqueda ofrece información confidencial sobre el sitio de reunión)
CSCuc80615	mc-web-enduser	3	Scheduling future meetings within 30 minutes does not change button (La planificación reuniones antes de 30 minutos no cambia el botón)
CSCuc82833	mc-web-enduser	3	Jabber: Lose meeting password if join meeting from meeting reminder (Pérdida de la contraseña de la reunión si se une a ella desde el recordatorio de reunión)
CSCuc98931	mc-web-enduser	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Permisos de archivos no seguros en las VM de Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud06373	mc-web-enduser	3	Cannot playback recording on Windows 8 (No se puede reproducir la grabación en Windows 8)
CSCud07031	mc-web-enduser	3	"Remember me" not work when you start meeting via email link ("Recordarme" no funciona cuando inicia una reunión a través de enlace de correo electrónico)
CSCud07062	mc-web-enduser	3	Mail address instead of name displays on participants area (Se muestra la dirección de correo en lugar del nombre en el área de los participantes)
CSCud08914	mc-web-enduser	3	Display issue of alternate host tool tips in Russia (Problema de visualización de las sugerencias de herramientas del organizador alternativo en ruso)
CSCud13530	mc-web-enduser	3	Javascript encode/decode problem causes page UI display error (Un problema con codificación/decodificación de JavaScript provoca error de visualización de la IU de la página)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud13644	mc-web-enduser	3	A security issue of pageNotFound (Un problema de seguridad de pageNotFound)
CSCud26071	mc-web-enduser	3	Insecure meetingdocshow link (Enlace meetingdocshow no seguro)
CSCud34189	mc-web-enduser	3	Can't delete meeting in web end-user page (No se puede eliminar la reunión en la página Web del usuario final)
CSCud54676	mc-web-enduser	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (Error grave en catalina.out: error al detener subproceso y filtrado de memoria)
CSCud76025	mc-web-enduser	3	My account UI problem (Problema con IU de Mi cuenta)
CSCud92914	mc-web-enduser	3	Force all users to change password every X day' works un-normally ("Obligar a todos los usuarios a cambiar la contraseña cada X días" no funciona con normalidad)
CSCuc46214	mmp-platform	3	wbxmlcc, mcs and msc core files on micro standalone (Archivos principales wbxmlcc, mcs y msc en sistema independiente básico)
CSCuc57174	mmp-platform	3	All clients leave audio session after join audio session when cb failover (Todos los clientes abandonan las sesiones de audio después de unirse a las sesiones de audio después de una migración cb por error)
CSCuc82438	mmp-platform	3	Core files found after add DMZ or HA and after update (Se han encontrado archivos principales tras añadir DMZ o HA y después de actualizar)
CSCuc16926	platform-install	3	Re-enable maintenance lock for adddmz, upgrade, update, grow (Restablecer el bloqueo de mantenimiento para adddmz, upgrade, update, grow)
CSCuc42979	platform-install	3	Hostnames and URLs should be lower case in the system (Los nombres de host y las URL deben estar en minúsculas en el sistema)
CSCuc53262	platform-install	3	Auto deployment fails in certain VMWare setups (La implementación automática falla en determinadas configuraciones de VMWare)
CSCuc55505	platform-install	3	Update HA skipped pre-checks (La actualización de HA omitió las comprobaciones previas)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc71686	platform-install	3	NotIn1.0: Disable root ssh access when upgrade/expand deployment FTE (No In1.0: Desactivar el acceso de ssh root cuando se actualiza/amplía el FTE del despliegue)
CSCuc72171	platform-install	3	Web Interfaces: Weak protections on sensitive cookies - Secure Flag (Interfaces Web: Protecciones débiles de cookies confidenciales, distintivo Seguro)
CSCuc96688	platform-install	3	Certificate generation not called after grow (No se invocó la generación de certificados después de la expansión)
CSCud13678	platform-install	3	Stuck in processing after clicking Cancel button in Add DMZ UI (Atascado en procesamiento después de hacer clic en el botón Cancelar en la interfaz Añadir DMZ)
CSCud24931	platform-install	3	Update from First Customer Ship, Patch1 version 1.1.0.28 - run into maintenance lock/unlock issue (Se produjo un problema de bloqueo/desbloqueo de mantenimiento al actualizar desde First Customer Ship, revisión1 versión 1.1.0.28)
CSCud27602	platform-install	3	Copyright date for Cisco WebEx Meetings Server 1.1 should be 2013 (platform) (La fecha de copyright para Cisco WebEx Meetings Server 1.1 debe ser 2013 [plataforma])
CSCud29661	platform-install	3	At end of grow operation the reboot did not work (Al terminar la operación de expansión, no funcionó el reinicio)
CSCud38659	platform-install	3	Still can click Continue button when it is dimmed out during upgrade (Aún puede hacer clic en el botón Continuar cuando está atenuado durante la actualización)
CSCud39575	platform-install	3	Admin ran update but never saw status page (success/fail) (Admin ejecutó actualización pero no mostró página de estado [correcto/incorrecto])
CSCud51800	platform-install	3	SNMP udp port 161 -- remove restriction of udp port 161 (Puerto SNMP UDP 161: eliminar restricción del puerto UDP 161)
CSCud54745	platform-install	3	System Check failed, insufficient CPU due to CPU speed calculation too low (Error de comprobación del sistema, CPU insuficiente debido a un cálculo demasiado bajo de velocidad de la CPU)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud65064	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (Actual.: El tarball de archivado tiene un problema al expandir, añade DMZ para un escenario)
CSCud65076	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (Actual.: El tarball de archivado tiene un problema al expandir, añade DMZ)
CSCud69663	platform-install	3	Add HA/DMZ fixes after minor updates (Añadir soluciones HA/DMZ tras actualizaciones secundarias)
CSCud70531	platform-install	3	Adding 1.0 First Customer Ship DMZ to updated system fails (Error al añadir First Customer Ship 1.0 DMZ al sistema actualizado)
CSCud72274	platform-install	3	Update RPMs based on CIAM reports (Actualizar los RPM basados en informes CIAM)
CSCud86092	platform-install	3	At end of grow operation based on 1.0 First Customer Ship the reboot did not work (Al finalizar la operación de expansión basada en First Customer Ship 1.0, no funcionó el reinicio)
CSCue02938	platform-install	3	Update failed due to DB backup failed due to lack of disk space (Error al actualizar debido a error de copia de seguridad de BD por falta de espacio en disco)
CSCuc45598	platform-integ	3	Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in HTTP request (Añade DMZ al sistema, la IU avisó del error saveVipError() en la solicitud HTTP)
CSCuc46603	platform-integ	3	Change VM IP by changing DNS, exit MM stuck at rebooting (Cambiar la IP de VM al cambiar el DNS, la salida de MM se bloquea al reiniciar)
CSCuc59350	platform-integ	3	L10N JP, grow UI text ref to button does not match actual 'Continue' name (L10N JP, ref de texto de IU de expansión no coincide con el nombre real del botón "Continuar")
CSCuc75014	platform-integ	3	Existing root ssh session retained after deployment FTE (La sesión ssh root existente se ha mantenido tras el FTE del despliegue)
CSCuc81918	platform-integ	3	Clean up supervisor.log (Limpieza de supervisor.log)
CSCuc83225	platform-integ	3	After Update, Admin shows old version, take system off Maintenance stuck (Después de actualizar, el administrador muestra la versión antigua; al pasar el sistema a mantenimiento se bloquea)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud07546	platform-integ	3	Admin should just warn instead of fail update when postUpdate.sh exit 2 (Admin debe advertir en lugar de provocar fallo en la actualización cuando postUpdate.sh exit 2)
CSCud07578	platform-integ	3	Update to version 1.1.0.3 fails (Error al actualizar a la versión 1.1.0.3)
CSCud10269	platform-integ	3	Update to 1.1.0.6 fails, version not updated, firstboot_part1 RPM wrong (Error al actualizar a 1.1.0.6, versión no actualizada, RPM firstboot_part1 incorrecto)
CSCud10457	platform-integ	3	Couple platform RPM spec version is wrong in 1.1, failed Update (Versión de especificaciones Couple multimedia RPM errónea en 1.1, error al actualizar)
CSCud10635	platform-integ	3	remotesupport_disable_login.sh should not disc remote access connections (remotesupport_disable_login.sh no debe desconectar las conexiones de acceso remoto)
CSCud15068	platform-integ	3	saveVIPError() in HTTP req due to unclocking before completing operation (saveVIPError() en solicitud HTTP por desbloqueo antes de completar la operación)
CSCud18128	platform-integ	3	Add DMZ, got saveVipError, issue with stomp server (Añadir DMZ; se obtiene saveVipError; problema con servidor stomp)
CSCud18750	platform-integ	3	Minor update 1.0.1.20052 to 1.1.0.19 failed (Error en actualización menor de 1.0.1.20052 a 1.1.0.19)
CSCud20180	platform-integ	3	Grow in 1.1 with FCS OVA failed (Error de expansión en 1.1 con OVA de FCS)
CSCud25263	platform-integ	3	Add DMZ to updated XU-system, got saveVipError (Al añadir DMZ al sistema XU actualizado, se obtuvo saveVipError)
CSCud27474	platform-integ	3	mctool kick mounts timeouts after only 300 seconds (El montaje de mctool kick alcanza el tiempo de espera máximo tras solo 300 segundos)
CSCud29720	platform-integ	3	Operations that auto-patch (grow, add DMZ, add HA) fail release updates (Operaciones que se revisan automáticamente (expandir, añadir DMZ, añadir HA) dan error en las actualizaciones de versión)
CSCud35370	platform-integ	3	Cancel on minor update: Object doesn't support method updateStart (Cancelar en caso de actualización menor: El objeto no admite el método updateStart)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud41089	platform-os	3	ICMP Rejection should be less frequent on Cisco WebEx Meetings Server (El rechazo ICMP debería ser menos frecuente en Cisco WebEx Meetings Server)
CSCuc89172	sslwg-general	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: QoS markers not found in wireshark trace (Servidor EFT de Cisco WebEx Meetings: No se han encontrado marcadores QoS en el seguimiento wireshark)
CSCuc94232	sslwg-general	3	Admin URL is bringing up the user web (La URL de admin muestra la web del usuario)
CSCud15071	Telefonía	3	"Telephony - Unreachable (ref sip status for reason code)" ("Telefonía – No se puede establecer contacto (consulte estado sip para obtener código de motivo)")
CSCud34581	telephony-cms	3	tls fallback, cms failover - call is disconnected (Comportamiento de reserva de TLS, migración tras error en CMS: la llamada se desconecta)
CSCud92077	telephony-tahoe	3	Call back to secure phone fail in the case of TLS+SRTP (No se puede devolver llamada al teléfono seguro en caso de TLS+SRTP)
CSCuc69563	ue-doc	3	mCollective/ActiveMQ Use Default Passwords and no SSL (mCollective/ActiveMQ utilizan contraseñas predeterminadas y no SSL)
CSCud55236	urlapi-oriondata	3	Won't receive Invitation mail when schedule meeting by mobile (No recibirá correo electrónico de invitación al planificar reunión por móvil)
CSCuc85339	xmlapi	3	Click meeting URL jumped to another meeting info page (La URL de la reunión en la que se hace clic ha saltado a otra página de información de la reunión)
CSCud54069	xmlapi	3	XMLAPI LscCalendarSession not retrieving recurring meetings (LscCalendarSession de XMLAPI no está recuperando reuniones periódicas)
CSCud16067	admin-log	4	Add some files in media VM log packages (Añadir algunos archivos en los paquetes de registro de la VM multimedia)
CSCuc25173	admin-meetingmon	4	On meeting list page: Meetings should be sorted by Status by default (En la página de la lista de reuniones: las reuniones deben ordenarse por Estado de manera predeterminada)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc28760	admin-meetingmon	4	Alarm meeting template missing "of system capacity" CSCuc23585 (En la plantilla de reunión de alarmas falta "de capacidad del sistema" CSCuc23585)
CSCud09195	admin-meetingmon	4	Time stamps in admin alarm and clear mail hasn't followed user's locale (Las marcas de hora en alarma de admin y correo no cifrado no han seguido la configuración regional del usuario)
CSCud13803	admin-meetingmon	4	Status column is incorrect for future meeting on meeting list page (La columna Estado es incorrecta para la futura reunión en la página de la lista de reuniones)
CSCud21770	admin-meetingmon	4	Sometimes meeting trend page can not be successfully loaded (A veces la página de tendencias de reunión no se puede cargar correctamente)
CSCud23916	admin-meetingmon	4	Miss track ball on meeting trend after page refresh for several times (Falta la bola de seguimiento en tendencia de reunión después de que la página se actualice varias veces)
CSCud35561	admin-meetingmon	4	Status is incorrect for repeated future meeting on meeting list page (El estado es incorrecto porque hay una reunión futura repetida en la página de la lista de reuniones)
CSCud60087	admin-meetingmon	4	OVA 1.1.0.51: MeetingMon background job throws exceptions (OVA 1.1.0.51: El trabajo de fondo de MeetingMon arroja excepciones)
CSCuc60713	admin-reporting	4	Some issues related to peak day/hour charts, and summary messages (Algunos problemas relacionados con gráficos día/hora punta y mensajes de resumen)
CSCuc61443	admin-reporting	4	PDFReport - update wording to reflect the data (PDFReport: actualizar el texto para reflejar los datos)
CSCuc64273	admin-reporting	4	Meeting size&single largest meeting are different on two reports (El Tamaño de reunión y la Reunión mayor única son distintos en dos informes)
CSCuc64661	admin-reporting	4	Shall not show feature name on report if it's disabled on system setting (No se mostrará el nombre de función en el informe si está desactivado en la configuración del sistema)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc69525	admin-reporting	4	Report downloading allows an authenticated admin to view local files (La descarga del informe permite que un administrador autenticado vea los archivos locales)
CSCuc15388	admin-sys-config	4	Add HA -UI mistranslates error code "Platform-11" into text (Añadir HA. La IU traduce incorrectamente el código de error "Platform-11" a texto)
CSCuc27300	admin-sys-config	4	Confusing certificate message after minor upgrade (Mensaje de certificado confuso después de una actualización menor)
CSCuc29121	admin-sys-config	4	Javascript errors in admin pages (Errores JavaScript en páginas de admin)
CSCuc29892	admin-sys-config	4	Miss hint msg under "Minimum character length:" (Falta mensaje de sugerencia bajo "Longitud mínima de caracteres:") en contraseña de reunión/usuario
CSCuc33253	admin-sys-config	4	Wrong hostname entered in Add HA, icon 'Verifying' takes forever (Nombre de host incorrecto introducido en Añadir HA, el icono "Comprobando" nunca termina)
CSCuc35476	admin-sys-config	4	AdminSettings:National Flag for some countries do not follow meeting client (AdminSettings: Las banderas nacionales de algunos países no corresponden al cliente de la reunión)
CSCuc41368	admin-sys-config	4	L10N ALL - msg about invalid certificate after VMs added to system (L10N TODOS: mensaje de certificado no válido tras añadir las VM al sistema)
CSCuc42987	admin-sys-config	4	Admin:Time format is not correct when locale is of Spanish language (Administrador: El formato de hora no es correcto cuando la configuración regional es de idioma español)
CSCuc46472	admin-sys-config	4	Cisco WebEx Meetings Server 1.1: Change private VIP or admin URL then exit maintenance mode (Cisco WebEx Meetings Server 1.1: Cambie VIP privada o URL de admin y, a continuación, salga del modo de mantenimiento)
CSCuc47161	admin-sys-config	4	L10N all except English - WebEx site URL resolve to VIP text in English (L10N todos excepto inglés: La URL del sitio de WebEx se resuelve en texto VIP en inglés)
CSCuc50987	admin-sys-config	4	Remove dummy boot config (Eliminar configuración de inicio ficticio)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc51484	admin-sys-config	4	Translation needed for message key "gsSiteInfoMessage2" (Traducción necesaria para la clave de mensaje "gsSiteInfoMessage2")
CSCuc53201	admin-sys-config	4	Lower case all fqdns from system properties page (Poner en minúsculas todos los FQDN de la página de propiedades del sistema)
CSCuc53895	admin-sys-config	4	VM Hostname change: Save button does not work in one scenario (Cambiar nombre de host de VM: El botón guardar no funciona en un escenario)
CSCuc56432	admin-sys-config	4	L10N ALL, HA version text and upgrade link in English (L10N TODOS, texto versión HA y enlace de actualización en inglés)
CSCuc56838	admin-sys-config	4	I18N-Message not translated in SSL certificate expire alert after add HA (I18N: Mensaje no traducido en el aviso de caducidad de certificado SSL tras añadir HA)
CSCuc57315	admin-sys-config	4	After reboot, SSL certificate become invalid top alert still appear (Después de reiniciar, el certificado SSL deja de ser válido, y la alerta superior sigue apareciendo)
CSCuc59051	admin-sys-config	4	Browser back button cause blank page and constant reloading (El botón Atrás del explorador dirige a una página en blanco y no deja de cargar)
CSCuc60977	admin-sys-config	4	Branding logo < 120px by 32px stretched (Logo de la marca estirado < 120 px por 32 px)
CSCuc61673	admin-sys-config	4	Add user: get default language (Spanish) instead of English (Añadir usuario: se obtienen el idioma predeterminado (español) en lugar de inglés)
CSCuc61691	admin-sys-config	4	Add HS: fails with Database-106 with no message (Añadir HS: falla con base de datos-106 y sin mensajes)
CSCuc62253	admin-sys-config	4	Data in import/export summary is diff between page and mail if abort (Datos en resumen importación/exportación son diferentes entre página y correo si se anula)
CSCuc62391	admin-sys-config	4	Hidden area can lead to turn on/off MM mode in all browsers (Área oculta puede llevar a activar/desactivar el modo MM en todos los exploradores)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc65497	admin-sys-config	4	Implement "You cannot re-use your last password" case for pwd bubble (Implementar "No puede volver a utilizar su última contraseña" para el texto emergente de la contraseña)
CSCuc69372	admin-sys-config	4	Branding page - Contact Support link vulnerable to CSRF (Página de marca: enlace del soporte de contactos vulnerable a CSRF)
CSCuc73060	admin-sys-config	4	Admin:List of unacceptable passwords in user password works abnormally (Admin: la lista de contraseñas inaceptables en la contraseña del usuario no funciona con normalidad)
CSCuc73874	admin-sys-config	4	i18n ES-SP, welcome pop-up missing version (i18n ES-SP, falta la versión en la ventana emergente de bienvenida)
CSCuc75720	admin-sys-config	4	Wrong English string issue in SNMP page (Problema con cadena incorrecta en inglés en página SNMP)
CSCuc77052	admin-sys-config	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (Es necesario verificar si el DNS puede resolver el FQDN)
CSCuc82265	admin-sys-config	4	Remove HA: used the first VM in bootconfig instead of secondary admin (Eliminar HA: se ha usado la primera VM en bootconfig en lugar de admin secundaria)
CSCuc83425	admin-sys-config	4	Cannot edit USMuser who is added with SecurityLevel set as "authNoPriv" (No se puede editar el USMuser que se añade con el SecurityLevel establecido como "authNoPriv")
CSCuc84176	admin-sys-config	4	Add HA xu build to primary non-xu build, no error description (Añada una compilación xu de HA a una compilación principal que no sea de xu, sin descripción de error)
CSCuc84760	admin-sys-config	4	Create remote support: enter large number fix to 30 fails (Crear soporte remoto: introducir número grande, error al fijar en 30)
CSCuc85859	admin-sys-config	4	Trash bootconfig*.xml files need to be removed from customer-facing software (Es necesario eliminar archivos bootconfig*.xml del software dirigido al cliente)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc86549	admin-sys-config	4	Sometimes the Turn Off MM rebooting pop up shows "undefined" (A veces la ventana emergente de Desactivación del reinicio de MM muestra "No definido")
CSCuc89869	admin-sys-config	4	System->Servers->Add Storage Server (Sistema->Servidores->Añadir servidor de almacenamiento)
CSCuc91754	admin-sys-config	4	Help page for settings > security > virtual machines link slightly bad (Página de ayuda ligeramente incorrecta para el enlace configuración > seguridad > máquinas virtuales)
CSCuc91938	admin-sys-config	4	Invalid IP address when extra space given at the end of Cisco Unified Communications Manager IP (Dirección IP no válida cuando hay un espacio extra al final de la IP de Cisco Unified Communications Manager)
CSCud06664	admin-sys-config	4	loadSmtServerFromDBError pop up when system is taken out of MM (Aparece loadSmtServerFromDBError cuando el sistema se saca de MM)
CSCud08569	admin-sys-config	4	Warning message when extra space given at the beginning or end of HA (Mensaje de advertencia cuando hay un espacio extra al principio o al final de HA)
CSCud08702	admin-sys-config	4	Per US doc team requirement, change an English string (Según solicitud del equipo de documentación de EE.UU., cambiar una cadena en inglés)
CSCud08828	admin-sys-config	4	Can save USM user when Authentication Password is null (Puede guardar el usuario USM cuando la contraseña de autenticación sea nula)
CSCud09104	admin-sys-config	4	"Must not include previous passwords" in user password works abnormally ("No debe incluir contraseñas anteriores" en la contraseña de usuario no funciona con normalidad)
CSCud10430	admin-sys-config	4	ResultSet not closed after use in several webadmin project classes (ResultSet no se cerró tras utilizarse en varias clases de proyectos de webadmin)
CSCud11129	admin-sys-config	4	UI abnormal buttons with background color in Windows 8 & Internet Explorer 10 (Botones de IU anormales con color de fondo en Windows 8 e Internet Explorer10)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud11634	admin-sys-config	4	Should can not save email include "~" into reply-to in email>variables (No se puede guardar correo electrónico que incluya "~" en Responder a en Correo electrónico>Variables)
CSCud13787	admin-sys-config	4	Should remove "Remove UID domain suffix ..." in preview sso settings dlg (Debe eliminar "Quite el sufijo de dominio de UID..." en el diálogo de configuración de SSO de la vista previa)
CSCud13859	admin-sys-config	4	Internet Explorer 8 Meet Javascript error when import users with wrong Delimiter selected (Internet Explorer 8 encuentra un error de JavaScript al importar usuarios cuando se selecciona un Delimitador incorrecto)
CSCud14132	admin-sys-config	4	Email:HTML content disappeared when click save button two times (Correo electrónico: el contenido HTML desaparece cuando se hace clic en el botón guardar dos veces)
CSCud14592	admin-sys-config	4	Two type of error message appear same time in sign in page (Dos tipos de mensajes de error aparecen al mismo tiempo en la página de inicio de sesión)
CSCud15082	admin-sys-config	4	Avoid mctool kick all from webadmin (Evitar mctool kick all de webadmin)
CSCud15163	admin-sys-config	4	[Admin] New admin users should not get "password changed" email ([Admin] Los nuevos usuarios admin no deben recibir correo electrónico de "contraseña cambiada")
CSCud16209	admin-sys-config	4	IE-Cursor abnormal after click or type into custom footer text input area (Cursor de IE anormal tras hacer clic o introducir en área de entrada de texto de pie de página personalizado)
CSCud16238	admin-sys-config	4	Should check required field before enable SSO (Debe comprobar el campo requerido antes de habilitar SSO)
CSCud16260	admin-sys-config	4	L10N-GB-"CUCM" spelling error in call in access number tooltip (L10N-GB: Error ortográfico en "CUCM" en la información sobre herramientas del número de acceso de llamadas entrantes)
CSCud16276	admin-sys-config	4	Can save invalid hostname/IP Address in Notification Destination (Se puede guardar dirección IP/nombre de host no válidos en Destino de notificación)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud17048	admin-sys-config	4	L10N, FR exit MM, pop-up English message 'The system is rebooting' (L10N, FR: al salir de MM, aparece mensaje emergente en inglés 'The system is rebooting')
CSCud17340	admin-sys-config	4	No space between year and time in the meeting cancel email to host (No hay espacio entre el año y la hora en el correo electrónico de cancelación de reunión dirigido al organizador)
CSCud17344	admin-sys-config	4	Limitation for PhoneNumber Input should sync between admin and end user (La limitación para la entrada de PhoneNumber debe estar sincronizada entre admin y usuario final)
CSCud17366	admin-sys-config	4	Bugs for add/edit Community String (Errores al añadir/editar cadena de comunidad)
CSCud17572	admin-sys-config	4	"Turn off background color" should not take effect for admin pages ("Desactivar color de fondo" no debe afectar a las páginas de admin)
CSCud17653	admin-sys-config	4	Predictive search should not display user who has been Filtered out (La búsqueda predictiva no debería mostrar usuario excluido del filtro)
CSCud18721	admin-sys-config	4	FTE->Mail Server UI page takes input very slowly (La página FTE->Servidor de correo recibe la entrada muy lentamente)
CSCud18928	admin-sys-config	4	L10N-PT-error message not correct if input invalid hour number (L10N-PT: Mensaje de error incorrecto si se introduce número de horas no válido)
CSCud19307	admin-sys-config	4	Warning message should disappear after branding logo upload successfully (El mensaje de advertencia debería desaparecer tras cargar correctamente el logotipo de marca)
CSCud19345	admin-sys-config	4	With some specific language, text "ON" "OFF" are not in capital letters (En algunos idiomas concretos, el texto de "ACTIVADO" y "DESACTIVADO" no está en mayúsculas)
CSCud20320	admin-sys-config	4	Settings->Audio: (Configuración->Audio:) Call-In Access Numbers (Settings->Audio: Números de acceso de llamada directa)
CSCud21707	admin-sys-config	4	UI abnormal in admin password bubble (IU anormales en burbuja de contraseña de admin)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud22261	admin-sys-config	4	Meet system error when save contact URL includes characters in uppercase (Error del sistema al guardar URL de contacto que incluya caracteres en mayúsculas)
CSCud22339	admin-sys-config	4	Duplicated labels in edit mail server UI (Etiquetas duplicadas en IU de edición del servidor de correo)
CSCud28184	admin-sys-config	4	L10N-Error message of phone number does not translate in admin page (L10N: El mensaje de error del número de teléfono no se traduce en la página de admin)
CSCud28224	admin-sys-config	4	View certificate displays blank after doing some operations in Internet Explorer 8 (Ver certificado muestra página en blanco después de hacer algunas operaciones en Internet Explorer 8)
CSCud30345	admin-sys-config	4	Clear text password in Web admin log (Contraseña de texto no cifrado en registro de admin de Web)
CSCud30349	admin-sys-config	4	L10N-ESSP-Should use singular form when 0/1 character left (L10N-ESSP: Debería utilizar forma singular cuando queda 0/1 carácter)
CSCud30387	admin-sys-config	4	Left words in Custom Footer Text display abnormally when loading page (Las palabras de la izquierda en el texto del pie de página personalizado no se muestran con normalidad al cargar la página)
CSCud30445	admin-sys-config	4	Inline error is not reasonable when empty hostname/IP input (El error incorporado no es razonable cuando el nombre de host/entrada de IP está vacío)
CSCud30959	admin-sys-config	4	Filter should change to "All users" when click go back in users search (El filtro debería cambiar a "Todos los usuarios" al hacer clic en Volver atrás en búsqueda de usuarios)
CSCud31215	admin-sys-config	4	Admin FTE, email and confirmation validation should ignore case diff (FTE de admin, correo electrónico y validación de confirmación deberían ignorar diferencias de mayúsc/minúsc)
CSCud32532	admin-sys-config	4	Order of Call-In Access Numbers list is not correct when click continue (El orden de la lista de números de acceso de llamadas entrantes no es correcto cuando se hace clic en Continuar)
CSCud32538	admin-sys-config	4	Click cancel should back to the last page in Federated SSO (Al hacer clic en Cancelar, se debería volver a la última página en SSO integrado)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud33635	admin-sys-config	4	Upload CUCM certificate - Add .pem and .der as supported file format in info (Cargar certificado CUCM; agregar .pem y .der como formatos de archivo compatibles en información)
CSCud38341	admin-sys-config	4	Field for page number isn't wide enough (El campo para el número de página no es lo bastante ancho)
CSCud40730	admin-sys-config	4	SSLGW failover - on admin page error: (Fallo de SSLGW, error en la página de admin:) gettMaintStatusFromDBError
CSCud41166	admin-sys-config	4	Out of memory on idle system (Memoria insuficiente en sistema inactivo)
CSCud42809	admin-sys-config	4	Javascript error if import CUCM certificate with name set as longer than 1024 (Error de JavaScript si se importa certificado CUCM con nombre establecido como más largo de 1024)
CSCud44085	admin-sys-config	4	Incorrect status in admin page when lost network connectivity to Storage (Estado incorrecto en la página de admin cuando se pierde la conectividad de red con Almacenamiento)
CSCud44518	admin-sys-config	4	L10N, password rule, at least 2 mixed case is in English (L10N; la regla de contraseña de al menos 2 mayúsculas y minúsculas, está en inglés)
CSCud45040	admin-sys-config	4	Comma should be allowed in user password (Las comas deben permitirse en la contraseña del usuario)
CSCud45068	admin-sys-config	4	User password with period works abnormally (Contraseña de usuario con punto no funciona con normalidad)
CSCud51183	admin-sys-config	4	FTE Create Password UI not localized (IU Crear contraseña de FTE no traducida)
CSCud55238	admin-sys-config	4	Large port number can be saved for email server (Se puede guardar un número de puerto excesivamente grande para el servidor de correo electrónico)
CSCud55312	admin-sys-config	4	Wrong logic of displaying email server port (Lógica errónea en la visualización del puerto del servidor de correo electrónico)
CSCud59591	admin-sys-config	4	SSL certificate reused in expanded system, but false msg about cert invalid (Certificado SSL reutilizado en el sistema expandido, pero falso mensaje de certif no válido)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud60411	admin-sys-config	4	System has to validate new FQDN in small system (El sistema tiene que validar nuevos FQDN en sistema pequeño)
CSCud60415	admin-sys-config	4	After changing FQDN, Site URL and Admin URL are unavailable (Tras cambiar los FQDN, la URL del sitio y la dirección URL de Admin no están disponibles)
CSCud60811	admin-sys-config	4	Admin Add User dialog does not strip leading and trailing spaces, tabs (El diálogo de admin Agregar usuario no elimina los espacios y tabuladores de comienzo y de final)
CSCud61498	admin-sys-config	4	Check problems of boundary value in edit alarms page (Verificar problemas de valor de límite en la página de edición de alarmas)
CSCud63747	admin-sys-config	4	On alarm setting page,alarm info sometimes will be lost (En la página de configuración de alarmas, a veces se perderá la información de las alarmas)
CSCud67589	admin-sys-config	4	Need unsecured siteconfigs during reboot (Es necesario que siteconfigs no sea seguro durante el reinicio)
CSCud68672	admin-sys-config	4	Unreasonable logic of adding Storage Server in admin (Lógica irracional de adición de Servidor de almacenamiento en admin)
CSCud72136	admin-sys-config	4	Bug when changing hostnames (Problema al cambiar los nombres de host)
CSCud76474	admin-sys-config	4	Words extend out of the More Options box in SSL Certificate in IE8 (Las palabras se salen de la caja Más opciones en el certificado SSL en IE8)
CSCud77314	admin-sys-config	4	upload company logo button not working in ie9 (El botón Cargar el logotipo de la empresa no funciona en ie9)
CSCuc79315	admin-systemmon	4	NM--forceStop extra delay to accommodate time required for TAS and NBRSS. (NM: retraso extra de forceStop para adaptarse al tiempo requerido para TAS y NBRSS.)
CSCud16865	admin-systemmon	4	Improving Troubleshooting Guide in CWMS 1.1 (Mejora de la Guía de solución de problemas de CWMS 1.1)
CSCud18617	admin-systemmon	4	wbxmonxagt core dump - agent crash when entering Maintenance Mode (Volcado de memoria de wbxmonxagt: el agente se bloquea al entrar en modo de mantenimiento)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud39094	admin-systemmon	4	admin dash, storage meter not active but not shown with grayed out image (consola admin, el medidor de espacio no está activo, pero no se muestra con imagen atenuada)
CSCud31790	db-core	4	Improper partitioned index handling (Gestión inadecuada del índice con particiones)
CSCud64274	db-core	4	db_service.sh script shows syntax error after time-out on listener (La secuencia de comandos db_service.sh muestra error de sintaxis después de agotarse el tiempo en escucha)
CSCuc70473	db-schema	4	performance have potential concern when get host language for reporting (hay un problema potencial de rendimiento cuando se obtiene el idioma del organizador para los informes)
CSCuc70485	db-schema	4	index may become unusable when partition was dropped (El índice puede resultar inutilizable cuando se elimina la partición)
CSCuc70861	db-schema	4	performance concern on wbxeventloguser (problema de rendimiento en wbxeventloguser)
CSCuc64249	email	4	WebEx Email Engine Monitoring Console exposed via browser (Consola de control del motor de correo electrónico de WebEx expuesta a través de explorador)
CSCud09027	email	4	Email: 1 month(s) shows as 1 months in mail content (Correo electrónico: 1 mes(es) se muestra como 1 meses en el contenido del correo)
CSCud23585	email	4	Email: Should not display telephone info when disable WebEx Audio (Correo electrónico: No se debe mostrar la información del teléfono cuando se deshabilita el Audio de WebEx)
CSCud85845	email	4	Email: Should not display telephone info when disable WebEx Audio (Correo electrónico: Se muestra un código de acceso erróneo en el correo de recordatorio)
CSCud43859	ha	4	DMZ VM reboots because of old Admin VM (La VM de DMZ se reinicia a causa de la antigua VM de Admin)
CSCuc80565	Obtención de licencias	4	Shouldn't give 180 days again if system fails over before 1 day expire (No se le deberían dar otros 180 días si se realiza una migración tras error 1 día antes de caducar)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc81048	Obtención de licencias	4	Elm connection lost alert should display primary VM name (La alerta de conexión ELM perdida debería mostrar el nombre de la VM primaria)
CSCud28501	Obtención de licencias	4	Shouldn't display out-of-date alert if minor ver change (No se debe mostrar la alerta caducada si se realiza un cambio menor de versión)
CSCud28526	Obtención de licencias	4	License version should hide when system is free trial (La versión de licencia debe ocultarse cuando el sistema es una prueba gratuita)
CSCud33810	Obtención de licencias	4	L10N: UI issue of License area on system page with RU (L10N: Problema de IU de área de licencia en la página del sistema con RU)
CSCud34168	Obtención de licencias	4	Shall show "Licenses" & "Licenses version" on License area of system page (Mostrará "Licencias" y "Versión de licencias" en el área de licencias de la página del sistema)
CSCud39834	Obtención de licencias	4	Wrong punctuation in overage email (Puntuación errónea en correo electrónico de excedente)
CSCud40470	Obtención de licencias	4	Content of overage expired email is wrong (El contenido del correo electrónico de excedente caducado es incorrecto)
CSCud48585	licensing-elm	4	Licensing msg on admin web needs update to better inform administrator (Es necesario actualizar el mensaje de licencias de la Web de admin para informar mejor al administrador)
CSCud86305	licensing-elm	4	GraceEndDate is empty in outofdate expiring email (GraceEndDate está vacío en el correo electrónico caducado sin actualizar)
CSCud87183	licensing-elm	4	There is no any word in licensing warning div (No hay ninguna palabra en div de advertencia de licencias)
CSCud40174	mc-client-com-nbr	4	Can't play recording after play webex11/train recording (No se puede reproducir grabación tras reproducir la grabación webex11/formación)
CSCuc59709	mc-client-com-pt	4	L10N-PT: One string in B5 can't display completely. (L10N-PT: Una cadena en B5 no se puede mostrar completamente.)
CSCuc72497	mc-client-com-pt	4	PT: PT SSO sign in shouldn't show switch site (PT: El inicio de sesión SSO de PT no debería mostrar Cambiar sitio)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc72977	mc-client-com-pt	4	PT: El cuerpo de correo se cambiará erróneamente si se actualizan diferentes reuniones.)
CSCuc93003	mc-client-com-pt	4	PT: It should not show "BTS" on PT about dialog. (PT: No se debe mostrar "BTS" en el diálogo Acerca de, de PT.)
CSCuc33289	mc-web-com-waf	4	PT: Not able to edit the meeting scheduled on behalf of another host. (PT: Imposible editar la reunión planificada en nombre de otro organizador.)
CSCuc21010	mc-web-enduser	4	New strings for tooltip of alt host is changed. (Nuevas cadenas para información emergente de organizador alternativo han cambiado.)
CSCuc40278	mc-web-enduser	4	"Remember me" token expiration time not controlled by server side logic (La hora de caducidad del token "Recordarme" no la controla la lógica del servidor)
CSCuc40311	mc-web-enduser	4	Logging of password (Registro de contraseña)
CSCuc40971	mc-web-enduser	4	Copy from train/wbx11 CSCuc38769 (Copiar de formación/wbx11 CSCuc38769)
CSCuc72987	mc-web-enduser	4	L10N- Window title of help docs are not localized. (L10N: El título de la ventana de los documentos de ayuda no está localizado.)
CSCuc80988	mc-web-enduser	4	after edit mtg,mistaken the exclude password option to include password (tras editar la reunión, error con opción Excluir contraseña para incluir contraseña)
CSCuc85504	mc-web-enduser	4	User can schedule an invalid meeting (El usuario puede planificar una reunión no válida)
CSCud08640	mc-web-enduser	4	Arrow pointing oppositely on docshow page in Windows 8 & IE10 (La flecha señala en sentido contrario a la página docshow en Windows 8 e IE10)
CSCud08855	mc-web-enduser	4	Meeting list cannot sorted by duration (La lista de reuniones no se puede ordenar por duración)
CSCud08886	mc-web-enduser	4	if meeting in progress locked in client, page redirect error when join it (si la reunión en curso está bloqueada en el cliente, error de redireccionamiento de página cuando entra en ella)
CSCud08950	mc-web-enduser	4	"Who" field error: type account and click '+' in schedule page (Error en el campo "Quién": introduzca cuenta y haga clic en "+" en página de planificación)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud11376	mc-web-enduser	4	Click a deleted recording link in the mail will direct to a wrong page (Hacer clic en el enlace de una grabación eliminada en el correo le redirigirá a una página errónea)
CSCud17406	mc-web-enduser	4	User can type invalid data when schedule meeting (El usuario puede introducir datos incorrectos al planificar reunión)
CSCud33586	mc-web-enduser	4	User can type decimal numbers when schedule meeting (El usuario puede introducir números decimales al planificar reunión)
CSCud33595	mc-web-enduser	4	Meetings > All Meetings search by date - sorting shows meetings beyond range (Reuniones > Todas las reuniones, búsqueda por fecha: la ordenación muestra reuniones fuera del intervalo)
CSCud40512	mc-web-enduser	4	UI shows wrong in 'All meetings->the meetings you are invited to' page (La IU es incorrecta en la página "Todas las reuniones->Reuniones a las que está invitado")
CSCuc42610	mc-web-enduser	4	ED parameter issue leads to fail to join meeting. (Un problema con el parámetro ED lleva a error al unirse a la reunión.)
CSCud57667	mc-web-enduser	4	Page direct error when use "Enter" in keyboard to submit new psw (Error de redireccionamiento de página al pulsar "Intro" en el teclado para enviar nueva contraseña)
CSCud57683	mc-web-enduser	4	scheduling permission: (Permiso de planificación:) Don't recognize UpperCase account (No se reconoce la cuenta en mayúsculas)
CSCud76402	mc-web-enduser	4	fail to start meeting when language is Francais (error al iniciar reunión cuando el idioma es francés)
CSCuc33204	mmp-platform	4	MCS/MCC generate Core file after kill -15/TERM wbxmcs (MCS/MCC genera archivo principal después de eliminar -15/TERM wbxmcs)
CSCuc72278	nbr	4	Meeting Recording: Verbose Error Message in HTML source (Grabación de reunión: Mensaje descriptivo de error en código fuente HTML)
CSCud67906	nbr	4	Remove Hard-Coded Cryptographic Keys from TokenEncode classes (Eliminar las claves de cifrado de codificación rígida de las clases TokenEncode)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc04821	platform-install	4	click hyperlink, new browser opened, but got erroneous pop-up warning (hace clic en hipervínculo, se abre nuevo explorador, pero la advertencia emergente es errónea)
CSCuc35189	platform-install	4	Add DMZ lower version to system, no msg alerts for mismatch version (Añadir versión inferior de DMZ al sistema, no hay alertas de mensajes que avisen de que la versión no coincide)
CSCuc38047	platform-install	4	No error msg on FTE when expanding new system lower version (No hay ningún mensaje de error en FTE al expandir nueva versión inferior del sistema)
CSCuc43729	platform-install	4	L10N ALL except English - DMZ UI defects (L10N todos excepto inglés: defectos de IU DMZ)
CSCuc46671	platform-install	4	Pass config_dmz reason (Razón config_dmz contraseña)
CSCuc48571	platform-install	4	Major Upgrade Not challenged for site URL while deploying VMs (Actualización importante sin petición de autorización para la URL del sitio al desplegar las VM)
CSCuc49029	platform-install	4	Extra spaces around URL give Invalid URL error in FTE (Los espacios extra alrededor de la URL dan lugar a un error de URL no válida en FTE)
CSCuc51573	platform-install	4	VM console remains unchanged even on "Start Over" in deployment (La consola de VM se mantiene sin cambios incluso al "Volver a comenzar" en el despliegue)
CSCuc58707	platform-install	4	OVA lang A, FTE lang B, manual, after detect VM failed, UI changed to A (OVA en idioma A, FTE en idioma B, manual; tras detectar error de VM, la interfaz cambia al idioma A)
CSCuc61067	platform-install	4	public and private VIP should not match (las VIP pública y privada no deben coincidir)
CSCuc65899	platform-install	4	NIC for external VIP not connected after auto install of DMZ VM (NIC para VIP externas no conectadas tras la instalación automática de la VM de DMZ)
CSCuc79265	platform-install	4	Admin UI not redirected to Login after update from 1.0.1.5 to 1.0.1.143 (La IU de admin no redirigió a Inicio de sesión después de actualizar de 1.0.1.5 a 1.0.1.143)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc86778	platform-install	4	Remnants of past history of DMZ left in "Add Public Access" UI page (Quedan restos del historial de DMZ en la página de IU "Añadir acceso público")
CSCud06018	platform-install	4	Sign the .OVA files during the build (Firmar los archivos .OVA durante la compilación)
CSCud32290	platform-install	4	Expand System Capacity gives option to create HA system (Expandir la capacidad del sistema ofrece la opción de crear sistema HA)
CSCud46520	platform-install	4	remove DMZ, should not require 2nd click Continue to start removal (eliminar DMZ, no debe exigir hacer un segundo clic sobre Continuar para iniciar la eliminación)
CSCud59496	platform-install	4	Unexpected exception' Message when changing FQDN and IP of VM (Mensaje de "Excepción inesperada" al cambiar el FQDN y la IP de VM)
CSCud92878	platform-install	4	HA updated 1.0.1.6 to 1.1.0.87, system rebooted but rebooting pop-up stuck (HA actualizado de 1.0.1.6 a 1.1.0.87, el sistema se reinició, pero la ventana emergente de reinicio se atascó)
CSCuc34692	platform-integ	4	Add DMZ UI text defect - Continue until all virtual machines ... (Error en el texto de IU de Añadir DMZ. Continuar hasta que todas las máquinas virtuales...)
CSCuc43849	platform-integ	4	close yellow element top of FTE UIs - IE generates pop-up (cerrar elemento amarillo superior de las IU de FTE. IE muestra ventana emergente)
CSCuc49378	platform-integ	4	Major Upgrade/Expand, re-activate the original remote access account (Actualización/Expansión importante, volver a activar la cuenta de acceso remoto original)
CSCuc52457	platform-integ	4	I18N RU - media VM info FTE UI format defect (I18N RU: error en el formato de la IU de FTE de información de la VM multimedia)
CSCuc59009	platform-integ	4	If the added dmz system cannot be patched from the admin, give an error (Si el sistema al que se ha añadido DMZ no se puede revisar desde admin, aparece un error)
CSCuc94572	platform-integ	4	Upgrade/grow: remove couple files from restore (Actualizar/expandir: eliminar varios archivos de la restauración)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud02728	platform-integ	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (Es necesario verificar si el DNS puede resolver el FQDN)
CSCud15303	platform-integ	4	Some platform RPMs' spec need to be changed in 1.1 for Update (Es necesario que cambien algunas especificaciones de RPMs de plataforma en 1.1 para la actualización)
CSCud27932	platform-integ	4	i18n all except Eng, deploy success page date time format not localized (i18n todo excepto inglés, formato de fecha y hora de la página de despliegue correcto no localizado)
CSCuc70188	sslwg-forwarding	4	Micro: Primary DMZ VM cannot be upgraded to ISO 137 (Micro: VM de DMZ principal no se puede actualizar a ISO 137)
CSCuc63532	sslwg-general	4	Remove DES-CBC-SHA from FIPS list (Eliminar DES-CBC-SHA de la lista de FIPS)
CSCub86278	Telefonía	4	Do cms failover, then end conference, the phone panel still has info. (Realizar conmutación por error de CMS; después finalizar conferencia. El panel de teléfono todavía tendrá información.)
CSCud34435	Telefonía	4	Mtg number contains 0 - user hears ring tone when presses 0 (El número de reunión contiene 0; el usuario oye tono de llamada cuando pulsa 0)
CSCuc64842	telephony-cms	4	9971 call back user hear a short noise before "welcome to webex ..." (devolución de llamada de 9971, el usuario oye un sonido breve antes de "Bienvenido a WebEx...")
CSCud04662	telephony-cms	4	guest user can not record name. (el usuario invitado no puede grabar nombre.)
CSCud04738	telephony-cms	4	stat variable in endpoint structure is not initialized (la variable de estado en la estructura de terminales no está inicializada)
CSCud04803	telephony-cms	4	Ports get stacked after call beeing ported from waiting (Los puertos se agrupan después de que la llamada es trasladada desde espera)
CSCuc97163	timezonemanager	4	Time zone error in system update (Error de zona horaria en la actualización del sistema)
CSCud18921	Herramientas	4	Create SVN code branch for 1.1 (Crear rama de código SVN para 1.1)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc32948	ue-doc	4	[Doc]Not related source file, or point to wrong item. ([Doc]No hay archivo de origen relacionado, o apunta a un elemento incorrecto.)
CSCuc69577	ue-doc	4	The rsync deamon (873/TCP) on the DMZ system (El deamon de rsync (873/TCP) en el sistema DMZ)
CSCuc69625	ue-doc	4	DMZ can be removed from platform unauthenticated - document (DMZ se puede eliminar de la plataforma sin autenticar – documento)
CSCuc26462	xmlapi	4	Remove insecure http methods used by web server (Suprimir los métodos http no seguros que utilice el servidor Web)
CSCuc36218	xmlapi	4	CreateUser with timeZoneID = 8/19/.../35/37, it is not summer time now (CreateUser con timeZoneID = 8/19/.../35/37, ahora no es hora de verano)
CSCuc87769	xmlapi	4	The encryption algorithm need keep same with WAF when GetJoinurlmeeting (El algoritmo de cifrado debe mantenerse igual con WAF cuando GetJoinurlmeeting)
CSCud23346	xmlapi	4	GetJoinurlmeeting: please remove RT=MiM0, UID=0 two parameters. (GetJoinurlmeeting: Eliminar RT=MiM0, UID=0 dos parámetros.)
CSCud35891	xmlapi	4	Get user with timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 is wrong. (Obtener usuario con timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 es incorrecto.)
CSCud14049	admin-log	5	Sometimes it will not respond if 1st log is generating&2nd request comes (A veces no responderá si el primer registro se está generando y llega la segunda solicitud)
CSCud52320	admin-log	5	Date pick UI issue on a small site with IE sometimes (En ocasiones, problema con la IU de selección de fecha en un sitio pequeño con IE)
CSCud13979	admin-meetingmon	5	Part of time zone info in listbox can't be displayed (Parte de la información de zona horaria del cuadro de lista no se puede mostrar)
CSCub79031	admin-sys-config	5	System properties page UI is ugly when on secondary admin (La IU de la página de propiedades del sistema tiene mal aspecto cuando en admin secundaria)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCuc43723	admin-sys-config	5	I18N RU - copy right section too wide, cause mis-alignment with top area (I18N RU: la sección de copyright es demasiado ancha, provoca una mala alineación con la parte superior)
CSCuc60665	admin-sys-config	5	L10N-GB-button name in dialog content is not same as label on button (L10 N-GB: el nombre del botón en el contenido del diálogo no es el mismo que en la etiqueta del botón)
CSCuc89437	admin-sys-config	5	New HA Add error code 14 (Error al añadir nueva HA, código 14)
CSCud11589	admin-sys-config	5	Mail server address display beyond severs section if it is long (La dirección del servidor de correo se muestra más allá de la sección de servidores, si es larga)
CSCud13939	admin-sys-config	5	No favorite icon for forgot pwd mail sent page (No hay icono de favorito para la página de contraseña olvidada enviada por correo)
CSCud14207	admin-sys-config	5	Email:Content disappeared when refresh page (Correo electrónico: el contenido desaparece al actualizar página)
CSCud16240	admin-sys-config	5	I18N-"Import SSL Certificate/private key" out of dropdown layer (I18N: "Importar certificado SSL/clave privada" fuera de la capa desplegable)
CSCud16258	admin-sys-config	5	UI abnormal when click off items in SNMP Settings (IU anormal al desmarcar elementos en Ajustes SNMP)
CSCud16431	admin-sys-config	5	Help icon disappears after removing all call in access number (El icono de ayuda desaparece después de eliminar todos los números de acceso de llamadas entrantes)
CSCud17462	admin-sys-config	5	Meeting size hint text should left align with slide bar (El texto de sugerencia sobre el tamaño de la reunión debería alinearse a la izquierda con la barra deslizable)
CSCud17481	admin-sys-config	5	Default code is not correct if value in DB is not one of set in codelist (El código predeterminado no es correcto si el valor en BD no es uno de los establecidos en la lista de códigos)
CSCud18895	admin-sys-config	5	L10N-Miss period in downloads page (L10N: Falta un punto en la página de descargas)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud19280	admin-sys-config	5	file select dialog box can't be pop-up when click "browse" button (El cuadro de diálogo de selección de archivos no puede aparecer como ventana emergente al hacer clic en el botón "Examinar")
CSCud20272	admin-sys-config	5	Settings->Audio: (Configuración->Audio:) visual bug with IE browser (problema visual con el explorador IE)
CSCud21340	admin-sys-config	5	Should not show "loading..." when enabling remote support account (No se debería mostrar "cargando..." al habilitar una cuenta de soporte remoto)
CSCud30403	admin-sys-config	5	L10N-Period format is not correct and space unnecessary in HA page (L10N: el formato del punto no es correcto, y hay un espacio innecesario en la página de HA)
CSCud30518	admin-sys-config	5	Error messages when add/edit usm users should change (Los mensajes de error al añadir/editar usuarios USM deberían cambiar)
CSCud31273	admin-sys-config	5	i18n RU, cosmetic System Properties admin web UI issues (i18n RU, problemas estéticos en la IU de la Web de admin Propiedades del sistema)
CSCud33789	admin-sys-config	5	The slide bar should be in the same line with label (La barra deslizante debe estar en la misma línea que la etiqueta)
CSCud33832	admin-sys-config	5	Enable SSO: Click cancel without any change, still pop up confirm (Activar SSO: Al hacer clic en Cancelar sin ningún cambio, sigue apareciendo la ventana emergente de confirmación)
CSCud37421	admin-sys-config	5	Spaces of user name display not consistently in users (Los espacios del nombre usuario no se muestran de la misma manera en los usuarios)
CSCud40252	admin-sys-config	5	L10N:Space position is wrong in Error message of import SSL certificate (L10N: la posición del espacio está equivocada en el mensaje de error de importación de certificado SSL)
CSCud43558	admin-sys-config	5	On Glitch error page "%Y" appears after year (En la página de error aparece "%Y" después del año)
CSCud44011	admin-sys-config	5	CWMS - 1.0.1.156.A email template exists for Setup Cisco WebEx - Android (CWMS 1.0.1.156. Existe una plantilla de correo electrónico para configurar Cisco WebEx – Android)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud44561	admin-sys-config	5	UI abnormal of global warnings when browser is not maximum (IU anormal de advertencias globales cuando el explorador no está maximizado)
CSCud44606	admin-sys-config	5	admin web pages copy right should change to 2013 (El copyright de las páginas web de admin debería cambiar a 2013)
CSCud52112	admin-sys-config	5	Add user page is not working in Chinese (La página Agregar usuario no funciona en chino)
CSCud54851	admin-sys-config	5	L10N:Some spelling mistakes in certificate expiring email of ES (L10N: algunos errores ortográficos en el correo electrónico de certificado a punto de caducar de ES)
CSCud55050	admin-sys-config	5	Logo has been expanded in preview header (El logotipo se ha ampliado en el encabezado de vista previa)
CSCud55382	admin-sys-config	5	UI abnormal of meetings page in settings (IU anormal de la página de reuniones en configuración)
CSCud68639	admin-sys-config	5	UI not good when check on strong pwd option with no sub option (La IU no es correcta cuando está marcada la opción de contraseña débil sin opción sub)
CSCud69651	admin-sys-config	5	Wrong Country name when creating CSR (Nombre de país incorrecto al crear CSR)
CSCud76438	admin-sys-config	5	Turn off background color should take effect on preview page in IE8 (Desactivar color de fondo debería afectar a la página de vista previa en IE8)
CSCud13393	email	5	L10N:Punctuation should keep the same in GB/B5 (L10N: se debe conservar la misma puntuación en GB/B5)
CSCud86180	email	5	UI on free trial expiring/expired mails are different from UI spec (Las IU de los correos sobre pruebas gratuitas caducadas o a punto de caducar son distintas de las especificaciones de IU)
CSCuc61796	mc-web-enduser	5	Sign out on page header change to next line in Chrome 22. (El encabezado de la página de cierre de sesión cambia a la línea siguiente en Chrome 22.)
CSCuc64546	mc-web-enduser	5	Cisco WebEx Meetings Server doc translation problem (Problema de traducción de documentos de Cisco WebEx Meetings Server)

Identificador	Componente	Gravedad	Título
CSCud19297	mc-web-enduser	5	my account update error when tracking code dropdown menu is empty (error al actualizar mi cuenta cuando el menú desplegable de códigos de seguimiento está vacío)
CSCud45461	platform-install	5	Two dots (..) in FQDN of media and DMZ virtual machine (Dos puntos (..)) en el FQDN de la máquina virtual multimedia y DMZ)
CSCub57264	platform-integ	5	need to know from UIs that removed component cannot be re-used (es necesario saber a través de la interfaz que el componente eliminado no puede usarse de nuevo)
CSCuc27212	platform-integ	5	minor update failed, Continue button disabled but still green color (error de actualización menor, el botón Continuar está desactivado, pero todavía aparece en color verde)
CSCuc42715	platform-integ	5	remove DMZ UI and UE corruption if system not in MM first when starting (Corrupción en la IU Eliminar DMZ y UE si el sistema no está antes en modo de mantenimiento cuando se inicia)
CSCuc82343	platform-integ	5	Missing "-XU" in the version string of message for Updating XU system (Falta "-XU" en la cadena de versión del mensaje para actualizar el sistema XU)
CSCud02564	telephony-cms	5	Adding missed CR at the end of trace lines in MPE module (Se añadieron los CR que faltaban al final de las líneas de seguimiento en el módulo MPE)
CSCud04563	telephony-cms	5	MPE log: Removing CR from the beginning of log format string (Registro de MPE: Eliminar CR del principio de la cadena de formato de registro)
CSCud42810	telephony-cms	5	RTP CNG packets timeout should be increased (Se debe aumentar el tiempo de espera de los paquetes RTP CNG)

Problemas conocidos y avisos

Las siguientes secciones contienen problemas conocidos y avisos del servidor de Cisco WebEx Meetings.

Documentación traducida

La documentación traducida de la versión 1.1 MR3 de Cisco WebEx Meetings Server se publicará entre 4 y 6 semanas después de la versión en inglés.

Mantener su nombre de host mientras cambia la dirección IP de su máquina virtual

No cambie nunca las entradas DNS para los nombres de host configurados en su implementación. Puede cambiar el nombre de host de una máquina virtual que forme parte de su implementación. La dirección IP correspondiente se recoge de forma automática desde el DNS. Si desea cambiar la dirección IP de una máquina virtual y mantener el mismo nombre de host, debe realizar los siguientes pasos:

- 1 Configure un nombre de host temporal en el DNS.
- 2 Cambie el nombre de host de la máquina virtual al nombre de host temporal que ha configurado y saque el sistema del modo de mantenimiento para que se aplique el nuevo nombre de host. Después de realizar este cambio, el nombre de host original no es parte la implementación.
- 3 Cambie la dirección IP del nombre de host original en el DNS a la nueva dirección IP.
- 4 Cambie el nombre de host temporal de la máquina virtual al a nombre de host original y saque el sistema del modo de mantenimiento para que se aplique el nombre de host. Ahora están configurados el nombre de host original con la dirección IP nueva.

Texto de FQDN

Cuando implementa máquinas virtuales desde vCenter mediante el archivo OVA, asegúrese de que el nombre de host de la máquina virtual no contiene caracteres en mayúsculas o guiones bajos. Cuando cambie el nombre de host en el sitio de administración, asegúrese también de que el nombre de host de la máquina virtual no contiene caracteres en mayúsculas o guiones bajos.

Información de soporte

La ayuda en línea para el usuario final contiene información incompleta de compatibilidad con exploradores. Consulte los *Requisitos del sistema de Cisco WebEx Meetings Server* para obtener la información más reciente.

Problemas del escritorio.

En la página **Estado de la reunión** bajo Informes mensuales, cuando visualizar los datos del el último mes, el texto del gráfico indica incorrectamente que 'Se experimentaron problemas en un x% de las reuniones en los últimos tres meses.' Debería leerse 'Se experimentaron problemas en un x% de las reuniones el mes pasado.'

Configuración de audio

En su configuración de audio, tenga en cuenta que G.711 ofrecerá una mejor calidad de audio que G.729. Consulte el apartado "Acerca de la configuración de los ajustes de audio" de la *Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server* si desea más información.

Extremos de IP Communicator 7.0.x

Los extremos de IP Communicator 7.0.x que se unen al servidor de Cisco WebEx Meetings podrían introducir problemas de calidad de audio (eco y otros ruidos) en una conferencia si se encuentra en estado desconectado o el participante que utiliza este extremo se convierte en orador activo. Para evitar esto, asegúrese de ajustar el entorno de IP Communicator (por ejemplo, los auriculares, el micrófono y los altavoces) o utilice un teléfono tradicional diferente.

Reuniones iniciadas o planificadas con dispositivos iOS

Las reuniones que se inician o se planifican con dispositivos iOS no se pueden grabar.

Obtención de documentación y envío de una solicitud de servicio

Para obtener información sobre la obtención de documentación, el envío de una solicitud de servicio y la recopilación de información adicional, consulte mensualmente What's New in Cisco Product Documentation, donde también se enumera toda la documentación técnica de Cisco, nueva y revisada, en <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>.

Configure el contenido para que se envíe directamente a su escritorio mediante una aplicación de lectura. Los feeds RSS de un servicio gratuito y se admite actualmente Versión 2.0 RSS de Cisco.