



Notes de version pour Cisco WebEx Meetings Server version 1.1

Première publication: 08 Février 2013

Dernière modification: 13 Juin 2013

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706

USA

<http://www.cisco.com>

Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)

Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



TABLE DES MATIÈRES

Notes de version pour Cisco WebEx Meetings Server 1.1 1

Recherche de documentation 1

Fonctionnalités nouvelles et modifiées pour Cisco WebEx Meetings Server version 1.1 2

Prise en charge du navigateur pour la version 1.1 MR3 3

Prise en charge du navigateur pour la version 1.1 MR2 3

Prise en charge des navigateurs pour la version 1.1 3

Limitations et restrictions 4

Exigence d'utilisation VMware vCenter 4

Limites d'enregistrement 4

Localisation 4

Le proxy Internet inverse peut être supprimé de la plateforme 5

Remarques importantes 5

Support de L'Hyperviseur 5

Configuration votre système de haute disponibilité 6

À propos de l'utilisation de certificats auto-signés 6

Agrandir votre système 6

Fréquence Ping 6

Information de la mise à jour des Outils de productivité 6

Noms de communauté SNMP v2 6

Problèmes 7

Utilisation du kit des outils de correction de bogues 7

Problèmes ouverts pour Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 8

Problèmes ouverts pour Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 9

Problèmes ouverts pour Cisco WebEx Meetings Server 1.1 10

Problèmes résolus dans Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 11

Problèmes résolus dans Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 14

Problèmes résolus dans Cisco WebEx Meetings Server 1.1 17

Problèmes connus et informations 60

Obtenir la documentation et en soumettant une requête de service 61



CHAPITRE

1

Notes de version pour Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Ces notes de version décrivent les nouvelles fonctionnalités, les exigences, les restrictions et les problèmes pour toutes les versions de Cisco WebEx Meetings Server Version 1.1. Ces notes de version sont mises à jour pour chaque version de maintenance mais pas pour les patches ou les correctifs. Avant d'installer le système Cisco WebEx Meetings Server, nous vous recommandons de consulter ce document pour plus d'informations sur les problèmes pouvant affecter votre système.



Remarque

Cette version des notes de version inclut les mises à jour pour la version 1.1 MR3 (Édition 1.1.1.316).

Pour accéder aux dernières mises à jour du logiciel pour ce produit, allez à l'URL suivante : <http://software.cisco.com/download/> puis déplacez-vous sur votre produit. À partir de **Produits**, sélectionnez **WebEx > Conférence Web > Cisco WebEx Meetings Server > Cisco WebEx Meetings Server 1.1**.

- [Recherche de documentation, page 1](#)
- [Fonctionnalités nouvelles et modifiées pour Cisco WebEx Meetings Server version 1.1, page 2](#)
- [Limitations et restrictions, page 4](#)
- [Remarques importantes, page 5](#)
- [Problèmes, page 7](#)
- [Problèmes connus et informations, page 60](#)
- [Obtenir la documentation et en soumettant une requête de service, page 61](#)

Recherche de documentation

Fournissez l'URL suivante à vos utilisateurs:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

Fonctionnalités nouvelles et modifiées pour Cisco WebEx Meetings Server version 1.1

Pour plus d'informations sur toutes les fonctionnalités disponibles et leurs avantages, reportez-vous à la fiche technique de *Cisco WebEx Meetings Server* à l'adresse http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.



Remarque

Aucune fonctionnalité supplémentaire n'a été ajoutée dans les versions 1.1 MR2 and MR3.

- Intégration de Jabber version 9.1.2 et ultérieure et de Cisco WebEx Meetings Server (Windows uniquement) :
 - Réunions de Cisco WebEx Meetings Server affichées dans l'onglet Cisco Jabber Meetings.
 - Démarrer/rejoindre à partir de l'onglet Réunions.
 - Possibilité de démarrer des réunions instantanées.
 - Rappels de Réunion («Fenêtre intempestive Toast »).
 - Démarrer des réunions instantanées à partir de la M.I..
- Ajout de la prise en charge des éléments suivants:
 - VMware 5.1—Les déploiements plus volumineux peuvent maintenant utiliser une licence vSphere Enterprise au lieu d'Enterprise Plus.
 - CUCM 9.1
- Réseau optimisé et configuration requise pour le serveur. Reportez-vous à la section *Exigences requises pour le système Cisco WebEx Meetings Server* pour plus d'informations.
- Plus de 550 erreurs soumisees.
- Améliorations apportées au produit :
 - Améliorations sur l'expérience d'installation du produit.
 - Correctifs des erreurs de performance et de charge.
 - Améliorations apportées aux modèles de courriers électroniques (relatifs au contrôle, utilisation des licences, et autres problèmes).
 - Amélioration de l'expérience de première participation à une réunion avec création simplifiée du mot de passe de l'administration.
 - Amélioration de l'expérience d'installation du produit.
 - Documentation mise à jour.

Prise en charge du navigateur pour la version 1.1 MR3

Les navigateurs web suivants ont été testés pour fonctionner avec Cisco WebEx Meetings Server version 1.1 MR3 :

Windows

- Google Chrome : 23 - 27
- Mozilla Firefox : 10 - 21
- Microsoft Internet Explorer : 9.0 et 8.0 (32 et 64 bits)

Mac

- Versions Safari prises en charge par les systèmes d'exploitation Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, et Mac OS X 10.8
- Google Chrome : 23 - 27
- Mozilla Firefox : 10 - 21

Prise en charge du navigateur pour la version 1.1 MR2

Les navigateurs web suivants ont été testés pour fonctionner avec Cisco WebEx Meetings Server version 1.1 MR2 :

Windows

- Google Chrome : 23 - 26
- Mozilla Firefox : 10 - 20
- Microsoft Internet Explorer : 9.0 et 8.0 (32 et 64 bits)

Mac

- Versions Safari prises en charge par les systèmes d'exploitation Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, et Mac OS X 10.8
- Google Chrome : 23 - 26
- Mozilla Firefox : 10 - 20

Prise en charge des navigateurs pour la version 1.1

Les navigateurs web suivants ont été testés pour fonctionner avec Cisco WebEx Meetings Server version 1.1 :

Windows

- Google Chrome : 23 et 24
- Mozilla Firefox : 10 - 18

- Microsoft Internet Explorer : 9.0 et 8.0 (32 et 64 bits)

Mac

- Versions Safari prises en charge par les systèmes d'exploitation Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, et Mac OS X 10.8
- Google Chrome : 23 et 24
- Mozilla Firefox : 10 - 18

Limitations et restrictions

Exigence d'utilisation VMware vCenter

Vous devez utiliser VMware vCenter pour gérer les hôtes ESXi sur lequel le système Cisco WebEx Meetings Server est déployé. À l'aide du client vSphere, connectez-vous à vCenter et déployez le fichier OVA pour la machine virtuelle Admin.

Limites d'enregistrement

Vous pouvez créer autant d'enregistrements que la capacité de stockage de votre serveur vous le permet. Estimez la taille du serveur de stockage nécessaire pour une période typique de 5 ans en utilisant la formule suivante :

Heures de réunions estimées que vous prévoyez d'enregistrer par jour * 50-100 Mo par heure d'enregistrement * cinq ans * 24 heures par jour * 365 jours par an

Il n'y a pas de limite de stockage par utilisateur. Les enregistrements sont stockés indéfiniment jusqu'à ce que vous les supprimiez. Il n'y a pas de fonctionnalité qui vous permet d'effacer automatiquement les enregistrements en raison de la possibilité que ceci permettrait aux utilisateurs de supprimer accidentellement des enregistrements importants. Lorsque vous marquez un enregistrement pour suppression, l'enregistrement est en fait conservé sur le serveur de stockage pendant une période allant jusqu'à six mois, vous laissant assez de temps pour archiver les enregistrements sur un autre média.

Pour plus d'informations sur les limites d'enregistrement, reportez-vous à la section « Enregistrement basé sur le réseau (NBR)-Résolutions des vidéo enregistrées et FPS » du livre blanc *Bande passante du réseau Cisco WebEx Network* à l'adresse http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf.

Localisation

Langues

Cisco WebEx Meetings Server est disponible dans les langues suivantes :

- Anglais
- Chinois simplifié

- Chinois traditionnel
- Japonais
- Coréen
- Français
- Allemand
- Italien
- Espagnol Castillan
- Espagnol d'Amérique Latine
- Néerlandais
- Portugais
- Russe

Invites audio en anglais

Pour configurer l'Anglais U.S. sur votre site d'administration, sélectionnez **Paramètres > Informations sur la société** et sélectionnez **Anglais** pour la langue et **U.S.** pour les paramètres locaux. Cette action active les messages audio en Français. Pour configurer l'Anglais U.K. sur votre site d'administration, sélectionnez **Paramètres > Informations sur la société** et sélectionnez **Anglais** pour la langue et **U.K.** pour les paramètres locaux. Cette action active les messages audio en Anglais U.K.

Le proxy Internet inverse peut être supprimé de la plateforme

La machine virtuelle Admin peut envoyer un message de suppression au serveur du proxy Internet inverse pour qu'il soit supprimé de la plateforme. Ce message est envoyé en texte clair, est non authentifié, et pourrait conduire à un déni de service.

Configurez le pare-feu en utilisant le tableau des ip ou les listes de contrôle d'accès (ACL), pour que les connexions au port 64616 proviennent uniquement de la machine virtuelle Admin.

Remarques importantes

Support de L'Hyperviseur

Cisco WebEx Meetings Server fonctionne sur des machines virtuelles VMware vCenter.

- Les deux machines VMware vSphere et VMware vCenter sont requises pour déployer Cisco WebEx Meetings Server. À l'aide du client vSphere, vous allez déployer le fichier OVA de Cisco WebEx Meetings Server sur un hôte ESXi géré par vCenter.
- Les réunions Cisco WebEx serveur ne prend pas en charge les autres hyperviseurs.

Configuration votre système de haute disponibilité

Lorsque vous mettez à jour un système de haute disponibilité, lorsque vous redémarrez le système et que le processus de redémarrage semble terminé, nous vous recommandons de patienter 15 minutes de plus avant de démarrer votre procédure d'ajout de système de haute disponibilité.

À propos de l'utilisation de certificats auto-signés

Nous vous recommandons fortement d'utiliser un certificat signé publiquement au lieu du certificat auto-signé fourni. Les certificats signés publiquement sont approuvés par les navigateurs des utilisateurs car leur confiance est établie à l'aide de la liste des certificats de l'autorité de certification racine installée sur l'ordinateur de chaque utilisateur.

Lors de l'utilisation de certificats auto-signés, certains utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés pour rejoindre des réunions car par défaut les navigateurs ne font pas confiance à ce genre de certificats. Les utilisateurs devront explicitement établir un état de confiance dans ce cas avant de pouvoir rejoindre une réunion sur votre site. Certains utilisateurs peuvent ne pas comprendre comment établir un état de confiance avec un tel certificat. D'autres utilisateurs peuvent en être empêchés en raison des paramètres d'administration.

Par conséquent, vous devez utiliser des certificats signés publiquement aussi souvent que possible pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible.

Agrandir votre système

Si vous possédez des instantanés de votre système VMware existant (avant extension), assurez-vous que votre système étendu est opérationnel tout en enlevant ou en supprimant votre système existant. Cette action empêche la suppression accidentelle du fichier VMDK de base du Disque dur 4, auquel le système étendu peut accéder.

Fréquence Ping

Cisco WebEx Meetings Server autorise maintenant la requête d'écho ~1 chaque seconde, qui a augmenté par rapport à la requête d'écho ICMP ~1 toutes les deux secondes.

Information de la mise à jour des Outils de productivité

Si un pack des outils de productivité déployé précédemment a une version différente ou le numéro de parution d'un pack des Outils de productivité nouvellement déployé et que la mise à jour n'est pas bloquée, alors votre client des Outils de productivité vous avertira avec une boîte de dialogue d'avertissement de mise à jour.

Noms de communauté SNMP v2

Il n'y aura pas de saisie de nom de communauté SNMP v2 par défaut dans Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Le nom de la communauté de Cisco WebEx Meetings Server par défaut existant « CWS-Public » sera supprimé après la mise à jour. Seuls les noms de communauté SNMP v2 ajoutés par les utilisateurs seront conservés.

Problèmes

Utilisation du kit des outils de correction de bogues

Les problèmes connus (bogues) sont classés en fonction de leur niveau de gravité. Ces notes de version contiennent les descriptions des éléments suivants :

- Bogues ouverts trouvés par les clients de sévérité 1 à 3
- Bogues résolus trouvés par les clients de sévérité 1 à 5
- Bogues significatifs résolus trouvés par Cisco

Vous pouvez trouver des détails sur les bogues listés et rechercher d'autres bogues en utilisant le kit des outils de bogues.



Remarque

À partir de la version 1.1MR3, les bogues individuels ne sont plus liés à leurs entrées dans le kit des outils de bogues. Pour plus d'informations sur un problème spécifique, recherchez le bogue comme indiqué dans la procédure suivante.

Avant de commencer

Pour accéder au kit des outils de correction de bogues, vous devez disposer des éléments suivants :

- Connexion Internet
- Navigateur Internet
- Nom d'utilisateur et mot de passe Cisco.com

Procédure

- Étape 1** Pour accéder au kit des outils de correction de bogues, allez à l'adresse <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>.
- Étape 2** Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Cisco.com.
- Étape 3** Pour des informations sur la recherche d'un problème spécifique, entrez le numéro d'identification du bogue dans le champ « Recherche de l'ID du bogue » puis cliquez sur **Lancer**.

Que faire ensuite

Pour plus d'informations sur la recherche des bogues, la création de recherches enregistrées, et la création de groupes de bogues, sélectionnez **Aide** sur la page **Kit des outils de correction de bogues**.

Problèmes ouverts pour Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3

Les problèmes indiqués sur le tableau ci-dessous décrivent un comportement inattendu dans la dernière version de Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Reportez-vous au kit des outils de bogues pour plus de détails.

Tableau 1: Alertes ouvertes dans Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (Édition 1.1.1.316)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Severity (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuf03447	SSO	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/iPhone (Le serveur admin empêche peut-être la SSO pour iPad/iPhone)
CSCue95183	documentation	3	MIB files for CWMS are not available (Les fichiers MIB pour CWMS ne sont pas disponibles)
CSCug81299	platform-install	3	Update from 1.1.1.107.A to 1.1.1.220.A stuck for multiple hours (Mise à jour de la version 1.1.1.107.A à 1.1.1.220.A bloquée pendant plusieurs heures)
CSCug92035	platform-install	3	Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment (Mctool expire avant le retour du logiciel puppet dans le déploiement de CWMS)
CSCug95151	ue-general	3	SSO First Time login sees incorrect Country-Region values (La première connexion SSO montre des valeurs Pays-Région incorrectes)
CSCuh07243	mc-client	3	Presenter cannot be passed to mobile device unless the device is host (L'animateur ne peut pas être transféré sur un appareil mobile à moins que l'appareil ne soit l'organisateur)
CSCuh09270	mc-client-com-msi	3	Onpremmc_GB.msi and ptools_GB.msi are in Chinese instead of UK English (Onpremmc_GB.msi et ptools_GB.msi sont en chinois au lieu d'être en anglais GB)
CSCuh17468	admin-log	3	ELM logs not part of infocap (Les journaux ELM ne font pas partie d'infocap)
CSCuh20090	admin-sys-config	3	Deactivate host account after x days occurs when disabled (La désactivation du compte organisateur se produit après x jours en cas de désactivation)
CSCuh27650	admin-sys-config	3	User timezone mistaken to author same GMT city (Le fuseau horaire de l'utilisateur est erroné et affiche une autre ville GMT)
CSCuh28400	admin-meetingmon	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web (La réunion en cours n'annonce pas que la réunion n'a pas commencé sur le Web)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Severity (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuh28776	mc-mobile-ios	3	CWMS - WebEx app on iOS doesn't show all dial-in numbers (CWMS - l'application WebEx sur iOS n'affiche pas tous les numéros composés)
CSCuh31201	admin-sys-config	3	Administrator Account Setup fails (Échec du paramétrage du compte Administrateur)
CSCuh33315	mc-web-enduser	3	Users able to continue scheduling after deactivation (Les utilisateurs ne peuvent pas continuer de programmer après la désactivation)
CSCuh36263	admin-sys-config	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR (La tentative de re-générer un CSR avec des nouveaux paramètres se traduit par le même CSR)
CSCuh36401	admin-sys-config	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation (Les caractères spéciaux dans les paramètres CSR interrompent la génération du CSR)
CSCuh37254	documentation	3	Useless SSO SAML Attribute Names show in Orion Planning Guide. (Des noms d'attribut SSO SAML s'affichent dans le guide de programmation Orion)

Problèmes ouverts pour Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2

Les problèmes indiqués sur le tableau ci-dessous décrivent un comportement inattendu dans la dernière version de Cisco WebEx Meetings Server. Les bogues sont classés par ordre de gravité. Reportez-vous au kit des outils de correction des bogues pour ouvrir les problèmes.

Tableau 2: Alertes ouvertes dans Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (Édition 1.1.1.220)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Severity (Gravité)	Headline (Titre)
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Creation Bug results in a locked out user account... (Le bogue de création de compte utilisateur se traduit par un compte utilisateur verrouillé...)
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (L'utilisateur ne peut pas programmer/démarrer une réunion)
CSCuf03447	SSO	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/iPhone (Le serveur admin empêche peut-être la SSO pour iPad/iPhone)
CSCug28451	admin-meetingtest	3	Meetings Test fails intermittently (Échec intermittent du test de réunions)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Severity (Gravité)	Headline (Titre)
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Les codes de suivi personnalisés ne sont pas correctement retransmis dans le fichier user.csv (utilisateur.csv))
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM non accessible)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (Supprimer le nom d'hôte du CSR)
CSCug27854	mc-client-com-pt	3	Productivity tools installation causes installation of tools on MOC/Lync (L'installation des Outils de productivité entraîne l'installation d'outils sur MOC/Lync)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (L'admin CWMS ne doit pas autoriser la duplication de l'adresse IP pour l'IRP et la VIP publique)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (Erreur grammaticale sur la page de connexion CWMS)
CSCue88358	mc-web-com-api	4	Upper case in URL causes System error, please contact administrator msg (La majuscule dans l'URL cause une erreur système, veuillez contacter l'administrateur par msg)

Problèmes ouverts pour Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Les problèmes indiqués sur le tableau ci-dessous décrivent un comportement inattendu dans la dernière version de Cisco WebEx Meetings Server. Les bogues sont classés par ordre de gravité. Reportez-vous au kit des outils de correction des bogues pour ouvrir les problèmes.

Tableau 3: Problèmes ouverts dans Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Severity (Gravité)	Headline (Titre)
CSCue14445	platform-os	2	add HA failed due to RSync disconnect, cause active DB on both admin VMs (échec de l'ajout HD en raison de la déconnexion Rsync, car la base de données est active sur les deux machines virtuelles admin)
CSCue14962	platform-install	3	HD XU to the updated system shows down status - HA didn't reboot (L'ajout de HD XU au système mis à jour affiche le statut d'arrêt - La HD n'a pas redémarré)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Severity (Gravité)	Headline (Titre)
CSCue19612	db-schema	3	ASIG : User password should not be stored in a recoverable format (ASIG : Le mot de passe utilisateur ne doit pas être conservé sous un format récupérable)
CSCue21761	admin-systemmon	3	Storage size is not reported correctly on Dashboard (La taille de stockage n'est pas indiquée correctement sur le tableau de bord)
CSCue24053	hd	3	CWMS failover to HA: reconnect time too long and cannot restart video (Basculement de CWMS vers la HD : Temps de reconnexion trop long et impossibilité de redémarrer la vidéo)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (La tâche Cron ne tente pas d'augmenter la taille)
CSCue94900	admin-meetingmon	3	CWMS admin sends out false email notification: 100% Mtgs having issues (L'admin CWMS envoie des notifications électroniques erronées : 100 % des réunions rencontrent des problèmes)

Problèmes résolus dans Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3

Les problèmes indiqués dans le tableau ci-dessous décrivent les problèmes qui ont été résolus dans cette version de Cisco WebEx Meetings Server version 1.1. Reportez-vous au kit des outils de bogues pour plus de détails.

Tableau 4: Problèmes résolus dans Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (Édition 1.1.1.316)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Severity (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (L'utilisateur ne peut pas programmer/démarrer une réunion)
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Create Does Not Strip Leading or Trailing Space Characters (Création du compte utilisateur ne sépare pas les caractères d'espacement avant ou arrière)
CSCug44227	admin-systemmon	2	NBR doesn't work after system reboot (Le NBR ne fonctionne pas après redémarrage du système)
CSCug93401	dld-java	2	Cannot start/join meeting via Firefox21 (Impossible de démarrer/rejoindre une réunion via Firefox21)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (Numéros d'appel d'accès non restaurés après reprise d'activité après sinistre)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM non accessible)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuf61549	documentation	3	Admin Guide: (Guide Admin :) Need more comprehensive description of System Backup... (Besoin d'une description plus compréhensible de la Sauvegarde du système...)
CSCuf94093	documentation	3	Maximum Meeting Capacity (Capacité maximum de réunion)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (Supprimer le nom d'hôte du CSR)
CSCug09787	documentation	3	Document SMTP Port requirements for Large Deployment (Documenter les exigences du port SMTP pour les gros déploiements)
CSCug11892	documentation	3	CWMS documentation should include visual effects during web sharing (La documentation CWMS doit inclure des effets visuels pendant le partage web)
CSCug20257	admin-reporting	3	Pure call back user shall be counted on MeetingReport.csv report (Rappeler l'utilisateur doit être compté sur le rapport MeetingReport.csv)
CSCug24749	documentation	3	Add CWMS Troubleshooting Steps for Downloading Reports (Ajouter les étapes de dépannage CWMS pour les rapports de téléchargement)
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Les codes de suivi personnalisés ne sont pas correctement retransmis dans le fichier user.csv (utilisateur.csv))
CSCug28451	admin-meeting-test	3	Meetings Test fails intermittently (Échec intermittent du test de réunions)
CSCug48982	admin-sys-config	3	Recording is allowed when not allowed in participant privileges. (L'enregistrement est autorisé bien qu'il ne soit pas autorisé dans les privilèges des utilisateurs.)
CSCug59161	documentation	3	Include ports used by Meeting Center in networking documentation (Inclut les ports utilisés par Meeting Center dans la documentation réseau)
CSCug69146	admin-reporting	3	CWMS Reports cannot be downloaded using IE 8 (Les rapports CWMS ne peuvent pas être téléchargés en utilisant IE8)
CSCug74470	mmp-stream-server	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (Le nœud média amène vers la version 1.0.0.0)
CSCug85244	mc-client-com-pt	3	CWMS 1.1 Meeting does not show up on web for added participants (La réunion CWMS 1.1 ne s'affiche pas sur le web pour les participants ajoutés)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCug86339	mc-web-enduser	3	Access https://SiteURL/manager/html, disclose tomcat server info. (Accès https://SiteURL/manager/html, diffusion des infos du serveur tomcat.)
CSCug94986	platform-integ	3	No exact info about mount failure in log when isStorageSever.sh failed (Aucune info exacte concernant l'échec de montage dans le journal après l'échec isStorageSever.sh)
CSCuh01025	platform-install	3	Update from 1.1.1.220 to 1.1.1.305 stuck (Mise à jour de la version 1.1.1.220 à 1.1.1.305 bloquée)
CSCuh22603	admin-reporting	3	CWMS Reports and infocap cannot be downloaded using IE 8, from email (Les rapports CWMS et infocap ne peuvent pas être téléchargés en utilisant IE8, à partir du courrier électronique)
CSCue90282	ue-doc	4	Only one vNIC active on non-admin nodes (Une seule vNIC (carte réseau virtuelle) sur les nœuds non admin)
CSCuf86498	admin-systemmon	4	Webex site URL shows orion.webex.cisco.com on admin page intermittently (L'URL du site Webex affiche orion.webex.cisco.com sur la page admin par intermittence)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (L'admin CWMS ne doit pas autoriser la duplication de l'adresse IP pour l'IRP et la VIP publique)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (Erreur grammaticale sur la page de connexion CWMS)
CSCug37373	admin-systemmon	4	CWMS communication throws security alert due to invalid getBulkRequest (La communication CWMS envoie une alerte de sécurité en raison d'une requête getBulkRequest invalide)
CSCuf85994	admin-meetingmon	5	Text for the meeting status note should be corrected (Le texte pour l'information du statut de réunion doit être corrigé)
CSCug66780	admin-reporting	5	Monthly Report: (Rapport mensuel :) Meetings Feature Usage has Bad legend (La fonctionnalité d'utilisation de réunion a une mauvaise légende)
CSCug66786	admin-reporting	5	Meetings Feature Usage graph for Web Sharing is not using right color (La fonctionnalité du graphique d'utilisation des réunions pour le partage Web n'utilise pas la bonne couleur)

Problèmes résolus dans Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2

Les problèmes répertoriés sur le tableau ci-dessous décrivent les problèmes qui ont été résolus dans cette version de Cisco WebEx Meetings Server version 1.1.

Tableau 5: Alertes résolues dans Cisco WebEx Meetings Server version 1.1 MR2 (Édition 1.1.1.220)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Severity (Gravité)	Headline (Titre)
CSCue70983	Licence	1	CWMS 1.1 ELM Issue prevents use of top-level-domains for CWMS Admin Site (Le problème ELM de CWMS empêche l'utilisation des domaines de premier niveau pour le site Admin de CWMS)
CSCuf21793	mc-web-mobile	1	CWMS adding invitees to meeting in iOS problem (Problème pour ajouter des invités à la réunion dans iOS)
CSCue89570	db-core	2	after database file size is exhausted, new file not created (lorsque la taille maximum de la base de données est atteinte, le nouveau fichier n'est pas créé)
CSCue31363	eureka-server	2	Ability to Read Uninitialized Memory (Possibilité de lire la mémoire non initialisée)
CSCue36629	eureka-server	2	The CB "cache" directory content can be downloaded (Le contenu du répertoire « cache » CB peut être téléchargé)
CSCue89871	platform-integ	2	Users could not log into scheduling page after the upgrade to 1.1.1.9 (Les utilisateurs ne pouvaient pas se connecter à la page de programmation après la mise à jour vers la version 1.1.1.9)
CSCuf96994	platform-integ	2	cancel dmz makes empty bootconfig (bootconfig vide après annulation dmz)
CSCue71736	telephony	2	sRTP does not use FIPS-compliant routines (sRTP n'utilise pas les routines conformes à la norme FIPS)
CSCue29643	admin-reporting	3	Cannot generate user license report if system timezone is GMT+8 (Impossible de générer le rapport de licence utilisateur si le fuseau horaire du système est GMT+8)
CSCue14886	admin-sys-config	3	Firefox infinite loop displaying page redirect pop-up confirmation (Pop-up de confirmation de la redirection de la page affichée en boucle dans Firefox)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (Les numéros d'appel entrants ne sont pas restaurés après la reprise d'activité après sinistre)
CSCue19380	admin-systemmon	3	False alarm "One or more virtual machines needs your attention" (Alarme erronée « Une ou plusieurs machines virtuelles nécessitent votre attention »)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuf37985	hd	3	CWMS 1.1 admin HA node down (Nœud admin HD CWMS 1.1. à l'arrêt)
CSCuf29946	licensing-elm	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (Le serveur ELM n'est pas accessible en cas d'échec de webadmin sur le nœud HD admin)
CSCuf24663	mc-as	3	Authentication module can not build with Maven. (Module d'authentification ne peut pas se créer avec Maven.)
CSCuf60313	mc-client-com-pt	3	PT: It should tell user how to login cloud non-SSO site via PT. (Devrait renseigner l'utilisateur sur comment se connecter au site cloud (nuage) non SSO via les OP (Outils de productivité))
CSCue89193	mc-web-com-waf	3	We shouldn't eat the log of flush caching on other VMs. (Nous ne devrions pas supporter le flux de journalisation en cache sur les autres MV.)
CSCue89797	mc-web-com-waf	3	There is an invalid API call to http://meetings.atk.com1/dispatcher/ (Il y a un appel API non valide à l'adresse http://meetings.atk.com1/dispatcher/)
CSCue72804	mc-web-enduser	3	Mtg url in mtg-client shouldn't include psw if check on exclude psw (L'url de réunion dans le client de réunions ne doit pas inclure de mot de passe si la case exclure le mot de passe est cochée)
CSCuf52200	platform-install	3	Deployment fte pages accessible without passphrase (Déploiement des pages fte accessible sans phrase-passe)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (La tâche Cron ne tente pas d'augmenter la taille)
CSCue56377	platform-integ	3	Deployment FTE fails if the first DNS server is down or unreachable (Le déploiement FTE échoue si le premier serveur DNS est à l'arrêt ou inaccessible)
CSCue62740	platform-integ	3	Allow grow using both OVA 1.0 and OVA 1.1 (Permet l'extension en utilisant à la fois OVA 1.0 et OVA 1.1)
CSCug11140	platform-integ	3	Block direct update from 1.0 to 1.1MR2 (Bloquer la mise à jour directe de la version 1.0 à 1.1MR2)
CSCue78851	SSO	3	SSO sign in fail and notice the the user is inactive (La connexion SSO échoue et informe que l'utilisateur qu'elle est inactive)
CSCue14799	admin-reporting	4	Meeting size statistics on pdf report does not follow data prepared (Les statistiques des tailles de réunions sur le rapport pdf ne suit pas les données préparées)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud86685	email	4	CWMS 1.1 TVT_percentage sign is missing in English source string (Le signe de pourcentage CWMS 1.1 TVT est manquant dans la chaîne de caractères source en anglais)
CSCue29401	email	4	Adresse électronique : Won't show meeting password in reminder mail (Le mot de passe de la réunion ne s'affiche pas dans le courrier électronique de rappel)
CSCud67904	mc-web-enduser	4	Password not required to join meetings (Mot de passe non requis pour rejoindre les réunions)
CSCud85417	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "cover the licenses" (Changement global CWMS 1.1 TVT pour « couvrir les licences »)
CSCud85436	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "purchased licenses" (Changement global CWMS 1.1 TVT pour « licences achetées »)
CSCud85443	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_translation change for "You are using a free trial..." (Changement de la traduction CWMS 1.1 TVT pour « Vous utilisez une version d'essai gratuit... »)
CSCue01592	mc-web-enduser	4	start' button always stays in grey in MDP when disable JBH in admin (Le bouton « démarrer » reste toujours grisé dans MDP lors de la désactivation MDP dans admin)
CSCue03725	mc-web-enduser	4	CWMS End User Training Videos is not available for "Español de España" (Les vidéos de formation CWMS de l'utilisateur final ne sont pas disponibles en « Espagnol pour l'Espagne »)
CSCue07774	mc-web-enduser	4	Company name won't change if starting meeting as soon as (Le nom de la société ne change pas si la réunion est démarrée aussitôt)
CSCue14840	mc-web-enduser	4	Do not show access code if attendee do not log in site (Le code d'accès n'est pas affiché si l'invité ne se connecte pas au site)
CSCue15556	mc-web-enduser	4	Create user psw err when check on "Email address unacceptable" (Erreur de création du mot de passe de l'utilisateur lorsque « Adresse électronique non acceptable » est coché)
CSCue25425	platform-install	4	Adding ha system fails intermittently (Échec intermittent de l'ajout d'un système HD)
CSCue60665	platform-install	4	CWMS cannot use alias for hostname to deploy a system (CWMS ne peut pas utiliser d'alias pour le nom d'hôte pour déployer un système)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Severity (Gravité)	Headline (Titre)
CSCue96113	telephony-cms	4	CWMS need to disable VAD is peer side not support VAD (CWMS doit désactiver la VAD si la VAD n'est pas prise en charge par le pair)
CSCuf66253	telephony-cms	4	Disable VAD parameter in conf. file (Désactiver le paramètre VAD dans le fichier conf.)

Problèmes résolus dans Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Les problèmes répertoriés sur le tableau ci-dessous décrivent les problèmes qui ont été résolus dans cette version de Cisco WebEx Meetings Server version 1.1.

Tableau 6: Problèmes résolus dans WebEx Meetings Server

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Severity (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud08598	eventbus	1	VM states flapping Up/Down every few mins (La MV saute en Marche/Arrêt à quelques minutes d'intervalle)
CSCuc51705	admin-sys-config	2	UI doesn't show correct status on failed HA Add (L'UI n'affiche pas le statut correct sur l'échec de l'ajout HD)
CSCud20537	admin-sys-config	2	Wrong initial value for special character rule is displayed (Affichage de la valeur initiale erronée pour la règle des caractères spéciaux)
CSCud57104	admin-sys-config	2	OVA 1.1.0.51 : Basic Config FTE is not working (OVA 1.1.0.51 : La config FTE de base ne fonctionne pas)
CSCud77315	admin-sys-config	2	Browser button does not work in IE (Le bouton de navigation ne fonctionne pas dans IE)
CSCuc45013	db-core	2	Grow failed due to an error in db restore (L'extension a échoué en raison d'une erreur dans la restauration de la base de données)
CSCud16831	db-core	2	Update from 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 failed. missing DBMS upgrade file (Échec de la mise à jour de la version 1.0.1.157 -> 1.1.0.17. Fichier de mise à jour SGBD manquant)
CSCud19410	db-core	2	Second out of DST meeting start time err for Recurrence meeting (Seconde erreur de l'heure d'été du démarrage des réunions pour les réunions récurrentes)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc79643	email	2	Predictable Meeting ID allows joining others' meeting without password (ID de réunion prévisible permettant de rejoindre les réunions d'autres personnes sans mot de passe)
CSCuc69214	mc-client-com-pt	2	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warns of redirection with SSO configured (EFT de Cisco WebEx Meetings Server : PT avertit la redirection avec configuration SSO)
CSCud17691	mc-web-com-waf	2	Windows 8 : page direct error when about 30 mins no operation on page (Windows 8 : erreur de direction de la page en cas d'inactivité de 30 min sur la page)
CSCuc86344	mc-web-enduser	2	Inactive users get deactivated after upgrading system to 1.0.1.152.A (Les utilisateurs inactifs sont désactivés après mise à jour du système vers la version 1.0.1.152.A)
CSCud06109	mc-web-enduser	2	Cannot attend meetings using link from recurring meetings prior to DST (Impossible de participer à des réunions en utilisant le lien des réunions récurrentes avant l'heure d'été DST)
CSCud10559	mc-web-enduser	2	couple web node RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (la version de spéc des deux nœuds web RPM est erronée dans la version 1.1, échec de la mise à jour)
CSCud42802	mc-web-enduser	2	page direct error when start meeting from MDP/email/meeting list (erreur de direction de la page en cas de démarrage de la réunion à partir de MDP/messagerie électronique/liste de réunions)
CSCud97736	mc-web-enduser	2	Meeting password is displayed on meeting details page. (Le mot de passe de la réunion est affiché sur la page Détails de la réunion.)
CSCud54467	mmp-client	2	Several min delay between telephony and mmp endpoints on loaded system (Plusieurs minutes de délai entre la téléphonie et les points de destination mmp sur système encombré)
CSCuc84100	platform-install	2	System stuck in Maintenance Mode after add HA in Patch 1.0.1.153. (Système bloqué en mode de maintenance après l'ajout de la HD dans le patch de correction 1.0.1.153.)
CSCuc84178	platform-install	2	Remove passphrase decoder from distribution (Supprimer le décodeur de la phrase passe de la distribution)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc96970	platform-install	2	Add DMZ UI, click Continue but no response, page java error (Ajout de l'interface utilisateur DMZ, clic sur Continuer mais aucune réponse, erreur Java sur la page)
CSCud21369	platform-install	2	Minor update completed ok, but admin web reports error 513 (Mise à jour mineure réussie, mais l'admin web rapporte l'erreur 513)
CSCud45590	platform-install	2	Cannot exit MM after upgrade from 1.0.1.20053 to 1.1.0.34 - db is locked (Impossible de quitter MM après la mise à jour de la version 1.0.1.20053 à 1.1.0.34 - la base de données est verrouillée)
CSCud67844	platform-install	2	Update successfully message pop-up missing after update completed (Message contextuel de mise à jour réussie manquant à la fin de la mise à jour)
CSCuc43375	platform-integ	2	Pas dans 1.0 : OVA 20002 : Cannot manual deploy with IRP (Déploiement manuel impossible avec l'IRP proxy Internet inverse)
CSCuc47045	platform-integ	2	Pas dans l'ova 1.0 20006 : stuck at media VM FTE check FQDN is not defined (bloqué sur la MV média FTE vérifier que le FDQN n'est pas défini)
CSCud20129	platform-integ	2	Enable public access page does not load (Échec du chargement de la page Activer l'accès public)
CSCud32401	platform-integ	2	Minor update HA vm got minorupdateError Internal Server Error (Mise à jour mineure mv HD annonce Erreur de la mise à jour mineure Erreur du serveur interne)
CSCud33800	platform-integ	2	Cannot visit end user page with DMZ (Impossible de visiter la page de l'utilisateur final avec DMZ)
CSCud41943	platform-integ	2	FTE stuck due to intermittent stopped Oracle listener by mctool kick (Blocage FTE en raison de l'arrêt d'une écoute intermittente Oracle par rejet des outils mctool)
CSCud18964	telephony	2	Cisco WebEx Meetings Server alpha : call back failed (Cisco WebEx Meetings Server alpha : échec du rappel)
CSCud09891	telephony-cms	2	MMA core file found on small standalone (Fichier MMA Core trouvé sur petits autonomes)
CSCud61367	telephony-cms	2	gyromain doesn't open thread for every CPU (gyromain n'ouvre pas les fils de discussion pour chaque CPU)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud10547	telephony-tahoe	2	Couple media RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (la version de spéc des deux nœuds Média RPM est erronée dans la version 1.1, échec de la mise à jour)
CSCud41545	ue-doc	2	Doc how SNMP works in CWMS (Document comment fonctionne SNMP dans CWMS)
CSCud79692	ue-doc	2	Wrong number for max NBR sessions (Nombre erroné pour les sessions NBR max)
CSCuc79996	xmlapi	2	Security vulnerability in joinmeeting.do URL creation in XMLAPI (Faille de sécurité dans l'URL pour rejoindre les réunions. Création URL dans XMLAPI)
CSCuc82567	admin-log	3	Infrastructure to gather logs on fail deployment (Infrastructure pour collecter les journaux en cas d'échec de déploiement)
CSCuc85949	admin-log	3	Handle abnormally large log files (Gestion anormale des fichiers de journalisation volumineux.)
CSCuc85963	admin-log	3	Reduce the log collection wait time from 45 minutes (Réduire le temps d'attente de collecte des journaux de 45 minutes)
CSCuc94100	admin-log	3	OVA 20044 : Remote support logs not included in infocap (Journaux Remote Support non inclus dans infocap)
CSCuc98942	admin-log	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Permissions non sécurisées des fichiers sur les MV Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud67864	admin-log	3	Path traversal in logadmin download (Schéma traversal dans le téléchargement du journal admin)
CSCud86077	admin-log	3	logagent on primary VM - is UP but doesn't archive or purge logs (agent de connexion sur la MV primaire - Fonctionne mais n'archive pas et ne purge pas les journaux)
CSCuc23585	admin-meetingmon	3	Contents in usage/problematic email is not correct (Le contenu dans le courrier électronique utilisation/problématique n'est pas correct.)
CSCuc72869	admin-meetingmon	3	IE8, meeting trend page take up too much memory (IE8, la page de tendances des réunions prend trop de mémoire)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc84266	admin-meetingmon	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (Les URL sur l'interface Web Admin permettent aux utilisateurs qui ne sont pas admin de voir les informations admin)
CSCuc85196	admin-meetingmon	3	Data on meeting trend can't be automatically updated (Les données de tendance de réunion ne peuvent pas être automatiquement mises à jour)
CSCud09182	admin-meetingmon	3	Affichage de la tendance de réunions sur une semaine meetings coordinate disappear (Affichage hebdomadaire des tendances de réunions : disparition de la coordination des réunions)
CSCud13252	admin-meetingmon	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: Admin shows incorrect number of users in a meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: L'Admin affiche un nombre d'utilisateurs d'une réunion incorrect)
CSCud70783	admin-meetingmon	3	Dashboard page is navigated to meeting trend page automatically (La page du tableau de bord navigue automatiquement vers la page des tendances des réunions)
CSCud85575	admin-meetingmon	3	Miss "%" in Issue meeting mail content (« % » manquant dans le contenu du courrier électronique des réunions rencontrant des problèmes)
CSCud01587	admin-reporting	3	Regenerate PDF Report if the report is incomplete (Générer un nouveau rapport PDF si le rapport est incomplet)
CSCud39539	admin-reporting	3	Report downloading path allows unauthenticated user to view local files (Le schéma de téléchargement du rapport permet à l'utilisateur non authentifié de visualiser les fichiers locaux)
CSCud47396	admin-reporting	3	Meeting data issue on monthly report of the meet site (Problème avec les données de réunion sur le rapport mensuel du site de réunion)
CSCud48615	admin-reporting	3	Cisco WebEx Meetings Server alpha : URL did not work to download monthly report (Cisco WebEx Meetings Server alpha : L'URL ne fonctionnait pas pour télécharger le rapport mensuel)
CSCuc25453	admin-sys-config	3	Upgrade: restored certificate are removed during Deployment FTE (Mise à jour : les certificats restaurés sont supprimés pendant le déploiement FTE)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc40177	admin-sys-config	3	UI page gets unexpectedly refreshed when MM is turned on (La page IU s'actualise inopinément lors de la mise sous tension de MM)
CSCuc49527	admin-sys-config	3	Remote support account expiration date on admin is incorrect (La date d'expiration du compte Remote Support sur l'admin est erronée)
CSCuc51273	admin-sys-config	3	DR completes but no indication on admin until new admin session opened (La récupération après sinistre se termine mais aucune indication à l'admin jusqu'à ce qu'une nouvelle session soit ouverte)
CSCuc63386	admin-sys-config	3	No Email Server Validation in the initial config sequence (Aucune validation de serveur de messagerie électronique dans la séquence de config initiale)
CSCuc64249	admin-sys-config	3	Could not access new Admin URL after changing URLs and VIPs (Impossible d'accéder à la nouvelle URL admin après changement des URL et des IPV)
CSCuc69404	admin-sys-config	3	Apache Solr instance reveals internal IP , Administrator username, email (L'instance Apache Solr révèle l'IP interne, le nom d'utilisateur de l'administration, et l'adresse électronique)
CSCuc69509	admin-sys-config	3	No CSRF protection allows attacker to take over by creating admin (Aucune protection CSRF permet à l'attaquant de prendre la main en créant un admin)
CSCuc69612	admin-sys-config	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (Les URL sur l'interface Web Admin permettent aux utilisateurs qui ne sont pas admin de voir les informations admin)
CSCuc69670	admin-sys-config	3	Admin URL on port 10200 can be accessed without authentication (L'URL admin sur le port 10200 peut être accédée sans authentification)
CSCuc69698	admin-sys-config	3	X-FRAME-Options not Enabled (Clickjacking Mitigation) (X-FRAME-Options non activées (mélange clickjacking))
CSCuc69874	admin-sys-config	3	IE8-Can not Download CSR (IE8-Ne peut pas télécharger CSR)
CSCuc74116	admin-sys-config	3	update Wbxnbrstreamzone url value when updating site URL (Mettre à jour la valeur de l'URL Wbxnbrstreamzone lors de la mise à jour de l'URL du site)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc74505	admin-sys-config	3	SSL cert invalid after grow, but warning msg did not appear after reboot (Certificat SSL invalide après extension, mais le message d'avertissement n'est pas apparu après le redémarrage)
CSCuc75000	admin-sys-config	3	On new install, self signed certificate missing host names (Après nouvelle installation, les noms d'hôtes du certificat auto-signé sont manquants)
CSCuc79701	admin-sys-config	3	Unauthenticated configuration changes to Admin site (Changements de configuration non authentifiés sur le site Admin)
CSCuc79738	admin-sys-config	3	CAPTCHA and Authenticity Token Bypass on Admin Login Page (Saut du CAPTCHA et du jeton d'authenticité sur la page de connexion de l'Admin)
CSCuc80430	admin-sys-config	3	HA Upgrade link doesn't work if extra space at beginning or end of FQDN (Le lien de mise à jour sur la HD ne fonctionne pas si un espace supplémentaire est ajouté au début ou à la fin du FDQN)
CSCuc82356	admin-sys-config	3	Glitch error when accessing the Admin Web page (Erreur lors de l'accès à la page Web Admin)
CSCuc91722	admin-sys-config	3	Navigation bug in System (Bogue de navigation dans le système)
CSCuc98917	admin-sys-config	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Permissions non sécurisées des fichiers sur les MV Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud03365	admin-sys-config	3	ResultSet not closed while querying coruser table (ParamRésultat non fermé pendant la demande du tableau utilisateur principal)
CSCud08628	admin-sys-config	3	Missing rebooting icon in MM textbox in IE version 8 (Icône de redémarrage manquant dans la fenêtre MM dans IE version 8)
CSCud10292	admin-sys-config	3	IE9 didn't auto redirect to Sign in page after taking system out of MM (IE9 ne redirige pas automatiquement la page de connexion après sortie du système de MM)
CSCud10500	admin-sys-config	3	Root ssh access turned off too early for Primary Admin VMs (Accès ssh racine désactivé trop tôt pour les machines virtuelles Admin primaires)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud11134	admin-sys-config	3	Cannot move the slider to determine the meeting size in win8 & IE10 (Impossible de déplacer le curseur pour déterminer la taille de la réunion dans win8 & IE10)
CSCud11250	admin-sys-config	3	"Add Public Access" button should be disabled when admin in HA (Le bouton « Ajouter l'accès public » devrait être désactivé lorsque l'admin est dans la HD)
CSCud15775	admin-sys-config	3	Force create password bug (Bogue pour Forcer la création du mot de passe)
CSCud16158	admin-sys-config	3	SSL certificate becomes invalid alert not appear after actions in sys tab (L'alerte Le certificat SSL devient non valide n'apparaît plus à la suite des actions dans l'onglet sys)
CSCud16189	admin-sys-config	3	Certificate going to expire email was sent out twice after system reboot (Le courrier électronique Le certificat va expirer a été envoyé deux fois après un redémarrage du système)
CSCud18948	admin-sys-config	3	IE 9 stuck at createpwd.js, line 103, console not defined (IE 9 bloqué à créermotdepasse.js, ligne 103, console non définie)
CSCud19835	admin-sys-config	3	Special character required for admin pass (Caractère spécial nécessaire pour le passe Admin)
CSCud19930	admin-sys-config	3	Change password page not working for force change password option (La page Changer le mot de passe ne fonctionne pas pour l'option forcer le changement du mot de passe)
CSCud23358	admin-sys-config	3	Importing CSV file of tab delimited failed in import users (Échec de l'importation du fichier CSV délimité par des tabulations dans l'importation des utilisateurs)
CSCud30902	admin-sys-config	3	The script getwbxsitesiteconfig cannot get QoS setting on Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM (Le script obtenirconfigsitewbx ne peut pas obtenir le paramètre QoS sur la machine virtuelle DMZ Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud32797	admin-sys-config	3	Change site URL UI becomes abnormal on Firefox (L'UI de changement de l'URL du site devient anormale sur Firefox)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud39011	admin-sys-config	3	Unauthenticated user can access /common/siteconfig admin settings (Un utilisateur non authentifié peut accéder aux paramètres admin accès /commun/config du site)
CSCud41756	admin-sys-config	3	Lost /basicconfig URL and so deployment is stuck (Perte de l'URL /config de base donc le déploiement est bloqué)
CSCud42141	admin-sys-config	3	Certificate name include script code can be executed (Le nom du certificat inclut que le code du script peut être exécuté)
CSCud47115	admin-sys-config	3	Need to add tlsEnabled to webexproperties (easy) (Besoin d'ajouter tlsActivé aux propriétés webex (facile))
CSCud51703	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in DB (Port 161 SNMP UDP -- supprimer la saisie v2 par défaut dans la BD)
CSCud51757	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in UI (Port 161 SNMP UDP -- supprimer la saisie v2 par défaut dans l'IU)
CSCud58023	admin-sys-config	3	Help content abnormal for settings>security>virtualmachines (Contenu de l'aide anormal pour paramètres>sécurité>machines virtuelles)
CSCud64938	admin-sys-config	3	Need to clear SNMP init flag on update/upgrade (easy) (Nécessité d'effacer l'alerte init SNMP sur la mise à jour mise à niveau (facile))
CSCud69603	admin-sys-config	3	Invalid value for mail server port is remembered (Valeur invalide du port du serveur de messagerie est mémorisée)
CSCud70197	admin-sys-config	3	UI page not refreshed after Diasaster Recovery (Page de l'IU non actualisée après récupération après sinistre)
CSCud75907	admin-sys-config	3	Admin FTE: should not set up account with invalid email (FTE Admin : ne doit pas paramétrer le compte avec une adresse électronique non valide)
CSCud92076	admin-sys-config	3	Should not show save DB error message when no Community String added (Ne doit pas afficher enregistrer l'erreur de la BD lorsqu'aucune chaîne de communauté n'a été ajoutée)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCue00674	admin-sys-config	3	DB resource not closed after used by webadmin (Ressources de la BD non fermées après utilisation par l'admin web)
CSCue01921	admin-sys-config	3	Certificates are not uploaded after failover to HA system (Les certificats ne sont pas chargés après basculement sur le système HD)
CSCue03424	admin-sys-config	3	NM --- SNMP trap configured but is not shown in snmpdv3.conf file (NM --- Trap SNMP configuré mais n'apparaît pas dans le fichier snmpdv3.conf)
CSCue03427	admin-sys-config	3	NM --- V3 usm entry does not have corresponding user privilege configured (NM V3 --- Saisie V3 usm n'a pas le privilège utilisateur correspondant configuré)
CSCuc79789	admin-systemmon	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Permissions non sécurisées des fichiers sur les MV Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud22083	admin-systemmon	3	Admin dashboard shows "Not Configured" message when storage is down (Le tableau de bord de l'admin affiche « Non configuré » lorsque le stockage est arrêté)
CSCud25482	admin-systemmon	3	java and wbxmonxpm cores after deployment (cœurs java et wbxmonxpm après déploiement)
CSCud37360	admin-systemmon	3	Excessively high memory on administration dashboard system monitor (Mémoire excessivement élevée sur le contrôle du système du tableau de bord de l'administration)
CSCud55029	admin-systemmon	3	Network history coordinate disappears, when all check box is unchecked (La coordination de l'historique du réseau disparaît, lorsque toutes les cases à cocher sont décochées)
CSCud91495	admin-systemmon	3	NM --- unused snmpdv2.conf file reveal cloud community string (NM --- le fichier unused snmpdv2.conf révèle la chaîne de communauté du cloud)
CSCuc71667	db-core	3	Unusable indexes checking during daily backup job (Vérification des index inutilisable pendant la tâche de sauvegarde quotidienne)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc91410	db-core	3	Update is longer than 30 minutes sometimes, need reduce DB backup time (La mise à jour prend parfois plus de 30 minutes, nécessitant la réduction de la durée de la sauvegarde de la récupération après sinistre)
CSCud00061	db-core	3	Modify timestamp in logs to show milliseconds (Modifier l'horodatage dans les journaux pour afficher les millisecondes)
CSCud00776	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server DB RPM to use version env (RPM BD de Cisco WebEx Meetings server pour utiliser l'env de la version)
CSCud06328	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server 1.1 update/upgrade path (Chemin de mise à jour/mise à niveau de Cisco WebEx Meetings Server 1.1)
CSCud08305	db-core	3	Restore log capture during upgrade (Restaurer la capture des journaux pendant la mise à jour)
CSCud15419	db-core	3	Change DB version in 1.1 to separate Update of official release (Modifier la version DB dans 1.1 pour séparer la mise à jour de sortie officielle)
CSCud51814	db-core	3	SNMP UDP port 161 -- the v2 community Name "CWS-Public" is not a default (Port UDP 161 SNMP -- Le nom de la communauté v2 « CWS-Public » n'est pas un paramètre par défaut)
CSCud95898	db-core	3	Update finished but no successful msg and reboot (DB resource leak) (La mise à jour est terminée mais aucun message de réussite ni de redémarrage (fuite des ressources de la base de données))
CSCud94434	db-schema	3	Save Notification DB error when configuring trap. (Enregistrer l'erreur de notification de la base de données lors de la configuration du trap.)
CSCuc84976	documentation	3	We covered more errors in a simple error message (Nous avons couvert plus d'erreurs dans un seul message d'erreur)
CSCud06091	documentation	3	Email server requirements (Configuration requise pour le serveur de messagerie électronique)
CSCud06100	documentation	3	Document QoS marking (Document du marquage QoS)
CSCud06214	documentation	3	PT tools upgrade (Mise à jour des outils de productivité)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud13162	documentation	3	Need to have improved step by step RAID and ESXi configuration (Nécessité d'améliorer la configuration RAID et ESXi étape par étape)
CSCud24500	documentation	3	Planning guide needs to state Dual DC HA is Not supported (Le guide de planification doit stipuler que la double DC HD n'est pas prise en charge)
CSCud40457	documentation	3	Can't find meeting if join meeting with the old join URL after upgrade (Impossible de trouver la réunion en cas de tentative pour rejoindre la réunion avec l'ancienne URL pour la rejoindre après la mise à jour.)
CSCud40947	documentation	3	Include documentation explaining why CWMS drops pings (Inclure la documentation expliquant pourquoi CWMS perd les pings)
CSCud82562	documentation	3	Document rsync ports in IRP (Document rsync irp ports dans IRP)
CSCud86086	documentation	3	Include vCenter requirement in deployment steps (Inclure la configuration vCenter requise dans les étapes de déploiement)
CSCud89686	documentation	3	Clarify hardware requirements table in the CWMS system requirements (Clarifier le tableau de la configuration matérielle requise dans la configuration du système CWMS requise)
CSCud89728	documentation	3	Add documentation stating that user's email addresses are not editable (Ajouter la documentation indiquant que les adresses électroniques de l'utilisateur ne sont pas modifiables)
CSCud93592	documentation	3	Include site URL restrictions in planning guide (Inclure les restrictions de l'URL du site dans le guide de planification)
CSCud95949	documentation	3	Document network requirements for NFS storage on CWMS (Documenter la configuration réseau requise pour le stockage NFS sur CWMS)
CSCuc70795	email	3	Adresse électronique : When reply recording mail "recipient" won't get right address (Lorsque le « destinataire » du courrier électronique de réponse d'enregistrement n'obtient pas l'adresse correcte)
CSCud22750	email	3	Meeting alert URL to meeting list does not work (L'URL d'alerte de réunion de la liste des réunions ne fonctionne pas)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud54619	email	3	Email engine should support TLS (Le moteur de la messagerie électronique ne prend pas en charge TLS)
CSCud85998	eureka-sdk	3	Can't join meeting using host's account when meeting is restricted (Impossible de rejoindre la réunion en utilisant le compte organisateur lorsque la réunion est restreinte)
CSCud68151	eureka-server	3	Admin dashboard still shows meetings and usage while in MM (Le tableau de bord de l'admin affiche toujours les réunions et l'utilisation pendant MM)
CSCuc37179	hd	3	DMZ SSL stays DOWN (SSL DMZ reste à l'ARRET)
CSCud15044	Licence	3	EADS issue - unable to redirect to ELM admin (Problème EADS - Redirection vers l'admin ELM impossible)
CSCuc98938	licensing-elm	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs - licensing-ELM (Autorisations de fichiers non sécurisées sur les machines virtuelles Cisco WebEx Meetings Server - Licence-ELM)
CSCud75821	licensing-elm	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (Erreur sévère dans catalina.out concernant l'échec de l'arrêt du fil de discussion et une perte de mémoire)
CSCud83167	licensing-elm	3	System should not be enabled after free trial ends (Le système ne doit pas être activé après la fin de la période d'essai gratuit)
CSCud85061	licensing-elm	3	Licensing: page should not show yellow warning div after install license (Licence : la page ne doit pas afficher de div d'avertissement en jaune après l'installation de la licence)
CSCtz46530	mc-client	3	Should open chat/polling panel if open chat/polling file from file menu (Doit ouvrir le panneau de chat/sondage si ouverture du fichier de chat/sondage à partir du menu de fichiers)
CSCtz79161	mc-client	3	Cisco WebEx Meetings Server : VM Failover causes loss of VOIP connection (Le basculement de la machine virtuelle cause une perte de la connexion VOIP)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCub78988	mc-client	3	TVT - 1668_Meeting client_Number format is not localized (Le format_ du numéro_ TVT -1668_ du client de réunion_ n'est pas localisé)
CSCud92530	mc-client	3	Please remove Pass Mic menu in Plist right click menu on Windows client (Veuillez supprimer le menu Passer le micro dans le menu contextuel Plist sur le client Windows)
CSCuc70208	mc-client-com-inst	3	Google Chrome gets into a hung loop and fails to load MC (Google Chrome gèle et le chargement de MC échoue)
CSCuc27409	mc-client-com-msi	3	PT : Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Supprimer ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi de la page de téléchargement des outils de productivité de l'Admin.)
CSCud30490	mc-client-com-msi	3	PT : PT build info in registry and about dialog are wrong (PT: Les informations d'édition des outils de productivité (PT) dans le registre et la boîte de dialogue À propos sont erronées)
CSCud30663	mc-client-com-msi	3	PT : PT MSI version should be changed according to OVA version (PT: La version MSI des outils de productivité doit être changée en fonction de la version OVA)
CSCuc89205	mc-client-com-pt	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT schedules a 48 hour meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT programme une réunion de 48 heures)
CSCud08613	mc-client-com-pt	3	PT : It should add PT detail version on PT about dialog (PT: Les détails de la version des outils de productivité devraient être ajoutés dans la boîte de dialogue À propos des outils de productivité)
CSCud09114	mc-client-com-pt	3	PT : PT build info on check for update dialog isn't same as OVA build (PT: Les informations contenues dans la boîte de dialogue de l'édition des outils de productivité pour la vérification des mises à jour ne sont pas identiques à celles de l'édition OVA)
CSCud11291	mc-client-com-pt	3	PT : User will sign out PT if update other user's meeting (PT: L'utilisateur se déconnectera des outils de productivité en cas de mise à jour de la réunion d'un autre utilisateur)
CSCud49776	mc-client-com-pt	3	PT : Some content in L10N help document needs to be updated (PT: Certains éléments du contenu du document d'aide L10N doivent être modifiés)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud71221	mc-client-com-pt	3	PT : Meeting duration shows 0 min or empty when connect to cloud site (PT: La durée de réunion affiche 0 min ou est vide lors de la connexion au site cloud)
CSCud73806	mc-client-com-pt	3	Translation is incorrect for PT language (La traduction est incorrecte pour la langue des outils de productivité)
CSCud78826	mc-client-com-pt	3	PT : Some words in L10N strings are translated wrongly (PT: Certains mots dans les chaînes de caractères L10N sont mal traduits)
CSCud78842	mc-client-com-pt	3	PT : Some content in PT L10N help document should be updated (PT: Certains éléments du contenu du document d'aide L10N doivent être modifiés)
CSCud86182	mc-client-com-pt	3	PT : SP PT client will open ES help L10N document (PT: Le client SP PT ouvrira le document d'aide ES L10N)
CSCud91681	mc-client-com-pt	3	PT : Some L10N strings should be updated (PT: Certaines chaînes de caractères L10N doivent être modifiées)
CSCud99096	mc-client-com-pt	3	PT : Sign in" in Portuguese can't display completely on PT login dialog (PT: « Se connecter » en Portugais ne peut pas s'afficher complètement dans la boîte de dialogue de connexion aux outils de productivité)
CSCud55973	mc-client-framework	3	Meeting window cannot brought to the front when stop sharing (La fenêtre de réunion ne peut pas être déplacée sur le devant à la fin du partage)
CSCud47853	mc-web-com-waf	3	AES Hmac encryption implementation incorrect (Implémentation du chiffrement AES HMAC incorrecte)
CSCud67882	mc-web-com-waf	3	Logging of sensitive data before encryption (Journalisation des données sensibles avant le chiffrement)
CSCud67925	mc-web-com-waf	3	Multiple XSS Issues in Cisco WebEx Meetings Server (Plusieurs problèmes XSS dans Cisco WebEx Meetings Server)
CSCub17882	mc-web-enduser	3	When click "Back To" of IE after "Meet now", the user will join twice (Lorsque l'utilisateur clique sur « Retour vers » d'IE après « Se réunir maintenant », il rejoint la réunion deux fois)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc77890	mc-web-enduser	3	Password tip disappears and submit button is disabled (L'astuce du mot de passe disparaît et le bouton soumettre est désactivé)
CSCuc79753	mc-web-enduser	3	Search Function Returns Sensitive Information in Meeting Site (La fonctionnalité de recherche renvoie des informations confidentielles dans le site de Réunions)
CSCuc80615	mc-web-enduser	3	Scheduling future meetings within 30 minutes does not change button (La programmation des réunions à venir dans les 30 prochaines minutes ne change pas le bouton)
CSCuc82833	mc-web-enduser	3	Jabber : Lose meeting password if join meeting from meeting reminder (Perte du mot de passe de la réunion si l'utilisateur rejoint la réunion à partir d'un rappel de réunion)
CSCuc98931	mc-web-enduser	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Permissions non sécurisées des fichiers sur les MV Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud06373	mc-web-enduser	3	Cannot playback recording on Windows 8 (Impossible de lire des enregistrements sur Windows 8)
CSCud07031	mc-web-enduser	3	"Remember me" not work when you start meeting via email link (« Mémoriser » ne fonctionne pas lorsque vous démarrez des réunions à partir du lien contenu dans un courrier électronique)
CSCud07062	mc-web-enduser	3	Mail address instead of name displays on participants area (L'adresse électronique s'affiche au lieu dans la zone du participant)
CSCud08914	mc-web-enduser	3	Display issue of alternate host tool tips in Russia (Problème d'affichage des astuces des outils de l'organisateur suppléant en Russie)
CSCud13530	mc-web-enduser	3	Javascript encode/decode problem causes page UI display error (Un problème de codage/décodage JavaScript cause une erreur sur l'affichage de l'UI)
CSCud13644	mc-web-enduser	3	A security issue of pageNotFound (Un problème de sécurité de pageNonTrouvée)
CSCud26071	mc-web-enduser	3	Insecure meetingdocshow link (Lien de documentsréunion non sécurisé)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud34189	mc-web-enduser	3	Can't delete meeting in web end-user page (Impossible de supprimer ma réunion sur la page web de l'utilisateur final)
CSCud54676	mc-web-enduser	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (Erreur sévère dans catalina.out concernant l'échec de l'arrêt du fil de discussion et une perte de mémoire)
CSCud76025	mc-web-enduser	3	My account UI problem (Problème sur l'IU Mon compte)
CSCud92914	mc-web-enduser	3	'Force all users to change password every X day' works un-normally (« Contraindre tous les utilisateurs à changer de mot de passe tous les X jours » ne fonctionne pas normalement)
Cscuc46214	mmp-platform	3	wbxmcc, mcs and msc core files on micro standalone (les fichiers wbxmcc, mcs et msc core sur micro autonome)
CSCuc57174	mmp-platform	3	All clients leave audio session after join audio session when cb failover (Tous les clients quittent la session audio après avoir rejoint la session lors du basculement cb)
CSCuc82438	mmp-platform	3	Core files found after add DMZ or HA and after update (Les fichiers essentiels trouvés après l'ajout DMZ ou HD et après mise à jour)
CSCuc16926	platform-install	3	Re-enable maintenance lock for adddmz, upgrade, update, grow (Réactiver le verrouillage de la maintenance pour l'ajout dmz, la mise à jour, la mise à niveau, l'extension)
CSCuc42979	platform-install	3	Hostnames and URLs should be lower case in the system (Les noms d'hôtes et les URL doivent être en minuscules dans le système)
CSCuc53262	platform-install	3	Auto deployment fails in certain VMWare setups (Le déploiement automatique échoue dans certaines installations VMWare)
CSCuc55505	platform-install	3	Update HA skipped pre-checks (La mise à jour HD a sauté les étapes de pré-vérification)
CSCuc71686	platform-install	3	NotIn 1.0: Disable root ssh access when upgrade/expand deployment FTE (Pas dans 1.0 : FTE (équivalent à temps plein) de la désactivation de l'accès ssh racine lors de la mise à jour/extension du déploiement)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc72171	platform-install	3	Interfaces Web : Weak protections on sensitive cookies - Secure Flag (Faibles protections sur les cookies confidentiels - Sécuriser l'alerte)
CSCuc96688	platform-install	3	Certificate generation not called after grow (Génération de certificat non demandé après agrandissement)
CSCud13678	platform-install	3	Stuck in processing after clicking Cancel button in Add DMZ UI (Blocage pendant le processus après avoir cliqué sur le bouton Annuler dans l'IU Ajouter DMZ)
CSCud24931	platform-install	3	Update from First Customer Ship, Patch1 version 1.1.0.28 - run into maintenance lock/unlock issue (Mise à jour à partir de la première expédition au client, Patch1 version 1.1.0.28 - problème de verrouillage/déverrouillage de la maintenance rencontré)
CSCud27602	platform-install	3	Copyright date for Cisco WebEx Meetings Server 1.1 should be 2013 (platform) (La date du copyright pour Cisco WebEx Meetings Server 1.1 doit être 2013 (plateforme))
CSCud29661	platform-install	3	At end of grow operation the reboot did not work (Le redémarrage n'a pas fonctionné à la fin du processus d'extension)
CSCud38659	platform-install	3	Still can click Continue button when it is dimmed out during upgrade (Il est toujours possible de cliquer sur le bouton Continuer lorsqu'il est grisé lors de la mise à niveau)
CSCud39575	platform-install	3	Admin ran update but never saw status page (success/fail) (L'admin a effectué la mise à jour mais n'a jamais vu la page de statut (réussite/échec))
CSCud51800	platform-install	3	SNMP udp port 161 -- remove restriction of udp port 161 (Port UDP 161 SNMP-- supprimer restriction du port 161 udp)
CSCud54745	platform-install	3	System Check failed, insufficient CPU due to CPU speed calculation too low (Échec de la vérification de système, CPU insuffisant en raison du calcul trop faible de la vitesse du CPU (processeur))
CSCud65064	platform-install	3	Mise à jour : archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (l'archivage du format tarball rencontre un problème en cas d'extension, donc ajouter DMZ pour un scénario)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud65076	platform-install	3	Mise à jour : archiving tarball has issue for grow, then add DMZ (l'archivage du format tarball rencontre un problème en cas d'extension, donc ajouter DMZ)
CSCud69663	platform-install	3	Add HA/DMZ fixes after minor updates (Ajouter les correctifs HD/DMZ après les mises à jour mineures)
CSCud70531	platform-install	3	Adding 1.0 First Customer Ship DMZ to updated system fails (L'ajout 1.0 First Customer Ship DMZ sur le système mis à jour échoue)
CSCud72274	platform-install	3	Update RPMs based on CIAM reports (Effectuer la mise à jour des RPM en fonction des rapports CIAM)
CSCud86092	platform-install	3	At end of grow operation based on 1.0 First Customer Ship the reboot did not work (Le redémarrage ne fonctionne pas à la fin de chaque action d'extension en fonction du 1.0 First Customer Ship)
CSCue02938	platform-install	3	Update failed due to DB backup failed due to lack of disk space (La mise à jour a échoué en raison d'une défaillance de la sauvegarde de la base de données suite à un manque d'espace)
CSCuc45598	platform-integ	3	Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in HTTP request (Ajouter DMZ au système, l'IU a envoyé l'alerte saveVipError() dans la requête HTTP)
CSCuc46603	platform-integ	3	Change VM IP by changing DNS, exit MM stuck at rebooting (Modifier l'IP de la MV en modifiant le DNS, quitter MM bloqué après le redémarrage)
CSCuc59350	platform-integ	3	L10N JP, grow UI text ref to button does not match actual 'Continue' name (L10N JP, le texte de l'IU concernant le bouton ne correspond pas au bouton actuel « Continuer »)
CSCuc75014	platform-integ	3	Existing root ssh session retained after deployment FTE (Session racine ssh existante conservée après déploiement FTE)
CSCuc81918	platform-integ	3	Clean up supervisor.log (Nettoyer le journal du superviseur)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc83225	platform-integ	3	After Update, Admin shows old version, take system off Maintenance stuck. (Après la mise à jour, l'admin affiche l'ancienne version, désactiver le mode de maintenance du système bloqué.)
CSCud07546	platform-integ	3	Admin should just warn instead of fail update when postUpdate.sh exit 2 (L'admin devrait uniquement mettre en garde au lieu d'annoncer l'échec quand postUpdate.sh quitte 2)
CSCud07578	platform-integ	3	Update to version 1.1.0.3 fails (Échec de la mise à jour vers la version 1.1.0.3)
CSCud10269	platform-integ	3	Update to 1.1.0.6 fails, version not updated, firstboot_part1 RPM wrong (Échec de la mise à jour vers la version 1.1.0.6, version non mise à jour, firstboot_part1 tr/min erroné)
CSCud10457	platform-integ	3	Couple platform RPM spec version is wrong in 1.1, failed Update (La version spéc de la plate-forme couple RPM est erronée dans la version 1.1, la mise à jour a échoué.)
CSCud10635	platform-integ	3	remotesupport_disable_login.sh should not disconnect remote access connections (remotesupport_disable_login.sh ne devrait pas déconnecter les connexions d'accès à distance)
CSCud15068	platform-integ	3	saveVIPError() in HTTP req due to unlocking before completing operation (saveVIPError () en raison de demandes HTTP unlocking avant la fin de l'opération)
CSCud18128	platform-integ	3	Add DMZ, got saveVipError, issue with stomp server (Ajouter DMZ, saveVipError eu, problème avec Swing serveur)
CSCud18750	platform-integ	3	Minor update 1.0.1.20052 to 1.1.0.19 failed (Échec de la mise à jour mineure de la version 1.0.1.20052 vers 1.1.0.19)
CSCud20180	platform-integ	3	Grow in 1.1 with FCS OVA failed (Échec de l'extension 1.1 avec FCS OVA)
CSCud25263	platform-integ	3	Add DMZ to updated XU-system, got saveVipError (Ajouter DMZ au système XU mis à jour, réception de l'erreur saveVIP)
CSCud27474	platform-integ	3	mctool kick mounts timeouts after only 300 seconds (l'outil mc se déconnecte après 300 secondes seulement)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud29720	platform-integ	3	Operations that auto-patch (grow, add DMZ, add HA) fail release updates (Opérations d'auto-correction (agrandir, ajouter DMZ, ajouter HA) ne parviennent pas à effectuer la mise à jour de la version)
CSCud35370	platform-integ	3	Cancel on minor update: Object doesn't support method updateStart (Annuler mise à jour mineure sur: L'objet ne prend pas en charge la méthode UpdateStart (Mise à jourDémarrage))
CSCud41089	platform-os	3	ICMP Rejection should be less frequent on Cisco WebEx Meetings Server (Le rejet ICMP devrait être moins fréquent sur Cisco WebEx Meetings Server)
CSCuc89172	sslgw-general	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: QoS markers not found in wireshark trace (Cisco WebEx Meetings Server EFT: Marqueurs QoS introuvables dans Wireshark trace.)
CSCuc94232	sslgw-general	3	Admin URL is bringing up the user web (L'URL Admin révèle le web de l'utilisateur)
CSCud15071	telephony	3	"Telephony - Unreachable (ref sip status for reason code)" (« Téléphonie - Injoignable (ref du statut sip pour le code de la raison de l'erreur) »)
CSCud34581	telephony-cms	3	tls fallback, cms failover - call is disconnected (tLS secours, CMS basculement-appel est déconnecté)
CSCud92077	telephony-tahoe	3	Call back to secure phone fail in the case of TLS+SRTP (Rappel pour fixer dans le téléphone de TLS + SRTP)
CSCuc69563	ue-doc	3	mCollective/ActiveMQ Use Default Passwords and no SSL (mCollective/ActiveMQ utiliser mots de passe par défaut et non SSL)
CSCud55236	urlapi-oriondata	3	Won't receive Invitation mail when schedule meeting by mobile (Réception du courrier électronique d'invitation impossible lors de la programmation de la réunion sur un mobile)
CSCuc85339	xmlapi	3	Click meeting URL jumped to another meeting info page. (L'URL pour cliquer sur la réunion est passé sur une autre page d'informations de réunion.)
CSCud54069	xmlapi	3	XMLAPI LscCalendarSession not retrieving recurring meetings (Xmlapi LscCalendarSession de réunions récurrentes)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud16067	admin-log	4	Add some files in media VM log packages (Ajouter quelques fichiers dans les packs de journalisation de la MV)
CSCuc25173	admin-meetingmon	4	On meeting list page: Meetings should be sorted by Status by default (Sur la page liste des réunions : Les réunions doivent être triées par Statut par défaut)
CSCuc28760	admin-meetingmon	4	Alarm meeting template missing "of system capacity" CSCuc23585 (Sur le modèle d'alarme de réunion manque « de la capacité du système » CSCuc23585)
CSCud09195	admin-meetingmon	4	Time stamps in admin alarm and clear mail hasn't followed user's locale (L'horodatage dans l'alerte admin et supprimer le message électronique n'a pas suivi le fuseau horaire de l'utilisateur)
CSCud13803	admin-meetingmon	4	Status column is incorrect for future meeting on meeting list page (La colonne du statut des futures réunions est incorrecte sur la page liste des réunions)
CSCud21770	admin-meetingmon	4	Sometimes meeting trend page can not be successfully loaded (Parfois la page de tendances de réunions ne peut pas se charger correctement)
CSCud23916	admin-meetingmon	4	Miss track ball on meeting trend after page refresh for several times (Balle de suivi manquante sur les tendances de réunions après actualisation fréquente de la page)
CSCud35561	admin-meetingmon	4	Status is incorrect for repeated future meeting on meeting list page (État incorrect de liste de réunion sur réunion future page)
CSCud60087	admin-meetingmon	4	OVA 1.1.0.51 : MeetingMon background job throws exceptions (La tâche Meetingmon en arrière-plan envoie des exceptions)
CSCuc60713	admin-reporting	4	Some issues related to peak day/hour charts, and summary messages (Certaines questions relatives à jour de pointe/tableaux horaires, messages et résumé)
CSCuc61443	admin-reporting	4	PDFReport - update wording to reflect the data (Pdfreport - modifier la formulation pour refléter les données)
CSCuc64273	admin-reporting	4	Meeting size & single largest meeting are different on two reports (La taille de la réunion & réunion la plus importantes ont différentes sur deux rapports)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc64661	admin-reporting	4	Shall not show feature name on report if it's disabled on system setting (Ne pas afficher le nom de la fonction sur le rapport si elle est désactivée dans les paramètres système)
CSCuc69525	admin-reporting	4	Report downloading allows an authenticated admin to view local files (Le téléchargement de rapport permet à un administrateur authentifié d'afficher les fichiers locaux)
CSCuc15388	admin-sys-config	4	Add HA -UI mistranslates error code "Platform-11" into text (Ajouter HA-L'IU ne traduit pas bien le code d'erreur « Plateforme-11 » dans le texte)
CSCuc27300	admin-sys-config	4	Confusing certificate message after a minor upgrade. (Message de certificat confus après mise à jour mineure.)
CSCuc29121	admin-sys-config	4	Javascript errors in admin pages (Erreurs Javascript dans les pages admin)
CSCuc29892	admin-sys-config	4	Miss hint msg under "Minimum character length:" in user/meeting password (Message manquant dans « Longueur minimum de caractères » dans le mot de passe de l'utilisateur/réunion)
CSCuc33253	admin-sys-config	4	Wrong hostname entered in Add HA, icon 'Verifying' takes forever (Nom d'hôte incorrect saisi dans Ajouter HD, l'icône « Vérification » dure indéfiniment)
CSCuc35476	admin-sys-config	4	AdminSettings:National Flag for some countries do not follow meeting client (Paramètres admin : drapeau national pour certains pays ne suit pas le client de réunion)
CSCuc41368	admin-sys-config	4	L10N ALL - msg about invalid certificate after VMs added to system (TOUS L10N -msg sur certificat non valide après VMS ajoutés au système)
CSCuc42987	admin-sys-config	4	Admin:Time format is not correct when locale is of Spanish language (Admin : Le format de l'heure est incorrect lorsque les paramètres régionaux sont en espagnol)
CSCuc46472	admin-sys-config	4	Cisco WebEx Meetings Server 1.1 : Change private VIP or admin URL then exit maintenance mode (Cisco WebEx Meetings Server 1.1 : Modifier l'adresse IP virtuelle (VIP) ou l'URL admin puis quitter le mode de maintenance)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc47161	admin-sys-config	4	L10N all except English - WebEx site URL resolve to VIP text in English (L10N tout sauf anglais - l'URL du site WebEx renvoie au texte VIP en anglais)
CSCuc50987	admin-sys-config	4	Remove dummy boot config (Supprimer le redémarrage factice de la configuration)
CSCuc51484	admin-sys-config	4	Translation needed for message key "gsSiteInfoMessage2" (Traduction nécessaire pour la clé du message "gsSiteInfoMessage2")
CSCuc53201	admin-sys-config	4	Lower case all fqdns from system properties page (Mettre des minuscules à tous les fdqn de la page propriétés du système)
CSCuc53895	admin-sys-config	4	Modification du nom d'hôte de la MV : Save button does not work in one scenario (Le bouton enregistrer ne fonctionne pas dans un scénario)
CSCuc56432	admin-sys-config	4	L10N ALL, HA version text and upgrade link in English (L10N TOUS, le texte de la version HD et le lien de mise à jour sont en anglais)
CSCuc56838	admin-sys-config	4	I18N-Message not translated in SSL certificate expire alert after add HA (I18N-Message non traduit dans l'alerte Expiration du certificat SSL après l'ajout de la HD)
CSCuc57315	admin-sys-config	4	After reboot, SSL certificate become invalid top alert still appear (Après le redémarrage, l'alerte Le certificat SSL devient invalide apparaît toujours)
CSCuc59051	admin-sys-config	4	Browser back button cause blank page and constant reloading (Le bouton Retour du navigateur amène sur une page blanche et un redémarrage constant)
CSCuc60977	admin-sys-config	4	Branding logo < 120px by 32px stretched (Logo de la marque < 120px by 32px étiré)
CSCuc61673	admin-sys-config	4	Add user: get default language (Spanish) instead of English (Ajouter un utilisateur : obtention de la langue par défaut (Espagnol) au lieu de l'Anglais)
CSCuc61691	admin-sys-config	4	Add HS: fails with Database-106 with no message (Ajouter HD : échoue avec la Base de données -106 sans aucun message)
CSCuc62253	admin-sys-config	4	Data in import/export summary is diff between page and mail if abort (Les données dans le résumé d'importation/exportation sont différentes entre la page et le message électronique en cas d'abandon)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc62391	admin-sys-config	4	Hidden area can lead to turn on/off MM mode in all browsers (La zone masquée peut mener à la mise en marche/l'arrêt du mode MM dans tous les navigateurs)
CSCuc65497	admin-sys-config	4	Implement "You cannot re-use your last password" case for pwd bubble (Implémenter « Vous ne pouvez pas réutiliser votre ancien mot de passe » pour la bulle du mdp)
CSCuc69372	admin-sys-config	4	Branding page - Contact Support link vulnerable to CSRF (Page de la marque - Le lien Contacter l'assistance est vulnérable pour CSRF)
CSCuc73060	admin-sys-config	4	Admin:List of unacceptable passwords in user password works abnormally (Admin : liste des mots de passe inacceptables dans Mot de passe utilisateur fonctionne anormalement)
CSCuc73874	admin-sys-config	4	i18n ES-SP, welcome pop-up missing version (i18n ES-SP, version de la fenêtre contextuelle de bienvenue manquante)
CSCuc75720	admin-sys-config	4	Wrong English string issue in SNMP page (Problème de chaîne de caractère erronée en anglais dans la page SNMP)
CSCuc77052	admin-sys-config	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (Nécessité de vérifier si le FQDN est résoluble par le DNS)
CSCuc82265	admin-sys-config	4	Remove HA: used the first VM in bootconfig instead of secondary admin (Supprimer HD : première MV utilisée dans bootconfig au lieu de la seconde MV admin)
CSCuc83425	admin-sys-config	4	Cannot edit USMuser who is added with SecurityLevel set as "authNoPriv" (Impossible de modifier l'utilisateur USM qui est ajouté avec un niveau de sécurité tel que « authNoPriv »)
CSCuc84176	admin-sys-config	4	Add HA xu build to primary non-xu build, no error description (Ajouter HD xu build au principal qui n'est pas xu build, aucune erreur de description)
CSCuc84760	admin-sys-config	4	Create remote support: enter large number fix to 30 fails (Créer Remote Support : entrez grand nombre fix pour 30 échoue)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc85859	admin-sys-config	4	Trash bootconfig*.xml files need to be removed from customer-facing software (Les fichiers de la corbeille bootconfig*.xml doivent être supprimés des logiciels des clients)
CSCuc86549	admin-sys-config	4	Sometimes the Turn Off MM rebooting pop up shows "undefined" (Parfois la fenêtre contextuelle Arrêter le redémarrage MM affiche « indéfini »)
CSCuc89869	admin-sys-config	4	System->Servers->Add Storage Server (Système->Serveurs->ajouter un serveur de stockage)
CSCuc91754	admin-sys-config	4	Help page for settings > security > virtual machines link slightly bad (Page d'aide pour paramètres > sécurité > lien des machines virtuelles assez mauvais)
CSCuc91938	admin-sys-config	4	Invalid IP address when extra space given at the end of Cisco Unified Communications Manager IP (Adresse IP non valide lorsque espace supplémentaire à la fin de IP Cisco Unified Communications Manager)
CSCud06664	admin-sys-config	4	loadSmtpServerFromDBError pop up when system is taken out of MM (loadSmtpServerFromDBError intempestifs lorsque le système est sorti de mm)
CSCud08569	admin-sys-config	4	Warning message when extra space given at the beginning or end of HA (Message d'alerte en cas d'allocation d'un espace supplémentaire au début ou à la fin de HD)
CSCud08702	admin-sys-config	4	Per US doc team requirement, change an English string (Suite à la demande de l'équipe de doc US, changer une chaîne de caractères en anglais)
CSCud08828	admin-sys-config	4	Can save USM user when Authentication Password is null (Enregistrement de l'utilisateur USM possible lorsque le mot de passe d'authentification est nul)
CSCud09104	admin-sys-config	4	"Must not include previous passwords" in user password works abnormally (« Ne doit pas inclure les mots de passe précédents » dans le mot de passe utilisateur fonctionne anormalement)
CSCud10430	admin-sys-config	4	ResultSet not closed after use in several webadmin project classes (ResultSet non fermé après utilisation dans plusieurs classes de projets webadmin)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud11129	admin-sys-config	4	UI abnormal buttons with background color in Windows 8 & Internet Explorer 10 (Boutons de l'interface avec la couleur d'arrière-plan en anomalie Windows 8 & Internet Explorer 10)
CSCud11634	admin-sys-config	4	Should can not save email include "~" into reply-to in email>variables (Doit peut pas enregistrer dans '~' inclure électronique réponse au email>variables)
CSCud13787	admin-sys-config	4	Should remove "Remove UID domain suffix ..." in preview sso settings dlg (Supprimer « Supprimer le suffixe du domaine UID... » dans la bdd de prévisualisation des paramètres SSO)
CSCud13859	admin-sys-config	4	Internet Explorer 8 Meet Javascript error when import users with wrong Delimiter selected (Internet Explorer 8 rencontre l'erreur JavaScript lors de l'importation des utilisateurs avec sélection d'un mauvais délimiteur)
CSCud14132	admin-sys-config	4	Email:HTML content disappeared when click save button two times (Courrier électronique : le contenu HTML a disparu après avoir cliqué deux fois sur bouton Enregistrer)
CSCud14592	admin-sys-config	4	Two type of error message appear same time in sign in page (Deux types de message d'erreur apparaissent en même temps dans la page de connexion)
CSCud15082	admin-sys-config	4	Avoid mctool kick all from webadmin (Éviter les lancements mctool tous de webadmin)
CSCud15163	admin-sys-config	4	[Admin] New admin users should not get "password changed" email ([Admin] les nouveaux utilisateurs admin ne doivent pas recevoir le courrier électronique « mot de passe modifié »)
CSCud16209	admin-sys-config	4	IE-Cursor abnormal after click or type into custom footer text input area (IE-Le curseur est anormal après avoir cliqué ou tapé dans la zone de saisie de texte du bas de page personnalisé)
CSCud16238	admin-sys-config	4	Should check required field before enable SSO (Nécessité de vérifier les champs requis avant d'activer la SSO)
CSCud16260	admin-sys-config	4	L10N-GB-"CUCM" spelling error in call in access number tooltip (L10N-GB- « CUCM » erreur d'orthographe dans l'outil d'astuce des numéros d'appel d'accès)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud16276	admin-sys-config	4	Can save invalid hostname/IP Address in Notification Destination (Possibilité d'enregistrer un nom d'utilisateur/Adresse IP invalide dans la destination de la notification)
CSCud17048	admin-sys-config	4	L10N, FR exit MM, pop-up English message 'The system is rebooting' (L10N, FR quitter MM, Message contextuel en anglais « Le système est en cours de redémarrage »)
CSCud17340	admin-sys-config	4	No space between year and time in the meeting cancel email to host (Aucun espace entre l'année et l'heure dans le courrier électronique réunion annulée envoyé à l'organisateur)
CSCud17344	admin-sys-config	4	Limitation for PhoneNumber Input should sync between admin and end user (La limite pour la saisie du numéro de téléphone doit être synchronisée entre l'admin et l'utilisateur final)
CSCud17366	admin-sys-config	4	Bugs for add/edit Community String (Bogues pour ajouter/modifier une chaîne de communauté)
CSCud17572	admin-sys-config	4	"Turn off background color" should not take effect for admin pages (« Désactiver la couleur d'arrière-plan » ne devrait pas être prise en compte pour les pages admin)
CSCud17653	admin-sys-config	4	Predictive search should not display user who has been Filtered out (Ne devrait pas s'afficher recherche prédictive utilisateur qui a été filtré)
CSCud18721	admin-sys-config	4	FTE->Mail Server UI page takes input very slowly (ETP->mail serveur page très lentement l'interface d'entrée)
CSCud18928	admin-sys-config	4	L10N-PT-error message not correct if input invalid hour number (L10 n-PT-message d'erreur incorrect si horaire non valide d'entrée nombre)
CSCud19307	admin-sys-config	4	Warning message should disappear after branding logo upload successfully (Le message d'alerte devrait disparaître suite au téléchargement réussi du logotype la marque)
CSCud19345	admin-sys-config	4	With some specific language, text "ON" "OFF" are not in capital letters (Dans certaines langues, le texte « ON » « Off » n'est pas en lettres majuscules)
CSCud20320	admin-sys-config	4	Paramètres->Audio : Call-In Access Numbers (Paramètres->audio : Call-In Access Numbers)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud21707	admin-sys-config	4	UI abnormal in admin password bubble (IU anormale dans la bulle du mot de passe Admin de l'interface utilisateur)
CSCud22261	admin-sys-config	4	Meet system error when save contact URL includes characters in uppercase (Erreur système rencontrée lors l'URL enregistrer le contact comprend des caractères en majuscules)
CSCud22339	admin-sys-config	4	Duplicated labels in edit mail server UI (Labels dupliqués dans IU éditer le serveur de messagerie électronique)
CSCud28184	admin-sys-config	4	L10N-Error message of phone number does not translate in admin page (L10N-message d'erreur du numéro de téléphone ne se traduit pas dans la page Admin)
CSCud28224	admin-sys-config	4	View certificate displays blank after doing some operations in Internet Explorer 8 (Afficher le certificat est vide après avoir effectué certaines opérations dans Internet Explorer 8)
CSCud30345	admin-sys-config	4	Clear text password in Web admin log (Mot de passe en texte clair dans le journal d'administration Web)
CSCud30349	admin-sys-config	4	L10N-ESSP-Should use singular form when 0/1 character left (L10N-ESSP-utiliser singulier lorsque 0/1 caractère restant)
CSCud30387	admin-sys-config	4	Left words in Custom Footer Text display abnormally when loading page (Les mots de gauche dans le texte du pied de page personnalisé s'affichent anormalement lors du chargement de la page)
CSCud30445	admin-sys-config	4	Inline error is not reasonable when empty hostname/IP input (Erreur d'alignement n'est pas raisonnable lorsque la saisie nom de l'organisateur/IP est vide)
CSCud30959	admin-sys-config	4	Filter should change to "All users" when click go back in users search (Le filtre devrait passer sur « Tous les utilisateurs » en cliquant sur Retour dans la recherche des utilisateurs)
CSCud31215	admin-sys-config	4	Admin FTE, email and confirmation validation should ignore case diff (FTE Admin, email et validation de la confirmation doit ignorer la différence de police de caractères)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud32532	admin-sys-config	4	Order of Call-In Access Numbers list is not correct when click continue (L'ordre de la liste des numéros d'accès d'appel n'est pas correct après avoir cliqué sur Continuer)
CSCud32538	admin-sys-config	4	Click cancel should back to the last page in Federated SSO (Cliquer sur Annuler devrait renvoyer sur la dernière page dans SSO fédéré)
CSCud33635	admin-sys-config	4	Upload CUCM certificate - Add .pem and .der as supported file format in info (Télécharger le certificat CUCM - Ajoutez .pem et .der comme format de fichier pris en charge dans info)
CSCud38341	admin-sys-config	4	Field for page number isn't wide enough (Le champ du numéro de page n'est pas assez large)
CSCud40730	admin-sys-config	4	SSLGW failover - on admin page error: gettMaintStatusFromDBError (Sslgw basculement-Erreur sur Page Admin: gettMaintStatusFromDBError)
CSCud41166	admin-sys-config	4	Out of memory on idle system (Mémoire insuffisante sur système inactif)
CSCud42809	admin-sys-config	4	Javascript error if import CUCM certificate with name set as longer than 1024 (Erreur JavaScript si Importer certificat CUCM avec nom défini comme plus de 1024)
CSCud44085	admin-sys-config	4	Incorrect status in admin page when lost network connectivity to Storage (Statut incorrect dans page admin lorsque connectivité réseau perdue au stockage)
CSCud44518	admin-sys-config	4	L10N, password rule, at least 2 mixed case is in English (L10N, Règle de mot de passe, au moins 2 caractères maj. et min. est en anglais)
CSCud45040	admin-sys-config	4	Comma should be allowed in user password (La virgule doit être autorisée dans le mot de passe utilisateur)
CSCud45068	admin-sys-config	4	User password with period works abnormally (Mot de passe utilisateur avec point fonctionne anormalement)
CSCud51183	admin-sys-config	4	FTE Create Password UI not localized (IU FTE créer un mot de passe d'administration n'est pas localisée)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud55238	admin-sys-config	4	Large port number can be saved for email server (Un grand numéro de port peut être enregistré pour serveur de messagerie)
CSCud55312	admin-sys-config	4	Wrong logic of displaying email server port (Mauvaise logique de l'affichage du port du serveur de messagerie)
CSCud59591	admin-sys-config	4	SSL certificate reused in expanded system, but false msg about cert invalid (Certificat SSL réutilisé dans le système étendu, mais faux msg à propos du certificat non valide)
CSCud60411	admin-sys-config	4	System has to validate new FQDN in small system (Système doit valider nouveau FQDN dans petit système)
CSCud60415	admin-sys-config	4	After changing FQDN, Site URL and Admin URL are unavailable (Après modification FQDN, l'URL du site et l'URL Admin sont indisponibles)
CSCud60811	admin-sys-config	4	Admin Add User dialog does not strip leading and trailing spaces, tabs (La boîte de dialogue Ajouter Utilisateur ne supprime pas les espaces de gauche et de droite, ni les onglets)
CSCud61498	admin-sys-config	4	Check problems of boundary value in edit alarms page (Vérifiez les problèmes des liaisons de valeur dans la page modifier les alarmes)
CSCud63747	admin-sys-config	4	On alarm setting page, alarm info sometimes will be lost (Sur la page de paramétrage d'alarme, les informations de l'alarme parfois perdues)
CSCud67589	admin-sys-config	4	Need unsecured siteconfigs during reboot (Besoin de configurations du site non sécurisées pendant le redémarrage)
CSCud68672	admin-sys-config	4	Unreasonable logic of adding Storage Server in admin (Déraisonnable d'ajouter du stockage logique dans Admin serveur)
CSCud72136	admin-sys-config	4	Bug when changing hostnames (Bug lors de la modification noms d'hôte)
CSCud76474	admin-sys-config	4	Words extend out of the More Options box in SSL Certificate in IE8 (Des mots dépassent de la fenetre Plus d'options dans le Certificat SSL dans IE8)
CSCud77314	admin-sys-config	4	upload company logo button not working in ie9 (Le bouton Télécharger le logo de la société ne fonctionne pas dans IE9)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc79315	admin-systemmon	4	NM--forceStop extra delay to accommodate time required for TAS and NBRSS. (NM--Délai supplémentaire forceStop requis pour tas et NBRSS.)
CSCud16865	admin-systemmon	4	Improving Troubleshooting Guide in CWMS 1.1 (Amélioration du Guide de dépannage dans CWMS 1.1)
CSCud18617	admin-systemmon	4	wbxmonxagt core dump - agent crash when entering Maintenance Mode (wbxmonxagt core dump-agent crash lors de la saisie de mode de maintenance)
CSCud39094	admin-systemmon	4	admin dash, storage meter not active but not shown with grayed out image (tirez admin, compteur de stockage non actif mais non montré par une image grisée)
CSCud31790	db-core	4	Improper partitioned index handling (Mauvaise gestion de l'index partitionné)
CSCud64274	db-core	4	db_service.sh script shows syntax error after time-out on listener (db_service.sh script affiche une erreur de syntaxe après expiration de l'écoute)
CSCuc70473	db-schema	4	performance have potential concern when get host language for reporting (Les performances montrent certains problèmes lors de la langue choisie par l'organisateur)
CSCuc70485	db-schema	4	index may become unusable when partition was dropped (l'index peut devenir inutilisable lorsque la partition est perdue)
CSCuc70861	db-schema	4	performance concern on wbxeventloguser (problème de performances sur wbxeventloguser)
CSCuc69549	email	4	WebEx Email Engine Monitoring Console exposed via browser (Console de gestion du moteur de messagerie électronique WebEx exposée via le navigateur)
CSCud09027	email	4	Email: 1 month(s) shows as 1 months in mail content (Courrier électronique : 1 mois (s) s'affiche comme 1 mois dans contenu du message)
CSCud23580	email	4	Adresse électronique : Should not display telephone info when disable WebEx Audio (Les infos du téléphone ne devraient pas s'afficher lorsque WebEx Audio est désactivé)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud85845	email	4	Adresse électronique : Wrong Access Code show in Reminder mail (Email : Code d'accès erroné affiché dans le courrier électronique de rappel)
CSCud43859	hd	4	DMZ VM reboots because of old Admin VM (La MV DMZ redémarre en raison de l'ancienne MV Admin)
CSCuc80565	Licence	4	Shouldn't give 180 days again if system fails over before 1 day expire (Ne devrait pas donner 180 jours à nouveau si le système tombe en panne 1 jour avant l'expiration)
CSCuc81048	Licence	4	Elm connection lost alert should display primary VM name (L'alerte Connexion ELM perdue devrait afficher le nom de la MV primaire)
CSCud28501	Licence	4	Shouldn't display out-of-date alert if minor ver change (Ne doit pas afficher une alerte Périmée si le changement de version est mineur)
CSCud28526	Licence	4	License version should hide when system is free trial (La version de la licence doit être masquée lorsque le système est en version gratuite)
CSCud33810	Licence	4	L10N : UI issue of License area on system page with RU (L10N : Problème de licence sur l'interface système avec page RU)
CSCud34168	Licence	4	Shall show "Licenses" & "Licenses version" on License area of system page (Doit afficher « Licences » & « Version des licences » dans la zone Licence de la page système)
CSCud39834	Licence	4	Wrong punctuation in overage email (Mauvaise ponctuation dans la majorité des courriers électroniques)
CSCud40470	Licence	4	Content of overage expired email is wrong (Le contenu du courrier électronique de dépassement expiré est erroné)
CSCud48585	licensing-elm	4	Licensing msg on admin web needs update to better inform administrator (Le msg de licence sur le web admin doit être mis à jour pour mieux informer l'administrateur)
CSCud86305	licensing-elm	4	GraceEndDate is empty in outofdate expiring email (GraceEndDate est vide dans le courrier électronique d'expiration)
CSCud87183	licensing-elm	4	There is no any word in licensing warning div (Il n'y a aucun mot dans l'avertissement div de licence)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud40174	mc-client-com-nbr	4	Can't play recording after play webex11/train recording (Impossible de lire l'enregistrement après lecture de webex11/enregistrement de formation)
CSCuc59709	mc-client-com-pt	4	L10 N-PT : One string in B5 can't display completely. (L10 N-PT : Une chaîne dans B5 ne s'affiche pas en entier.)
CSCuc72497	mc-client-com-pt	4	PT : PT SSO sign in shouldn't show switch site (PT: La connexion PT SSO ne doit pas afficher changer de site)
CSCuc72977	mc-client-com-pt	4	PT : The mail body will be changed wrongly if update different meetings. (PT: Le corps du message sera modifié à tort si des mises à jour sont effectuées sur différentes réunions.)
CSCuc93003	mc-client-com-pt	4	PT : It should not show "BTS" on PT about dialog. (PT: Ne doit pas afficher « BTS » sur la boîte de dialogue à propos de PT.)
CSCuc33289	mc-web-com-waf	4	PT : Not able to edit the meeting scheduled on behalf of another host. (PT: Impossible d'éditer la réunion programmée pour le compte d'un autre organisateur.)
CSCuc21010	mc-web-enduser	4	New strings for tooltip of alt host is changed. (Les nouvelles chaînes de caractères pour les conseils de l'organisateur suppléant ont changé)
CSCuc40278	mc-web-enduser	4	Remember me expiration time not controlled by server side logic - admin. (Délai d'expiration de l'option de mémorisation non contrôlé par la logique du côté de l'admin du serveur.)
CSCuc40311	mc-web-enduser	4	Logging of password (Journalisation de mot de passe)
CSCuc40971	mc-web-enduser	4	Copy from train/wbx11 CSCuc38769 (Copier à partir de train/wbx11 CSCuc38769)
CSCuc72987	mc-web-enduser	4	L10N- Window title of help docs are not localized. (L10n- Titre de la fenêtre d'aide ne sont pas localisés docs.)
CSCuc80988	mc-web-enduser	4	after edit mtg,mistaken the exclude password option to include password (après éditer la réunion, erreur de l'option d'exclure le mot de passe qui affiche inclure le mot de passe)
CSCuc85504	mc-web-enduser	4	User can schedule an invalid meeting (L'utilisateur peut programmer une réunion invalide)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud08640	mc-web-enduser	4	Arrow pointing oppositely on docshow page in Windows 8 & IE10 (Flèche pointant à l'opposé sur la page docshow dans Windows 8 & IE10)
CSCud08855	mc-web-enduser	4	Meeting list cannot sorted by duration (La liste des réunions ne peut pas être triée par la durée)
CSCud08886	mc-web-enduser	4	if meeting in progress locked in client, page redirect error when join it (Si la réunion en cours est verrouillée dans le client, erreur de redirection de la page en la rejoignant)
CSCud08950	mc-web-enduser	4	"Who" field error: type account and click '+' in schedule page (Erreur du champ « Qui » : type compte et cliquez sur "+" dans la planification page)
CSCud11376	mc-web-enduser	4	Click a deleted recording link in the mail will direct to a wrong page (Cliquer sur le lien de l'enregistrement dans le courrier électronique redirige sur une mauvaise page)
CSCud17406	mc-web-enduser	4	User can type invalid data when schedule meeting (L'utilisateur peut saisir des données incorrectes pendant la programmation de la réunion)
CSCud33586	mc-web-enduser	4	User can type decimal numbers when schedule meeting (L'utilisateur peut saisir des nombres décimaux lors de la programmation de la réunion)
CSCud33595	mc-web-enduser	4	Meetings > All Meetings search by date - sorting shows meetings beyond range (Réunions > toutes les réunions sont recherchées par date - le tri affiche les réunions au-delà de la plage)
CSCud40512	mc-web-enduser	4	UI shows wrong in 'All meetings->the meetings you are invited to' page (L'UI ne s'affiche pas correctement sur la page « Toutes les réunions-> les réunions auxquelles vous êtes invité(e) »)
CSCud42610	mc-web-enduser	4	ED parameter issue leads to fail to join meeting. (Problème de paramètre ED empêchant de rejoindre la réunion.)
CSCud57667	mc-web-enduser	4	Page direct error when use "Enter" in keyboard to submit new psw (La page indique une erreur lors de l'utilisation de la touche « Entrée » sur le clavier pour soumettre le nouveau mot de passe)
CSCud57683	mc-web-enduser	4	Autorisation de programmation : Don't recognize UpperCase account (Ne reconnaît pas le compte UpperCase)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud76402	mc-web-enduser	4	fail to start meeting when language is Francais (impossible de démarrer la réunion lorsque la langue est français)
CSCuc33204	mmp-platform	4	MCS/MCC generate core file after kill -15/TERM wbxmcs. (MCS/MCC génère fichier principal après élimination - 15/TERM wbxmcs.)
CSCuc72278	nbr	4	Meeting Recording: Verbose Error Message in HTML source (Enregistrement de la réunion: Verbose message d'erreur dans la source HTML)
CSCud67906	nbr	4	Remove Hard-Coded Cryptographic Keys from TokenEncode classes (Supprimer les clés cryptographiques des classes de Codage des jetons)
CSCuc04821	platform-install	4	click hyperlink, new browser opened, but got erroneous pop-up warning (clic sur lien hypertexte, nouveau navigateur ouvert, mais réception d'une alerte erronée)
CSCuc35189	platform-install	4	Add DMZ lower version to system, no msg alerts for mismatch version (Ajouter une version DMZ inférieure au système, aucun message d'alerte pour les versions qui ne correspondent pas)
CSCuc38047	platform-install	4	No error msg on FTE when expanding new system lower version (Aucun message d'erreur sur FTE pendant le e déploiement de la version antérieure sur le nouveau système)
CSCuc43729	platform-install	4	L10N ALL except English - DMZ UI defects (L10N tout sauf anglais-DMZ défauts de l'interface utilisateur)
CSCuc46671	platform-install	4	Pass config_dmz reason (Pass config_dmz raison)
CSCuc48571	platform-install	4	Major Upgrade Not challenged for site URL while deploying VMs (Mise à jour majeure non remise en cause pour URL du site lors du déploiement des MV)
CSCuc49029	platform-install	4	Extra spaces around URL give Invalid URL error in FTE (Les espaces en trop autour de l'URL causent l'erreur URL invalide dans FTE)
CSCuc51573	platform-install	4	VM console remains unchanged even on "Start Over" in deployment (VM console reste inchangée même sur 'recommencer' dans le déploiement)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc58707	platform-install	4	OVA lang A, FTE lang B, manuel, after detect VM failed, UI changed to A (OVA lang A, FTE lang B, manuel, a échoué après échec de la détection de la MV, IU changée par A)
CSCuc61067	platform-install	4	public and private VIP should not match (La VIP publique et privée ne doivent pas être similaires)
CSCuc65899	platform-install	4	NIC for external VIP not connected after auto install of DMZ VM (Carte réseau (NIC) pour VIP externe non connectée après installation automatique de la MV DMZ)
CSCuc79265	platform-install	4	Admin UI not redirected to Login after update from 1.0.1.5 to 1.0.1.143 (IU Admin non redirigé sur la Connexion après mise à jour de la version 1.0.1.5 à 1.0.1.143)
CSCuc86778	platform-install	4	Remnants of past history of DMZ left in "Add Public Access" UI page (Reste d'ancien historique du DMZ sur la page « Ajouter l'accès public » de l'interface utilisateur)
CSCud06018	platform-install	4	Sign the .OVA files during the build (Signer les fichiers .OVA pendant la construction)
CSCud32290	platform-install	4	Expand System Capacity gives option to create HA system (Agrandir la capacité du système donne l'option de créer un système HD)
CSCud46520	platform-install	4	remove DMZ, should not require 2nd click Continue to start removal (supprimer DMZ, ne doit pas exiger 2e clic Continuer pour commencer la suppression)
CSCud59496	platform-install	4	'Unexpected exception' Message when changing FQDN and IP of VM (Message « Exception inattendue » lors du changement de FQDN et IP de la MV)
CSCud92878	platform-install	4	HA updated 1.0.1.6 to 1.1.0.87, system rebooted but rebooting pop-up stuck (HD mise à jour de la version 1.0.1.6 à 1.1.0.87, le système a redémarré mais fenêtre contextuelle de redémarrage bloquée)
CSCuc34692	platform-integ	4	Add DMZ UI text defect - Continue until all virtual machines ... (Ajouter défaut texte de l'IU DMZ - Continuez jusqu'à ce que toutes les machines virtuelles...)
CSCuc43849	platform-integ	4	close yellow element top of FTE UIs - IE generates pop-up (fermer élément jaune en haut de l'IU FTE - IE génère une fenêtre contextuelle)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCuc49378	platform-integ	4	Major Upgrade/Expand, re-activate the original remote access account (Mise à niveau majeure/agrandir, réactiver l'original compte d'accès à distance)
CSCuc52457	platform-integ	4	I18N RU - media VM info FTE UI format defect (I18N RU-support format défaut Interface utilisateur ETP informations sur les machines virtuelles)
CSCuc59009	platform-integ	4	If the added dmz system cannot be patched from the admin, give an error (Si le système dmz ajouté ne peut pas être corrigé par l'admin, envoie une erreur)
CSCuc94572	platform-integ	4	Upgrade/grow: remove couple files from restore (Mise à jour/Agrandir : supprimer deux fichiers dans la restauration)
CSCud02728	platform-integ	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (Nécessité de vérifier si le FQDN est résoluble par le DNS)
CSCud15303	platform-integ	4	Some platform RPMs' spec need to be changed in 1.1 for Update (Certains RPM plate-forme " SPEC doivent être modifiés dans 1,1 pour mise à jour)
CSCud27932	platform-integ	4	i18n all except Eng, deploy success page date time format not localized (i18N tout sauf eng, déployer succès le format de date et d'heure pas localisés page)
CSCuc70188	sslwg-transfert	4	Micro : Primary DMZ VM cannot be upgraded to ISO 137 (Micro : Principal DMZ ne peuvent être réhabilités à VM 137 ISO.)
CSCuc63532	sslwg-general	4	Remove DES-CBC-SHA from FIPS list (Supprimer DES-CBC-SHA de la liste FIPS)
CSCub86278	telephony	4	Do cms failover, then end conference, the phone panel still has info. (Envoi d'une erreur cms, puis terminer la conférence, le panneau téléphonique contient encore des informations.)
CSCud34435	telephony	4	Mtg number contains 0 - user hears ring tone when presses 0 (Le numéro de la réunion contient un 0 - L'utilisateur entend une sonnerie lorsqu'il appuie sur 0)
CSCuc64842	telephony-cms	4	9971 call back user hear a short noise before "welcome to webex ..." (9971 l'utilisateur qui rappelle entend un bruit court avant le message « Bienvenue à WebEx... »)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud04662	telephony-cms	4	guest user can not record name. (l'utilisateur invité ne peut pas enregistrer un nom.)
CSCud04738	telephony-cms	4	stat variable in endpoint structure is not initialized (la variable stat dans la structure du point de destination n'est pas initialisée)
Cscud04803	telephony-cms	4	Ports get stacked after call beeing ported from waiting (Les ports sont bloqués après que les appels aient été sortis du mode d'attente)
CSCuc97163	timezonemanager	4	Time zone error in system update (Erreur de fuseau horaire dans mise à jour du système)
CSCud18921	tools	4	Create SVN code branch for 1.1 (outils Créer un code branche SVN pour 1.1)
CSCuc32948	ue-doc	4	[Doc]Not related source file, or point to wrong item. ([Doc] non lié au fichier source, ou pointe vers un élément erroné)
CSCuc69577	ue-doc	4	The rsync daemon (873/TCP) on the DMZ system (Le rsync daemon (873/TCP) sur le système DMZ)
CSCuc69625	ue-doc	4	DMZ can be removed from platform unauthenticated - document (Le DMZ peut être retiré de la plate-forme-document non authentifié)
CSCuc26462	xmlapi	4	Remove insecure http methods used by web server (Supprimer les méthodes HTTP non sécurisées utilisées par le serveur Web)
CSCuc36218	xmlapi	4	CreateUser with timeZoneID = 8/19/.../35/37, it is not summer time now (Créer utilisateur avec ID fuseau horaire = 8/19/.../35/37, nous ne sommes actuellement pas en période d'été)
CSCuc87769	xmlapi	4	The encryption algorithm need keep same with WAF when GetJoinurlmeeting (L'algorithme de chiffrement doit rester le même avec WAF quand GetJoinurlmeeting)
CSCud23346	xmlapi	4	GetJoinurlmeeting: please remove RT=MiM0, UID=0 two parameters. (Getjoinurlmeeting: veuillez supprimer RT=MiM0, uid = 0 deux paramètres.)
CSCud35891	xmlapi	4	Get user with timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 is wrong. (Obtenir utilisateur avec timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 est erroné)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud14049	admin-log	5	Sometimes it will not respond if 1st log is generating&2nd request comes (Parfois il ne peut pas répondre si le 1er journal est généré & que la 2ème demande arrive)
CSCud52320	admin-log	5	Date pick UI issue on a small site with IE sometimes (Problème de choix de la date occasionnel sur IU sur un petit site avec IE)
CSCud13979	admin-meetingmon	5	Part of time zone info in listbox can't be displayed (Une partie des informations du fuseau horaire dans la fenêtre de la liste ne peut pas être affichée)
CSCub79031	admin-sys-config	5	System properties page UI is ugly when on secondary admin (L'IU de la page propriétés du système n'est vraiment pas belle quand second admin)
CSCuc43723	admin-sys-config	5	I18N RU - copy right section too wide, cause mis-alignment with top area (I18N RU - section du copyright trop large, en raison du mauvais alignement avec la zone supérieure)
CSCuc60665	admin-sys-config	5	L10N-GB-button name in dialog content is not same as label on button (L10 N-Go-le nom du bouton dans le contenu de la boîte de dialogue n'est pas le même que le label sur le bouton)
CSCuc89437	admin-sys-config	5	New HA Add error code 14 (Nouvelle HD Ajouter code erreur 14)
CSCud11589	admin-sys-config	5	Mail server address display beyond servers section if it is long (L'adresse du serveur de messagerie s'affiche au-delà de la section des serveurs si elle est trop longue)
CSCud13939	admin-sys-config	5	No favorite icon for forgot pwd mail sent page (Aucune icône favorite pour la page du courrier électronique de mot de passe oublié envoyé)
CSCud14207	admin-sys-config	5	Email:Content disappeared when refresh page (Courrier électronique : le contenu a disparu après actualisation de la page)
CSCud16240	admin-sys-config	5	I18N-"Import SSL Certificate/private key" out of dropdown layer (I18N- « Importer certificat SSL/clé privée » hors de l'affichage de la liste déroulante)
CSCud16258	admin-sys-config	5	UI abnormal when click off items in SNMP Settings (IU anormale quand clic sur les éléments dans les paramètres SNMP)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Severity (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud16431	admin-sys-config	5	Help icon disappears after removing all call in access number (l'icône Aide disparaît après avoir supprimé tous les numéros d'accès)
CSCud17462	admin-sys-config	5	Meeting size hint text should left align with slide bar (Le texte d'astuce de la taille de réunion doit s'aligner à gauche avec la barre de défilement)
CSCud17481	admin-sys-config	5	Default code is not correct if value in DB is not one of set in codelist (Le code par défaut n'est pas correct si la valeur en DB n'est pas définie dans codelist)
CSCud18895	admin-sys-config	5	L10N-Miss period in downloads page (L10 n-période manquante dans la page Téléchargements)
CSCud19280	admin-sys-config	5	file select dialog box can't be pop-up when click "browse" button (la boîte de dialogue de sélection de fichier ne peut pas s'afficher en cliquant sur le bouton « parcourir »)
CSCud20272	admin-sys-config	5	Paramètres->Audio : visual bug with IE browser (Paramètres->audio : visual bug avec navigateur IE)
CSCud21340	admin-sys-config	5	Should not show "loading..." when enabling remote support account (Ne doit pas afficher « chargement en cours... » lors de l'activation du compte d'assistance à distance)
CSCud30403	admin-sys-config	5	L10N-Period format is not correct and space unnecessary in HA page (L10N-format de période incorrect et espace inutile sur la page HD)
CSCud30518	admin-sys-config	5	Error messages when add/edit usm users should change (Messages d'erreur alors que Ajouter/modifier des utilisateurs doit changer)
CSCud31273	admin-sys-config	5	i18n RU, cosmetic System Properties admin web UI issues (i18n RU, problèmes d'aspect de l'IU web Propriétés du système de l'admin)
CSCud33789	admin-sys-config	5	The slide bar should be in the same line with label (Le curseur doit être aligné avec le label)
CSCud33832	admin-sys-config	5	Enable SSO: Click cancel without any change, still pop up confirm (Activer l'authentification unique SSO Clic sur Annuler sans aucune modification, demande de confirmer s'affiche quand même)
CSCud37421	admin-sys-config	5	Spaces of user name display not consistently in users (Les espaces du nom d'utilisateur ne s'affichent pas de manière homogène dans utilisateurs)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud40252	admin-sys-config	5	L10N:Space position is wrong in Error message of import SSL certificate (L10N: Mauvais positionnement de l'espace dans le message d'erreur d'importation du certificat SSL)
CSCud43558	admin-sys-config	5	On Glitch error page "%Y" appears after year (Su la page d'erreur « %Y » apparaît après l'année)
CSCud44011	admin-sys-config	5	CWMS - 1.0.1.156.A email template exists for Setup Cisco WebEx - Android (CTSE -1.0.1.156. Un modèle de message électronique existe pour l'installation Cisco WebEx-Android)
CSCud44561	admin-sys-config	5	UI abnormal of global warnings when browser is not maximum (IU anormale pour les avertissements généraux lorsque le navigateur n'est pas maximum)
CSCud44606	admin-sys-config	5	admin web pages copy right should change to 2013 (copyright des pages web de l'admin doit être remplacé par 2013)
CSCud52112	admin-sys-config	5	Add user page is not working in Chinese (Page Ajouter un utilisateur ne fonctionne pas en chinois)
CSCud54851	admin-sys-config	5	L10N:Some spelling mistakes in certificate expiring email of ES (L10N: certaines fautes d'orthographe trouvées dans les messages électroniques d'expiration certificat ES)
CSCud55050	admin-sys-config	5	Logo has been expanded in preview header (Le logo a été agrandi dans l'aperçu de l'en-tête)
CSCud55382	admin-sys-config	5	UI abnormal of meetings page in settings (IU anormale de la page des réunions dans les paramètres)
CSCud68639	admin-sys-config	5	UI not good when check on strong pwd option with no sub option (IU non correcte en cochant l'option de mdp renforcé avec aucune sous-option)
CSCud69651	admin-sys-config	5	Wrong Country name when creating CSR (Nom de pays erroné lors de la création du CSR)
CSCud76438	admin-sys-config	5	Turn off background color should take effect on preview page in IE8 (Désactiver couleur d'arrière-plan sur page d'aperçu devrait prendre effet en IE8)
Cscud13393	email	5	L10N:Punctuation should keep the same in GB/B5 (L10N: ponctuation devrait conserver la même dans GB/B5)

Identifiant (Identificateur)	Composant (Composant)	Sévérité (Gravité)	Headline (Titre)
CSCud86180	email	5	UI on free trial expiring/expired mails are different from UI spec (Interface utilisateur essai gratuit expirant/expiré mails sont interface utilisateur différente de spécification)
CSCuc61796	mc-web-enduser	5	Sign out on page header change to next line in Chrome 22. (Se déconnecter en en-tête de page à la ligne suivante modifier 22 dans Chrome.)
CSCuc64546	mc-web-enduser	5	Cisco WebEx Meetings Server doc translation problem (Roadmap de la documentation du serveur Cisco WebEx Meetings)
CSCud19297	mc-web-enduser	5	my account update error when tracking code dropdown menu is empty (mon compte code erreur de mise à jour lors du menu déroulant est vide)
CSCud45461	platform-install	5	Two dots (..) in FQDN of media and DMZ virtual machine (Deux points (..)) dans le FDQN de la machine média et DMZ)
CSCub57264	platform-integ	5	need to know from UIs that removed component cannot be re-used (besoin de savoir à partir de l'IU que le composant supprimé ne peut pas être réutilisé)
CSCuc27212	platform-integ	5	minor update failed, Continue button disabled but still green color (échec de la mise à jour mineure, bouton Continuer désactivé mais toujours vert couleur)
CSCuc42715	platform-integ	5	remove DMZ UI and UE corruption if system not in MM first when starting (supprimer l'interface DMZ et oué la corruption si le système n'est pas en mm premier lors du démarrage)
CSCuc82343	platform-integ	5	Missing "-XU" in the version string of message for Updating XU system (Manquant '-xu' dans la chaîne version de message pour la mise à jour système XU)
CSCud02564	telephony-cms	5	Adding missed CR at the end of trace lines in MPE module (Ajouter CR à la fin de manquée lignes de trace module MPE)
CSCud04563	telephony-cms	5	MPE log: Removing CR from the beginning of log format string (journal MPE : Suppression CR depuis le début de la chaîne de format du journal)
CSCud42810	telephony-cms	5	RTP CNG packets timeout should be increased (Le délai des paquets RTP CNG doit être augmenté)

Problèmes connus et informations

Les sections suivantes contiennent les réunions Cisco WebEx serveur avis et problèmes connus.

Documentation traduite

La documentation traduite pour Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 sera publiée 4 à 6 semaines après la version en anglais.

Conserver votre nom d'hôte tout en changeant l'adresse IP de votre machine virtuelle

Ne jamais modifier les entrées DNS pour les noms d'hôte qui sont configurés dans votre déploiement. Vous pouvez modifier le nom d'hôte d'une machine virtuelle qui fait partie de votre déploiement. L'adresse IP est sélectionné automatiquement dans le DNS. Si vous souhaitez modifier l'adresse IP d'une machine virtuelle et le même nom d'hôte, vous devez effectuer les étapes suivantes:

- 1 Configurer un nom d'hôte dans le DNS temporaire.
- 2 Changez le nom d'hôte de la machine virtuelle au nom d'hôte temporaire que vous avez configurés et de retirer le système du mode maintenance pour le nouveau nom d'hôte prennent effet. Votre nom d'hôte n'est pas d'origine cadre du déploiement après la modification.
- 3 Modifier l'adresse IP du nom d'hôte dans le DNS d'origine à la nouvelle adresse IP.
- 4 Modifier le nom d'hôte de la machine virtuelle temporaire au nom d'hôte d'origine et retirer le système du mode maintenance pour le nom d'hôte prennent effet. Maintenant l'original avec votre nouvelle adresse IP de l'hôte est configuré.

FQDN Texte

Lorsque vous déployez des machines virtuelles à l'aide de vCenter les ovules fichier, assurez-vous que le nom d'hôte de la machine virtuelle ne contient pas caractères majuscules ou des tirets. Lorsque vous modifiez le nom d'hôte à l'administration site Assurez-vous également que le nom d'hôte de la machine virtuelle ne contient pas caractères majuscules ou des tirets.

Informations de Support

L'aide en ligne de l'utilisateur final contient des informations incomplètes sur les navigateurs pris en charge. Reportez-vous à la section *Exigences du système requises pour Cisco WebEx Meetings Server* pour obtenir les informations les plus récentes.

Problèmes Tableau de Bord

Sur la page **Statut de la réunions** sous Rapports mensuels, lorsque vous affichez des données pour le mois précédent, le texte sous le graphique indique incorrectement que « des problèmes ont été rencontrés dans x% de réunions au cours des trois derniers mois ». Devrait afficher « Des problèmes ont été observés dans x% des réunions au cours du mois dernier ».

Configuration audio

Sur les paramètres de configuration audio, notez que G,711 généreront G,729 meilleure qualité vocale qu'. Reportez-vous à la section « Configuration de vos paramètres audio » du *Guide d'administration du serveur Cisco WebEx Meetings* pour plus d'informations.

Points de destination IP Communicator 7.0.x

Les points de destination IP Communicator 7.0.x rejoignant les réunions sur Cisco WebEx Meetings Server peuvent poser des problèmes de qualité audio (écho et autres bruits) à une conférence dont le statut audio est activé ou si le participant utilisant ce point de destination devient un interlocuteur actif. Pour éviter ce problème, assurez-vous d'ajuster les IP Communicator environnement (par exemple, le casque, microphone, haut-parleur et) ou utilisez un autre téléphone traditionnel.

Réunions démarrées ou programmées avec les périphériques iOS

Les réunions qui sont démarrées ou programmées avec les périphériques iOS ne peuvent pas être enregistrées.

Obtenir la documentation et en soumettant une requête de service

Pour plus d'informations sur l'obtention de la documentation, l'envoi d'une requête de service, et le recueil d'informations supplémentaires, voir la documentation mensuelle Nouveautés dans la documentation du produit Cisco, qui indique également toutes la documentation technique Cisco nouvelle et révisée, à l'adresse <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>.

Définir le contenu à être livrés directement sur votre bureau à l'aide d'un lecteur. Les flux RSS sont un service gratuit et la version RSS 2,0 Cisco prend actuellement en charge.

