



Note di rilascio per Cisco WebEx Meetings Server Release 1.1

Prima pubblicazione: 8 febbraio 2013

Ultima modifica: 13 giugno 2013

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



SOMMARIO

Note di rilascio per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 1

Ricerca di documentazione 1

Funzioni nuove e modificate di Cisco WebEx Meetings Server 1.1 2

Browser supportati per la release 1.1 MR3 2

Browser supportati per la release 1.1 MR2 3

Browser supportati per la release 1.1 3

Limitazioni e restrizioni 4

Requisito uso VMware vCenter 4

Limitazioni di registrazione 4

Localizzazione 4

Il proxy inverso Internet potrebbe essere rimosso dalla piattaforma 5

Note importanti 5

Supporto Hypervisor 5

Configurazione del sistema ad alta disponibilità 5

Informazioni sull'uso di certificati autofirmati 5

Espansione del sistema 6

Frequenza Ping 6

Avviso aggiornamento Strumenti di produttività 6

Nomi comunità SNMP v2 6

Avvertenze 6

Uso del kit di strumenti per bug 6

Avvertenze note per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 7

Avvertenze note per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 9

Avvertenze note per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 10

Avvertenze risolte per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 11

Avvertenze risolte per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 13

Avvertenze risolte per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 16

Problemi noti e avvisi 56

Richiesta di documentazione e assistenza 57



CAPITOLO

1

Note di rilascio per Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Queste note di rilascio descrivono nuove funzioni, requisiti, limitazioni e avvertenze per tutte le versioni di Cisco WebEx Meetings Server release 1.1. Queste note di rilascio vengono aggiornate per ogni rilascio di manutenzione, ma non per patch o aggiornamenti rapidi. Prima di installare Cisco WebEx Meetings Server, si consiglia di rivedere questo documento per informazioni sui problemi che possono avere effetto sul sistema.



Nota

Questa versione delle note di rilascio include gli aggiornamenti per la release 1.1 MR3 (Build 1.1.1.316).

Per accedere agli ultimi aggiornamenti software per questo prodotto, andare al seguente URL: <http://software.cisco.com/download/>, quindi passare al proprio prodotto. Da **Prodotti**, selezionare **WebEx > Conferenza Web > Cisco WebEx Meetings Server > Cisco WebEx Meetings Server 1.1**.

- [Ricerca di documentazione, pagina 1](#)
- [Funzioni nuove e modificate di Cisco WebEx Meetings Server 1.1, pagina 2](#)
- [Limitazioni e restrizioni, pagina 4](#)
- [Note importanti, pagina 5](#)
- [Avvertenze, pagina 6](#)
- [Problemi noti e avvisi, pagina 56](#)
- [Richiesta di documentazione e assistenza, pagina 57](#)

Ricerca di documentazione

Fornire il seguente URL agli utenti:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

Funzioni nuove e modificate di Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Per ulteriori informazioni su tutte le funzioni e i vantaggi disponibili, vedere la scheda tecnica per *Cisco WebEx Meetings Server* all'indirizzo http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.

**Nota**

Nessuna ulteriore funzione è stata aggiunta per la release 1.1 MR2 e MR3.

- Jabber 9.1.2 e successivo e integrazione con Cisco WebEx Meetings Server (solo Windows):
 - Riunioni da Cisco WebEx Meetings Server visualizzate nella scheda Riunioni Cisco Jabber.
 - Avvio/partecipazione dalla scheda Riunioni.
 - Possibilità di avviare riunioni immediate.
 - Promemoria riunione ("Avviso popup").
 - Avvio di riunioni immediate da IM.
- Supporto aggiunto per:
 - VMware 5.1—Distribuzioni più grandi possono utilizzare ora la licenza vSphere Enterprise anziché Enterprise Plus.
 - CUCM 9.1.
- Requisiti di rete e server ottimizzati. Fare riferimento alla sezione *Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server* per ulteriori informazioni.
- Oltre 550 difetti risolti.
- Miglioramenti del prodotto:
 - Miglioramenti apportati all'installazione del prodotto.
 - Soluzioni a problemi di prestazioni e carico.
 - Miglioramenti apportati ai modelli e-mail (correlati a monitoraggio, uso licenze e altri problemi).
 - Primo accesso alla riunione migliorato con la creazione semplificata della password di amministrazione.
 - Installazione del prodotto migliorata.
 - Documentazione aggiornata.

Browser supportati per la release 1.1 MR3

I seguenti browser Web sono stati collaudati per l'uso con Cisco WebEx Meetings Server release 1.1 MR3:

Windows

- Google Chrome: 23 - 27
- Mozilla Firefox: 10 - 21
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 e 8.0 (32 bit e 64 bit)

Mac

- Versioni Safari supportate dai sistemi operativi Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 e Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 - 27
- Mozilla Firefox: 10 - 21

Browser supportati per la release 1.1 MR2

I seguenti browser Web sono stati collaudati per l'uso con Cisco WebEx Meetings Server release 1.1 MR2:

Windows

- Google Chrome: 23 - 26
- Mozilla Firefox: 10 - 20
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 e 8.0 (32 bit e 64 bit)

Mac

- Versioni Safari supportate dai sistemi operativi Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 e Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 - 26
- Mozilla Firefox: 10 - 20

Browser supportati per la release 1.1

I seguenti browser Web sono stati collaudati per l'uso con Cisco WebEx Meetings Server release 1.1:

Windows

- Google Chrome: 23 e 24
- Mozilla Firefox: 10 - 18
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 e 8.0 (32 bit e 64 bit)

Mac

- Versioni Safari supportate dai sistemi operativi Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 e Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 e 24
- Mozilla Firefox: 10 - 18

Limitazioni e restrizioni

Requisito uso VMware vCenter

Utilizzare VMware vCenter per gestire gli host ESXi su cui il sistema Cisco WebEx Meetings Server è distribuito. Utilizzando il client vSphere, accedere a vCenter e distribuire il file OVA per la macchina virtuale di amministrazione.

Limitazioni di registrazione

È possibile creare il numero di registrazioni consentito dalla capacità del server di storage. Stimare la dimensione del server di storage richiesta per un periodo tipico di cinque anni utilizzando la formula seguente:

ore stimate di riunioni che si prevede di registrare al giorno * 50-100 MB per ora di registrazione * cinque anni * 24 ore al giorno * 365 giorni all'anno

Non è prevista alcuna limitazione di storage per utente. Le registrazioni vengono registrate a tempo indefinito fino a quando non vengono eliminate. Non è disponibile alcuna funzione che consenta di eliminare automaticamente le registrazioni scadute poiché in questo modo gli utenti potrebbero eliminare accidentalmente registrazioni importanti. Una volta contrassegnata una registrazione per l'eliminazione, la registrazione viene conservata sul server di storage per un massimo di sei mesi, consentendo di archiviare le registrazioni su un altro supporto.

Per ulteriori informazioni sulle limitazioni di registrazione, fare riferimento alla sezione sulle risoluzioni e FPS dei video registrati tramite NBR del whitepaper *Cisco WebEx Network Bandwidth* all'indirizzo http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf.

Localizzazione

Lingue

Cisco WebEx Meetings è disponibile nelle seguenti lingue:

- Inglese
- Cinese semplificato
- Cinese tradizionale
- Giapponese
- Coreano
- Francese
- Tedesco
- Italiano
- Spagnolo Castigliano
- Spagnolo America Latina

- Olandese
- Portoghese
- Russo

Prompt audio in inglese

Per configurare la lingua Inglese statunitense, sul sito di amministrazione selezionare **Impostazioni > Info società** e scegliere **Inglese** per l'impostazione della lingua e **Stati Uniti** per le impostazioni internazionali. In questo modo, i prompt audio verranno visualizzati in inglese statunitense. Per configurare la lingua Inglese britannico, sul sito di amministrazione selezionare **Impostazioni > Info società** e scegliere **Inglese** per l'impostazione della lingua e **Regno Unito** per le impostazioni internazionali. In questo modo, i prompt audio verranno visualizzati in inglese britannico.

Il proxy inverso Internet potrebbe essere rimosso dalla piattaforma

La macchina virtuale di amministrazione può inviare un messaggio di rimozione al server proxy inverso Internet per rimuoverlo dalla piattaforma. Questo messaggio viene inviato come testo semplice e non autenticato e potrebbe determinare un attacco di tipo DoS (Denial of Service).

Utilizzando tabelle di IP o elenchi di controllo dell'accesso (ACL), configurare il firewall in modo che le connessioni alla porta 64616 provengano solo dalla macchina virtuale di amministrazione.

Note importanti

Supporto Hypervisor

Cisco WebEx Meetings Server viene eseguito su macchine virtuali VMware.

- Entrambi VMware vSphere e VMware vCenter sono necessari per distribuire Cisco WebEx Meetings Server. Utilizzando il client vSphere, si distribuisce il file OVA di Cisco WebEx Meetings Server su un host ESXi gestito da vCenter.
- Cisco WebEx Meetings Server non supporta altri hypervisor.

Configurazione del sistema ad alta disponibilità

Quando si aggiorna un sistema ad alta disponibilità, dopo il riavvio del sistema e quando il processo di riavvio sembra essere terminato, si consiglia di attendere 15 minuti prima di avviare la procedura per l'aggiunta del sistema ad alta disponibilità.

Informazioni sull'uso di certificati autofirmati

Si consiglia di utilizzare un certificato firmato pubblicamente anziché fornire un certificato autofirmato. I certificati firmati pubblicamente sono considerati attendibili dai browser degli utenti, in quanto la relazione

di trust viene stabilita utilizzando l'elenco di certificati dell'Autorità di certificazione principale installati sul computer di ciascun utente.

Quando si utilizzano certificati autofirmati, alcuni utenti possono avere difficoltà a partecipare alle riunioni, in quanto i browser per impostazione predefinita non riconoscono tali certificati come attendibili. Gli utenti devono, in questo caso, stabilire in modo esplicito la relazione di trust prima di partecipare a una riunione sul sito. Alcuni utenti potrebbero non comprendere come stabilire una relazione di trust con un certificato. Altri potrebbero non essere autorizzati a eseguire questa operazione in base alle impostazioni dell'amministratore.

Pertanto, utilizzare certificati firmati pubblicamente, ove possibile, per offrire la migliore esperienza agli utenti.

Espansione del sistema

Se si dispone di istantanee VMware del sistema esistente (prima dell'espansione), accertarsi che il sistema espanso sia attivo e in esecuzione durante la rimozione o l'eliminazione del sistema esistente. Ciò impedisce la rimozione accidentale del file VMDK base del disco rigido 4, accessibile dal sistema espanso.

Frequenza Ping

Cisco WebEx Meetings Server consente ora ~1 richiesta echo ICMP ogni secondo, migliorato rispetto a ~1 richiesta echo ICMP ogni due secondi.

Avviso aggiornamento Strumenti di produttività

Se un pacchetto di Strumenti di produttività precedentemente distribuito ha una versione o un numero di build diverso rispetto a un pacchetto di Strumenti di produttività distribuito recentemente e l'aggiornamento non è bloccato, il client Strumenti di produttività in uso visualizzerà una finestra di dialogo con un avviso di aggiornamento.

Nomi comunità SNMP v2

Non esiste alcuna voce di nome di comunità SNMP v2 predefinita in Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Il nome di comunità predefinito Cisco WebEx Meetings Server 1.0 esistente, "CWS-Public", verrà rimosso dopo l'aggiornamento. Solo i nomi di comunità SNMP v2 aggiunti da utenti verranno conservati.

Avvertenze

Uso del kit di strumenti per bug

Problemi noti (bug) vengono classificati in base al livello di gravità. Queste note di rilascio contengono una descrizione dei seguenti elementi:

- Bug aperti rilevati dal cliente di severità 1 - 3

- Bug risolti rilevati dal cliente di severità 1 - 5
- Bug risolti rilevati da Cisco di una certa importanza

È possibile trovare dettagli sui bug elencati e ricercare altri bug utilizzando il toolkit dei bug software Cisco.

**Nota**

A partire dalla release 1.1 MR3, i singoli bug non sono più collegati alle relative voci nel toolkit dei bug. Per informazioni dettagliate su un determinato problema, ricercare il bug come descritto nella procedura seguente.

Prima di iniziare

Per accedere al kit di strumenti per bug, occorre quanto segue:

- Connessione Internet
- Browser Web
- Nome utente e password Cisco.com

Procedura

- Passaggio 1** Per accedere al kit di strumenti per bug, andare al sito <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>.
- Passaggio 2** Eseguire l'accesso utilizzando ID utente e password Cisco.com.
- Passaggio 3** Per ricercare le informazioni su un determinato problema, immettere il numero ID del bug nel campo "Cerca ID bug" e fare clic su **Vai**.

Operazioni successive

Per informazioni su come ricercare i bug, creare ricerche salvate e gruppi di bug, selezionare **Guida** nella pagina **Kit di strumenti per bug**.

Avvertenze note per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3

Le avvertenze elencate nella tabella seguente descrivono comportamenti non previsti dell'ultima release di Cisco WebEx Meetings Server release 1.1. Fare riferimento al toolkit dei bug per ulteriori informazioni.

Tabella 1: Avvertenze note per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (Build 1.1.1.316)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuf03447	SSO	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/Iphone (È possibile che il server di amministrazione impedisca la funzionalità SSO per iPad/iPhone)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCue95183	Documentazione	3	MIB files for CWMS are not available (File MIB per CWMS non disponibile)
CSCug81299	platform-install	3	Update from 1.1.1.107.A to 1.1.1.220.A stuck for multiple hours (Aggiornamento da 1.1.1.107.A a 1.1.1.220 bloccato per più ore)
CSCug92035	platform-install	3	Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment (Timeout di Mctool prima del ritorno del puppet nella distribuzione CWMS)
CSCug95151	ue-general	3	SSO First Time login sees incorrect Country-Region values (Al primo accesso SSO vengono visualizzati valori di paese e regione incorretti)
CSCuh07243	mc-client	3	Presenter cannot be passed to mobile device unless the device is host (Non è possibile passare il ruolo di relatore al dispositivo mobile a meno che il dispositivo non sia quello dell'ospite)
CSCuh09270	mc-client-com-msi	3	Onpremmc_GB.msi and ptools_GB.msi are in Chinese instead of UK English (Onpremmc_GB.msi e ptools_GB.msi sono in cinese anziché in inglese britannico)
CSCuh17468	admin-log	3	ELM logs not part of infocap (I log ELM non fanno parte di infocap)
CSCuh20090	admin-sys-config	3	Deactivate host account after x days occurs when disabled (L'account ospite viene disattivato dopo x giorni dalla disabilitazione)
CSCuh27650	admin-sys-config	3	User timezone mistaken to author same GMT city (Fuso orario utente non corretto in base a una città con stesso GMT)
CSCuh28400	admin-meetingmon	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web (Non è prevista la creazione di report per la riunione. La riunione non è stata avviata su Web)
CSCuh28776	mc-mobile-ios	3	CWMS - WebEx app on iOS doesn't show all dial-in numbers (CWMS - L'app WebEx su iOS non visualizza tutti i numeri di chiamata in ingresso)
CSCuh31201	admin-sys-config	3	Administrator Account Setup fails (Errore di impostazione dell'account amministratore)
CSCuh33315	mc-web-enduser	3	Users able to continue scheduling after deactivation (Gli utenti possono continuare la pianificazione dopo la disattivazione)
CSCuh36263	admin-sys-config	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR (Il tentativo di rigenerare il CSR con nuovi parametri genera lo stesso CSR)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuh36401	admin-sys-config	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation (I caratteri speciali nei parametri CSR interrompono la generazione di CSR)
CSCuh37254	Documentazione	3	Useless SSO SAML Attribute Names show in Orion Planning Guide. (Nomi di attributi SSO SAML inutili mostrati nella guida alla pianificazione Orion.)

Avvertenze note per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2

Le avvertenze elencate nella tabella seguente descrivono comportamenti non previsti dell'ultima release di Cisco WebEx Meetings Server. I bug sono elencati in ordine di gravità. Fare riferimento al Kit di strumenti per bug per l'elenco aggiornato delle avvertenze note.

Tabella 2: Avvertenze note per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (Build 1.1.1.220)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Creation Bug results in a locked out user account... (Un bug di creazione dell'account utente provoca il blocco dell'account utente...)
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (L'utente non riesce a pianificare/avviare la riunione)
CSCuf03447	SSO	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/Iphone (È possibile che il server di amministrazione impedisca la funzionalità SSO per iPad/iPhone)
CSCug28451	admin-meetingtest	3	Meetings Test fails intermittently (Errore casuale del test delle riunioni)
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Codici di verifica personalizzati non corrispondenti nel file user.csv esportato)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM non accessibile)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (Nome host rimosso dal CSR)
CSCug27854	mc-client-com-pt	3	Productivity tools installation causes installation of tools on MOC/Lync (L'installazione degli Strumenti di produttività provoca l'installazione degli strumenti su MOC/Lync)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (L'amministratore CWMS non deve consentire l'indirizzo IP duplicato per IRP e VIP pubblico)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (Errore di grammatica sulla pagina di accesso CWMS)
CSCue88358	mc-web-com-api	4	Upper case in URL causes System error, please contact administrator msg (L'uso di maiuscole nell'URL provoca un errore del sistema; contattare l'amministratore)

Avvertenze note per Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Le avvertenze elencate nella tabella seguente descrivono comportamenti non previsti dell'ultima release di Cisco WebEx Meetings Server. I bug sono elencati in ordine di gravità. Fare riferimento al Kit di strumenti per bug per l'elenco aggiornato delle avvertenze note.

Tabella 3: Avvertenze note per Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCue14445	platform-os	2	add HA failed due to RSync disconnect, cause active DB on both admin VMs (Aggiunta HA non riuscita a causa di disconnessione RSync, causa DB attivo su entrambe le VM di amministrazione)
CSCue14962	platform-install	3	Added HA XU to the updated system shows down status - HA didn't reboot (HA XU aggiunto al sistema aggiornato in stato inattivo - HA non riavviato)
CSCue19612	db-schema	3	ASIG: User password should not be stored in a recoverable format (ASIG: La password utente non deve essere memorizzata in un formato recuperabile)
CSCue21761	admin-systemmon	3	Storage size is not reported correctly on Dashboard (Dimensione di storage non riportata correttamente su Dashboard)
CSCue24053	ha	3	Failover CWMS ad HA: reconnect time too long and cannot restart video (tempo di riconnessione troppo lungo e impossibile riavviare video)
CSCue24205	platform-install	3	reconnect time too long and cannot restart video (tempo di riconnessione troppo lungo e impossibile riavviare video)
CSCuc94900	admin-meetingmon	3	CWMS admin sends out false email notification: 100% delle riunioni con problemi (Amministratore CWMS invia falsa notifica e-mail: 100% delle riunioni con problemi)

Avvertenze risolte per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3

Le avvertenze elencate nella tabella seguente descrivono problemi risolti in questa release di Cisco WebEx Meetings Server release 1.1. Fare riferimento al toolkit dei bug per ulteriori informazioni.

Tabella 4: Avvertenze risolte per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (Build 1.1.1.316)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (L'utente non riesce a pianificare/avviare la riunione)
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Create Does Not Strip Leading or Trailing Space Characters (Nella creazione dell'account utente non vengono eliminati i caratteri di spazio iniziali e finali)
CSCug44227	admin-systemmon	2	NBR doesn't work after system reboot (NBR non funziona in seguito al riavvio del sistema)
CSCug93401	dld-java	2	Cannot start/join meeting via Firefox21 (Impossibile avviare/partecipare alla riunione tramite Firefox21)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (Numeri di accesso di chiamata in ingresso non ripristinati dal ripristino di emergenza)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM non accessibile)
CSCuf61549	Documentazione	3	Admin Guide: (Guida all'amministrazione:) Need more comprehensive description of System Backup... (Richiesta una descrizione più completa del backup di sistema.)
CSCuf94093	Documentazione	3	Maximum Meeting Capacity (Capacità massima riunione)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (Nome host rimosso dal CSR)
CSCug09787	Documentazione	3	Document SMTP Port requirements for Large Deployment (Documentare i requisiti della porta SMTP per distribuzioni di grandi dimensioni)
CSCug11892	Documentazione	3	CWMS documentation should include visual effects during web sharing (La documentazione CWMS deve includere effetti visivi durante la condivisione Web)
CSCug20257	admin-reporting	3	Pure call back user shall be counted on MeetingReport.csv report (Gli utenti richiamati devono essere conteggiati nel report MeetingReport.csv)
CSCug24749	Documentazione	3	Add CWMS Troubleshooting Steps for Downloading Reports (Aggiungere le operazioni di risoluzione dei problemi CWMS per scaricare i report)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Codici di verifica personalizzati non corrispondenti nel file user.csv esportato)
CSCug28451	admin-meetingtestn	3	Meetings Test fails intermittently (Errore casuale del test delle riunioni)
CSCug48982	admin-sys-config	3	Recording is allowed when not allowed in participant privileges. (Registrazione non consentita se non prevista dai privilegi dei partecipanti.)
CSCug59161	Documentazione	3	Include ports used by Meeting Center in networking documentation (Includere le porte utilizzate da Meeting Center nella documentazione di rete)
CSCug69146	admin-reporting	3	CWMS Reports cannot be downloaded using IE 8 (Impossibile scaricare i report CWMS mediante IE 8)
CSCug74470	mmp-stream-server	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (Il nodo multimediale ha raggiunto 1.0.0.0)
CSCug85244	mc-client-com-pt	3	CWMS 1.1 Meeting does not show up on web for added participants (CWMS 1.1 La riunione non viene visualizzata su Web per i partecipanti aggiunti)
CSCug86339	mc-web-enduser	3	Access https://SiteURL/manager/html, disclose tomcat server info. (Accedere a https://SiteURL/manager/html e divulgare le informazioni sul server tomcat.)
CSCug94986	platform-integ	3	No excat info about mount failure in log when isStorageSever.sh failed (Nessuna informazione esatta sull'errore di montaggio nel log in seguito all'errore di isStorageSever.sh)
CSCuh01025	platform-install	3	Update from 1.1.1.220 to 1.1.1.305 stuck (Blocco dell'aggiornamento da 1.1.1.220 a 1.1.1.305)
CSCuh22603	admin-reporting	3	CWMS Reports and infocap cannot be downloaded using IE 8, from email (Impossibile scaricare report e infocap CWMS mediante IE 8 dall'e-mail)
CSCue90282	ue-doc	4	Only one vNIC active on non-admin nodes (Solo un vNIC attivo sui nodi non amministrativi)
CSCuf86498	admin-systemmon	4	Webex site URL shows orion.webex.cisco.com on admin page intermittently (L'URL del sito WebEx visualizza orion.webex.cisco.com sulla pagina di amministrazione in modo intermittente)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (L'amministratore CWMS non deve consentire l'indirizzo IP duplicato per IRP e VIP pubblico)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (Errore di grammatica sulla pagina di accesso CWMS)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCug37373	admin-systemmon	4	CWMS communication throws security alert due to invalid getBulkRequest (La comunicazione CWMS restituisce un avviso di sicurezza a causa di una richiesta getBulkRequest non valida)
CSCuf85994	admin-meetingmon	5	Text for the meeting status note should be corrected (Il testo per la note di stato della riunione deve essere corretto)
CSCug66780	admin-reporting	5	Monthly Report: Meetings Feature Usage has Bad legend(Report mensile: Legenda dell'uso della funzione di riunione errata)
CSCug66786	admin-reporting	5	Meetings Feature Usage graph for Web Sharing is not using right color (Il grafico dell'utilizzo della funzione di riunione per la condivisione Web utilizza un colore non corretto)

Avvertenze risolte per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2

Le avvertenze elencate nella tabella seguente descrivono problemi risolti in questa release di Cisco WebEx Meetings Server 1.1.

Tabella 5: Avvertenze risolte per Cisco WebEx Meetings Server release 1.1 MR2 (Build 1.1.1.220)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCue70983	licensing	1	CWMS 1.1 ELM Issue prevents use of top-level-domains for CWMS Admin Site (Un problema dell'ELM CWMS 1.1 impedisce l'uso dei domini di livello superiore per il sito di amministrazione CWMS)
CSCuf21793	mc-web-mobile	1	CWMS adding invitees to meeting in iOS problem (Problema nell'aggiunta degli invitati alla riunione in iOS da parte di CWMS)
CSCue89570	db-core	2	after database file size is exhausted, new file not created (Una volta raggiunta la dimensione massima del file del database, non viene creato un nuovo file)
CSCue31363	eureka-server	2	Ability to Read Uninitialized Memory (Possibilità di leggere la memoria non inizializzata)
CSCue36629	eureka-server	2	The CB "cache" directory content can be downloaded (Impossibile scaricare il contenuto della directory di "cache" CB)
CSCue89871	platform-integ	2	Users could not log into scheduling page after the upgrade to 1.1.1.9 (Gli utenti non riescono ad accedere alla pagina di pianificazione in seguito all'aggiornamento alla release 1.1.1.9)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuf96994	platform-integ	2	cancel dmz makes empty bootconfig (L'annullamento della dmz provoca la cancellazione del contenuto di bootconfig)
CSCue71736	Telefonia	2	sRTP does not use FIPS-compliant routines (sRTP non utilizza routine conformi FIPS)
CSCue29643	admin-reporting	3	Cannot generate user license report if system timezone is GMT+8 (Impossibile generare il report della licenza utente se il fuso orario del sistema è GMT+8)
CSCue14886	admin-sys-config	3	Firefox infinite loop displaying page redirect pop-up confirmation (La pagina di visualizzazione del loop infinito di Firefox reindirizza alla conferma tramite popup)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (Numeri di accesso di chiamata in ingresso non ripristinati dal ripristino di emergenza)
CSCue19380	admin-systemmon	3	False alarm "One or more virtual machines needs your attention" (Falso allarme "Una o più macchine virtuali richiedono attenzione")
CSCuf37985	ha	3	CWMS 1.1 admin HA node down (Nodo HA amministrazione CWMS 1.1 inattivo)
CSCuf29946	licensing-elm	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (Il server ELM non è accessibile se webadmin esegue il failover sul nodo di amministrazione HA)
CSCuf24663	mc-as	3	Authenticaton module can not build with Maven. (Impossibile costruire il modulo di autenticazione con Maven.)
CSCuf60313	mc-client-com-pt	3	PT: It should tell user how to login cloud non-SSO site via PT. (Indicare all'utente come eseguire l'accesso al sito non-SSO del cloud tramite PT.)
CSCue89193	mc-web-com-waf	3	We shouldn't eat the log of flush caching on other VMs. (Si consiglia di non consumare il registro dello svuotamento della cache su altre VM.)
CSCue89797	mc-web-com-waf	3	There is an invalid API call to http://meetings.atk.com1/dispatcher/ (Chiamata API non valida a http://meetings.atk.com1/dispatcher/)
CSCue72804	mc-web-enduser	3	Mtg url in mtg-client shouldn't include psu if check on exclude psu (L'URL di gestione nel client di gestione non deve includere la password se è stata selezionata l'esclusione della password)
CSCuf52200	platform-install	3	Deployment fte pages accessible without passphrase (Pagine di distribuzione FTE accessibili senza passphrase)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCue24205	platform-install	3	reconnect time too long and cannot restart video (tempo di riconnessione troppo lungo e impossibile riavviare video)
CSCue56377	platform-integ	3	Deployment FTE fails if the first DNS server is down or unreachable (Impossibile eseguire la distribuzione FTE se il primo server DNS è inattivo o irraggiungibile)
CSCue62740	platform-integ	3	Allow grow using both OVA 1.0 and OVA 1.1 (Consentire la crescita utilizzando entrambi OVA 1.0 e OVA 1.1)
CSCug11140	platform-integ	3	Block direct update from 1.0 to 1.1MR2 (Bloccare l'aggiornamento diretto da 1.0 a 1.1MR2)
CSCue78851	SSO	3	SSO sign in fail and notice the the user is inactive (Errore di accesso SSO e notifica di utente inattivo)
CSCue14799	admin-reporting	4	Meeting size statistics on pdf report does not follow data prepared (Le statistiche delle dimensioni delle riunioni sul report pdf non seguono i dati preparati)
CSCud86685	email	4	CWMS 1.1 TVT_percentage sign is missing in English source string (Segno di percentuale TVT CWMS 1.1 mancante nella stringa di origine inglese)
CSCue29401	email	4	Email: (E-mail:) Won't show meeting password in reminder mail (La password della riunione non verrà visualizzata nel promemoria e-mail)
CSCud67904	mc-web-enduser	4	Password not required to join meetings (Password non richiesta per partecipare alle riunioni)
CSCud85417	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "cover the licenses" (Modifica globale TVT CWMS 1.1 per la copertura delle licenze)
CSCud85436	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "purchased licenses"(Modifica globale TVT CWMS 1.1 per le licenze acquistate)
CSCud85443	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_translation change for "You are using a free trial..." (Modifica di traduzione TVT CWMS 1.1 per "Si sta utilizzando una versione di prova gratuita...")
CSCue01592	mc-web-enduser	4	start' button always stays in grey in MDP when disable JBH in admin (Il pulsante di 'avvio' rimane sempre in grigio in MDP quando si disabilita JBH in admin)
CSCue03725	mc-web-enduser	4	CWMS End User Training Videos is not available for "Español de España" (Video di formazione dell'utente finale CWMS non disponibile per "Español de España")

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCue07774	mc-web-enduser	4	Company name won't change if starting meeting as soon as (Il nome della società non cambia se si avvia la riunione immediatamente)
CSCue14840	mc-web-enduser	4	Do not show access code if attendee do not log in site (Il codice di accesso non viene visualizzato se il partecipante non accede al sito)
CSCue15556	mc-web-enduser	4	Create user psw err when check on "Email address unacceptable" (Errore di creazione della password utente durante il controllo di "Indirizzo e-mail non accettabile")
CSCue25425	platform-install	4	Adding ha system fails intermittently (Errore casuale dell'aggiunta del sistema HA)
CSCue60665	platform-install	4	CWMS cannot use alias for hostname to deploy a system (CWMS non può utilizzare l'alias per il nome host per la distribuzione di un sistema)
CSCue96113	telephony-cms	4	CWMS need to disable VAD is peer side not support VAD (CWMS deve disabilitare VAD su lato peer non supportare VAD)
CSCuf66253	telephony-cms	4	Disable VAD parameter in conf. file (Parametro di disabilitazione VAD nel file di configurazione.)

Avvertenze risolte per Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Le avvertenze elencate nella tabella seguente descrivono problemi risolti in questa release di Cisco WebEx Meetings Server 1.1.

Tabella 6: Avvertenze risolte in Cisco WebEx Meetings Server

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud08598	eventbus	1	VM states flapping Up/Down every few mins (Variazione dello stato VM ogni pochi minuti)
CSCuc51705	admin-sys-config	2	UI doesn't show correct status on failed HA Add (La UI non mostra lo stato corretto su aggiunta di HA non riuscita)
CSCud20537	admin-sys-config	2	Wrong initial value for special character rule is displayed (Valore iniziale errato per regola caratteri speciali visualizzato)
CSCud57104	admin-sys-config	2	OVA 1.1.0.51 : Basic Config FTE is not working (OVA 1.1.0.51 : Config FTE base non funzionante)
CSCud77315	admin-sys-config	2	Browser button does not work in IE (Pulsante browser non funzionante in IE)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuc45013	db-core	2	Grow failed due to an error in db restore (Crescita non riuscita a causa di un errore di ripristino database)
CSCud16831	db-core	2	Update from 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 failed. missing DBMS upgrade file (Aggiornamento da 1.0.1.157 a 1.1.0.17 non riuscito. File di aggiornamento DBMS mancante)
CSCud19410	db-core	2	Second out of DST meeting start time err for Recurrence meeting (Errore ora di inizio DST per riunione ricorrente)
CSCuc79643	email	2	Predictable Meeting ID allows joining others' meeting without password(Un ID riunione prevedibile consente di partecipare alla riunione di altri senza password)
CSCuc69214	mc-client-com-pt	2	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warns of redirection with SSO configured (Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT notifica reindirizzamento con SSO configurato)
CSCud17691	mc-web-com-waf	2	Windows 8: page direct error when about 30 mins no operation on page (errore di indirizzamento pagina in caso di inattività per 30 min su pagina)
CSCuc86344	mc-web-enduser	2	Inactive users get deactivated after upgrading system to 1.0.1.152.A (Utenti inattivi rimangono disattivati dopo aggiornamento sistema a 1.0.1.152.A)
CSCud06109	mc-web-enduser	2	Cannot attend meetings using link from recurring meetings prior to DST (Impossibile partecipare a riunioni utilizzando il collegamento da riunioni ricorrenti prima di DST)
CSCud10559	mc-web-enduser	2	couple web node RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (versione spec coppia RPM nodo Web errata in 1.1, aggiornamento non riuscito)
CSCud42802	mc-web-enduser	2	page direct error when start meeting from MDP/email/meeting list (errore indirizzamento pagina all'avvio della riunione da MDP/e-mail/elenco riunioni)
CSCud97736	mc-web-enduser	2	Meeting password is displayed on meeting details page. (Password riunione visualizzata su pagina dettagli riunione)
CSCud54467	mmp-client	2	Several min delay between telephony and mmp endpoints on loaded system (Diversi minuti di ritardo tra endpoint telefonia e mmp su sistema caricato)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuc84100	platform-install	2	System stuck in Maintenance Mode after add HA in Patch 1.0.1.153 (Sistema bloccato in modalità di manutenzione dopo l'aggiunta di HA in Patch 1.0.1.153)
CSCuc84178	platform-install	2	Remove passphrase decoder from distribution (Rimuovere decodificatore passphrase da distribuzione)
CSCuc96970	platform-install	2	Add DMZ UI, click Continue but no response, page java error (Aggiungere UI DMZ, fare clic su Continua ma nessuna risposta, errore java pagina)
CSCud21369	platform-install	2	Minor update completed ok, but admin web reports error 513 (Aggiornamento secondario completato correttamente, ma Web di amministrazione segnala errore 513)
CSCud45590	platform-install	2	Cannot exit MM after upgrade from 1.0.1.20053 to 1.1.0.34 - db is locked (Impossibile uscire da MM dopo aggiornamento da 1.0.1.20053 a 1.1.0.34 - db bloccato)
CSCud67844	platform-install	2	Update successfully message pop-up missing after update completed (Messaggio popup di aggiornamento riuscito mancante una volta completato aggiornamento)
CSCuc43375	platform-integ	2	Non In1.0: OVA 20002 : Cannot manual deploy with IRP (Non In1.0: OVA 20002 : Distribuzione manuale con IRP impossibile)
CSCuc47045	platform-integ	2	Non In1.0 ova20006: stuck at media VM FTE check FQDN is not defined (Non In1.0 ova20006: blocco su controllo FTE VM multimediale, FQDN non definito)
CSCud20129	platform-integ	2	Enable public access page does not load (Pagina abilitazione accesso pubblico non caricata)
CSCud32401	platform-integ	2	Minor update HA vm got minorupdateError Internal Server Error (Aggiornamento secondario vm HA ha restituito errore di server interno minorupdateError)
CSCud33800	platform-integ	2	Cannot visit end user page with DMZ (Impossibile visitare pagina utente finale con DMZ)
CSCud41943	platform-integ	2	FTE stuck due to intermittent stopped Oracle listener by mctool kick (Blocco FTE a causa di listener Oracle interrotto in modo intermittente da mctool kick)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud18964	Telefonia	2	Cisco WebEx Meetings Server alpha: call back failed(Cisco WebEx Meetings Server Alpha: richiamata non riuscita)
CSCud09891	telephony-cms	2	MMA core file found on small standalone (File core MMA trovato su standalone piccolo)
CSCud61367	telephony-cms	2	gyromain doesn't open thread for every CPU (gyromain non apre thread per ogni CPU)
CSCud10547	telephony-tahoe	2	Couple media RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (Versione spec coppia RPM multimediali errata in 1.1, aggiornamento non riuscito)
CSCud41545	ue-doc	2	Doc how SNMP works in CWMS (Doc funzionamento SNMP in CWMS)
CSCud79692	ue-doc	2	Wrong number for max NBR sessions (Numero errato per max sessioni NBR)
CSCuc79996	xmlapi	2	Security vulnerability in joinmeeting.do URL creation in XMLAPI (Vulnerabilità di sicurezza in creazione URL joinmeeting.do in XMLAPI)
CSCuc82567	admin-log	3	Infrastructure to gather logs on fail deployment (Infrastruttura per raccogliere log su distribuzione non riuscita)
CSCuc85949	admin-log	3	Handle abnormally large log files (Gestione di file di log insolitamente grandi)
CSCuc85963	admin-log	3	Reduce the log collection wait time from 45 minutes (Ridurre il tempo di attesa per la raccolta di log da 45 minuti)
CSCuc94100	admin-log	3	OVA 20044 : Remote support logs not included in infocap (OVA 20044 : Log supporto remoto non inclusi in infocap)
CSCuc98942	admin-log	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Autorizzazioni file non sicure su VM Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud67864	admin-log	3	Path traversal in logadmin download(Percorso trasversale in download logadmin)
CSCud86077	admin-log	3	logagent on primary VM - is UP but doesn't archive or purge logs (logagent su VM principale - attivo, ma non archivia o cancella log)
CSCuc23585	admin-meetingmon	3	Contents in usage/problematic email is not correct (Contenuto in e-mail uso/problema non corretto)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuc72869	admin-meetingmon	3	IE8, meeting trend page take up too much memory (IE8, pagina tendenze riunioni occupa troppa memoria)
CSCuc84266	admin-meetingmon	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (Gli URL sull'interfaccia Web di amministrazione consentono agli utenti non amministratore di visualizzare info di amministrazione)
CSCuc85196	admin-meetingmon	3	Data on meeting trend can't be automatically updated (Impossibile aggiornare automaticamente dati su tendenze riunioni)
CSCud09182	admin-meetingmon	3	Vista tendenze riunioni di una settimana: meetings coordinate disappear (Vista tendenze riunioni di una settimana: coordinata riunioni non visualizzata)
CSCud13252	admin-meetingmon	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: Admin shows incorrect number of users in a meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: L'amministratore mostra un numero errato di utenti in una riunione)
CSCud70783	admin-meetingmon	3	Dashboard page is navigated to meeting trend page automatically (Pagina Dashboard passa automaticamente a pagina tendenze riunioni)
CSCud85575	admin-meetingmon	3	Miss "%" in Issue meeting mail content ("% " mancante in contenuto e-mail riunione)
CSCud01587	admin-reporting	3	Regenerate PDF Report if the report is incomplete (Rigenerare report PDF se report incompleto)
CSCud39539	admin-reporting	3	Report downloading path allows unauthenticated user to view local files (Il percorso di download report consente a utente non autenticato di visualizzare file locali)
CSCud47396	admin-reporting	3	Meeting data issue on monthly report of the meet site (Invio dati riunioni su report mensile del sito delle riunioni)
CSCud48615	admin-reporting	3	Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL did not work to download monthly report (Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL non funzionante per scaricare report mensile)
CSCuc25453	admin-sys-config	3	Potenziamento: restored certificate are removed during Deployment FTE (Potenziamento: certificati ripristinati vengono rimossi durante Distribuzione FTE.)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuc40177	admin-sys-config	3	UI page gets unexpectedly refreshed when MM is turned on (Pagina UI aggiornata in modo imprevisto all'attivazione di MM)
CSCuc49527	admin-sys-config	3	Remote support account expiration date on admin is incorrect (Data di scadenza account supporto remoto su macchina di amministrazione errata)
CSCuc51273	admin-sys-config	3	DR completes but no indication on admin until new admin session opened (DR viene completato, ma non viene visualizzata alcuna indicazione sulla macchina di amministrazione fino a quando non viene aperta una nuova sessione di amministrazione)
CSCuc63386	admin-sys-config	3	No Email Server Validation in the initial config sequence (Nessuna convalida server e-mail in sequenza di configurazione iniziale)
CSCuc64249	admin-sys-config	3	Could not access new Admin URL after changing URLs and VIPs (Impossibile accedere a nuovo URL amministrazione dopo modifica di URL e VIP)
CSCuc69404	admin-sys-config	3	Apache Solr instance reveals internal IP , Administrator username, email (Istanza Apache Solr rivela IP interno, nome utente amministratore, e-mail)
CSCuc69509	admin-sys-config	3	No CSRF protection allows attacker to take over by creating admin (Nessuna protezione CSRF consente ad autori di attacchi di prendere il controllo tramite creazione amministratore)
CSCuc69612	admin-sys-config	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (Gli URL sull'interfaccia Web di amministrazione consentono agli utenti non amministratore di visualizzare info di amministrazione)
CSCuc69670	admin-sys-config	3	Admin URL on port 10200 can be accessed without authentication (Impossibile accedere a URL di amministrazione su porta 10200 senza autenticazione)
CSCuc69698	admin-sys-config	3	X-FRAME-Options not Enabled (Clickjacking Mitigation) (X-FRAME-Opzioni non abilitate (Mitigazione Clickjacking))
CSCuc69874	admin-sys-config	3	IE8-Can not Download CSR (IE8-Impossibile scaricare CSR)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuc74116	admin-sys-config	3	update Wbxnbrstreamzone url value when updating site URL (aggiornare valore URL Wbxnbrstreamzone durante aggiornamento URL sito)
CSCuc74505	admin-sys-config	3	SSL cert invalid after grow, but warning msg did not appear after reboot (Cert SSL non valido dopo crescita, ma non appare avvertenza dopo riavvio)
CSCuc75000	admin-sys-config	3	On new install, self signed certificate missing host names (In nuovo certificato autofirmato di installazione mancano nomi host)
CSCuc79701	admin-sys-config	3	Unauthenticated configuration changes to Admin site (Modifiche configurazione non autenticate a sito di amministrazione)
CSCuc79738	admin-sys-config	3	CAPTCHA and Authenticity Token Bypass on Admin Login Page (Bypass CAPTCHA e token di autenticità su pagina di accesso amministratore)
CSCuc80430	admin-sys-config	3	HA Upgrade link doesn't work if extra space at beginning or end of FQDN (Collegamento potenziamento HA non funzionante se è presente spazio extra all'inizio o alla fine di FQDN)
CSCuc82356	admin-sys-config	3	Glitch error when accessing the Admin Web page (Errore quando si accede alla pagina Web di amministrazione)
CSCuc91722	admin-sys-config	3	Navigation bug in System (Bug di navigazione in sistema)
CSCuc98917	admin-sys-config	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Autorizzazioni file non sicure su VM Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud03365	admin-sys-config	3	ResultSet not closed while querying coruser table (ResultSet non chiuso durante query tabella coruser)
CSCud08628	admin-sys-config	3	Missing rebooting icon in MM textbox in IE version 8 (Icona di riavvio mancante in casella di testo MM in IE versione 8)
CSCud10292	admin-sys-config	3	IE9 didn't auto redirect to Sign in page after taking system out of MM (IE9 non ha reindirizzato automaticamente a pagina di accesso dopo disattivazione MM su sistema)
CSCud10500	admin-sys-config	3	Root ssh access turned off too early for Primary Admin VMs (Accesso ssh radice disattivato troppo presto per VM di amministrazione principali)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud11134	admin-sys-config	3	Cannot move the slider to determine the meeting size in win8 & IE10 (Impossibile spostare l'indicatore per determinare la dimensione della riunione in win8 e IE10)
CSCud11250	admin-sys-config	3	"Add Public Access" button should be disabled when admin in HA (Pulsante "Aggiungi accesso pubblico" deve essere disabilitato durante amministrazione in HA)
CSCud15775	admin-sys-config	3	Force create password bug (Bug creazione password forzata)
CSCud16158	admin-sys-config	3	SSL certificate becomes invalid alert not appear after actions in sys tab (Avviso di certificato SSL non valido non visualizzato dopo azioni in scheda sys)
CSCud16189	admin-sys-config	3	Certificate going to expire email was sent out twice after system reboot (E-mail per certificato in scadenza inviato due volte dopo il riavvio del sistema)
CSCud18948	admin-sys-config	3	IE 9 stuck at createpwd.js, line 103, console not defined (Blocco IE9 in createpwd.js, riga 103, console non definita)
CSCud19835	admin-sys-config	3	Special character required for admin pass (Carattere speciale richiesto per pass amministratore)
CSCud19930	admin-sys-config	3	Change password page not working for force change password option (Pagina di modifica password non funzionante per opzione Forza modifica password)
CSCud23358	admin-sys-config	3	Importing CSV file of tab delimited failed in import users (Importazione file CSV delimitato da tabulazione non riuscita in importazione utenti)
CSCud30902	admin-sys-config	3	The script getwbxsiteconfig cannot get QOS setting on Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM (Lo script getwbxsiteconfig non riesce a ottenere impostazione QOS su VM DMZ Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud32797	admin-sys-config	3	Change site URL UI becomes abnormal on Firefox (UI di modifica URL sito diventa anomala su Firefox)
CSCud39011	admin-sys-config	3	Unauthenticated user can access /common/siteconfig admin settings (Utente non autenticato può accedere a impostazioni common/siteconfig admin)
CSCud41756	admin-sys-config	3	Lost /basicconfig URL and so deployment is stuck (URL /basicconfig perso e distribuzione bloccata)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud42141	admin-sys-config	3	Certificate name include script code can be executed (Nome del certificato con codice script eseguibile)
CSCud47115	admin-sys-config	3	Need to add tlsEnabled to webexproperties (easy) (Aggiungere tlsEnabled a webexproperties (facile))
CSCud51703	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in DB (UDP SNMP porta 161 -- rimuovere voce v2 predefinita in DB)
CSCud51757	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in UI (UDP SNMP porta 161 -- rimuovere voce v2 predefinita in UI)
CSCud58023	admin-sys-config	3	Help content abnormal for settings>security>virtualmachines (Contenuto Guida anormale per impostazioni>sicurezza>macchinevirtuali)
CSCud64938	admin-sys-config	3	Need to clear SNMP init flag on update/upgrade (easy) (Cancellare contrassegno init SNMP in aggiornamento/potenziamento (facile))
CSCud69603	admin-sys-config	3	Invalid value for mail server port is remembered (Valore non valido per porta server di posta memorizzato)
CSCud70197	admin-sys-config	3	UI page not refreshed after Diasaster Recovery (Pagina UI non aggiornata dopo ripristino di emergenza)
CSCud75907	admin-sys-config	3	FTE amministrazione: should not set up account with invalid email (FTE amministrazione: non impostare account con e-mail non valido)
CSCud92076	admin-sys-config	3	Should not show save DB error message when no Community String added (Non mostrare messaggio di errore salvataggio DB quando non è aggiunta alcuna stringa comunità)
CSCue00674	admin-sys-config	3	DB resource not closed after used by webadmin (Risorsa DB non chiusa dopo essere stata utilizzata da webadmin)
CSCue01921	admin-sys-config	3	Certificates are not uploaded after failover to HA system (Certificati non caricati dopo failover a sistema HA)
CSCue03424	admin-sys-config	3	NM --- SNMP trap configured but is not shown in snmpdv3.conf file (NM --- Trap SNMP configurata, ma non mostrata in file snmpdv3.conf)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCue03427	admin-sys-config	3	NM --- V3 usm entry does not have corresponding user privilege configured (NM --- Voce usm V3 senza corrispondente privilegio utente configurato)
CSCue79789	admin-systemmon	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Autorizzazioni file non sicure su VM Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud22083	admin-systemmon	3	Admin dashboard shows "Not Configured" message when storage is down (Dashboard di amministrazione visualizza messaggio "Non configurato" quando storage inattivo)
CSCud25482	admin-systemmon	3	java and wbxmonxpm cores after deployment (core java e wbxmonxpm dopo distribuzione)
CSCud37360	admin-systemmon	3	Excessively high memory on administration dashboard system monitor (Memoria eccessivamente alta su monitor di sistema dashboard di amministrazione)
CSCud55029	admin-systemmon	3	Network history coordinate disappears, when all check box is unchecked (Coordinata cronologia di rete non visualizzata quando tutte le caselle di controllo sono deselezionate)
CSCud91495	admin-systemmon	3	NM --- unused snmpdv2.conf file reveal cloud community string (NM --- file snmpdv2.conf non utilizzato visualizza stringa comunità cloud)
CSCue71667	db-core	3	Unusable indexes checking during daily backup job (Controllo indici inutilizzabili durante backup giornaliero)
CSCue91410	db-core	3	Update is longer than 30 minutes sometimes, need to reduce DB backup time (Aggiornamento a volte più lungo di 30 minuti, è necessario ridurre tempo di backup DB)
CSCud00061	db-core	3	Modify timestamp in logs to show milliseconds (Modificare data/ora in log per visualizzare millisecondi)
CSCud00776	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server DB RPM to use version env (RPM DB Cisco WebEx Meetings Server per uso di versione env)
CSCud08628	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server 1.1 update/upgrade path (Percorso aggiornamento/potenziamento di Cisco WebEx Meetings Server 1.1)
CSCud08305	db-core	3	Restore log capture during upgrade (Acquisizione log ripristino durante aggiornamento)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud15419	db-core	3	Change DB version in 1.1 to separate Update of official release (Modifica versione DB in 1.1 per separare aggiornamento versione ufficiale)
CSCud51814	db-core	3	SNMP UDP port 161 -- the v2 community Name "CWS-Public" is not a default (UDP SNMP porta 161 -- il nome comunità v2 "CWS-Public" non è un valore predefinito)
CSCud95898	db-core	3	Update finished but no successful msg and reboot (DB resource leak) (Aggiornamento terminato senza messaggio di conferma e riavvio (perdita risorse DB))
CSCud94434	db-schema	3	Save Notification DB error when configuring trap. (Errore DB salvataggio notifiche durante configurazione trap)
CSCuc84976	Documentazione	3	We covered more errors in a simple error message (Più errori racchiusi in un semplice messaggio di errore)
CSCud06091	Documentazione	3	Email server requirements (Requisiti server e-mail)
CSCud06100	Documentazione	3	Document QoS marking (Documentazione contrassegno QoS)
CSCud06214	Documentazione	3	PT tools upgrade (Aggiornamento strumenti PT)
CSCud13162	Documentazione	3	Need to have improved step by step RAID and ESXi configuration (Miglioramento configurazione RAID ed ESXi graduale richiesto)
CSCud24500	Documentazione	3	Planning guide needs to state Dual DC HA is Not supported (La Guida alla pianificazione deve indicare che HA DC doppio non è supportato)
CSCud40457	Documentazione	3	Can't find meeting if join meeting with the old join URL after upgrade (Impossibile trovare riunione se si accede alla riunione con l'URL precedente all'aggiornamento)
CSCud40947	Documentazione	3	Include documentation explaining why CWMS drops pings (Includere documentazione che spiega la motivazione per cui CWMS rilascia ping)
CSCud82562	Documentazione	3	Document rsync ports in IRP (Documentazione porte rsync in IRP)
CSCud86086	Documentazione	3	Include vCenter requirement in deployment steps (Includere requisito vCenter in fasi di distribuzione)
CSCud89686	Documentazione	3	Clarify hardware requirements table in the CWMS system requirements (Chiarire tabella di requisiti hardware nei requisiti di sistema CWMS)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud89728	Documentazione	3	Add documentation stating that user's email addresses are not editable (Aggiungere documentazione per indicare che gli indirizzi e-mail utente non sono modificabili)
CSCud93592	Documentazione	3	Include site URL restrictions in planning guide (Includere restrizioni URL sito in Guida alla pianificazione)
CSCud95949	Documentazione	3	Document network requirements for NFS storage on CWMS (Documentare requisiti di rete per storage NFS su CWMS)
CSCuc70795	email	3	Email: (E-mail:) When reply recording mail "recipient" won't get right address (E-mail: Quando si risponde a e-mail di registrazione, il "destinatario" non recupera l'indirizzo corretto)
CSCud22750	email	3	Meeting alert URL to meeting list does not work (URL avvisi riunione per elenco riunioni non funziona)
CSCud54619	email	3	Email engine should support TLS (Il sistema e-mail deve supportare TLS)
CSCud85998	eureka-sdk	3	Can't join meeting using host's account when meeting is restricted (Impossibile partecipare alla riunione utilizzando account ospite quando la riunione è limitata)
CSCud68151	eureka-server	3	Admin dashboard still shows meetings and usage while in MM (Il dashboard di amministrazione mostra ancora riunioni e uso con MM attiva)
CSCuc37179	ha	3	DMZ SSL stays DOWN (SSL DMZ rimane INATTIVO)
CSCud15044	licensing	3	EADS issue - unable to redirect to ELM admin (Problema EADS - impossibile reindirizzare ad amministratore ELM)
CSCuc98938	licensing-elm	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs - licensing-ELM (Autorizzazioni file non sicure su VM Cisco WebEx Meetings Server - licenze-ELM)
CSCud75821	licensing-elm	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (Errore grave in catalina.out su interruzione thread non riuscita e perdita di memoria)
CSCud83167	licensing-elm	3	System should not be enabled after free trial ends (Il sistema non deve essere abilitato dopo la fine del periodo di prova)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud85061	licensing-elm	3	Licensing: page should not show yellow warning div after install license (Gestione delle licenze: la pagina non deve mostrare avvisi gialli dopo l'installazione della licenza)
CSCtz46530	mc-client	3	Should open chat/polling panel if open chat/polling file from file menu (Aprire pannello chat/sondaggio se file chat/sondaggio aperto da menu file)
CSCtz79161	mc-client	3	Cisco WebEx Meetings Server: VM Failover causes loss of VOIP connection (Cisco WebEx Meetings Server: Failover VM causa perdita di connessione VOIP)
CSCub78988	mc-client	3	TVT - 1668_Meeting client_Number format is not localized (TVT - Formato 1668_Meeting client_Number non localizzato)
CSCud92530	mc-client	3	Please remove Pass Mic menu in Plist right click menu on Windows client (Rimuovere menu Passa Mic in menu Plist su client Windows)
CSCuc70208	mc-client-com-inst	3	Google Chrome gets into a hung loop and fails to load MC (Google Chrome in loop bloccato non riesce a caricare MC)
CSCuc27409	mc-client-com-msi	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Rimuovere ptools_SV.msi e ptools_TSP.msi da pagina di download PT di amministrazione.)
CSCud30490	mc-client-com-msi	3	PT: PT build info in registry and about dialog are wrong (PT: Info su build PT in registro e finestra informazioni errate)
CSCud30663	mc-client-com-msi	3	PT: PT MSI version should be changed according to OVA version (PT: Modificare versione MSI PT in base a versione OVA)
CSCuc89205	mc-client-com-pt	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT schedules a 48 hour meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT pianifica una riunione di 48 ore)
CSCud08613	mc-client-com-pt	3	PT: It should add PT detail version on PT about dialog (PT: Aggiungere dettagli versione PT in finestra informazioni PT)
CSCud09114	mc-client-com-pt	3	PT: PT build info on check for update dialog isn't same as OVA build (PT: Info build PT in finestra di controllo aggiornamento diverse da build OVA)
CSCud11291	mc-client-com-pt	3	PT: User will sign out PT if update other user's meeting (PT: L'utente si disconetterà da PT in caso di aggiornamento della riunione di un altro utente)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud49776	mc-client-com-pt	3	PT: Some content in L10N help document needs to be updated (PT: Qualche contenuto in Guida L10N deve essere aggiornato)
CSCud71221	mc-client-com-pt	3	PT: Meeting duration shows 0 min or empty when connect to cloud site (PT: Durata riunione mostra 0 min o non mostra alcun valore quando connessi a sito basato su cloud)
CSCud73806	mc-client-com-pt	3	Translation is incorrect for PT language (Traduzione errata per lingua PT)
CSCud78826	mc-client-com-pt	3	PT: Some words in L10N strings are translated wrongly (PT: Alcune parole in stringhe L10N sono tradotte in modo errato)
CSCud78842	mc-client-com-pt	3	PT: Some content in PT L10N help document should be updated (PT: Qualche contenuto in Guida PT L10N deve essere aggiornato)
CSCud86182	mc-client-com-pt	3	PT: SP PT client will open ES help L10N document (PT: Client SP PT aprirà la Guida ES L10N)
CSCud91681	mc-client-com-pt	3	PT: Some L10N strings should be updated (PT: Qualche stringa L10N deve essere aggiornata)
CSCud99096	mc-client-com-pt	3	PT: Sign in" in Portuguese can't display completely on PT login dialog (PT: "Accedi" in portoghese non viene visualizzato completamente in finestra di dialogo di accesso PT)
CSCud55973	mc-client-framework	3	Meeting window cannot brought to the front when stop sharing (La finestra della riunione non può essere in primo piano quando si interrompe la condivisione)
CSCud47853	mc-web-com-waf	3	AES Hmac encryption implementation incorrect (Implementazione crittografia AES Hmac errata)
CSCud67882	mc-web-com-waf	3	Logging of sensitive data before encryption (Registrazione di dati sensibili prima di crittografia)
CSCud67925	mc-web-com-waf	3	Multiple XSS Issues in Cisco WebEx Meetings Server (Più problemi XSS in Cisco WebEx Meetings Server)
CSCub17882	mc-web-enduser	3	When click "Back To" of IE after "Meet now", the user will join twice (Quando si fa clic su "Torna a" di IE dopo "Organizza una riunione ora", l'utente accede due volte)
CSCuc77890	mc-web-enduser	3	Password tip disappears and submit button is disabled (Suggerimento password scompare e pulsante Invia disabilitato)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuc79753	mc-web-enduser	3	Search Function Returns Sensitive Information in Meeting Site (La funzione di ricerca restituisce informazioni sensibili in sito della riunione)
CSCuc80615	mc-web-enduser	3	Scheduling future meetings within 30 minutes does not change button (Pianificando riunioni future entro 30 minuti non viene modificato il pulsante)
CSCuc82833	mc-web-enduser	3	Jabber: Lose meeting password if join meeting from meeting reminder (Perdita della password della riunione se si partecipa alla riunione da promemoria)
CSCuc98931	mc-web-enduser	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Autorizzazioni file non sicure su VM Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud06373	mc-web-enduser	3	Cannot playback recording on Windows 8 (Impossibile riprodurre registrazione in Windows 8)
CSCud07031	mc-web-enduser	3	"Remember me" not work when you start meeting via email link ("Memorizza utente" non funziona quando si avvia la riunione tramite collegamento e-mail)
CSCud07062	mc-web-enduser	3	Mail address instead of name displays on participants area (Indirizzo e-mail anziché nome visualizzato su area partecipanti)
CSCud08914	mc-web-enduser	3	Display issue of alternate host tool tips in Russia (Problema di visualizzazione descrizione comandi ospite alternativo in russo)
CSCud13530	mc-web-enduser	3	Javascript encode/decode problem causes page UI display error (Problema di codifica/decodifica Javascript causa errore di visualizzazione UI pagina)
CSCud13644	mc-web-enduser	3	A security issue of pageNotFound (Problema di sicurezza di pageNotFound)
CSCud26071	mc-web-enduser	3	Insecure meetingdocshow link (Collegamento meetingdocshow non sicuro)
CSCud34189	mc-web-enduser	3	Can't delete meeting in web end-user page (Impossibile eliminare riunione in pagina utente finale Web)
CSCud54676	mc-web-enduser	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (Errore grave in catalina.out su interruzione thread non riuscita e perdita di memoria)
CSCud76025	mc-web-enduser	3	My account UI problem (Problema UI Account personale)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud92914	mc-web-enduser	3	'Force all users to change password every X day' works un-normally (Forza tutti gli utenti a modificare la password ogni X giorni' funziona in modo anomalo)
CSCuc46214	mmp-platform	3	wbxmcc, mcs and msc core files on micro standalone (File wbxmcc, mcs e msc su micro standalone)
CSCuc57174	mmp-platform	3	All clients leave audio session after join audio session when cb failover (Tutti i client escono da sessione audio dopo essersi uniti alla sessione audio in caso di failover cb)
CSCuc82438	mmp-platform	3	Core files found after add DMZ or HA and after update (File core trovati dopo l'aggiunta di DMZ o HA e dopo l'aggiornamento)
CSCuc16926	platform-install	3	Re-enable maintenance lock for adddmz, upgrade, update, grow (Riabilitare blocco manutenzione per aggiunta DMZ, potenziamento, aggiornamento, crescita)
CSCuc42979	platform-install	3	Hostnames and URLs should be lower case in the system (Nomi host e URL devono essere in caratteri minuscoli nel sistema)
CSCuc53262	platform-install	3	Auto deployment fails in certain VMWare setups (Distribuzione automatica non riuscita in determinate impostazioni VMWare)
CSCuc55505	platform-install	3	Update HA skipped pre-checks (Aggiornamento HA ha ignorato controlli preventivi)
CSCuc71686	platform-install	3	NotIn1.0: Disable root ssh access when upgrade/expand deployment FTE (NotIn1.0: Disattivare accesso ssh radice durante aggiornamento/espansione distribuzione FTE)
CSCuc72171	platform-install	3	Interfacce Web: Weak protections on sensitive cookies - Secure Flag (Interfacce Web: Protezioni vulnerabili su cookie sensibili - Contrassegno sicuro)
CSCuc96688	platform-install	3	Certificate generation not called after grow (Generazione certificato non richiamata dopo crescita)
CSCud13678	platform-install	3	Stuck in processing after clicking Cancel button in Add DMZ UI (Elaborazione bloccata dopo selezione pulsante Annulla in Aggiungi UI DMZ)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud24931	platform-install	3	Update from First Customer Ship, Patch1 version 1.1.0.28 - run into maintenance lock/unlock issue (Aggiornamento da prima spedizione cliente, Patch1 versione 1.1.0.28 - problema di blocco/sblocco manutenzione)
CSCud27602	platform-install	3	Copyright date for Cisco WebEx Meetings Server 1.1 should be 2013 (platform) (La data di copyright per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 deve essere 2013 (piattaforma))
CSCud29661	platform-install	3	At end of grow operation the reboot did not work (Al termine della crescita il riavvio non ha funzionato)
CSCud38659	platform-install	3	Still can click Continue button when it is dimmed out during upgrade (Il pulsante Continua può essere selezionato quando visualizzato in grigio durante aggiornamento)
CSCud39575	platform-install	3	Admin ran update but never saw status page (success/fail) (L'amministratore ha eseguito l'aggiornamento ma non ha visto la pagina di stato (successo/fallimento))
CSCud51800	platform-install	3	SNMP udp port 161 -- remove restriction of udp port 161 (UDP SNMP porta 161 -- rimuovere restrizione di aggiornamento porta 161)
CSCud54745	platform-install	3	System Check failed, insufficient CPU due to CPU speed calculation too low (Verifica sistema non riuscita, CPU insufficiente a causa di calcolo velocità CPU troppo basso)
CSCud65064	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (Aggiornamento: problema di archiviazione tarball in caso di crescita, aggiungere DMZ per uno scenario)
CSCud65076	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue for grow, then add DMZ (Aggiornamento: problema di archiviazione tarball per crescita, aggiungere DMZ)
CSCud69663	platform-install	3	Add HA/DMZ fixes after minor updates (Aggiungere correzioni HA/DMZ dopo aggiornamenti secondari)
CSCud70531	platform-install	3	Adding 1.0 First Customer Ship DMZ to updated system fails (Aggiunta di DMZ prima spedizione cliente 1.0 a sistema aggiornato non riuscita)
CSCud72274	platform-install	3	Update RPMs based on CIAM reports (Aggiornare RPM in base a report CIAM)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud86092	platform-install	3	At end of grow operation based on 1.0 First Customer Ship the reboot did not work (Al termine della crescita basata su Prima spedizione cliente 1.0, il riavvio non ha funzionato)
CSCuc02938	platform-install	3	Update failed due to DB backup failed due to lack of disk space (Aggiornamento non riuscito a causa di errore di backup DB per mancanza di spazio su disco)
CSCuc45598	platform-integ	3	Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in HTTP request (Aggiunta DMZ a sistema, avvisi UI saveVipError() in richiesta HTTP)
CSCuc46603	platform-integ	3	Change VM IP by changing DNS, exit MM stuck at rebooting (Modifica IP VM tramite modifica DNS, uscita da blocco MM al riavvio)
CSCuc59350	platform-integ	3	L10N JP, grow UI text ref to button does not match actual 'Continue' name (L10N JP, riferimento testo UI crescita a pulsante non corrispondente a nome 'Continua' effettivo)
CSCuc75014	platform-integ	3	Existing root ssh session retained after deployment FTE (Sessione ssh radice esistente conservata dopo distribuzione FTE.)
CSCuc81918	platform-integ	3	Clean up supervisor.log (Pulire il file supervisor.log.)
CSCuc83225	platform-integ	3	After Update, Admin shows old version, take system off Maintenance stuck. (Dopo l'aggiornamento, la macchina di amministrazione mostra la versione precedente, disattivare blocco modalità di manutenzione sul sistema.))
CSCud07546	platform-integ	3	Admin should just warn instead of fail update when postUpdate.sh exit 2 (L'amministratore deve solo avvisare anziché non eseguire l'aggiornamento su uscita postUpdate.sh 2)
CSCud07578	platform-integ	3	Update to version 1.1.0.3 fails (Aggiornamento a versione 1.1.0.3 non riuscito)
CSCud10269	platform-integ	3	Update to 1.1.0.6 fails, version not updated, firstboot_part1 RPM wrong (Aggiornamento a 1.1.0.6 non riuscito, versione non aggiornata, firstboot_part1 RPM errato)
CSCud10457	platform-integ	3	Couple platform RPM spec version is wrong in 1.1, failed Update (Versione spec coppia di RPM piattaforma errata in 1.1, aggiornamento non riuscito)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud10635	platform-integ	3	remotesupport_disable_login.sh should not disc remote access connections (remotesupport_disable_login.sh non deve disconnettere connessioni di accesso remoto)
CSCud15068	platform-integ	3	saveVIPError() in HTTP req due to unlocking before completing operation (saveVIPError() in rich HTTP dovuto a sblocco prima di completamento operazione)
CSCud18128	platform-integ	3	Add DMZ, got saveVipError, issue with stomp server (Aggiunta DMZ, restituito saveVipError, problema con server stomp)
CSCud18750	platform-integ	3	Minor update 1.0.1.20052 to 1.1.0.19 failed (Aggiornamento secondario da 1.0.1.20052 a 1.1.0.19 non riuscito)
CSCud20180	platform-integ	3	Grow in 1.1 with FCS OVA failed (Crescita in 1.1 con OVA FCS non riuscita)
CSCud25263	platform-integ	3	Add DMZ to updated XU-system, got saveVipError (Aggiunta DMZ a sistema XU aggiornato, restituito saveVipError)
CSCud27474	platform-integ	3	mctool kick mounts timeouts after only 300 seconds (timeout installazioni mctool kick dopo solo 300 secondi)
CSCud29720	platform-integ	3	Operations that auto-patch (grow, add DMZ, add HA) fail release updates (Aggiornamento versione non eseguito da operazioni con patch automatica (crescita, aggiunta DMZ, aggiunta HA))
CSCud35370	platform-integ	3	Cancel on minor update: Object doesn't support method updateStart (Annulla per aggiornamento secondario: L'oggetto non supporta metodo updateStart)
CSCud41089	platform-os	3	ICMP Rejection should be less frequent on Cisco WebEx Meetings Server (Il rifiuto ICMP dovrebbe essere meno frequente su Cisco WebEx Meetings Server)
CSCuc89172	sslgw-general	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: QoS markers not found in wireshark trace (Cisco WebEx Meetings Server EFT: Contrassegni QoS non trovati in traccia wireshark)
CSCuc94232	sslgw-general	3	Admin URL is bringing up the user web (URL di amministrazione porta a Web utente)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud15071	Telefonia	3	"Telephony - Unreachable (ref sip status for reason code)" ("Telefonia - Irraggiungibile (rif stato sip per codice motivo)")
CSCud34581	telephony-cms	3	tls fallback, cms failover - call is disconnected (fallback tls, failover cms - chiamata disconnessa)
CSCud92077	telephony-tahoe	3	Call back to secure phone fail in the case of TLS+SRTP (Richiamata a telefono sicuro impossibile in caso di TLS+SRTP)
CSCuc69563	ue-doc	3	mCollective/ActiveMQ Use Default Passwords and no SSL (mCollective/ActiveMQ Uso password predefinite e nessun SSL)
CSCud55236	urlapi-oriondata	3	Won't receive Invitation mail when schedule meeting by mobile (Non ricevere e-mail di invito quando si pianifica riunione da cellulare)
CSCuc85339	xmlapi	3	Click meeting URL jumped to another meeting info page (Quando si seleziona URL della riunione viene visualizzata la pagina delle informazioni di un'altra riunione)
CSCud54069	xmlapi	3	XMLAPI LscCalendarSession not retrieving recurring meetings (LscCalendarSession XMLAPI non recupera riunioni ricorrenti)
CSCud16067	admin-log	4	Add some files in media VM log packages (Aggiungere alcuni file in pacchetti log VM multimediale)
CSCuc25173	admin-meetingmon	4	On meeting list page: Meetings should be sorted by Status by default (In pagina elenco riunioni: le riunioni devono essere ordinate per stato per impostazione predefinita)
CSCuc28760	admin-meetingmon	4	Alarm meeting template missing "of system capacity" CSCuc23585 (Modello allarme riunione senza "capacità di sistema" CSCuc23585)
CSCud09195	admin-meetingmon	4	Time stamps in admin alarm and clear mail hasn't followed user's locale (Data/ora in allarme amministrazione ed e-mail di cancellazione non corrispondenti a impostazioni internazionali utente)
CSCud13803	admin-meetingmon	4	Status column is incorrect for future meeting on meeting list page (Colonna dello stato errata per riunione futura in pagina elenco riunioni)
CSCud21770	admin-meetingmon	4	Sometimes meeting trend page can not be successfully loaded (A volte, impossibile caricare correttamente pagina tendenze riunioni)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud23916	admin-meetingmon	4	Miss track ball on meeting trend after page refresh for several times (Trackball mancante in tendenze riunioni dopo aggiornamento pagina per diverse volte)
CSCud35561	admin-meetingmon	4	Status is incorrect for repeated future meeting on meeting list page (Stato errato per riunione ripetuta futura in pagina elenco riunioni)
CSCud60087	admin-meetingmon	4	OVA 1.1.0.51 : MeetingMon background job throws exceptions (OVA 1.1.0.51 : Eccezioni lavoro di background MeetingMon)
CSCuc60713	admin-reporting	4	Some issues related to peak day/hour charts, and summary messages (Alcuni problemi correlati a grafici giorno/ora di picco e messaggi di riepilogo)
CSCuc61443	admin-reporting	4	PDFReport - update wording to reflect the data (PDFReport - aggiornamento informazioni per riflettere i dati)
CSCuc64273	admin-reporting	4	Meeting size&single largest meeting are different on two reports (Dimensione riunione e singola riunione più grande differenti in due report)
CSCuc64661	admin-reporting	4	Shall not show feature name on report if it's disabled on system setting (Non visualizzare nome funzione su report se disabilitato in impostazioni di sistema)
CSCuc69525	admin-reporting	4	Report downloading allows an authenticated admin to view local files (Il download di report consente a un amministratore autenticato di visualizzare file locali)
CSCuc15388	admin-sys-config	4	Add HA -UI mistranslates error code "Platform-11" into text (Aggiungi HA - Traduzione errata in UI per codice errore "Piattaforma-11" in testo)
CSCuc27300	admin-sys-config	4	Confusing certificate message after minor upgrade (Messaggio certificati non chiaro dopo aggiornamento secondario)
CSCuc29121	admin-sys-config	4	Javascript errors in admin pages (Errori Javascript in pagine di amministrazione)
CSCuc29892	admin-sys-config	4	Miss hint msg under "Minimum character length:" in user/meeting password (Suggerimento mancante sotto "Lunghezza caratteri minima:" in password utente/riunione)
CSCuc33253	admin-sys-config	4	Wrong hostname entered in Add HA, icon 'Verifying' takes forever (Nome host errato immesso in Aggiungi HA, icona 'Verifica' rimane visualizzata)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuc35476	admin-sys-config	4	AdminSettings:National Flag for some countries do not follow meeting client (Impostazioni di amministrazione: per alcuni paesi la bandiera nazionale non segue il client riunioni)
CSCuc41368	admin-sys-config	4	L10N ALL - msg about invalid certificate after VMs added to system (L10N TUTTI - messaggio su certificato non valido dopo aggiunta di macchine virtuali al sistema)
CSCuc42987	admin-sys-config	4	Admin:Time format is not correct when locale is of Spanish language (Amministrazione:formato ora non corretto quando le impostazioni internazionali sono impostate su Spagnolo)
CSCuc46472	admin-sys-config	4	Cisco WebEx Meetings Server 1.1: Change private VIP or admin URL then exit maintenance mode (Cisco WebEx Meetings Server 1.1: Modificare VIP privato o URL di amministrazione, quando si esce da modalità di manutenzione)
CSCuc47161	admin-sys-config	4	L10N all except English - WebEx site URL resolve to VIP text in English (L10N tutte eccetto Inglese - URL sito WebEx convertito in testo VIP in Inglese)
CSCuc50987	admin-sys-config	4	Remove dummy boot config (Rimuovere config di avvio fittizia)
CSCuc51484	admin-sys-config	4	Translation needed for message key "gsSiteInfoMessage2" (Traduzione necessaria per chiave messaggi "gsSiteInfoMessage2")
CSCuc53201	admin-sys-config	4	Lower case all fqdns from system properties page (Caratteri minuscoli per tutti gli FQDN da pagina delle proprietà del sistema)
CSCuc53895	admin-sys-config	4	Modifica nome host VM: Save button does not work in one scenario (Modifica nome host VM: Pulsante Salva non funzionante in uno scenario)
CSCuc56432	admin-sys-config	4	L10N ALL, HA version text and upgrade link in English (L10N TUTTE, testo versione HA e collegamento aggiornamento in Inglese)
CSCuc56838	admin-sys-config	4	I18N-Message not translated in SSL certificate expire alert after add HA (I18N-Messaggio non tradotto in avviso scadenza certificato SSL dopo aggiunta HA)
CSCuc57315	admin-sys-config	4	After reboot, SSL certificate become invalid top alert still appear (Dopo riavvio, il certificato SSL diventa non valido e l'avviso rimane visualizzato)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuc59051	admin-sys-config	4	Browser back button cause blank page and constant reloading (Pulsante Indietro del browser determina pagina bianca e ricaricamento continuo)
CSCuc60977	admin-sys-config	4	Branding logo < 120px by 32px stretched (Logo branding < 120px per 32px allungato)
CSCuc61673	admin-sys-config	4	Add user: get default language (Spanish) instead of English (Aggiungi utente: lingua predefinita (Spagnolo) anzichè Inglese)
CSCuc61691	admin-sys-config	4	Add HS: fails with Database-106 with no message (Aggiungi HS: Errore Database-106 senza messaggio.)
CSCuc62253	admin-sys-config	4	Data in import/export summary is diff between page and mail if abort (Dati in riepilogo importazione/esportazione diversi tra pagina e posta in caso di interruzione)
CSCuc62391	admin-sys-config	4	Hidden area can lead to turn on/off MM mode in all browsers (Area nascosta può determinare attivazione/disattivazione modalità MM in tutti i browser)
CSCuc65497	admin-sys-config	4	Implement "You cannot re-use your last password" case for pwd bubble (Implementare caso "Impossibile riutilizzare l'ultima password" per fumetto pwd)
CSCuc69372	admin-sys-config	4	Branding page - Contact Support link vulnerable to CSRF (Pagina branding - Collegamento Contatta supporto vulnerabile a CSRF)
CSCuc73060	admin-sys-config	4	Admin:List of unacceptable passwords in user password works abnormally (Amministrazione: elenco password non consentite in password utente funziona in modo anomalo)
CSCuc73874	admin-sys-config	4	i18n ES-SP, welcome pop-up missing version (i18n ES-SP, popup di benvenuto senza versione)
CSCuc75720	admin-sys-config	4	Wrong English string issue in SNMP page (Stringa inglese errata in pagina SNMP)
CSCuc77052	admin-sys-config	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (Verificare se FQDN è risolvibile da DNS)
CSCuc82265	admin-sys-config	4	Remove HA: used the first VM in bootconfig instead of secondary admin (Rimuovi HA: utilizzata prima VM in bootconfig anzichè amministrazione secondaria)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuc83425	admin-sys-config	4	Cannot edit USMuser who is added with SecurityLevel set as "authNoPriv" (Impossibile modificare USMuser aggiunto con SecurityLevel impostato come "authNoPriv")
CSCuc84176	admin-sys-config	4	Add HA xu build to primary non-xu build, no error description (Aggiungere build HA xu a build non-xu principale, nessuna descrizione di errore)
CSCuc84760	admin-sys-config	4	Create remote support: enter large number fix to 30 fails (Crea supporto remoto: immettere correzione numero grande a 30 tentativi falliti)
CSCuc85859	admin-sys-config	4	Trash bootconfig*.xml files need to be removed from customer-facing software (File bootconfig*.xml in cestino devono essere eliminati da software per clienti)
CSCuc86549	admin-sys-config	4	Sometimes the Turn Off MM rebooting pop up shows "undefined" (A volte, popup di disattivazione MM al riavvio mostra "indefinito")
CSCuc89869	admin-sys-config	4	System->Servers->Add Storage Server (Sistema->Server->Aggiungi server di storage)
CSCuc91754	admin-sys-config	4	Help page for settings > security > virtual machines link slightly bad (Pagina della Guida per collegamento impostazioni > sicurezza > macchine virtuali parzialmente errata)
CSCuc91938	admin-sys-config	4	Invalid IP address when extra space given at the end of Cisco Unified Communications Manager IP (Indirizzo IP non valido quando sono presenti spazi aggiuntivi alla fine di IP Cisco Unified Communications Manager)
CSCud06664	admin-sys-config	4	loadSmtpServerFromDBError pop up when system is taken out of MM (Popup loadSmtpServerFromDBError quando sistema esce da MM)
CSCud08569	admin-sys-config	4	Warning message when extra space given at the beginning or end of HA (Messaggio di avviso quando sono presenti spazi aggiuntivi all'inizio o alla fine di HA)
CSCud08702	admin-sys-config	4	Per US doc team requirement, change an English string (Per requisito team doc US, modificare una stringa inglese)
CSCud08828	admin-sys-config	4	Can save USM user when Authentication Password is null (Impossibile salvare USM con password di autenticazione nulla)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud09104	admin-sys-config	4	"Must not include previous passwords" in user password works abnormally ("Non deve includere password precedenti" in password utente funziona in modo anomalo)
CSCud10430	admin-sys-config	4	ResultSet not closed after use in several webadmin project classes (ResultSet non chiuso dopo uso in diverse classi di progetto webadmin)
CSCud11129	admin-sys-config	4	UI abnormal buttons with background color in Windows 8 & Internet Explorer 10 (Pulsanti anomali UI con colore di sfondo in Windows 8 e Internet Explorer 10)
CSCud11634	admin-sys-config	4	Should can not save email include "~" into reply-to in email>variables (Impossibile salvare e-mail con "~" nella risposta in e-mail>variabili)
CSCud13787	admin-sys-config	4	Should remove "Remove UID domain suffix ..." in preview sso settings dlg (Rimuovere "Rimuovi suffisso del dominio UID..." in finestra di dialogo di impostazioni sso di anteprima)
CSCud13859	admin-sys-config	4	Internet Explorer 8 Meet Javascript error when import users with wrong Delimiter selected (Errore Internet Explorer 8 Meet Javascript quando si importano utenti con delimitatore errato selezionato)
CSCud14132	admin-sys-config	4	Email:HTML content disappeared when click save button two times (E-mail:contenuto HTML scomparso se si seleziona pulsante Salva due volte)
CSCud14592	admin-sys-config	4	Two type of error message appear same time in sign in page (Due tipi di messaggio di errore visualizzati contemporaneamente in pagina di accesso)
CSCud15082	admin-sys-config	4	Avoid mctool kick all from webadmin (Evitare mctool kick da webadmin)
CSCud15163	admin-sys-config	4	[Admin] New admin users should not get "password changed" email ([Amministrazione] I nuovi utenti amministratori non ricevono e-mail "password modificata")
CSCud16209	admin-sys-config	4	IE-Cursor abnormal after click or type into custom footer text input area (IE-Cursore anomalo dopo selezione o immissione di testo in area di input piè di pagina personalizzato)
CSCud16238	admin-sys-config	4	Should check required field before enable SSO (Controllare campo obbligatorio prima di abilitare SSO)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud16260	admin-sys-config	4	L10N-GB-"CUCM" spelling error in call in access number tooltip (L10N-GB-Errore di ortografia "CUCM" in descrizione comandi numero di accesso chiamata in ingresso)
CSCud16276	admin-sys-config	4	Can save invalid hostname/IP Address in Notification Destination (Salvataggio nome host/indirizzo IP non valido in destinazione notifica)
CSCud17048	admin-sys-config	4	L10N, FR exit MM, pop-up English message 'The system is rebooting' (L10N, FR uscita da MM, visualizzato messaggio inglese 'The system is rebooting')
CSCud17340	admin-sys-config	4	No space between year and time in the meeting cancel email to host (Nessuno spazio tra anno e ora nell'e-mail di annullamento riunione per ospite)
CSCud17344	admin-sys-config	4	Limitation for PhoneNumber Input should sync between admin and end user (Limitazione per input numero di telefono deve essere sincronizzata tra amministratore e utente finale)
CSCud17366	admin-sys-config	4	Bugs for add/edit Community String (Bug per aggiunta/modifica stringa comunità)
CSCud17572	admin-sys-config	4	"Turn off background color" should not take effect for admin pages ("Disattiva colore di sfondo" non deve avere effetto su pagine di amministrazione)
CSCud17653	admin-sys-config	4	Predictive search should not display user who has been Filtered out (Ricerca predittiva non deve visualizzare utente che è stato filtrato)
CSCud18721	admin-sys-config	4	FTE->Mail Server UI page takes input very slowly (Pagina FTE->UI server di posta visualizza input molto lentamente)
CSCud18928	admin-sys-config	4	L10N-PT-error message not correct if input invalid hour number (L10N-PT-messaggio di errore non corretto se numero ore immesso non valido)
CSCud19307	admin-sys-config	4	Warning message should disappear after branding logo upload successfully (Il messaggio di avviso deve scomparire dopo caricamento corretto del logo di branding)
CSCud19345	admin-sys-config	4	With some specific language, text "ON" "OFF" are not in capital letters (Con alcune specifiche lingue, testo "ON" "OFF" non è in caratteri maiuscoli)
CSCud20320	admin-sys-config	4	Settings->Audio: Call-In Access Numbers (Impostazioni->Audio: Numeri di accesso chiamata in ingresso)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud21707	admin-sys-config	4	UI abnormal in admin password bubble (UI anomala in fumetto password amministratore)
CSCud22261	admin-sys-config	4	Meet system error when save contact URL includes characters in uppercase (Errore di sistema quando URL di contatto include caratteri in maiuscolo)
CSCud22339	admin-sys-config	4	Duplicated labels in edit mail server UI (Etichette duplicate in modifica UI server di posta)
CSCud28184	admin-sys-config	4	L10N-Error message of phone number does not translate in admin page (L10N-Messaggio di errore di numero di telefono non tradotto in pagina di amministrazione)
CSCud28224	admin-sys-config	4	View certificate displays blank after doing some operations in Internet Explorer 8 (Visualizza certificato appare vuoto dopo avere eseguito alcune operazioni in Internet Explorer 8)
CSCud30345	admin-sys-config	4	Clear text password in Web admin log (Cancella password in log di amministrazione Web)
CSCud30349	admin-sys-config	4	L10N-ESSP-Should use singular form when 0/1 character left (L10N-ESSP-Utilizzare forma singolare quando rimane 0/1 carattere)
CSCud30387	admin-sys-config	4	Left words in Custom Footer Text display abnormally when loading page (Parole rimaste in Testo piè di pagina personalizzato visualizzate in modo anomalo quando si carica la pagina)
CSCud30445	admin-sys-config	4	Inline error is not reasonable when empty hostname/IP input (Errore incorporato non ragionevole quando non si immette nome host/IP)
CSCud30959	admin-sys-config	4	Filter should change to "All users" when click go back in users search (Modificare filtro in "Tutti gli utenti" quando si fa clic su Indietro in ricerca utenti)
CSCud31215	admin-sys-config	4	Admin FTE, email and confirmation validation should ignore case diff (FTE amministrazione, e-mail e convalida conferma devono ignorare differenza maiuscole/minuscole)
CSCud32532	admin-sys-config	4	Order of Call-In Access Numbers list is not correct when click continue (Ordine di Numeri di accesso chiamata in ingresso non corretto quando si fa clic su Continua)
CSCud32538	admin-sys-config	4	Click cancel should back to the last page in Federated SSO (Selezionando Annulla si dovrebbe tornare all'ultima pagina in SSO federato)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud33635	admin-sys-config	4	Upload CUCM certificate - Add .pem and .der as supported file format in info (Carica certificato CUCM - Aggiungere .pem e .der come formato di file supportato in info)
CSCud38341	admin-sys-config	4	Field for page number isn't wide enough (Campo per numero pagina non abbastanza largo)
CSCud40730	admin-sys-config	4	SSLGW failover - on admin page error: gettMaintStatusFromDBError (Failover SSLGW - in errore pagina di amministrazione: gettMaintStatusFromDBError)
CSCud41166	admin-sys-config	4	Out of memory on idle system (Memoria esaurita su sistema inattivo)
CSCud42809	admin-sys-config	4	Javascript error if import CUCM certificate with name set as longer than 1024 (Errore Javascript se importazione certificato CUCM con nome impostato più lungo di 1024)
CSCud44085	admin-sys-config	4	Incorrect status in admin page when lost network connectivity to Storage (Stato errato in pagina di amministrazione in caso di perdita di connessione di rete a storage)
CSCud44518	admin-sys-config	4	L10N, password rule, at least 2 mixed case is in English (L10N, regola password, almeno 2 caratteri maiuscoli e minuscoli in inglese)
CSCud45040	admin-sys-config	4	Comma should be allowed in user password (La virgola deve essere consentita in password utente)
CSCud45068	admin-sys-config	4	User password with period works abnormally (Password utente con punto funziona in modo anomalo)
CSCud51183	admin-sys-config	4	FTE Create Password UI not localized (UI Crea password FTE non localizzato)
CSCud55238	admin-sys-config	4	Large port number can be saved for email server (Numero porta grande può essere salvato per server di posta elettronica)
CSCud55312	admin-sys-config	4	Wrong logic of displaying email server port (Logica di visualizzazione porta server di posta elettronica errata)
CSCud59591	admin-sys-config	4	SSL certificate reused in expanded system, but false msg about cert invalid (Certificato SSL riutilizzato in sistema espanso, ma falso messaggio su certificato non valido)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud60411	admin-sys-config	4	System has to validate new FQDN in small system (Richiesta convalida nuovo FQDN in sistema piccolo)
CSCud60415	admin-sys-config	4	After changing FQDN, Site URL and Admin URL are unavailable (Dopo modifica FQDN, URL sito e URL amministrazione non sono disponibili)
CSCud60811	admin-sys-config	4	Admin Add User dialog does not strip leading and trailing spaces, tabs (Finestra di dialogo Aggiungi utente amministratore non elimina spazi iniziali e finali, tabulazioni)
CSCud61498	admin-sys-config	4	Check problems of boundary value in edit alarms page (Controllare problemi di valore limite in pagina di modifica allarmi)
CSCud63747	admin-sys-config	4	On alarm setting page, alarm info sometimes will be lost (In pagina di impostazione allarmi, le informazioni sugli allarmi a volte verranno perse)
CSCud67589	admin-sys-config	4	Need unsecured siteconfigs during reboot (Siteconfig non sicuro necessario durante riavvio)
CSCud68672	admin-sys-config	4	Unreasonable logic of adding Storage Server in admin (Logica irragionevole di aggiunta server di storage in amministrazione)
CSCud72136	admin-sys-config	4	Bug when changing hostnames (Bug quando si modificano nomi host)
CSCud76474	admin-sys-config	4	Words extend out of the More Options box in SSL Certificate in IE8 (Parole estese oltre casella Altre opzioni in Certificato SSL in IE8)
CSCud77314	admin-sys-config	4	upload company logo button not working in ie9 (pulsante Carica logo società non funzionante in IE9)
CSCuc79315	admin-systemmon	4	NM--forceStop extra delay to accommodate time required for TAS and NBRSS. (NM--forceStop ritardo aggiuntivo per soddisfare tempo richiesto per TAS e NBRSS.)
CSCud16865	admin-systemmon	4	Improving Troubleshooting Guide in CWMS 1.1 (Miglioramento Guida alla risoluzione dei problemi in CWMS 1.1)
CSCud18617	admin-systemmon	4	wbxmonxagt core dump - agent crash when entering Maintenance Mode (wbxmonxagt core dump - arresto agente quando si accede a Modalità di manutenzione)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud39094	admin-systemmon	4	admin dash, storage meter not active but not shown with grayed out image (dash amministrazione, misuratore storage non attivo ma mostrato con immagine in grigio)
CSCud31790	db-core	4	Improper partitioned index handling (Gestione indice partizionato in modo errato)
CSCud64274	db-core	4	db_service.sh script shows syntax error after time-out on listener (script db_service.sh mostra errore di sintassi dopo timeout su listener)
CSCuc70473	db-schema	4	performance have potential concern when get host language for reporting (potenziale problema di prestazioni quando si ottiene lingua ospite per report)
CSCuc70485	db-schema	4	index may become unusable when partition was dropped (l'indice può diventare inutilizzabile una volta rilasciata la partizione)
CSCuc70861	db-schema	4	performance concern on wbxeventloguser (problema di prestazioni su wbxeventloguser)
CSCuc69549	email	4	WebEx Email Engine Monitoring Console exposed via browser (Console di monitoraggio sistema e-mail WebEx esposta tramite browser)
CSCud09027	email	4	Email: 1 month(s) shows as 1 months in mail content (E-mail: 1 mese(i) appare come 1 mesi in contenuto posta)
CSCud23580	email	4	Email: (E-mail:) Should not display telephone info when disable WebEx Audio (E-mail: Non visualizzare informazioni telefoniche quando si disabilita WebEx Audio)
CSCud85845	email	4	Email: (E-mail:) Wrong Access Code show in Reminder mail (E-mail: Codice di accesso errato visualizzato in promemoria e-mail)
CSCud43859	ha	4	DMZ VM reboots because of old Admin VM (VM DMZ si riavvia a causa di VM di amministrazione obsoleta)
CSCuc80565	licensing	4	Shouldn't give 180 days again if system fails over before 1 day expire (In caso di failover del sistema 1 giorno prima della scadenza non concedere di nuovo 180 giorni)
CSCuc81048	licensing	4	Elm connection lost alert should display primary VM name (Avviso connessione ELM persa deve visualizzare nome VM principale)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud28501	licensing	4	Shouldn't display out-of-date alert if minor ver change (Non visualizzare avviso scadenza per modifica ver secondaria)
CSCud28526	licensing	4	License version should hide when system is free trial (La versione della licenza deve essere nascosta se il sistema è in prova gratuita)
CSCud33810	licensing	4	L10N: UI issue of License area on system page with RU (L10N: problema UI area licenza in pagina di sistema con RU)
CSCud34168	licensing	4	Shall show "Licenses" & "Licenses version" on License area of system page (Nell'area della licenza della pagina di sistema deve apparire "Licenze" e "Versione licenza")
CSCud39834	licensing	4	Wrong punctuation in overage email (Punteggiatura errata in e-mail eccedenza)
CSCud40470	licensing	4	Content of overage expired email is wrong (Contenuto di e-mail eccedenza scaduta errato)
CSCud48585	licensing-elm	4	Licensing msg on admin web needs update to better inform administrator (Messaggio licenze in Web di amministrazione deve essere aggiornato per informare meglio l'amministratore)
CSCud86305	licensing-elm	4	GraceEndDate is empty in outofdate expiring email (GraceEndDate è vuoto in e-mail scadenza outofdate)
CSCud87183	licensing-elm	4	There is no any word in licensing warning div (Nessuna parola in avviso su licenze)
CSCud40174	mc-client-com-nbr	4	Can't play recording after play webex11/train recording (Impossibile eseguire registrazione dopo riproduzione registrazione webex11/train)
CSCuc59709	mc-client-com-pt	4	L10N-PT: One string in B5 can't display completely. (L10N-PT: Impossibile visualizzare completamente una stringa in B5.)
CSCuc72497	mc-client-com-pt	4	PT: PT SSO sign in shouldn't show switch site (PT: Accesso SSO PT non deve mostrare cambia sito)
CSCuc72977	mc-client-com-pt	4	PT: The mail body will be changed wrongly if update different meetings. (PT: Il corpo del messaggio verrà modificato erroneamente se si aggiornano riunioni diverse)
CSCuc93003	mc-client-com-pt	4	PT: It should not show "BTS" on PT about dialog. (PT: Non mostrare "BTS" su finestra di dialogo di informazioni PT)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuc33289	mc-web-com-waf	4	PT: Not able to edit the meeting scheduled on behalf of another host. (PT: Impossibile modificare la riunione pianificata per conto di un altro ospite)
CSCuc21010	mc-web-enduser	4	New strings for tooltip of alt host is changed. (Nuove stringhe per descrizione comandi di ospite alternativo modificate.)
CSCuc40278	mc-web-enduser	4	"Remember me" token expiration time not controlled by server side logic (Tempo di scadenza token "Memorizza utente" non controllato da logica lato server)
CSCuc40311	mc-web-enduser	4	Logging of password (Registrazione password)
CSCuc40971	mc-web-enduser	4	Copy from train/wbx11 CSCuc38769 (Copia da train/wbx11 CSCuc38769)
CSCuc72987	mc-web-enduser	4	L10N- Window title of help docs are not localized. (L10N- Titolo finestra della Guida non localizzato.)
CSCuc80988	mc-web-enduser	4	after edit mtg,mistaken the exclude password option to include password (dopo modifica riunione,scambiata opzione esclusione password con inclusione password)
CSCuc85504	mc-web-enduser	4	User can schedule an invalid meeting (L'utente può pianificare una riunione non valida)
CSCud08640	mc-web-enduser	4	Arrow pointing oppositely on docshow page in Windows 8 & IE10 (Freccia rivolta in direzione opposta su pagina visualizzazione doc in Windows 8 e IE10)
CSCud08855	mc-web-enduser	4	Meeting list cannot sorted by duration (Impossibile ordinare elenco riunioni per durata)
CSCud08886	mc-web-enduser	4	if meeting in progress locked in client, page redirect error when join it (se riunione in corso bloccata in client, errore di reindirizzamento pagina quando si accede)
CSCud08950	mc-web-enduser	4	"Who" field error: type account and click '+' in schedule page (Errore campo "Chi": immettere account e fare clic su '+' in pagina pianificazione)
CSCud11376	mc-web-enduser	4	Click a deleted recording link in the mail will direct to a wrong page (Se si fa clic su un collegamento di registrazione eliminata nella posta, viene visualizzata una pagina errata)
CSCud17406	mc-web-enduser	4	User can type invalid data when schedule meeting (L'utente può immettere dati non validi quando pianifica una riunione)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud33586	mc-web-enduser	4	User can type decimal numbers when schedule meeting (L'utente può immettere numeri decimali quando pianifica una riunione)
CSCud33595	mc-web-enduser	4	Meetings > All Meetings search by date - sorting shows meetings beyond range (Riunioni > Tutte le riunioni ricerca per data - l'ordinamento mostra riunioni non comprese nell'intervallo)
CSCud40512	mc-web-enduser	4	UI shows wrong in 'All meetings->the meetings you are invited to' page (UI errata in pagina 'Tutte le riunioni->Le riunioni alle quali si è stati invitati')
CSCud42610	mc-web-enduser	4	ED parameter issue leads to fail to join meeting. (Problema parametro ED porta a mancata partecipazione alla riunione)
CSCud57667	mc-web-enduser	4	Page direct error when use "Enter" in keyboard to submit new psw (Errore di indirizzamento pagina quando si utilizza il tasto "Invio" della tastiera per inviare nuova psw)
CSCud57683	mc-web-enduser	4	scheduling permission: Don't recognize UpperCase account (Permesso di pianificazione: Non riconoscere account in maiuscolo)
CSCud76402	mc-web-enduser	4	fail to start meeting when language is Francais (impossibile avviare riunione quando la lingua è Francese)
CSCuc33204	mmp-platform	4	MCS/MCC generate Core file after kill -15/TERM wbxmcs (Generazione di file core da parte di MCS/MCC dopo kill -15/TERM wbxmcs)
CSCuc72278	nbr	4	Meeting Recording: Verbose Error Message in HTML source (Registrazione riunione: Messaggio di errore dettagliato in origine HTML)
CSCud67906	nbr	4	Remove Hard-Coded Cryptographic Keys from TokenEncode classes (Rimuovere chiavi di crittografia hardcoded da classi TokenEncode)
CSCuc04821	platform-install	4	click hyperlink, new browser opened, but got erroneous pop-up warning (clic su collegamento ipertestuale, nuovo browser aperto, ma ricevuto avviso popup errato)
CSCuc35189	platform-install	4	Add DMZ lower version to system, no msg alerts for mismatch version (Aggiunta di una versione inferiore DMZ al sistema, senza alcun messaggio di avviso per versione non corrispondente)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCuc38047	platform-install	4	No error msg on FTE when expanding new system lower version (Nessun messaggio di errore su FTE quando si espande nuova versione inferiore sistema)
CSCuc43729	platform-install	4	L10N ALL except English - DMZ UI defects (L10N TUTTE eccetto Inglese - Difetti UI DMZ)
CSCuc46671	platform-install	4	Pass config_dmz reason (Pass config_dmz motivo)
CSCuc48571	platform-install	4	Major Upgrade Not challenged for site URL while deploying VMs (Aggiornamento principale non richiesto per URL sito durante distribuzione VM)
CSCuc49029	platform-install	4	Extra spaces around URL give Invalid URL error in FTE (Spazi extra attorno a URL rendono invalido l'URL in FTE)
CSCuc51573	platform-install	4	VM console remains unchanged even on "Start Over" in deployment (Console VM invariata anche se si seleziona "Ricomincia" in distribuzione)
CSCuc58707	platform-install	4	OVA lang A, FTE lang B, manual, after detect VM failed, UI changed to A (OVA ling A, FTE ling B, manuale, dopo rilevamento problema VM, UI modificata in A)
CSCuc61067	platform-install	4	public and private VIP should not match (VIP pubblico e privato non corrispondenti)
CSCuc65899	platform-install	4	NIC for external VIP not connected after auto install of DMZ VM (NIC per VIP esterno non connessa dopo autoinstallazione di VM DMZ)
CSCuc79265	platform-install	4	Admin UI not redirected to Login after update from 1.0.1.5 to 1.0.1.143 (UI di amministrazione non reindirizzata a Login dopo aggiornamento da 1.0.1.5 a 1.0.1.143)
CSCuc86778	platform-install	4	Remnants of past history of DMZ left in "Add Public Access" UI page (Parti di cronologia precedente di DMZ rimaste in pagina "Aggiungi accesso pubblico")
CSCud06018	platform-install	4	Sign the .OVA files during the build (Accedere ai file .OVA durante build)
CSCud32290	platform-install	4	Expand System Capacity gives option to create HA system (L'espansione della capacità di sistema fornisce l'opzione per creare un sistema HA)
CSCud46520	platform-install	4	remove DMZ, should not require 2nd click Continue to start removal (rimuovi DMZ, non occorre secondo clic su Continua per avviare la rimozione)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud59496	platform-install	4	'Unexpected exception' Message when changing FQDN and IP of VM (Messaggio 'Eccezione non prevista' quando si modifica FQDN e IP di VM)
CSCud92878	platform-install	4	HA updated 1.0.1.6 to 1.1.0.87, system rebooted but rebooting pop-up stuck (HA aggiornato da 1.0.1.6 a 1.1.0.87, sistema riavviato ma popup di riavvio bloccato)
CSCuc34692	platform-integ	4	Add DMZ UI text defect - Continue until all virtual machines ... (Difetto testo Aggiungi UI DMZ - Continuare fino a che tutte le macchine virtuali ...)
CSCuc43849	platform-integ	4	close yellow element top of FTE UIs - IE generates pop-up (chiudere elemento giallo in alto di UI FTE - IE genera popup)
CSCuc49378	platform-integ	4	Major Upgrade/Expand, re-activate the original remote access account (Aggiornamento/espansione principale, riattivare account di accesso remoto originale)
CSCuc52457	platform-integ	4	I18N RU - media VM info FTE UI format defect (I18N RU - difetto formato UI FTE info VM multimediale)
CSCuc59009	platform-integ	4	If the added dmz system cannot be patched from the admin, give an error (Se non è possibile applicare patch al sistema DMZ aggiunto dall'amministratore, viene restituito un errore)
CSCuc94572	platform-integ	4	Upgrade/grow: remove couple files from restore (Aggiornamento/crescita: rimuovere coppie di file da ripristino)
CSCud02728	platform-integ	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (Verificare se FQDN è risolvibile da DNS)
CSCud15303	platform-integ	4	Some platform RPMs' spec need to be changed in 1.1 for Update (Alcune spec di RPM piattaforma devono essere modificate in 1.1 per aggiornamento)
CSCud27932	platform-integ	4	i18n all except Eng, deploy success page date time format not localized (i18n tutte eccetto Ing, formato data/ora pagina distribuzione riuscita non localizzato)
CSCuc70188	sslwg-forwarding	4	Micro: Primary DMZ VM cannot be upgraded to ISO 137 (Micro: Impossibile aggiornare VM DMZ principale a ISO 137)
CSCuc63532	sslwg-general	4	Remove DES-CBC-SHA from FIPS list (Rimuovere DES-CBC-SHA da elenco FIPS)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCub86278	Telefonia	4	Do cms failover, then end conference, the phone panel still has info. (Eseguire failover cms, quindi terminare conferenza, pannello del telefono contiene ancora informazioni)
CSCud34435	Telefonia	4	Mtg number contains 0 - user hears ring tone when presses 0 (Numero riunione contiene 0 - l'utente sente lo squillo quando preme 0)
CSCuc64842	telephony-cms	4	9971 call back user hear a short noise before "welcome to webex ..." (L'utente che richiama 9971 sente un breve suono prima di "benvenuto in webex ...")
CSCud04662	telephony-cms	4	guest user can not record name. (utente guest non può registrare nome)
CSCud04738	telephony-cms	4	stat variable in endpoint structure is not initialized (variabile stat in struttura endpoint non inizializzata)
CSCud04803	telephony-cms	4	Ports get stacked after call beeing ported from waiting (Porte in pila dopo chiamata ripresa da attesa)
CSCuc97163	timezonemanager	4	Time zone error in system update (Errore fuso orario in aggiornamento sistema)
CSCud18921	Strumenti	4	Create SVN code branch for 1.1 (Creazione diramazione codice SVN per 1.1)
CSCuc32948	ue-doc	4	[Doc]Not related source file, or point to wrong item. ([Doc]File origine non correlato o punta a elemento errato.)
CSCuc69577	ue-doc	4	The rsync deamon (873/TCP) on the DMZ system (Daemon rsync (873/TCP) su sistema DMZ)
CSCuc69625	ue-doc	4	DMZ can be removed from platform unauthenticated - document (DMZ può essere rimossa da piattaforma non autenticata - documento)
CSCuc26462	xmlapi	4	Remove insecure http methods used by web server (Rimuovere metodi http insicuri utilizzati da server Web)
CSCuc36218	xmlapi	4	CreateUser with timeZoneID = 8/19/.../35/37, it is not summer time now (CreateUser con timeZoneID = 8/19/.../35/37, non è periodo estivo ora)
CSCuc87769	xmlapi	4	The encryption algorithm need keep same with WAF when GetJoinurlmeeting (L'algoritmo di crittografia deve essere lo stesso di WAF quando GetJoinurlmeeting)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud23346	xmlapi	4	GetJoinurlmeeting: please remove RT=MiM0, UID=0 two parameters. (GetJoinurlmeeting: rimuovere RT=MiM0, UID=0 due parametri.)
CSCud35891	xmlapi	4	Get user with timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 is wrong. (Richiamare utente con timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 è errato)
CSCud14049	admin-log	5	Sometimes it will not respond if 1st log is generating&2nd request comes (A volte non risponde se sta generando primo log e riceve seconda richiesta)
CSCud52320	admin-log	5	Date pick UI issue on a small site with IE sometimes (A volte, problema UI selezione data su un sito piccolo con IE)
CSCud13979	admin-meetingmon	5	Part of time zone info in listbox can't be displayed (Impossibile visualizzare parte del fuso orario in casella di elenco)
CSCub79031	admin-sys-config	5	System properties page UI is ugly when on secondary admin (UI pagina proprietà del sistema non corretta su macchina di amministrazione secondaria)
CSCuc43723	admin-sys-config	5	I18N RU - copy right section too wide, cause mis-alignment with top area (I18N RU - sezione di copyright troppo larga, causa disallineamento con area superiore)
CSCuc60665	admin-sys-config	5	L10N-GB-button name in dialog content is not same as label on button (L10N-GB-Nome pulsante in contenuto finestra di dialogo non uguale a etichetta su pulsante)
CSCuc89437	admin-sys-config	5	New HA Add error code 14 (Nuovo codice di errore aggiunta HA 14)
CSCud11589	admin-sys-config	5	Mail server address display beyond severs section if it is long (Indirizzo server di posta visualizzato oltre sezione dei server se lungo)
CSCud13939	admin-sys-config	5	No favorite icon for forgot pwd mail sent page (Nessuna icona preferita per pagina e-mail pwd dimenticata)
CSCud14207	admin-sys-config	5	Email:Content disappeared when refresh page (E-mail:contenuto scomparso quando si aggiorna la pagina)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud16240	admin-sys-config	5	I18N-"Import SSL Certificate/private key" out of dropdown layer (I18N-"Importa certificato SSL/chiave privata" fuori da livello a discesa)
CSCud16258	admin-sys-config	5	UI abnormal when click off items in SNMP Settings (UI anomala quando si deselezionano elementi in impostazioni SNMP)
CSCud16431	admin-sys-config	5	Help icon disappears after removing all call in access number (Icona Guida scompare dopo rimozione di tutti i numeri di accesso chiamata in ingresso)
CSCud17462	admin-sys-config	5	Meeting size hint text should left align with slide bar (Testo suggerimento dimensione messaggio deve essere allineato a sinistra con barra di scorrimento)
CSCud17481	admin-sys-config	5	Default code is not correct if value in DB is not one of set in codelist (Codice predefinito non corretto se valore in DB non corrispondente a un valore del set in elenco codici)
CSCud18895	admin-sys-config	5	L10N-Miss period in downloads page (L10N-Punto mancante in pagina di download)
CSCud19280	admin-sys-config	5	file select dialog box can't be pop-up when click "browse" button (impossibile visualizzare finestra di dialogo di selezione file quando si fa clic su "Sfogliala")
CSCud20272	admin-sys-config	5	Settings->Audio: visual bug with IE browser (Impostazioni->Audio: bug visivo con browser IE)
CSCud21340	admin-sys-config	5	Should not show "loading..." when enabling remote support account (Non mostrare "caricamento..." quando si abilita account supporto remoto)
CSCud30403	admin-sys-config	5	L10N-Period format is not correct and space unnecessary in HA page (L10N-Formato punto non corretto e spazio non necessario in pagina HA)
CSCud30518	admin-sys-config	5	Error messages when add/edit usm users should change (Modificare messaggi di errore quando si aggiunge/modifica utenti usm)
CSCud31273	admin-sys-config	5	i18n RU, cosmetic System Properties admin web UI issues (i18n RU, problemi UI Web di amministrazione Proprietà di sistema superficiali)
CSCud33789	admin-sys-config	5	The slide bar should be in the same line with label (La barra di scorrimento deve essere sulla stessa riga dell'etichetta)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud33832	admin-sys-config	5	Enable SSO: Click cancel without any change, still pop up confirm (Abilitazione SSO: Se si seleziona Annulla senza alcuna modifica, viene visualizzata comunque conferma)
CSCud37421	admin-sys-config	5	Spaces of user name display not consistently in users (Spazi di nome utente visualizzati in modo non coerente in utenti)
CSCud40252	admin-sys-config	5	L10N:Space position is wrong in Error message of import SSL certificate (L10N: Posizione spazio errata in messaggio di errore di importazione certificato SSL)
CSCud43558	admin-sys-config	5	On Glitch error page "%Y" appears after year (In pagina errore "%Y" appare dopo anno)
CSCud44011	admin-sys-config	5	CWMS - 1.0.1.156.A email template exists for Setup Cisco WebEx - Android (CWMS - 1.0.1.156. Un modello e-mail esiste per Impostazione Cisco WebEx - Android)
CSCud44561	admin-sys-config	5	UI abnormal of global warnings when browser is not maximum (Avvisi globali UI anomali quando browser non al massimo)
CSCud44606	admin-sys-config	5	admin web pages copy right should change to 2013 (copyright pagine Web di amministrazione deve essere modificato in 2013)
CSCud52112	admin-sys-config	5	Add user page is not working in Chinese (Pagina Aggiungi utente non funzionante in Cinese)
CSCud54851	admin-sys-config	5	L10N:Some spelling mistakes in certificate expiring email of ES (L10N: Alcuni errori di ortografia in e-mail scadenza certificato di ES)
CSCud55050	admin-sys-config	5	Logo has been expanded in preview header (Logo espanso in intestazione di anteprima)
CSCud55382	admin-sys-config	5	UI abnormal of meetings page in settings (UI anomala in pagina riunioni in impostazioni)
CSCud68639	admin-sys-config	5	UI not good when check on strong pwd option with no sub option (UI non corretta quando selezionata opzione pwd sicura senza opzione secondaria)
CSCud69651	admin-sys-config	5	Wrong Country name when creating CSR (Nome paese errato quando si crea CSR)
CSCud76438	admin-sys-config	5	Turn off background color should take effect on preview page in IE8 ("Disattiva colore di sfondo" deve avere effetto su pagina di anteprima in IE8)

Identificativo	Componente	Gravità	Titolo
CSCud13393	email	5	L10N:Punctuation should keep the same in GB/B5 (L10N: Punteggiatura deve essere uguale in GB/B5)
CSCud86180	email	5	UI on free trial expiring/expired mails are different from UI spec (UI in e-mail periodo di prova in scadenza/scaduto differente da spec UI)
CSCuc61796	mc-web-enduser	5	Sign out on page header change to next line in Chrome 22. (Disconnetti in intestazione pagina passa a riga seguente in Chrome 22.)
CSCuc64546	mc-web-enduser	5	Cisco WebEx Meetings Server doc translation problem (Problema di traduzione doc Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud19297	mc-web-enduser	5	my account update error when tracking code dropdown menu is empty (errore aggiornamento account personale quando menu a discesa codici di verifica è vuoto)
CSCud45461	platform-install	5	Two dots (..) in FQDN of media and DMZ virtual machine (Due punti (..) in FQDN di macchina virtuale multimediale e DMZ)
CSCub57264	platform-integ	5	need to know from UIs that removed component cannot be re-used (UI deve indicare che il componente rimosso non può essere riutilizzato)
CSCuc27212	platform-integ	5	minor update failed, Continue button disabled but still green color (aggiornamento secondario non riuscito, pulsante Continua disabilitato ma ancora verde)
CSCuc42715	platform-integ	5	remove DMZ UI and UE corruption if system not in MM first when starting (rimuovere UI DMZ e danneggiamento UE se sistema non in MM prima all'avvio)
CSCuc82343	platform-integ	5	Missing "-XU" in the version string of message for Updating XU system ("-XU" mancante in stringa versione di messaggio per Aggiornamento sistema XU)
CSCud02564	telephony-cms	5	Adding missed CR at the end of trace lines in MPE module (Aggiunta CR mancante alla fine delle righe di traccia nel modulo MPE)
CSCud04563	telephony-cms	5	MPE log: Removing CR from the beginning of log format string (Log MPE: Rimozione CR dall'inizio della stringa del formato del log)
CSCud42810	telephony-cms	5	RTP CNG packets timeout should be increased (Aumentare timeout pacchetti RTP CNG)

Problemi noti e avvisi

Le seguenti sezioni contengono problemi noti e avvisi di Cisco WebEx Meetings Server.

Documentazione tradotta

La documentazione tradotta per Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 verrà pubblicata 4-6 settimane dopo la release in lingua inglese.

Uso dello stesso nome host quando si modifica l'indirizzo IP della macchina virtuale

Non modificare mai le voci DNS per i nomi host configurati nella distribuzione. È possibile modificare il nome host di una macchina virtuale che fa parte della distribuzione. L'indirizzo IP corrispondente viene selezionato automaticamente dal DNS. Se si desidera modificare l'indirizzo IP di una macchina virtuale e mantenere lo stesso nome host, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Configurare un nome host temporaneo nel DNS.
- 2 Modificare il nome host della macchina virtuale nel nome host temporaneo configurato e disattivare la modalità di manutenzione sul sistema affinché il nuovo nome host venga applicato. I nomi host originali non fanno parte della distribuzione dopo questa modifica.
- 3 Modificare l'indirizzo IP del nome host originale nel DNS nel nuovo indirizzo IP.
- 4 Modificare il nome host temporaneo della macchina virtuale nel nome host originale e disattivare la modalità di manutenzione sul sistema affinché il nome host venga applicato. A questo punto, il nome host originale con il nuovo indirizzo IP è configurato.

Testo FQDN

Quando si distribuiscono le macchine virtuali da vCenter utilizzando il file OVA, accertarsi che il nome host della macchina virtuale non contenga caratteri maiuscoli o di sottolineatura. Quando si modifica il nome host sul sito di amministrazione accertarsi anche che il nome host della macchina virtuale non contenga caratteri maiuscoli o di sottolineatura.

Informazioni di supporto

La Guida in linea dell'utente finale contiene informazioni di supporto per browser incomplete. Fare riferimento alla sezione *Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server* per informazioni più aggiornate.

Problemi relativi al Dashboard

Nella pagina **Stato riunione** sotto Report mensili, quando si visualizzano i dati per l'ultimo mese, il testo sotto il grafico indica erroneamente che "Si sono verificati problemi nel x% delle riunioni negli ultimi tre mesi". Dovrebbe indicare "Si sono verificati problemi nel x% delle riunioni nell'ultimo mese".

Configurazione audio

Nelle impostazioni di configurazione audio, tenere presente che l'opzione G.711 offre una qualità vocale migliore dell'opzione G.729. Fare riferimento alla sezione "Informazioni sulla configurazione delle impostazioni audio" nella *Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server* per ulteriori informazioni.

Endpoint IP Communicator 7.0.x

Gli endpoint IP communicator 7.0.x che si uniscono a riunioni Cisco WebEx Meetings Server potrebbero determinare problemi di qualità audio (eco e altri rumori) durante una conferenza, se in stato non associato o se il partecipante che utilizza l'endpoint diventa un oratore attivo. Per evitare questo problema, accertarsi di impostare in modo preciso l'ambiente IP communicator (ad esempio, cuffia, microfono e altoparlante) o utilizzare un altro telefono tradizionale.

Riunioni avviate o pianificate con i dispositivi iOS

Non è possibile registrare le riunioni avviate o pianificate con i dispositivi iOS.

Richiesta di documentazione e assistenza

Per informazioni su come ottenere documentazione, inviare una richiesta di assistenza e reperire ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Novità nella documentazione di prodotti Cisco, che elenca anche tutta la documentazione tecnica Cisco nuova e revisionata, all'indirizzo <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>.

Impostare il contenuto da consegnare direttamente sul desktop utilizzando un'applicazione di lettura. I feed RSS sono un servizio gratuito e Cisco attualmente supporta RSS versione 2.0.

