



Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.1 릴리즈 노트

초판: 2013년 02월 08일

최종 변경: 2013년 06월 13일

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



목 차

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 릴리즈 노트 1

문서 찾기 1

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 새로운 기능 및 변경된 기능 2

브라우저 지원 (릴리즈 1.1 MR3용) 3

브라우저 지원 (릴리즈 1.1 MR2용) 3

브라우저 지원 (릴리즈 1.1용) 3

제약 및 제한 사항 4

VMware vCenter 사용 요구 사항 4

녹화 제한 사항 4

현지화 4

플랫폼에서 인터넷 리버스 프록시가 제거될 수도 있음 5

중요 참고 5

하이퍼바이저 지원 5

고가용성 시스템 구성하기 6

셀프 서명한 인증서 사용하기 정보 6

시스템 확장하기 6

Ping 빈도수 6

생산 도구 업그레이드 통지 6

SNMP v2 커뮤니티명 6

주의 사항 7

버그 툴킷 사용하기 7

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3용 오픈 주의 사항 8

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2용 오픈 주의 사항 9

Cisco WebEx Meetings Server 1.1용 오픈 주의 사항 10

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3에서 해결된 주의 사항 11

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2에서 해결된 주의 사항 13

Cisco WebEx Meetings Server 1.1에서 해결된 주의 사항 17

알려진 문제 및 통지	58
문서 확보 및 서비스 요청 제출하기	59



Cisco WebEx Meetings Server 1.1 릴리즈 노트

이 릴리즈 노트는 Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.1의 모든 버전에 대한 새로운 기능, 요구 사항, 제한점 및 주의 사항을 설명합니다. 이 릴리즈 노트는 매 유지 관리 릴리즈 때마다 업데이트되지만 패치 또는 핫 픽스는 해당되지 않습니다. Cisco WebEx Meetings Server를 설치하기 전에 이 문서를 확인하여 시스템에 영향을 미칠 수도 있는 문제에 대한 정보를 이해할 것을 권장합니다.



참
고

이 버전의 릴리즈 노트는 릴리즈 1.1 MR3 (빌드 1.1.1.316) 업데이트를 포함합니다.

이 제품의 최신 소프트웨어 업그레이드에 액세스하려면 다음 URL로 이동하십시오. 다음: <http://software.cisco.com/download/> 그 후 귀하의 제품을 네비게이트합니다. 제품에서 **WebEx** > 웹 회의 > **Cisco WebEx Meetings Server** > **Cisco WebEx Meetings Server 1.1**을 선택합니다.

- 문서 찾기, 1 페이지
- Cisco WebEx Meetings Server 1.1 새로운 기능 및 변경된 기능, 2 페이지
- 제약 및 제한 사항, 4 페이지
- 중요 참고, 5 페이지
- 주의 사항, 7 페이지
- 알려진 문제 및 통지, 58 페이지
- 문서 확보 및 서비스 요청 제출하기, 59 페이지

문서 찾기

사용자에게 다음 URL을 제공하십시오. 다음:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 새로운 기능 및 변경된 기능

모든 사용 가능한 기능 및 장점에 대한 정보는 *Cisco WebEx Meetings Server* 데이터 시트를 참조하십시오. 다음: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.



참고

릴리즈 1.1 MR2 및 MR3에 추가된 추가 기능은 없습니다.

- Jabber 9.1.2 이후 및 Cisco WebEx Meetings Server 통합 (Windows 전용):
 - Cisco WebEx Meetings Server에서의 미팅이 Cisco Jabber Meetings 탭에 표시됨.
 - 미팅 탭에서 시작/참여.
 - 즉석 미팅 시작 기능.
 - 미팅 알림 ("토스트 팝업").
 - IM에서 즉석 미팅을 시작.
- 다음에 지원 추가됨. 다음:
 - VMware 5.1—이제 대규모 배포는 기업 플러스판 대신 vSphere 기업 라이선스를 사용할 수 있음.
 - CUCM 9.1.
- 최적화된 네트워크 및 서버 요구 사항. 자세한 정보는 *Cisco WebEx Meetings Server* 시스템 요구 사항을 참조하십시오.
- 550개 이상의 결함 언급됨.
- 제품 향상점:
 - 제품 설치 환경 향상.
 - 성능 및 로드 문제 수정함.
 - 이메일 템플릿 향상(모니터링, 라이선스 사용 및 기타 문제와 관련).
 - 단순화된 관리 비밀번호 생성으로 처음 미팅 참여 경험 향상됨.
 - 제품 설치 환경 향상됨.
 - 업데이트된 문서.

브라우저 지원 (릴리즈 1.1 MR3용)

다음 웹 브라우저는 Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.1 MR3와 작동하도록 테스트되었습니다. 다음:

Windows

- Google Chrome: 23 - 27
- Mozilla Firefox: 10 - 21
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 및 8.0 (32- 및 64-비트)

Mac

- Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8 운영 체제가 지원하는 Safari 버전
- Google Chrome: 23 - 27
- Mozilla Firefox: 10 - 21

브라우저 지원 (릴리즈 1.1 MR2용)

다음 웹 브라우저는 Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.1 MR2와 작동하도록 테스트되었습니다. 다음:

Windows

- Google Chrome: 23 - 26
- Mozilla Firefox: 10 - 20
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 및 8.0 (32- 및 64-비트)

Mac

- Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8 운영 체제가 지원하는 Safari 버전
- Google Chrome: 23 - 26
- Mozilla Firefox: 10 - 20

브라우저 지원 (릴리즈 1.1용)

다음 웹 브라우저는 Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.1과 작동하도록 테스트되었습니다. 다음:

Windows

- Google Chrome: 23 및 24
- Mozilla Firefox: 10 - 18
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 및 8.0 (32- 및 64-비트)

Mac

- Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8 운영 체제가 지원하는 Safari 버전
- Google Chrome: 23 및 24
- Mozilla Firefox: 10 - 18

제약 및 제한 사항

VMware vCenter 사용 요구 사항

Cisco WebEx Meetings Server 시스템이 배포된 위치에서 ESXi 호스트를 관리하려면 VMware vCenter를 사용해야 합니다. vSphere 클라이언트를 사용하여 vCenter에 사인인하고 관리 가상 머신용 OVA 파일을 배포하십시오.

녹화 제한 사항

스토리지 서버 용량이 허용하는 한 많은 녹화를 생성할 수 있습니다. 다음 공식을 사용하여 일반적으로 5년의 기간 동안 필요한 스토리지 서버 크기를 예측하십시오. 다음:

하루에 녹화할 미팅의 예상되는 시간 * 50-100 MB (녹화 한 시간 당) * 5년 * 24시간 (하루 당) * 365일 (한 해 당)

사용자 당 스토리지 제한은 없습니다. 녹화는 삭제할 때까지 무기한으로 저장됩니다. 자동으로 녹화를 삭제할 수 있는 기능은 없습니다. 이는 사용자가 실수로 중요한 녹화를 삭제할 가능성을 방지하기 위함입니다. 녹화를 삭제하도록 마크하면 해당 녹화는 실제로 스토리지 서버에 최대 6개월 동안 보관됩니다. 이는 귀하에게 다른 미디어에 녹화를 아카이브할 시간을 줍니다.

녹화 제한 사항에 대한 자세한 정보는 *Cisco WebEx* 네트워크 대역폭 백서의 "네트워크 기반 녹화 (NBR)-녹화된 비디오 해상도 및 FPS" 섹션을 참조하십시오. 다음:

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf.

현지화

언어

Cisco WebEx Meetings Server는 다음 언어로 사용할 수 있습니다. 다음:

- 영어
- 중국어(간체자)
- 중국어(번체자)
- 일본어

- 한국어
- 프랑스어
- 독일어
- 이탈리아어
- 카스티아 스페인어
- 라틴 아메리카 스페인어
- 네덜란드어
- 포르투갈어
- 러시아어

영어 오디오 프롬프트

미국식 영어를 구성하려면 관리 사이트로 이동하여 설정 > 회사 정보를 선택하고, 언어 설정에 영어, 위치(로케일) 설정에 미국을 선택합니다. 이는 미국식 영어 오디오 프롬프트를 활성화합니다. 영국식 영어를 구성하려면 관리 사이트로 이동하여 설정 > 회사 정보를 선택하고, 언어 설정에 영어, 위치(로케일) 설정에 영국을 선택합니다. 이는 영국식 영어 오디오 프롬프트를 활성화합니다.

플랫폼에서 인터넷 리버스 프록시가 제거될 수도 있음

관리 가상 머신은 인터넷 리버스 프록시 서버에 제거 메시지를 발송하여 플랫폼에서 제거할 수 있습니다. 이 메시지는 일반 텍스트로 전송, 비인증되고 서비스 거절로 이어질 수 있습니다.

IP 표 또는 ACL(액세스 제어 목록)을 사용하여 포트 64616으로의 연결이 관리 가상 머신에서만 나올 수 있도록 방화벽을 구성하십시오.

중요 참고

하이퍼바이저 지원

Cisco WebEx Meetings Server는 VMware 가상 머신에서 실행됩니다.

- Cisco WebEx Meetings Server를 배포하려면 VMware vSphere와 VMware vCenter가 모두 필요합니다. vSphere 클라이언트를 사용하여 vCenter가 관리하는 ESXi 호스트에 Cisco WebEx Meetings Server OVA 파일을 배포하게 됩니다.
- Cisco WebEx Meetings Server는 다른 하이퍼바이저를 지원하지 않습니다.

고가용성 시스템 구성하기

고가용성 시스템을 업데이트할 때 시스템을 재부팅한 후 재부팅 과정이 완료되면 고가용성 시스템 추가 절차를 시작하기 전에 추가 15분 정도 대기할 것을 권장합니다.

셀프 서명한 인증서 사용하기 정보

제공된 셀프 서명한 인증서 대신 공식적으로 서명된 인증서를 사용할 것을 권장합니다. 공식적으로 서명된 인증서는 사용자의 브라우저에서 신뢰할 수 있습니다. 브라우저에서 신뢰한다는 것은 각 사용자의 컴퓨터에 설치된 루트 인증서 기관 인증서의 목록을 사용하여 시작함을 의미합니다.

셀프 서명된 인증서 사용시 일부 사용자는 미팅 참여에 어려움을 겪을 수도 있습니다. 이는 브라우저가 기본적으로 이러한 인증서를 신뢰하지 않기 때문입니다. 사용자는 미팅 참여를 진행하기 전에 사이트에서 올바르게 신뢰를 설정하도록 요구 받습니다. 일부 사용자는 이러한 인증서에 신뢰를 설정하는 방법을 모를 수도 있습니다. 또는 관리 설정에 의해 해당 작업을 실행할 수 없을 수도 있습니다.

따라서 공식적으로 서명된 인증서를 사용하면 언제든지 최상의 사용자 환경을 제공할 수 있습니다.

시스템 확장하기

기존 (확장 전) 시스템의 VMware 스냅샷이 있는 경우, 기존 시스템 제거 또는 삭제시 확장된 시스템이 정상적으로 실행되고 있는지 확인하십시오. 이는 확장된 시스템이 액세스할 수도 있는 하드 디스크 4 기본 VMDK 파일의 우연한 제거를 방지합니다.

Ping 빈도수

이제 Cisco WebEx Meetings Server는 매 초마다 ~1 ICMP 에코 요청을 허용합니다. (매 2초마다 ~1 ICMP의 에코 요청보다 증가됨)

생산 도구 업그레이드 통지

이전에 배포한 생산 도구 패키지가 다른 버전 또는 새롭게 배포된 생산 도구 패키지로부터의 빌드 번호를 포함하고 업그레이드가 차단되지 않은 경우, 귀하의 생산 도구 클라이언트는 업그레이드 경고 대화 상자로 통지합니다.

SNMP v2 커뮤니티명

Cisco WebEx Meetings Server 1.1에 기본 SNMP v2 커뮤니티명 항목이 없습니다. 기존 Cisco WebEx Meetings Server 1.0 기본 커뮤니티명("CWS-공용")은 업그레이드 이후 제거됩니다. 사용자가 추가한 SNMP v2 커뮤니티명만 남게 됩니다.

주의 사항

버그 툴킷 사용하기

알려진 문제(버그)는 심각도 수준에 따라 분류되었습니다. 이 릴리즈 노트는 다음 설명을 포함합니다. 다음:

- 고객이 발견한 심각성 1 - 3의 오픈 버그
- 고객이 발견한 심각성 1 - 5의 해결된 버그
- Cisco가 발견한 중요한 해결된 버그

Cisco 소프트웨어 버그 툴킷을 사용하여 나열된 버그에 대한 세부 사항을 확인하고 다른 버그를 검색할 수 있습니다.



참고

릴리즈 1.1 MR3부터 개별 버그는 버그 툴킷에서 해당 항목으로 더 이상 링크되지 않습니다. 특정 문제에 대한 자세한 정보는 다음 절차에 따라 해당 버그를 검색하십시오.

시작하기 전에

버그 툴킷에 액세스하려면 다음 항목이 필요합니다. 다음:

- 인터넷 연결
- 웹 브라우저
- Cisco.com 사용자이름 및 비밀번호

절차

- 단계 1** 버그 툴킷에 액세스하려면 <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>으로 이동합니다.
- 단계 2** Cisco.com 사용자이름 및 비밀번호로 로그인합니다.
- 단계 3** 특정 문제에 대한 정보를 검색하려면 "버그 ID 검색" 필드에 버그 ID 번호를 입력하고 이동을 클릭합니다.

다음에 할 작업

버그 검색, 저장된 검색 결과 만들기 및 버그 그룹 만들기에 대한 자세한 정보는 버그 툴킷 페이지에서 도움말을 선택하십시오.

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3용 오픈 주의 사항

다음 표에 나열된 주의 사항은 최신 Cisco WebEx Meetings Server 1.1 릴리즈에서 예기치 않은 작동을 설명합니다. 자세한 세부 사항은 버그 툴킷을 참조하십시오.

표 1: Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (벨드 1.1.1.316)의 오픈 주의 사항

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuf03447	SSO	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/Iphone (관리 서버가 iPad/iPhone용 SSO를 막음)
CSCue95183	documentation	3	MIB files for CWMS are not available (CWMS용 MIB 파일을 사용할 수 없음)
CSCug81299	platform-install	3	Update from 1.1.1.107.A to 1.1.1.220.A stuck for multiple hours (1.1.1.107.A에서 1.1.1.220으로 업데이트 몇 시간 동안 멈춤)
CSCug92035	platform-install	3	Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment (CWMS 배포에서 puppet 리턴 전에 Mctool이 시간 초과됨)
CSCug95151	ue-general	3	SSO First Time login sees incorrect Country-Region values (SSO 처음 로그인시 잘못된 국가-지역 값을 확인함)
CSCuh07243	mc-client	3	Presenter cannot be passed to mobile device unless the device is host (해당 장치가 호스트가 아니면 발표자가 모바일 장치로 전달될 수 없음)
CSCuh09270	mc-client-com-msi	3	Onpremmc_GB.msi and ptools_GB.msi are in Chinese instead of UK English (Onpremmc_GB.msi 및 ptools_GB.msi, 영국식 영어가 아닌 중국어로 나타남)
CSCuh17468	admin-log	3	ELM logs not part of infocap (ELM 로그가 infocap의 일부가 아님)
CSCuh20090	admin-sys-config	3	Deactivate host account after x days occurs when disabled (비활성화되면 x일 후에 호스트 계정 비활성화)
CSCuh27650	admin-sys-config	3	User timezone mistaken to an hour same GMT city (사용자 시간대가 다른 동일한 GMT 도시로 올바르게 표시되지 않음)
CSCuh28400	admin-meetingmon	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web (진행 중인 미팅이 웹에서 시작되지 않은 미팅은 보고하지 않음)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuh28776	mc-mobile-ios	3	CWMS - WebEx app on iOS doesn't show all dial-in numbers (CWMS - iOS의 WebEx 앱이 모든 다이얼인 번호를 보이지 않음)
CSCuh31201	admin-sys-config	3	Administrator Account Setup fails (관리자 계정 설정 실패함)
CSCuh33315	mc-web-enduser	3	Users able to continue scheduling after deactivation (비활성화 이후에도 사용자가 계속 예약할 수 있음)
CSCuh36263	admin-sys-config	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR (새 파라미터로 CSR 생성 시도시 동일한 CSR로 귀결됨)
CSCuh36401	admin-sys-config	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation (CSR 파라미터에 특수 문자가 CSR 생성에 문제를 일으킴)
CSCuh37254	documentation	3	Useless SSO SAML Attribute Names show in Orion Planning Guide. (Orion 계획 안내서에 불필요한 SSO SAML 속성 이름이 나타남)

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2용 오픈 주의 사항

다음 표에 나열된 주의 사항은 최신 Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈에서 예기치 않은 작동을 설명합니다. 버그는 심각도에 따라 순서대로 나열되어 있습니다. 오픈 주의 사항의 최신 목록은 버그 툴킷을 참조하십시오.

표 2: Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (빌드 1.1.1.220)의 오픈 주의 사항

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Creation Bug results in a locked out user account... (사용자 계정 생성 버그가 사용자 계정 잠금 결과...)
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (사용자가 미팅 예약/시작할 수 없음)
CSCuf03447	sso	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/iphone (관리 서버가 iPad/iphone용 SSO를 막음)
CSCug28451	admin-meetingtest	3	Meetings Test fails intermittently (간혹 미팅 테스트 실패함)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (내보내기한 사용자.csv에서 사용자 정의한 추적 코드가 올바르게 반영됨)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM 액세스할 수 없음)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (CSR에서 호스트이름 제거)
CSCug27854	mc-client-com-pt	3	Productivity tools installation causes installation of tools on MOC/Lync (생산 도구 설치가 MOC/Lync에 도구를 설치함)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (CWMS 관리는 IRP 및 공개 VIP 용 중복 IP 주소를 허용하면 안 됨)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (CWMS 로그인 페이지에 문법 오류)
CSCue88358	mc-web-com-api	4	Upper case in URL causes System error, please contact administrator msg (URL의 대문자가 시스템 오류를 발생하고 관리자에게 문의 메시지가 나타남)

Cisco WebEx Meetings Server 1.1용 오픈 주의 사항

다음 표에 나열된 주의 사항은 최신 Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈에서 예기치 않은 작동을 설명합니다. 버그는 심각도에 따라 순서대로 나열되어 있습니다. 오픈 주의 사항의 최신 목록은 버그 툴킷을 참조하십시오.

표 3: Cisco WebEx Meetings Server 1.1에서 오픈 주의 사항

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCue14445	platform-os	2	add HA failed due to RSync disconnect, cause active DB on both admin VMs (RSync 연결 끊김으로 인해 HA 추가 실패함. 두 관리 VM에서 모두 활성화된 DB)
CSCue14962	platform-install	3	Added HA XU to the updated system shows down status - HA didn't reboot (업데이트된 시스템에 HA XU 추가시 다운 상태를 나타냄 - HA 재부팅되지 않음)
CSCue19612	db-schema	3	ASIG: User password should not be stored in a recoverable format (ASIG: 사용자 비밀번호는 복원 가능한 형식으로 저장되면 안 됨)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCue21761	admin-systemmon	3	Storage size is not reported correctly on Dashboard (대시보드에 스토리지 크기가 올바르게 보고되지 않음)
CSCue24053	ha	3	CWMS failover to HA: reconnect time too long and cannot restart video (HA에 CWMS 장애 조치: 재연결 시간이 너무 길고 비디오를 다시 시작할 수 없음)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (크론(Cron) 작업이 크기 확장을 시도하지 않음)
CSCue94900	admin-meetingmon	3	CWMS admin sends out false email notification: 100% Mtgs having issues (CWMS 관리가 잘못된 이메일 통지를 보냄: 100% 미팅에 문제가 있음)

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3에서 해결된 주의 사항

다음 표에 나열된 주의 사항은 이 Cisco WebEx Meetings Server 1.1 릴리즈에서 해결된 문제를 설명합니다. 자세한 세부 사항은 버그 툴킷을 참조하십시오.

표 4: Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (빌드 1.1.1.316)의 해결된 주의 사항

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (사용자가 미팅 예약/시작할 수 없음)
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Create Does Not Strip Leading or Trailing Space Characters (사용자 계정 생성이 리딩 또는 트레일링 스페이스 문자를 스트립하지 않음)
CSCug44227	admin-systemmon	2	NBR doesn't work after system reboot (시스템 재부팅 후 NBR이 작동하지 않음)
CSCug93401	dld-java	2	Cannot start/join meeting via Firefox21 (Firefox21을 통해 미팅을 시작/참여할 수 없음)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (장애 복구에서 발신 액세스 번호가 복원되지 않음)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM 액세스할 수 없음)
CSCuf61549	documentation	3	Admin Guide: Need more comprehensive description of System Backup... (관리 안내서: 시스템 백업에 대한 보다 종합적인 설명 필요...)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuf94093	documentation	3	Maximum Meeting Capacity (최대 미팅 용량)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (CSR에서 호스트이름 제거)
CSCug09787	documentation	3	Document SMTP Port requirements for Large Deployment (대규모 배포용 SMTP 포트 요구 사항 문서)
CSCug11892	documentation	3	CWMS documentation should include visual effects during web sharing (CWMS 문서에 웹 공유 중 시각적 효과를 포함해야 함)
CSCug20257	admin-reporting	3	Pure call back user shall be counted on MeetingReport.csv report (미팅보고서.csv 보고서에서 응답 수신 전용 사용자가 계산됨)
CSCug24749	documentation	3	Add CWMS Troubleshooting Steps for Downloading Reports (보고서 다운로드용 CWMS 문제 해결 단계 추가)
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (내보내기한 사용자.csv에서 사용자 정의한 추적 코드가 올바르게 반영됨)
CSCug28451	admin-meetingtestn	3	Meetings Test fails intermittently (간혹 미팅 테스트 실패함)
CSCug48982	admin-sys-config	3	Recording is allowed when not allowed in participant privileges. (참가자 권한에 녹화가 허용되지 않는 경우에도 녹화 가능)
CSCug59161	documentation	3	Include ports used by Meeting Center in networking documentation (네트워킹 문서에 Meeting Center가 사용하는 포트 포함)
CSCug69146	admin-reporting	3	CWMS Reports cannot be downloaded using IE 8 (IE 8을 사용하여 CWMS 보고서를 다운로드할 수 없음)
CSCug74470	mmp-stream-server	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (미디어 노드가 1.0.0.0에 연결함)
CSCug85244	mc-client-com-pt	3	CWMS 1.1 Meeting does not show up on web for added participants (웹에서 추가된 참가자에 대해 CWMS 1.1 미팅이 표시되지 않음)
CSCug86339	mc-web-enduser	3	Access https://SiteURL/manager/html, disclose tomcat server info. (https://SiteURL/manager/html 액세스, tomcat 서버 정보 표시)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCug94986	platform-integ	3	No exact info about mount failure in log when isStorageSever.sh failed (스토리지서버.sh 실패시 로그에 마운트 실패에 대한 정확한 정보 없음)
CSCuh01025	platform-install	3	Update from 1.1.1.220 to 1.1.1.305 stuck (1.1.1.220에서 1.1.1.305로 업데이트 멈춤)
CSCuh22603	admin-reporting	3	CWMS Reports and infocap cannot be downloaded using IE 8, from email (이메일에서, IE 8을 사용하여 CWMS 보고서 및 infocap을 다운로드할 수 없음)
CSCue90282	ue-doc	4	Only one vNIC active on non-admin nodes (비관리 노드에서 하나의 vNIC만 활동함)
CSCuf86498	admin-systemmon	4	Webex site URL shows orion.webex.cisco.com on admin page intermittently (WebEx 사이트 URL이 간혹 관리 페이지에 orion.webex.cisco.com을 표시함)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (CWMS 관리는 IRP 및 공개 VIP용 중복 IP 주소를 허용하면 안 됨)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (CWMS 로그인 페이지에 문법 오류)
CSCug37373	admin-systemmon	4	CWMS communication throws security alert due to invalid getBulkRequest (유효하지 않은 getBulkRequest으로 인해 CWMS 통신이 보안 경고를 표시함)
CSCuf85994	admin-meetingmon	5	Text for the meeting status note should be corrected (미팅 상태 노트에 대한 텍스트가 올바르게 표시되어야 함)
CSCug66780	admin-reporting	5	Monthly Report: Meetings Feature Usage has Bad legend (월별 보고서: 미팅 기능 사용에 양호하지 않은 레전드가 있음)
CSCug66786	admin-reporting	5	Meetings Feature Usage graph for Web Sharing is not using right color (웹 공유용 미팅 기능 사용 그래프가 올바른 색상을 사용하지 않음)

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2에서 해결된 주의 사항

아래 표에 나열된 주의 사항은 이 Cisco WebEx Meetings Server 1.1 릴리즈에서 해결된 문제를 설명합니다.

표 5: Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.1 MR2 (빌드 1.1.1.220)에서 해결된 주의 사항

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCue70983	licensing	1	CWMS 1.1 ELM Issue prevents use of top-level-domains for CWMS Admin Site (CWMS 1.1 ELM 문제가 CWMS 관리 사이트용 상급 도메인 사용을 막음)
CSCuf21793	mc-web-mobile	1	CWMS adding invitees to meeting in iOS problem (CWMS 미팅에 초대받은 사람 iOS에서 추가 문제)
CSCue89570	db-core	2	after database file size is exhausted, new file not created (데이터베이스 파일 크기를 다 쓴 후 새 파일이 생성되지 않음)
CSCue31363	eureka-server	2	Ability to Read Uninitialized Memory (초기화되지 않은 메모리 읽기 기능)
CSCue36629	eureka-server	2	The CB "cache" directory content can be downloaded (CB "캐시" 디렉토리 콘텐츠 다운로드할 수 있음)
CSCue89871	platform-integ	2	Users could not log into scheduling page after the upgrade to 1.1.1.9 (1.1.1.9로 업그레이드 이후 사용자가 예약 페이지로 로그인할 수 없음)
CSCuf96994	platform-integ	2	cancel dmz makes empty bootconfig (dmz 취소가 빈 bootconfig를 만듦)
CSCue71736	telephony	2	sRTP does not use FIPS-compliant routines (sRTP가 FIPS-준수 루틴을 사용하지 않음)
CSCue29643	admin-reporting	3	Cannot generate user license report if system timezone is GMT+8 (시스템 시간대가 GMT+8인 경우 사용자 라이선스 보고서를 만들 수 없음)
CSCue14886	admin-sys-config	3	Firefox infinite loop displaying page redirect pop-up confirmation (Firefox 인피니트 루프 표시 페이지가 팝업 확인으로 리디렉트함)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (장애 복구에서 발신 액세스 번호가 저장되지 않음)
CSCue19380	admin-systemmon	3	False alarm "One or more virtual machines needs your attention" (잘못된 알람 "하나 이상의 가상 머신에 주의가 필요함")
CSCuf37985	ha	3	CWMS 1.1 admin HA node down (CWMS 1.1 관리 HA 노드 다운)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuf29946	licensing-elm	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (HA 관리 노드에서 웹관리가 장애 조치되면 ELM 서버에 액세스할 수 없음)
CSCuf24663	mc-as	3	Authenticaton module can not build with Maven. (Maven으로 인증 모듈을 빌드할 수 없음)
CSCuf60313	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: It should tell user how to login cloud non-SSO site via PT. (PT: 사용자에게 PT를 통해 클라우드 non-SSO 사이트에 로그인하는 방법을 알려주어야 함)
CSCue89193	mc-web-com-waf	3	We shouldn't eat the log of flush caching on other VMs. (다른 VM에서 플러시 캐싱의 로그를 쓰면 안 됨)
CSCue89797	mc-web-com-waf	3	There is an invalid API call to http://meetings.atk.com1/dispatcher/ (유효하지 않은 API 통화가 있음 (http://meetings.atk.com1/dispatcher/))
CSCue72804	mc-web-enduser	3	Mtg url in mtg-client shouldn't include psw if check on exclude psw (비밀번호 제외가 체크된 경우 mtg-client의 미팅 url에 비밀번호를 포함하면 안 됨)
CSCuf52200	platform-install	3	Deployment fte pages accessible without passphrase (암호(패스프레이즈)없이 배포 fte 페이지에 액세스할 수 있음)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (크론(Cron) 작업이 크기 확장을 시도하지 않음)
CSCue56377	platform-integ	3	Deployment FTE fails if the first DNS server is down or unreachable (첫 번째 DNS 서버가 다운되거나 연결되지 않는 경우, 배포 FTE 실패함)
CSCue62740	platform-integ	3	Allow grow using both OVA 1.0 and OVA 1.1 (OVA 1.0 및 OVA 1.1을 모두 사용하여 증가 허용)
CSCug11140	platform-integ	3	Block direct update from 1.0 to 1.1MR2 (1.0에서 1.1MR2로 직접 업데이트 차단)
CSCue78851	sso	3	SSO sign in fail and notice the the user is inactive (SSO 사인인 실패하고 사용자 비활동 통지)
CSCue14799	admin-reporting	4	Meeting size statistics on pdf report does not follow data prepared (pdf 보고서의 미팅 크기 통계가 준비된 데이터를 따르지 않음)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud86685	email	4	CWMS 1.1 TVT_percentage sign is missing in English source string (CWMS 1.1 TVT_영어 소스 스트링에서 백분율 부호 사라짐)
CSCue29401	email	4	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (이메일: Won't show meeting password in reminder mail (이메일: 알림 메일에 미팅 비밀번호 나타나지 않음))
CSCud67904	mc-web-enduser	4	Password not required to join meetings (미팅 참여에 비밀번호 필요하지 않음)
CSCud85417	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "cover the licenses" (CWMS 1.1 TVT_"라이선스 커버" 일괄 변경)
CSCud85436	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "purchased licenses" (CWMS 1.1 TVT_"구입한 라이선스" 일괄 변경)
CSCud85443	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_translation change for "You are using a free trial..." (CWMS 1.1 TVT_"무료 체험을 사용하고 있습니다..." 번역 변경)
CSCue01592	mc-web-enduser	4	start' button always stays in grey in MDP when disable JBH in admin (관리에서 JBH(호스트전에 참여)가 비활성화되면 MDP에서 '시작' 버튼이 항상 회색으로 유지됨)
CSCue03725	mc-web-enduser	4	CWMS End User Training Videos is not available for "Español de España" (CWMS 최종 사용자 교육 비디오를 "Español de España"용으로 사용할 수 없음)
CSCue07774	mc-web-enduser	4	Company name won't change if starting meeting as soon as (미팅을 시작하면 회사 이름이 변경되지 않음)
CSCue14840	mc-web-enduser	4	Do not show access code if attendee do not log in site (참석자가 사이트에 로그인하지 않은 경우 액세스 코드를 보이지 않아야 함)
CSCue15556	mc-web-enduser	4	Create user psw err when check on "Email address unacceptable" ("이메일 주소 허용되지 않음"이 체크된 경우 사용자 비밀번호 생성 오류)
CSCue25425	platform-install	4	Adding HA system fails intermittently (간혹 HA 시스템 추가 실패함)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCue60665	platform-install	4	CWMS cannot use alias for hostname to deploy a system (CWMS 시스템 배포에 호스트이름용 별명을 사용할 수 없음)
CSCue96113	telephony-cms	4	CWMS need to disable VAD is peer side not support VAD (CWMS VAD 비활성화해야 함. 피어 측 VAD 지원하지 않음)
CSCuf66253	telephony-cms	4	Disable VAD parameter in conf. file (conf. 파일에서 VAD 파라미터 비활성화)

Cisco WebEx Meetings Server 1.1에서 해결된 주의 사항

아래 표에 나열된 주의 사항은 이 Cisco WebEx Meetings Server 1.1 릴리즈에서 해결된 문제를 설명합니다.

표 6: *Cisco WebEx Meetings Server*에서 해결된 주의 사항

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud08598	eventbus	1	VM states flapping Up/Down every few mins (몇 분마다 VM이 업/다운을 나타냄)
CSCuc51705	admin-sys-config	2	UI doesn't show correct status on failed HA Add (실패한 HA 추가에서 UI가 올바른 상태를 보이지 않음)
CSCud20537	admin-sys-config	2	Wrong initial value for special character rule is displayed (특수 문자 규칙용 잘못된 머리글 값 표시됨)
CSCud57104	admin-sys-config	2	OVA 1.1.0.51 : Basic Config FTE is not working (OVA 1.1.0.51 : 기본 구성 FTE 작동하지 않음)
CSCud77315	admin-sys-config	2	Browser button does not work in IE (IE에서 브라우저 버튼 작동하지 않음)
CSCuc45013	db-core	2	Grow failed due to an error in db restore (데이터베이스 복원에서 오류로 인해 증가 실패함)
CSCud16831	db-core	2	Update from 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 failed. missing DBMS upgrade file (1.0.1.157 -> 1.1.0.17 업데이트 실패함. DBMS 업그레이드 파일 유실)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud19410	db-core	2	Second out of DST meeting start time err for Recurrence meeting (반복 미팅용 DST 미팅 시작 시간 오류 두 번째)
CSCuc79643	email	2	Predictable Meeting ID allows joining others' meeting without password (예측 가능한 미팅 ID가 비밀번호 없이 다른 상대방의 미팅 참여 허용)
CSCuc69214	mc-client-com-pt	2	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warns of redirection with SSO configured (Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT가 구성된 SSO로 리디렉션을 경고함)
CSCud17691	mc-web-com-waf	2	Windows 8: page direct error when about 30 mins no operation on page (Windows 8: 페이지에서 약 30분 정도 작동하지 않으면 페이지 이동 오류)
CSCuc86344	mc-web-enduser	2	Inactive users get deactivated after upgrading system to 1.0.1.152.A (시스템을 1.0.1.152.A로 업그레이드한 후 비활동 중인 사용자가 비활성화됨)
CSCud06109	mc-web-enduser	2	Cannot attend meetings using link from recurring meetings prior to DST (DST 전에 반복 미팅의 링크를 사용하여 미팅에 참석할 수 없음)
CSCud10559	mc-web-enduser	2	couple web node RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (1.1에서 일부 웹 노드 RPM 스펙 버전 잘못됨. 업데이트 실패함)
CSCud42802	mc-web-enduser	2	page direct error when start meeting from MDP/email/meeting list (MDP/이메일/미팅 목록에서 미팅 시작시 페이지 이동 오류)
CSCud97736	mc-web-enduser	2	Meeting password is displayed on meeting details page. (미팅 세부 내용 페이지에 미팅 비밀번호 표시됨)
CSCud54467	mmp-client	2	Several min delay between telephony and mmp endpoints on loaded system (로드된 시스템에서 텔레포니와 mmp 종료점 간의 몇 분 지연)
CSCuc84100	platform-install	2	System stuck in Maintenance Mode after add HA in Patch 1.0.1.153 (패치 1.0.1.153에 HA를 추가한 후 시스템이 유지관리 모드에 멈춤)
CSCuc84178	platform-install	2	Remove passphrase decoder from distribution (분배에서 패스프레이즈 디코더 제거)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuc96970	platform-install	2	Add DMZ UI, click Continue but no response, page java error (DMZ UI 추가, 계속을 클릭해도 응답 없음, 페이지 java 오류)
CSCud21369	platform-install	2	Minor update completed ok, but admin web reports error 513 (보조 업데이트는 완료되었으나 관리 웹은 오류 513을 보고함)
CSCud45590	platform-install	2	Cannot exit MM after upgrade from 1.0.1.20053 to 1.1.0.34 - db is locked (1.0.1.20053에서 1.1.0.34로 업그레이드한 후 MM 종료할 수 없음 - db가 잠김)
CSCud67844	platform-install	2	Update successfully message pop-up missing after update completed (업데이트 완료 후 업데이트 성공 메시지가 팝업되지 않음)
CSCuc43375	platform-integ	2	1.0에 없음: OVA 20002 : Cannot manual deploy with IRP (OVA 20002 : IRP를 포함하여 수동 배포할 수 없음)
CSCuc47045	platform-integ	2	Not In 1.0 ova20006: stuck at media VM FTE check FQDN is not defined (1.0에 없음 ova20006: 미디어 VM에 멈춤 FTE 체크 FQDN 정의되지 않음)
CSCud20129	platform-integ	2	Enable public access page does not load (공개 액세스 활성화 페이지 로드되지 않음)
CSCud32401	platform-integ	2	Minor update HA vm got minorupdateError Internal Server Error (보조 업데이트 HA 가상 머신에 minorupdateError 내부 서버 오류)
CSCud33800	platform-integ	2	Cannot visit end user page with DMZ (DMZ로 최종 사용자 페이지 방문할 수 없음)
CSCud41943	platform-integ	2	FTE stuck due to intermittent stopped Oracle listener by mctool kick (mctool kick에 의한 Oracle 리스너의 간헐적인 중단으로 인해 FTE 멈춤)
CSCud18964	telephony	2	Cisco WebEx Meetings Server alpha: call back failed (Cisco WebEx Meetings Server alpha: 콜백 실패함)
CSCud09891	telephony-cms	2	MMA core file found on small standalone (작은 독립형에서 MMA 코어 파일 찾음)
CSCud61367	telephony-cms	2	gyromain doesn't open thread for every CPU (gyromain이 모든 CPU 스레드를 열지 않음)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud10547	telephony-tahoe	2	Couple media RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (1.1에서 일부 미디어 RPM 스펙 버전 잘못됨. 업데이트 실패함)
CSCud41545	ue-doc	2	Doc how SNMP works in CWMS (CWMS에서의 SNMP 작동 방법 문서)
CSCud79692	ue-doc	2	Wrong number for max NBR sessions (최대 NBR 세션용 잘못된 번호)
CSCuc79996	xmlapi	2	Security vulnerability in joinmeeting.do URL creation in XMLAPI (미팅 참여의 보안 취약성.XMLAPI에서 URL 생성)
CSCuc82567	admin-log	3	Infrastructure to gather logs on fail deployment (배포 실패의 로그 수집 인프라)
CSCuc85949	admin-log	3	Handle abnormally large log files (비정상적으로 큰 로그 파일을 처리함)
CSCuc85963	admin-log	3	Reduce the log collection wait time from 45 minutes (로그 수집 대기 시간이 45분에서 줄어듦)
CSCuc94100	admin-log	3	OVA 20044 : Remote support logs not included in infocap (OVA 20044 : infocap에 원격 지원 로그 포함되지 않음)
CSCuc98942	admin-log	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Cisco WebEx Meetings Server VM에서 불안정한 파일 허용)
CSCud67864	admin-log	3	Path traversal in logadmin download (로그관리 다운로드에서 경로 순회)
CSCud86077	admin-log	3	logagent on primary VM - is UP but doesn't archive or purge logs (기본 VM에서 로그 에이전트는 업(UP)이나, 로그를 보관 또는 제거하지 않음)
CSCuc23585	admin-meetingmon	3	Contents in usage/problematic email is not correct (사용 중인 콘텐츠/문제가 있는 이메일이 올바르지 않음)
CSCuc72869	admin-meetingmon	3	IE8, meeting trend page take up too much memory (IE8, 미팅 트렌드 페이지가 너무 많은 메모리를 차지함)
CSCuc84266	admin-meetingmon	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (관리 웹 인터페이스의 URL이 비관리 사용자가 관리 정보를 확인하도록 허용)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuc85196	admin-meetingmon	3	Data on meeting trend can't be automatically updated (미팅 트렌드의 데이터를 자동으로 업데이트할 수 없음)
CSCud09182	admin-meetingmon	3	Meeting trend one week view: meetings coordinate disappear (미팅 트렌드 한 주 보기: 미팅 진행 사라짐)
CSCud13252	admin-meetingmon	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: Admin shows incorrect number of users in a meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: 관리가 미팅에서 잘못된 사용자 수를 보임)
CSCud70783	admin-meetingmon	3	Dashboard page is navigated to meeting trend page automatically (대시보드 페이지가 자동으로 미팅 트렌드 페이지에 네비게이트됨)
CSCud85575	admin-meetingmon	3	Miss "%" in Issue meeting mail content (문제 미팅 메일 컨텐츠에서 "%" 유실)
CSCud01587	admin-reporting	3	Regenerate PDF Report if the report is incomplete (보고서가 미완성된 경우 PDF 보고서 다시 생성)
CSCud39539	admin-reporting	3	Report downloading path allows unauthenticated user to view local files (보고서 다운로드 경로에서 인증되지 않은 사용자가 로컬 파일을 볼 수 있도록 허용함)
CSCud47396	admin-reporting	3	Meeting data issue on monthly report of the meet site (미팅 사이트의 월별 보고서에서 미팅 데이터 문제)
CSCud48615	admin-reporting	3	Cisco WebEx Meetings Server alpha: URL did not work to download monthly report (Cisco WebEx Meetings Server alpha: 월별 보고서 다운로드 URL이 작동하지 않음)
CSCuc25453	admin-sys-config	3	Upgrade: restored certificate are removed during Deployment FTE (업그레이드: 배포 FTE 중 저장된 인증서 제거됨)
CSCuc40177	admin-sys-config	3	UI page gets unexpectedly refreshed when MM is turned on (MM이 켜져 있을 때 UI 페이지가 예상치 않게 새로 고침됨)
CSCuc49527	admin-sys-config	3	Remote support account expiration date on admin is incorrect (관리에서 원격 지원 계정 만료 날짜가 올바르지 않음)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuc51273	admin-sys-config	3	DR completes but no indication on admin until new admin session opened (DR은 완료되었으나 새 관리 세션이 오픈될 때까지 관리에 표시가 나타나지 않음)
CSCuc63386	admin-sys-config	3	No Email Server Validation in the initial config sequence (초기 구성 순서에 이메일 서버 유효성 검사 없음)
CSCuc64249	admin-sys-config	3	Could not access new Admin URL after changing URLs and VIPs (URL 및 VIP 변경 이후 새 관리 URL에 액세스할 수 없음)
CSCuc69404	admin-sys-config	3	Apache Solr instance reveals internal IP , Administrator username, email (Apache Solr 인스턴스가 내부 IP, 관리자 사용자이름, 이메일을 표시함)
CSCuc69509	admin-sys-config	3	No CSRF protection allows attacker to take over by creating admin (어떠한 CSRF 보호도 공격자가 관리를 생성하여 제어하도록 허용하지 않음)
CSCuc69612	admin-sys-config	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (관리 웹 인터페이스의 URL이 비관리 사용자가 관리 정보를 확인하도록 허용)
CSCuc69670	admin-sys-config	3	Admin URL on port 10200 can be accessed without authentication (포트 10200의 관리 URL에 인증 없이 액세스할 수 있음)
CSCuc69698	admin-sys-config	3	X-FRAME-Options not Enabled (Clickjacking Mitigation) (X-FRAME-옵션이 활성화되지 않음 (클릭재킹 완화))
CSCuc69874	admin-sys-config	3	IE8-Can not Download CSR (IE8-CSR을 다운로드할 수 없음)
CSCuc74116	admin-sys-config	3	update Wbxnbrstreamzone url value when updating site URL (사이트 URL 업데이트시 Wbxnbrstreamzone url 값 업데이트)
CSCuc74505	admin-sys-config	3	SSL cert invalid after grow, but warning msg did not appear after reboot (증가 후 SSL 인증서가 유효하지 않으나, 재부팅 이후 경고 메시지가 나타나지 않음)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuc75000	admin-sys-config	3	On new install, self signed certificate missing host names (새로운 설치에서 셀프 서명한 인증서가 호스트 이름을 유실함)
CSCuc79701	admin-sys-config	3	Unauthenticated configuration changes to Admin site (인증되지 않은 구성이 관리 사이트로 변경됨)
CSCuc79738	admin-sys-config	3	CAPTCHA and Authenticity Token Bypass on Admin Login Page (관리 로그인 페이지에서 CAPTCHA 및 인증 토큰 바이패스)
CSCuc80430	admin-sys-config	3	HA Upgrade link doesn't work if extra space at beginning or end of FQDN (FQDN 시작 또는 종료시 추가 공간이 있으면 HA 업그레이드 링크가 작동하지 않음)
CSCuc82356	admin-sys-config	3	Glitch error when accessing the Admin Web page (관리 웹 페이지에 액세스할 때 갑작스러운 오류)
CSCuc91722	admin-sys-config	3	Navigation bug in System (시스템에서 버그 네비게이션)
CSCuc98917	admin-sys-config	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Cisco WebEx Meetings Server VM에서 불안정한 파일 허용)
CSCud03365	admin-sys-config	3	ResultSet not closed while querying coruser table (표를 쿼리하는 동안 결과설정 닫히지 않음)
CSCud08628	admin-sys-config	3	Missing rebooting icon in MM textbox in IE version 8 (IE 버전 8의 MM 텍스트상자에서 재부팅 아이콘 유실됨)
CSCud10292	admin-sys-config	3	IE9 didn't auto redirect to Sign in page after taking system out of MM (시스템에서 MM을 종료한 후 IE9은 사인인 페이지로 자동 재이동하지 않음)
CSCud10500	admin-sys-config	3	Root ssh access turned off too early for Primary Admin VMs (기본 관리 VM용 루트 ssh 액세스가 너무 빨리 꺼짐)
CSCud11134	admin-sys-config	3	Cannot move the slider to determine the meeting size in win8 & IE10 (win8 및 IE10에서 슬라이더를 이동하여 미팅 크기를 결정할 수 없음)
CSCud11250	admin-sys-config	3	"Add Public Access" button should be disabled when admin in HA (관리가 HA에 위치할 때 "공개 액세스 추가" 버튼은 비활성화되어야 함)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud15775	admin-sys-config	3	Force create password bug (비밀번호 생성 요구 버그)
CSCud16158	admin-sys-config	3	SSL certificate becomes invalid alert not appear after actions in sys tab (시스템 탭에서 작업 후 SSL 인증서 무효화 경고가 나타나지 않음)
CSCud16189	admin-sys-config	3	Certificate going to expire email was sent out twice after system reboot (시스템 재부팅 후 인증서 만료 예정 이메일이 두 번 발송됨)
CSCud18948	admin-sys-config	3	IE 9 stuck at createpwd.js, line 103, console not defined (IE 9이 비밀번호 생성.js(라인 103)에 멈춤, 콘솔 정의되지 않음)
CSCud19835	admin-sys-config	3	Special character required for admin pass (관리 비밀번호에 특수 문자가 요구됨)
CSCud19930	admin-sys-config	3	Change password page not working for force change password option (비밀번호 변경 요구 옵션용 비밀번호 변경 페이지가 작동하지 않음)
CSCud23358	admin-sys-config	3	Importing CSV file of tab delimited failed in import users (사용자 가져오기에 탭 구분된 CSV 파일 가져오기 실패함)
CSCud30902	admin-sys-config	3	The script getwbxsiteconfig cannot get QOS setting on Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM (Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM에서 스크립트 getwbxsiteconfig가 QOS 설정을 얻을 수 없음)
CSCud32797	admin-sys-config	3	Change site URL UI becomes abnormal on Firefox (Firefox에서의 사이트 URL UI 변경 비정상)
CSCud39011	admin-sys-config	3	Unauthenticated user can access /common/siteconfig admin settings (인증되지 않은 사용자가/공통/사이트구성 관리 설정에 액세스할 수 있음)
CSCud41756	admin-sys-config	3	Lost /basicconfig URL and so deployment is stuck (/기본구성 URL 유실됨. 배포가 멈춤)
CSCud42141	admin-sys-config	3	Certificate name include script code can be executed (스크립트 코드를 포함한 인증서 이름이 실행될 수 있음)
CSCud47115	admin-sys-config	3	Need to add tlsEnabled to webexproperties (easy) (webex등록정보에 tls활성화 추가 필요 (쉬움))
CSCud51703	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in DB (SNMP UDP 포트 161 -- DB에서 기본 v2 입력값 제거)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud51757	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in UI (SNMP UDP 포트 161 -- UI에서 기본 v2 입력 값 제거)
CSCud58023	admin-sys-config	3	Help content abnormal for settings>security>virtualmachines (설정>보안>가상머신용 도움말 콘텐츠 비정상)
CSCud64938	admin-sys-config	3	Need to clear SNMP init flag on update/upgrade (easy) (업데이트/업그레이드에서 SNMP 시작 플래그 지워야 함 (쉬움))
CSCud69603	admin-sys-config	3	Invalid value for mail server port is remembered (메일 서버 포트용 유효하지 않은 값 기억됨)
CSCud70197	admin-sys-config	3	UI page not refreshed after Diasaster Recovery (장애 복구 이후 UI 페이지가 새로 고침되지 않음)
CSCud75907	admin-sys-config	3	Admin FTE: should not set up account with invalid email (관리 FTE: 유효하지 않은 이메일로 계정을 설정하면 안 됨)
CSCud92076	admin-sys-config	3	Should not show save DB error message when no Community String added (추가된 커뮤니티 스트링이 없을 때 DB 저장 오류 메시지를 보이면 안 됨)
CSCue00674	admin-sys-config	3	DB resource not closed after used by webadmin (웹 관리가 사용한 후 DB 리소스가 종료되지 않음)
CSCue01921	admin-sys-config	3	Certificates are not uploaded after failover to HA system (HA 시스템으로 장애 조치 후 인증서가 업로드되지 않음)
CSCue03424	admin-sys-config	3	NM --- SNMP trap configured but is not shown in snmpdv3.conf file (NM --- SNMP 트랩이 구성되었으나 snmpdv3.conf 파일에 나타나지 않음)
CSCue03427	admin-sys-config	3	NM --- V3 usm entry does not have corresponding user privilege configured (NM --- V3 usm 입력값에 관련 사용자 권한이 구성되지 않음)
CSCuc79789	admin-systemmon	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Cisco WebEx Meetings Server VM에서 불안정한 파일 허용)
CSCud22083	admin-systemmon	3	Admin dashboard shows "Not Configured" message when storage is down (스토리지 다운되면 관리 대시보드가 "구성되지 않음" 메시지를 보임)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud25482	admin-systemmon	3	java and wbxmonxpm cores after deployment (배포 이후 java 및 wbxmonxpm 코어)
CSCud37360	admin-systemmon	3	Excessively high memory on administration dashboard system monitor (관리 대시보드 시스템 모니터에서 매우 높은 메모리)
CSCud55029	admin-systemmon	3	Network history coordinate disappears, when all check box is unchecked (모든 체크 박스 체크 해제시 네트워크 히스토리 진행 사라짐)
CSCud91495	admin-systemmon	3	NM --- unused snmpdv2.conf file reveal cloud community string (NM --- 사용되지 않은 snmpdv2. 구성 파일이 클라우드 커뮤니티 스트링을 나타냄)
CSCuc71667	db-core	3	Unusable indexes checking during daily backup job (매일 백업 작업 중 사용할 수 없는 인덱스를 체크함)
CSCuc91410	db-core	3	Update is longer than 30 minutes sometimes, need to reduce DB backup time (업데이트에 30분 이상이 소요되기도 함. DB 백업 시간 줄여야 함)
CSCud00061	db-core	3	Modify timestamp in logs to show milliseconds (밀리초를 보이기 위해 로그에서 타임스탬프를 수정)
CSCud00776	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server DB RPM to use version env (버전 env을 사용하기 위한 Cisco WebEx Meetings Server DB RPM)
CSCud06328	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server 1.1 update/upgrade path (Cisco WebEx Meetings Server 1.1 업데이트/업그레이드 경로)
CSCud08305	db-core	3	Restore log capture during upgrade (업그레이드 중 로그 캡처 복원)
CSCud15419	db-core	3	Change DB version in 1.1 to separate Update of official release (1.1에서 DB 버전을 변경하여 공식 릴리즈의 업데이트를 구별함)
CSCud51814	db-core	3	SNMP UDP port 161 -- the v2 community Name "CWS-Public" is not a default (SNMP UDP 포트 161 -- v2 커뮤니티 이름 "CWS-공용"이 기본값이 아님)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud95898	db-core	3	Update finished but no successful msg and reboot (DB resource leak) (업데이트를 마쳤으나 성공 메시지가 나타나지 않고 재부팅 (DB 리소스 누수))
CSCud94434	db-schema	3	Save Notification DB error when configuring trap. (트랩 구성시 저장 통지 DB 오류)
CSCuc84976	documentation	3	We covered more errors in a simple error message (간단한 오류 메시지에서 추가 오류 커버함)
CSCud06091	documentation	3	Email server requirements (이메일 서버 요구 사항)
CSCud06100	documentation	3	Document QoS marking (문서 QoS 마킹)
CSCud06214	documentation	3	PT tools upgrade (PT 도구 업그레이드)
CSCud13162	documentation	3	Need to have improved step by step RAID and ESXi configuration (RAID 및 ESXi 구성 단계적으로 향상 필요)
CSCud24500	documentation	3	Planning guide needs to state Dual DC HA is Not supported (계획 안내서에 Dual DC HA 지원되지 않음을 명시해야 함)
CSCud40457	documentation	3	Can't find meeting if join meeting with the old join URL after upgrade (업그레이드 이후 이전 참여 URL로 미팅에 참여하는 경우 미팅을 찾을 수 없음)
CSCud40947	documentation	3	Include documentation explaining why CWMS drops pings (CWMS가 핑을 드롭하는 이유를 설명하는 문서 포함)
CSCud82562	documentation	3	Document rsync ports in IRP (IRP에서 문서 rsync 포트)
CSCud86086	documentation	3	Include vCenter requirement in deployment steps (배포 단계에 vCenter 요구 사항 포함)
CSCud89686	documentation	3	Clarify hardware requirements table in the CWMS system requirements (CWMS 시스템 요구 사항에 하드웨어 요구 사항 표 명확히 하기)
CSCud89728	documentation	3	Add documentation stating that user's email addresses are not editable (사용자의 이메일 주소를 편집할 수 없음을 명시하는 문서 추가)
CSCud93592	documentation	3	Include site URL restrictions in planning guide (계획 안내서에 사이트 URL 제한 사항 포함)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud95949	documentation	3	Document network requirements for NFS storage on CWMS (CWMS에서 NFS 스토리지용 문서 네트워크 요구 사항)
CSCuc70795	email	3	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (이메일: 녹화 메일에 회신할 때 "수신인"에 올바른 주소가 입력되지 않음)
CSCud22750	email	3	Meeting alert URL to meeting list does not work (미팅 목록으로의 미팅 경고 URL 작동하지 않음)
CSCud54619	email	3	Email engine should support TLS (이메일 엔진이 TLS를 지원해야 함)
CSCud85998	eureka-sdk	3	Can't join meeting using host's account when meeting is restricted (미팅이 제한되어 있을 때 호스트의 계정을 사용하여 미팅에 참여할 수 없음)
CSCud68151	eureka-server	3	Admin dashboard still shows meetings and usage while in MM (MM에 있을 때 관리 대시보드에 여전히 미팅 및 사용량이 표시됨)
CSCuc37179	ha	3	DMZ SSL stays DOWN (DMZ SSL이 DOWN으로 유지됨)
CSCud15044	licensing	3	EADS issue - unable to redirect to ELM admin (EADS 문제 - ELM 관리로 리디렉트할 수 없음)
CSCuc98938	licensing-elm	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs - licensing-ELM (Cisco WebEx Meetings Server VM에서 불안정한 파일 허용 - licensing-ELM)
CSCud75821	licensing-elm	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (catalina에서 심각한 오류. 스레드 중지 실패 및 메모리 누수)
CSCud83167	licensing-elm	3	System should not be enabled after free trial ends (무료 체험 종료 후 시스템은 활성화되면 안 됨)
CSCud85061	licensing-elm	3	Licensing: page should not show yellow warning div after install license (라이센싱: 라이선스 설치 후 페이지는 노란색 경고를 표시하지 않아야 함)
CSCtz46530	mc-client	3	Should open chat/polling panel if open chat/polling file from file menu (파일 메뉴에 채팅/설문조사 파일이 열려 있으면 채팅/설문조사 목록을 열어야 함)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCtz79161	mc-client	3	Cisco WebEx Meetings Server: VM Failover causes loss of VOIP connection (Cisco WebEx Meetings Server: VM 장애 조치가 VOIP 연결 끊김을 유발함)
CSCub78988	mc-client	3	TVT - 1668_Meeting client_Number format is not localized (TVT - 1668_미팅 클라이언트_숫자 형식 현지화되지 않음)
CSCud92530	mc-client	3	Please remove Pass Mic menu in Plist right click menu on Windows client (Windows 클라이언트의 참가자목록 오른쪽 클릭 메뉴에서 마이크 전달 메뉴 제거)
CSCuc70208	mc-client-com-inst	3	Google Chrome gets into a hung loop and fails to load MC (Google Chrome이 형 루프에 속하고 MC 로드 실패함)
CSCuc27409	mc-client-com-msi	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: 관리 PT 다운로드 페이지에서 ptools_SV.msi 및 ptools_TSP.msi 제거)
CSCud30490	mc-client-com-msi	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: PT build info in registry and about dialog are wrong (PT: 레지스트리의 PT 빌드 정보 및 대화 상자가 올바르지 않음))
CSCud30663	mc-client-com-msi	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: PT MSI version should be changed according to OVA version (PT: PT MSI 버전은 OVA 버전에 따라 변경되어야 함))
CSCuc89205	mc-client-com-pt	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT schedules a 48 hour meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT가 48 시간 미팅을 예약함)
CSCud08613	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: It should add PT detail version on PT about dialog (PT: PT 정보 대화 상자에 PT 자세한 버전을 추가해야 함))
CSCud09114	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: PT build info on check for update dialog isn't same as OVA build (PT: 업데이트 대화 상자로 체크의 PT 빌드 정보가 OVA 빌드와 동일하지 않음))

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud11291	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: User will sign out PT if update other user's meeting (PT: 다른 사용자의 미팅을 업데이트하는 경우 사용자는 PT에서 사인아웃하게 됨))
CSCud49776	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Some content in L10N help document needs to be updated (PT: L10N 도움말 문서의 일부 콘텐츠는 업데이트되어야 함))
CSCud71221	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Meeting duration shows 0 min or empty when connect to cloud site (PT: 클라우드 사이트에 연결시 미팅 지속 시간이 0 분 또는 공백으로 나타남))
CSCud73806	mc-client-com-pt	3	Translation is incorrect for PT language (PT 언어의 번역이 올바르지 않음)
CSCud78826	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Some words in L10N strings are translated wrongly (PT: L10N 문자열의 일부 단어가 잘못 번역되었음))
CSCud78842	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Some content in PT L10N help document should be updated (PT: PT L10N 도움말 문서의 일부 콘텐츠는 업데이트되어야 함))
CSCud86182	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: SP PT client will open ES help L10N document (PT: SP PT 클라이언트가 스페인어 도움말 L10N 문서를 엽))
CSCud91681	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Some L10N strings should be updated (PT: 일부 L10N 문자열은 업데이트되어야 함))
CSCud99096	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Sign in" in Portuguese can't display completely on PT login dialog (PT: PT 로그인 대화 상자에 포르투갈어 '사인인'이 완전하게 표시되지 않음))

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud55973	mc-client-framework	3	Meeting window cannot brought to the front when stop sharing (공유 중지시 미팅 창을 앞으로 가져 오기할 수 없음)
CSCud47853	mc-web-com-waf	3	AES Hmac encryption implementation incorrect (AES Hmac 암호화 실행 잘못됨)
CSCud67882	mc-web-com-waf	3	Logging of sensitive data before encryption (암호화 전에 민감한 데이터 로깅)
CSCud67925	mc-web-com-waf	3	Multiple XSS Issues in Cisco WebEx Meetings Server (Cisco WebEx Meetings Server에서 다수의 XSS 문제)
CSCub17882	mc-web-enduser	3	When click "Back To" of IE after "Meet now", the user will join twice ("지금 미팅" 이후 IE에서 "뒤로"를 클릭하면 해당 사용자가 두 번 참여하게 됨)
CSCuc77890	mc-web-enduser	3	Password tip disappears and submit button is disabled (비밀번호 추가 정보가 사라지고 제출 버튼이 비활성화됨)
CSCuc79753	mc-web-enduser	3	Search Function Returns Sensitive Information in Meeting Site (검색 기능이 미팅 사이트에서 민감한 정보를 돌려보냄)
CSCuc80615	mc-web-enduser	3	Scheduling future meetings within 30 minutes does not change button (30분 이내에 다음 미팅을 예약하면 버튼이 변경되지 않음)
CSCuc82833	mc-web-enduser	3	Jabber: Lose meeting password if join meeting from meeting reminder (Jabber: 미팅 알림에서 미팅에 참여하면 미팅 비밀번호가 없어짐)
CSCuc98931	mc-web-enduser	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Cisco WebEx Meetings Server VM에서 불안정한 파일 허용)
CSCud06373	mc-web-enduser	3	Cannot playback recording on Windows 8 (Windows 8에서 녹화 재생할 수 없음)
CSCud07031	mc-web-enduser	3	"Remember me" not work when you start meeting via email link (이메일 링크를 통해 미팅 시작시 "내 정보 기억"이 작동하지 않음)
CSCud07062	mc-web-enduser	3	Mail address instead of name displays on participants area (참가자 영역에 이름 대신 메일 주소가 표시됨)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud08914	mc-web-enduser	3	Display issue of alternate host tool tips in Russia (대체 호스트 툴 팁의 문제가 러시아어로 표시 됨)
CSCud13530	mc-web-enduser	3	Javascript encode/decode problem causes page UI display error (Javascript 인코드/디코드 문제가 페이지 UI 표시 오류를 유발함)
CSCud13644	mc-web-enduser	3	A security issue of pageNotFound (페이지 찾을 수 없음의 보안 문제)
CSCud26071	mc-web-enduser	3	Insecure meetingdocshow link (불안정한 미팅문서보이기 링크)
CSCud34189	mc-web-enduser	3	Can't delete meeting in web end-user page (웹 최종 사용자 페이지에서 미팅을 삭제할 수 없음)
CSCud54676	mc-web-enduser	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (catalina에서 심각한 오류. 스레드 중지 실패 및 메모리 누수)
CSCud76025	mc-web-enduser	3	My account UI problem (내 계정 UI 문제)
CSCud92914	mc-web-enduser	3	'Force all users to change password every X day' works un-normally ('매 X일마다 모든 사용자에게 비밀번호 변경 요구' 옵션이 비정상적으로 작동함)
CSCuc46214	mmp-platform	3	wbxmcc,mcs and msc core files on micro standalone (마이크로 독립형에서 wbxmcc,mcs 및 msc 코어 파일)
CSCuc57174	mmp-platform	3	All clients leave audio session after join audio session when cb failover (CB 장애 조치시 오디오 세션 참여 후 모든 클라이언트가 오디오 세션을 나감)
CSCuc82438	mmp-platform	3	Core files found after add DMZ or HA and after update (DMZ 또는 HA 추가 및 업데이트 후 코어 파일 발견됨)
CSCuc16926	platform-install	3	Re-enable maintenance lock for adddmz, upgrade, update, grow (dmz추가, 업그레이드, 업데이트, 증가에 유지 관리 잠금 재활성화)
CSCuc42979	platform-install	3	Hostnames and URLs should be lower case in the system (시스템에서 호스트이름 및 URL은 소문자이어야 함)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuc53262	platform-install	3	Auto deployment fails in certain VMWare setups (특정 VMWare 설치에서 자동 배포 실패)
CSCuc55505	platform-install	3	Update HA skipped pre-checks (HA 업데이트가 사전 점검을 건너뛰기함)
CSCuc71686	platform-install	3	NotIn1.0: Disable root ssh access when upgrade/expand deployment FTE (1.0에 없음: 배포 FTE 업그레이드/확장시 루트 ssh 액세스 비 활성화)
CSCuc72171	platform-install	3	Web Interfaces: Weak protections on sensitive cookies - Secure Flag (웹 인터페이스: 민감한 쿠키에서 취약한 보호 - 안전 플래그)
CSCuc96688	platform-install	3	Certificate generation not called after grow (증가 후 인증서 생성 불러오지 않음)
CSCud13678	platform-install	3	Stuck in processing after clicking Cancel button in Add DMZ UI (DMZ 추가 UI에서 취소 버튼 클릭 후 프로세스에서 멈춤)
CSCud24931	platform-install	3	Update from First Customer Ship, Patch1 version 1.1.0.28 - run into maintenance lock/unlock issue (첫번째 고객 배(Customer Ship)에서 업데이트, 패치1 버전 1.1.0.28 - 유지관리 잠금/잠금 해제 문제)
CSCud27602	platform-install	3	Copyright date for Cisco WebEx Meetings Server 1.1 should be 2013 (platform) (Cisco WebEx Meetings Server 1.1의 Copyright 날짜는 2013이어야 함 (플랫폼))
CSCud29661	platform-install	3	At end of grow operation the reboot did not work (증가 작업의 마지막에서 재부팅이 작동하지 않음)
CSCud38659	platform-install	3	Still can click Continue button when it is dimmed out during upgrade (업그레이드 중 계속 버튼이 흐리게 나타나도 여전히 클릭할 수 있음)
CSCud39575	platform-install	3	Admin ran update but never saw status page (success/fail) (관리자가 업데이트를 실행했지만 상태 페이지는 나타나지 않음 (성공/실패))
CSCud51800	platform-install	3	SNMP udp port 161 -- remove restriction of udp port 161 (SNMP udp 포트 161 -- udp 포트 161의 제한 사항 제거)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud54745	platform-install	3	System Check failed, insufficient CPU due to CPU speed calculation too low (시스템 점검 실패함, CPU 속도 계산이 너무 낮아서 충분하지 않은 CPU)
CSCud65064	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (업데이트: 증가하는 경우 타르볼 보관에 문제가 있음, 시나리오용 DMZ 추가)
CSCud65076	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue for grow, then add DMZ (업데이트: 증가용 타르볼 보관에 문제가 있음, DMZ 추가)
CSCud69663	platform-install	3	Add HA/DMZ fixes after minor updates (보조 업데이트 이후 HA/DMZ 추가 수정함)
CSCud70531	platform-install	3	Adding 1.0 First Customer Ship DMZ to updated system fails (업데이트된 시스템에 1.0 첫 번째 고객 배(Customer Ship) DMZ 추가 실패함)
CSCud72274	platform-install	3	Update RPMs based on CIAM reports (CIAM 보고서에 기반한 RPM 업데이트)
CSCud86092	platform-install	3	At end of grow operation based on 1.0 First Customer Ship the reboot did not work (1.0 첫 번째 고객 배(Customer Ship)에 기반한 증가 작업의 마지막에서 재부팅이 작동하지 않음)
CSCue02938	platform-install	3	Update failed due to DB backup failed due to lack of disk space (디스크 공간의 부족으로 인한 DB 백업 실패의 이유로 업데이트에 실패함)
CSCuc45598	platform-integ	3	Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in HTTP request (시스템에 DMZ 추가, UI가 HTTP 요청에 saveVipError()를 경고함)
CSCuc46603	platform-integ	3	Change VM IP by changing DNS, exit MM stuck at rebooting (DNS를 변경하여 VM IP 변경, 재부팅에 MM 멈춤 종료)
CSCuc59350	platform-integ	3	L10N JP, grow UI text ref to button does not match actual 'Continue' name (L10N 일본어, 버튼을 의미하는 증가 UI 텍스트가 실제 '계속' 이름과 일치하지 않음)
CSCuc75014	platform-integ	3	Existing root ssh session retained after deployment FTE (배포 FTE 이후 기존 루트 SSH 세션이 유지됨)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuc81918	platform-integ	3	Clean up supervisor.log (클린업 수퍼바이저.log)
CSCuc83225	platform-integ	3	After Update, Admin shows old version, take system off Maintenance stuck (업데이트 후 관리가 이전 버전을 표시하며 시스템을 유지관리 멈춤에서 해제함)
CSCud07546	platform-integ	3	Admin should just warn instead of fail update when postUpdate.sh exit 2 (사후업데이트.sh 종료 2시 관리는 업데이트 실패 대신 경고를 발송해야 함)
CSCud07578	platform-integ	3	Update to version 1.1.0.3 fails (버전 1.1.0.3로의 업데이트 실패함)
CSCud10269	platform-integ	3	Update to 1.1.0.6 fails, version not updated, firstboot_part1 RPM wrong (1.1.0.6으로의 업데이트 실패함, 버전 업데이트되지 않음, firstboot_part1 RPM 잘못됨)
CSCud10457	platform-integ	3	Couple platform RPM spec version is wrong in 1.1, failed Update (1.1에서 일부 플랫폼 RPM 스펙 버전 잘못됨. 업데이트 실패함)
CSCud10635	platform-integ	3	remotesupport_disable_login.sh should not disc remote access connections (remotesupport_disable_login.sh은 디스크 원격 액세스 연결을 실행하면 안 됨)
CSCud15068	platform-integ	3	saveVIPError() in HTTP req due to unlocking before completing operation (작업 완료 전의 언클락으로 인한 HTTP의 saveVIPError() 요청)
CSCud18128	platform-integ	3	Add DMZ, got saveVipError, issue with stomp server (DMZ 추가, saveVipError, stomp 서버의 문제)
CSCud18750	platform-integ	3	Minor update 1.0.1.20052 to 1.1.0.19 failed (1.0.1.20052에서 1.1.0.19로 보조 업데이트 실패함)
CSCud20180	platform-integ	3	Grow in 1.1 with FCS OVA failed (FCS OVA을 포함한 1.1에서 증가 실패함)
CSCud25263	platform-integ	3	Add DMZ to updated XU-system, got saveVipError (업데이트한 XU-시스템에 DMZ 추가, saveVipError)
CSCud27474	platform-integ	3	mctool kick mounts timeouts after only 300 seconds (300초 이후 mctool kick 마운트 시간초과)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud29720	platform-integ	3	Operations that auto-patch (grow, add DMZ, add HA) fail release updates (자동-경로 작업(증가, DMZ 추가 및 HA 추가)이 릴리즈 업데이트 실패)
CSCud35370	platform-integ	3	Cancel on minor update: Object doesn't support method updateStart (보조 업데이트 취소: 객체가 업데이트 시작 방법을 지원하지 않음)
CSCud41089	platform-os	3	ICMP Rejection should be less frequent on Cisco WebEx Meetings Server (ICMP 거절은 Cisco WebEx Meetings Server에서 보다 적은 빈도수이어야 함)
CSCuc89172	sslwg-general	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: QoS markers not found in wireshark trace (Cisco WebEx Meetings Server EFT: 와이어샤크(wireshark) 트race에서 QoS 마커 찾을 수 없음)
CSCuc94232	sslwg-general	3	Admin URL is bringing up the user web (관리 URL 이 사용자 웹을 띄움)
CSCud15071	telephony	3	"Telephony - Unreachable (ref sip status for reason code)" ("텔레포니 - 연결할 수 없음 (원인 코드 용 sip 상태 참조)")
CSCud34581	telephony-cms	3	tls fallback, cms failover - call is disconnected (tls 대비책, cms 장애조치 - 통화 연결 끊김)
CSCud92077	telephony-tahoe	3	Call back to secure phone fail in the case of TLS+SRTP (TLS+SRTP의 경우 보안 전화로 콜백 실패)
CSCuc69563	uc-doc	3	mCollective/ActiveMQ Use Default Passwords and no SSL (mCollective/ActiveMQ 기본 비밀번호 사용 및 SSL 없음)
CSCud55236	urlapi-oriondata	3	Won't receive Invitation mail when schedule meeting by mobile (모바일로 미팅 예약할 때 초대장 메일 수신할 수 없음)
CSCuc85339	xmlapi	3	Click meeting URL jumped to another meeting info page (미팅 URL을 클릭하면 다른 미팅 정보 페이지로 이동)
CSCud54069	xmlapi	3	XMLAPI LscCalendarSession not retrieving recurring meetings (XMLAPI LscCalendarSession 이 반복 미팅을 검색하지 않음)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud16067	admin-log	4	Add some files in media VM log packages (미디어 VM 로그 패키지에 일부 파일 추가)
CSCuc25173	admin-meetingmon	4	On meeting list page: Meetings should be sorted by Status by default (미팅 목록 페이지에서: 기본값으로 미팅이 상태별로 정렬되어야 함)
CSCuc28760	admin-meetingmon	4	Alarm meeting template missing "of system capacity" CSCuc23585 (알람 미팅 템플릿 "시스템 용량" CSCuc23585 유실)
CSCud09195	admin-meetingmon	4	Time stamps in admin alarm and clear mail hasn't followed user's locale (관리 알람의 타임 스탬프 및 메일 지우기가 사용자의 위치를 따르지 않음)
CSCud13803	admin-meetingmon	4	Status column is incorrect for future meeting on meeting list page (미팅 목록 페이지에서 다음 미팅용 상태 열이 올바르지 않음)
CSCud21770	admin-meetingmon	4	Sometimes meeting trend page can not be successfully loaded (간혹 미팅 트렌드 페이지를 성공적으로 로드할 수 없음)
CSCud23916	admin-meetingmon	4	Miss track ball on meeting trend after page refresh for several times (페이지를 몇 번 새로 고침한 후 미팅 트렌드에서 트랙 볼이 없어짐)
CSCud35561	admin-meetingmon	4	Status is incorrect for repeated future meeting on meeting list page (미팅 목록 페이지에서 반복되는 다음 미팅용 상태가 올바르지 않음)
CSCud60087	admin-meetingmon	4	OVA 1.1.0.51 : MeetingMon background job throws exceptions (OVA 1.1.0.51: MeetingMon 배경 작업이 예외를 던짐)
CSCuc60713	admin-reporting	4	Some issues related to peak day/hour charts, and summary messages (피크 날/시간 차트와 관련된 일부 문제 및 요약 메시지)
CSCuc61443	admin-reporting	4	PDFReport - update wording to reflect the data (PDF보고서 - 데이터에 반영할 단어 업데이트)
CSCuc64273	admin-reporting	4	Meeting size&single largest meeting are different on two reports (두 개의 보고서에서 미팅 크기 및 싱글 대규모 미팅이 다름)
CSCuc64661	admin-reporting	4	Shall not show feature name on report if it's disabled on system setting (시스템 설정에서 비활성화된 경우 보고서에서 기능 이름이 보이지 않음)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuc69525	admin-reporting	4	Report downloading allows an authenticated admin to view local files (보고서 다운로드에서 인증된 관리가 로컬 파일을 볼 수 있도록 허용함)
CSCuc15388	admin-sys-config	4	Add HA -UI mistranslates error code "Platform-11" into text (텍스트에 HA -UI 추가 잘못된 번역 오류 코드 "플랫폼-11")
CSCuc27300	admin-sys-config	4	Confusing certificate message after minor upgrade (보조 업그레이드 이후 잘못된 인증서 메시지)
CSCuc29121	admin-sys-config	4	Javascript errors in admin pages (관리 페이지에 Javascript 오류)
CSCuc29892	admin-sys-config	4	Miss hint msg under "Minimum character length:" ("최소 문자 길이:" 아래에 추가 정보 메시지 누락) 사용자/미팅 비밀번호에서
CSCuc33253	admin-sys-config	4	Wrong hostname entered in Add HA, icon 'Verifying' takes forever (HA 추가에 잘못된 호스트이름 입력됨, 아이콘 '확인' 중' 오래 걸림)
CSCuc35476	admin-sys-config	4	AdminSettings:National Flag for some countries do not follow meeting client (관리설정:일부 국가의 국기가 미팅 클라이언트를 따르지 않음)
CSCuc41368	admin-sys-config	4	L10N ALL - msg about invalid certificate after VMs added to system (L10N 모두 - 시스템에 가상 머신 추가 이후 유효하지 않은 인증서에 대한 메시지)
CSCuc42987	admin-sys-config	4	Admin:Time format is not correct when locale is of Spanish language (관리:위치가 스페인어인 경우 시간 형식이 올바르지 않음)
CSCuc46472	admin-sys-config	4	Cisco WebEx Meetings Server 1.1: Change private VIP or admin URL then exit maintenance mode (Cisco WebEx Meetings Server 1.1: 비공개 VIP 또는 관리 URL 변경 후 유지관리 모드 종료)
CSCuc47161	admin-sys-config	4	L10N all except English - WebEx site URL resolve to VIP text in English (영어를 제외한 L10N 모두 - WebEx 사이트 URL이 영어로 VIP 텍스트를 확인함)
CSCuc50987	admin-sys-config	4	Remove dummy boot config (모조 부팅 구성 제거)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuc51484	admin-sys-config	4	Translation needed for message key "gsSiteInfoMessage2" (메시지 키 "gsSiteInfoMessage2"에 대한 번역 필요)
CSCuc53201	admin-sys-config	4	Lower case all fqdns from system properties page (시스템 등록 정보 페이지에서 모든 FQDN 소문자)
CSCuc53895	admin-sys-config	4	VM Hostname change: Save button does not work in one scenario (VM 호스트이름 변경: 한 시나리오에서 저장 버튼 작동하지 않음)
CSCuc56432	admin-sys-config	4	L10N ALL, HA version text and upgrade link in English (L10N 모두, HA 버전 텍스트 및 업그레이드 링크 영어로)
CSCuc56838	admin-sys-config	4	I18N-Message not translated in SSL certificate expire alert after add HA (I18N-HA 추가 후 SSL 인증서 만료 경고에 메시지 번역되지 않음)
CSCuc57315	admin-sys-config	4	After reboot, SSL certificate become invalid top alert still appear (재부팅 이후, SSL 인증서 무효화 상단 경고가 여전히 나타남)
CSCuc59051	admin-sys-config	4	Browser back button cause blank page and constant reloading (브라우저 뒤로 버튼이 공백 페이지 및 지속적인 리로드를 유발함)
CSCuc60977	admin-sys-config	4	Branding logo < 120px by 32px stretched (브랜딩 로고 < 120px * 32px 늘어남)
CSCuc61673	admin-sys-config	4	Add user: get default language (Spanish) instead of English (사용자 추가: 영어 대신 기본 언어(스페인어) 가져옴)
CSCuc61691	admin-sys-config	4	Add HS: fails with Database-106 with no message (HS 추가: 메시지없이 데이터베이스-106 실패)
CSCuc62253	admin-sys-config	4	Data in import/export summary is diff between page and mail if abort (중단된 경우 요약 가져오기/내보내기의 데이터가 페이지와 메일 사이에 다름)
CSCuc62391	admin-sys-config	4	Hidden area can lead to turn on/off MM mode in all browsers (모든 브라우저에서 숨겨진 영역이 MM 모드 켜짐/꺼짐의 결과로 이어질 수 있음)
CSCuc65497	admin-sys-config	4	Implement "You cannot re-use your last password" case for pwd bubble (비밀번호 버블에 "마지막 비밀번호를 다시 사용할 수 없습니다" 실행)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuc69372	admin-sys-config	4	Branding page - Contact Support link vulnerable to CSRF (브랜딩 페이지 - 지원 연락처 링크가 CSRF에 취약함)
CSCuc73060	admin-sys-config	4	Admin:List of unacceptable passwords in user password works abnormally (관리:사용자 비밀번호에 허용되지 않는 비밀번호 목록이 비정상적으로 작동함)
CSCuc73874	admin-sys-config	4	i18n ES-SP, welcome pop-up missing version (i18n 스페인어, 환영 팝업이 나타나지 않는 버전)
CSCuc75720	admin-sys-config	4	Wrong English string issue in SNMP page (SNMP 페이지에 잘못된 영어 문자열 문제)
CSCuc77052	admin-sys-config	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (FQDN이 DNS에 의해 확인되는지 확인 필요)
CSCuc82265	admin-sys-config	4	Remove HA: used the first VM in bootconfig instead of secondary admin (HA 제거: 부팅구성에 보조 관리 대신 첫 번째 VM이 사용됨)
CSCuc83425	admin-sys-config	4	Cannot edit USMuser who is added with SecurityLevel set as "authNoPriv" ("authNoPriv"으로 설정된 보안등급으로 추가된 USM사용자를 편집할 수 없음)
CSCuc84176	admin-sys-config	4	Add HA xu build to primary non-xu build, no error description (기본 non-xu 빌드에 HA xu 빌드 추가, 오류 설명 없음)
CSCuc84760	admin-sys-config	4	Create remote support: enter large number fix to 30 fails (원격 지원 생성: 30으로 큰 숫자를 입력하여 수정 실패)
CSCuc85859	admin-sys-config	4	Trash bootconfig*.xml files need to be removed from customer-facing software (고객 측 소프트웨어에서 휴지통 bootconfig*.xml 파일이 제거되어야 함)
CSCuc86549	admin-sys-config	4	Sometimes the Turn Off MM rebooting pop up shows "undefined" (가끔 MM 재부팅 끄기 팝업이 "정의되지 않음"을 나타냄)
CSCuc89869	admin-sys-config	4	System->Servers->Add Storage Server (시스템->서버->스토리지 서버 추가)
CSCuc91754	admin-sys-config	4	Help page for settings > security > virtual machines link slightly bad (설정 > 보안 > 가상 머신 링크의 도움말 페이지가 약간 불량)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuc91938	admin-sys-config	4	Invalid IP address when extra space given at the end of Cisco Unified Communications Manager IP (Cisco Unified Communications Manager IP의 마지막에 공백 추가시 유효하지 않은 IP 주소)
CSCud06664	admin-sys-config	4	loadSmtpServerFromDBError pop up when system is taken out of MM (시스템에서 MM 종료시 loadSmtpServerFromDBError 팝업)
CSCud08569	admin-sys-config	4	Warning message when extra space given at the beginning or end of HA (HA 처음 또는 마지막에 공백 추가시 경고 메시지)
CSCud08702	admin-sys-config	4	Per US doc team requirement, change an English string (미국 문서 팀 요구대로 영어 문자열 변경)
CSCud08828	admin-sys-config	4	Can save USM user when Authentication Password is null (인증 비밀번호가 null일 때 USM 사용자 저장할 수 있음)
CSCud09104	admin-sys-config	4	"Must not include previous passwords" in user password works abnormally (사용자 비밀번호에 "이전 비밀번호 포함하지 않음" 비정상적으로 작동)
CSCud10430	admin-sys-config	4	ResultSet not closed after use in several webadmin project classes (일부 웹관리 프로젝트 수업에서 사용 후 ResultSet 닫히지 않음)
CSCud11129	admin-sys-config	4	UI abnormal buttons with background color in Windows 8 & Internet Explorer 10 (Windows 8 및 Internet Explorer 10에서 배경 색상의 UI 비정상적인 버튼)
CSCud11634	admin-sys-config	4	Should can not save email include "~" into reply-to in email>variables (이메일>변수에서 회신에 "~"을 포함한 이메일을 저장할 수 없음)
CSCud13787	admin-sys-config	4	Should remove "Remove UID domain suffix ..." in preview sso settings dlg (SSO 설정 대화 상자 미리 보기에서 "UID 도메인 서픽스 제거 ..."를 제거해야 함)
CSCud13859	admin-sys-config	4	Internet Explorer 8 Meet Javascript error when import users with wrong Delimiter selected (잘못된 구분자를 선택하여 사용자를 가져오기하면 Internet Explorer 8에 Javascript 오류가 생김)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud14132	admin-sys-config	4	Email:HTML content disappeared when click save button two times (이메일:저장 버튼을 두 번 클릭 하면 HTML 콘텐츠가 사라짐)
CSCud14592	admin-sys-config	4	Two type of error message appear same time in sign in page (사인인 페이지에서 동시에 두 개의 오류 메시지가 나타남)
CSCud15082	admin-sys-config	4	Avoid mctool kick all from webadmin (웹관리에서 모든 mctool kick 방지)
CSCud15163	admin-sys-config	4	[Admin] New admin users should not get "password changed" email ([관리] 새로운 관리 사용자는 "비밀번호 변경됨" 이메일을 수신하지 않아야 함)
CSCud16209	admin-sys-config	4	IE-Cursor abnormal after click or type into custom footer text input area (IE-푸터 사용자 정의 텍스트 입력 영역에 입력 또는 클릭한 후 커서 비정상)
CSCud16238	admin-sys-config	4	Should check required field before enable SSO (SSO를 활성화하기 전에 필수 필드를 확인해야 함)
CSCud16260	admin-sys-config	4	L10N-GB-"CUCM" spelling error in call in access number tooltip (L10N-중국어-발신 액세스 번호 툴팁에서 "CUCM" 철자 오류)
CSCud16276	admin-sys-config	4	Can save invalid hostname/IP Address in Notification Destination (통지 대상에 유효하지 않은 호스트이름/IP 주소를 저장할 수 있음)
CSCud17048	admin-sys-config	4	L10N, FR exit MM, pop-up English message 'The system is rebooting' (L10N, 프랑스어 MM 종료시 '시스템이 재부팅 중입니다' 영어 메시지 팝업)
CSCud17340	admin-sys-config	4	No space between year and time in the meeting cancel email to host (호스트에게 보내는 미팅 취소 이메일의 년도 및 시간 사이에 공간 없음)
CSCud17344	admin-sys-config	4	Limitation for PhoneNumber Input should sync between admin and end user (전화번호 입력 제한 사항은 관리와 최종 사용자 사이에 동기화되어야 함)
CSCud17366	admin-sys-config	4	Bugs for add/edit Community String (커뮤니티 스트링 추가/편집 버그)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud17572	admin-sys-config	4	"Turn off background color" should not take effect for admin pages (관리 페이지에 "배경 색상 끄기"가 적용되지 않아야 함)
CSCud17653	admin-sys-config	4	Predictive search should not display user who has been Filtered out (예상 검색에서 필터링된 사용자를 표시해서는 안 됨)
CSCud18721	admin-sys-config	4	FTE->Mail Server UI page takes input very slowly (FTE->메일 서버 UI 페이지에 입력이 매우 느리게 적용됨)
CSCud18928	admin-sys-config	4	L10N-PT-error message not correct if input invalid hour number (L10N-포르투갈어-유효하지 않은 시간 숫자 입력시 오류 메시지가 올바르게 없음)
CSCud19307	admin-sys-config	4	Warning message should disappear after branding logo upload successfully (브랜딩 로고가 성공적으로 로드된 후 경고 메시지는 사라져야 함)
CSCud19345	admin-sys-config	4	With some specific language, text "ON" "OFF" are not in capital letters (일부 특정 언어에서 텍스트 "ON" "OFF"가 대문자로 나타나지 않음)
CSCud20320	admin-sys-config	4	Settings->Audio: Call-In Access Numbers (설정->오디오: 발신 액세스 번호)
CSCud21707	admin-sys-config	4	UI abnormal in admin password bubble (관리 비밀번호 버블에서 UI 비정상)
CSCud22261	admin-sys-config	4	Meet system error when save contact URL includes characters in uppercase (대문자를 포함한 연락처 URL을 저장하면 시스템 오류가 발생함)
CSCud22339	admin-sys-config	4	Duplicated labels in edit mail server UI (메일 서버 UI 편집에 중복된 레이블)
CSCud28184	admin-sys-config	4	L10N-Error message of phone number does not translate in admin page (L10N-관리 페이지에 전화 번호의 오류 메시지가 번역되지 않음)
CSCud28224	admin-sys-config	4	View certificate displays blank after doing some operations in Internet Explorer 8 (Internet Explorer 8에서 일부 작업 이후 인증서 보기가 공백으로 나타남)
CSCud30345	admin-sys-config	4	Clear text password in Web admin log (웹 관리 로그에서 텍스트 비밀번호 지움)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud30349	admin-sys-config	4	L10N-ESSP-Should use singular form when 0/1 character left (L10N-스페인어-0/1 문자가 남았을 때 단수형을 사용해야 함)
CSCud30387	admin-sys-config	4	Left words in Custom Footer Text display abnormally when loading page (페이지 로딩시 푸터 텍스트 사용자 정의에 남은 단어가 비정상적으로 표시됨)
CSCud30445	admin-sys-config	4	Inline error is not reasonable when empty hostname/IP input (공백의 호스트이름/IP 입력시 인라인 오류는 적합하지 않음)
CSCud30959	admin-sys-config	4	Filter should change to "All users" when click go back in users search (사용자 검색에서 뒤로를 클릭하면 필터는 "모든 사용자"로 변경되어야 함)
CSCud31215	admin-sys-config	4	Admin FTE, email and confirmation validation should ignore case diff (관리 FTE, 이메일 및 확인 유효성 검증은 사례별 차이를 무시해야 함)
CSCud32532	admin-sys-config	4	Order of Call-In Access Numbers list is not correct when click continue (계속 클릭시 발신 액세스 번호 목록의 순서가 올바르지 않음)
CSCud32538	admin-sys-config	4	Click cancel should back to the last page in Federated SSO (취소를 클릭하면 페더레이션된 SSO의 마지막 페이지로 돌아가야 함)
CSCud33635	admin-sys-config	4	Upload CUCM certificate - Add .pem and .der as supported file format in info (CUCM 인증서 업로드 - 정보에 .pem 및 .der 지원되는 파일 형식으로 추가)
CSCud38341	admin-sys-config	4	Field for page number isn't wide enough (페이지 수 필드의 공간이 충분하지 않음)
CSCud40730	admin-sys-config	4	SSLGW failover - on admin page error: (SSLGW 장애조치 - 관리 페이지 오류:) gettMaintStatusFromDBError
CSCud41166	admin-sys-config	4	Out of memory on idle system (쉬는 중 시스템에서 메모리 부족)
CSCud42809	admin-sys-config	4	Javascript error if import CUCM certificate with name set as longer than 1024 (1024 이상으로 설정된 이름의 CUCM 인증서 가져오기시 Javascript 오류)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud44085	admin-sys-config	4	Incorrect status in admin page when lost network connectivity to Storage (스토리지로의 네트워크 연결이 끊기면 관리 페이지에 상태가 올바르게 나타나지 않음)
CSCud44518	admin-sys-config	4	L10N, password rule, at least 2 mixed case is in English (L10N, 비밀번호 규칙, 최소한 2개의 대소문자 혼합은 영어임)
CSCud45040	admin-sys-config	4	Comma should be allowed in user password (사용자 비밀번호에 콤마가 허용되어야 함)
CSCud45068	admin-sys-config	4	User password with period works abnormally (마침표를 포함한 사용자 비밀번호 비정상적으로 작동함)
CSCud51183	admin-sys-config	4	FTE Create Password UI not localized (FTE 비밀번호 생성 UI 현지화되지 않음)
CSCud55238	admin-sys-config	4	Large port number can be saved for email server (큰 포트 번호는 이메일 서버용으로 저장할 수 있음)
CSCud55312	admin-sys-config	4	Wrong logic of displaying email server port (이메일 서버 포트 표시에 잘못된 논리)
CSCud59591	admin-sys-config	4	SSL certificate reused in expanded system, but false msg about cert invalid (확장된 시스템에서 SSL 인증서 다시 사용됨. 단, 인증서 무효화에 대한 잘못된 메시지)
CSCud60411	admin-sys-config	4	System has to validate new FQDN in small system (작은 시스템에서 시스템이 새로운 FQDN을 검증해야 함)
CSCud60415	admin-sys-config	4	After changing FQDN, Site URL and Admin URL are unavailable (FQDN 변경 후, 사이트 URL 및 관리 URL을 사용할 수 없음)
CSCud60811	admin-sys-config	4	Admin Add User dialog does not strip leading and trailing spaces, tabs (관리 사용자 추가 대화 상자가 리딩, 트레일링 스페이스, 탭을 스트립하지 않음)
CSCud61498	admin-sys-config	4	Check problems of boundary value in edit alarms page (알람 편집 페이지에서 경계 값 문제 확인)
CSCud63747	admin-sys-config	4	On alarm setting page, alarm info sometimes will be lost (알람 설정 페이지에서 가끔 알람 정보가 유실됨)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud67589	admin-sys-config	4	Need unsecured siteconfigs during reboot (재부팅 중 안전하지 않은 사이트구성 필요함)
CSCud68672	admin-sys-config	4	Unreasonable logic of adding Storage Server in admin (관리에서 스토리지 서버 추가에 부적합한 논리)
CSCud72136	admin-sys-config	4	Bug when changing hostnames (호스트이름 변경 시 버그)
CSCud76474	admin-sys-config	4	Words extend out of the More Options box in SSL Certificate in IE8 (IE8의 SSL 인증서에서 단어가 추가 옵션 상자에 딱 맞지 않음)
CSCud77314	admin-sys-config	4	upload company logo button not working in ie9 (ie9에서 회사 로고 업로드 버튼이 작동하지 않음)
CSCuc79315	admin-systemmon	4	NM--forceStop extra delay to accommodate time required for TAS and NBRSS. (NM--TAS 및 NBRSS용으로 요구되는 시간에 부합하기 위한 강제중지 추가 지연)
CSCud16865	admin-systemmon	4	Improving Troubleshooting Guide in CWMS 1.1 (CWMS 1.1에서 문제 해결 안내서 향상됨)
CSCud18617	admin-systemmon	4	wbxmonxagt core dump - agent crash when entering Maintenance Mode (wbxmonxagt 코어 덤프 - 유지관리 모드에 들어갈 때 에이전트 충돌함)
CSCud39094	admin-systemmon	4	admin dash, storage meter not active but not shown with grayed out image (관리 대시, 스토리지 미터가 활성화되지 않았으나 회색의 이미지로 나타나지 않음)
CSCud31790	db-core	4	Improper partitioned index handling (부적합하게 파티션된 인덱스 처리)
CSCud64274	db-core	4	db_service.sh script shows syntax error after time-out on listener (리스너에서 시간 초과 이후 db_service.sh 스크립트가 실행 오류를 보임)
CSCuc70473	db-schema	4	performance have potential concern when get host language for reporting (보고서용으로 호스트 언어 사용시 성능에 잠재적으로 문제가 있을 수 있음)
CSCuc70485	db-schema	4	index may become unusable when partition was dropped (파티션 적용시 인덱스를 사용할 수 없게 될 수도 있음)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuc70861	db-schema	4	performance concern on wbxeventloguser (wbxeventloguser에 성능 고려됨)
CSCuc69549	email	4	WebEx Email Engine Monitoring Console exposed via browser (브라우저를 통해 WebEx 이메일 엔진 모니터링 콘솔 노출됨)
CSCud09027	email	4	Email: 1 month(s) shows as 1 months in mail content (이메일: 이메일 콘텐츠에 1 개월에 대한 단수/복수 표시가 다름)
CSCud23580	email	4	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (이메일: Should not display telephone info when disable WebEx Audio (이메일: WebEx 오디오 비활성화시 전화 정보가 표시되면 안 됨))
CSCud85845	email	4	Email: Wrong Access Code show in Reminder mail (이메일: Wrong Access Code show in Reminder mail (이메일: 알림 메일에 잘못된 액세스 코드가 나타남))
CSCud43859	ha	4	DMZ VM reboots because of old Admin VM (이전 관리 VM 때문에 DMZ VM이 재부팅됨)
CSCuc80565	licensing	4	Shouldn't give 180 days again if system fails over before 1 day expire (만료 하루 전에 시스템 장애 조치시 180일을 다시 부여하면 안 됨)
CSCuc81048	licensing	4	Elm connection lost alert should display primary VM name (Elm 연결 유실 경고는 기본 VM 이름을 표시해야 함)
CSCud28501	licensing	4	Shouldn't display out-of-date alert if minor version change (보조 버전 변경시 날짜 만료 경고가 표시되면 안 됨)
CSCud28526	licensing	4	License version should hide when system is free trial (시스템이 무료 체험인 경우 라이선스 버전은 숨겨져야 함)
CSCud33810	licensing	4	L10N: UI issue of License area on system page with RU (L10N: 러시아어의 시스템 페이지에서 라이선스 영역에 UI 문제)
CSCud34168	licensing	4	Shall show "Licenses" & "Licenses version" on License area of system page (시스템 페이지의 라이선스 영역에 "라이선스" 및 "라이선스 버전"이 나타나야 함)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud39834	licensing	4	Wrong punctuation in overage email (초과 이메일에 잘못된 구두법)
CSCud40470	licensing	4	Content of overage expired email is wrong (초과 만료 이메일의 콘텐츠가 잘못됨)
CSCud48585	licensing-elm	4	Licensing msg on admin web needs update to better inform administrator (관리자에게 보다 나은 정보를 제공할 수 있도록 관리 웹의 라이선스 메시지가 업데이트되어야 함)
CSCud86305	licensing-elm	4	GraceEndDate is empty in outofdate expiring email (만료 이메일에 유예기간종료날짜가 비어 있음)
CSCud87183	licensing-elm	4	There is no any word in licensing warning div (라이선스 경고 div에 아무런 단어가 없음)
CSCud40174	mc-client-com-nbr	4	Can't play recording after play webex11/train recording (webex11/train 녹화 재생 이후 녹화를 재생할 수 없음)
CSCuc59709	mc-client-com-pt	4	L10N-PT: One string in B5 can't display completely. (L10N-PT: 중국어의 한 문자열이 완전하게 표시되지 않음)
CSCuc72497	mc-client-com-pt	4	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: PT SSO sign in shouldn't show switch site (PT: PT SSO 사인인이 사이트 전환을 표시하면 안 됨))
CSCuc72977	mc-client-com-pt	4	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: The mail body will be changed wrongly if update different meetings. (PT: 다른 미팅을 업데이트하는 경우 메일 본문이 올바르게 않게 변경됨))
CSCuc93003	mc-client-com-pt	4	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: It should not show "BTS" on PT about dialog. (PT: PT 정보 대화 상자에 "BTS"가 표시되면 안 됨))
CSCuc33289	mc-web-com-waf	4	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Not able to edit the meeting scheduled on behalf of another host. (PT: 다른 호스트 대신 예약한 미팅을 편집할 수 없음))
CSCuc21010	mc-web-enduser	4	New strings for tooltip of alt host is changed. (대체 호스트의 툴팁용 새로운 문자열 변경됨)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuc40278	mc-web-enduser	4	"Remember me" token expiration time not controlled by server side logic ("내 정보 기억" 토큰 만료 시간이 서버의 논리에 의해 제어되지 않음)
CSCuc40311	mc-web-enduser	4	Logging of password (비밀번호 로깅)
CSCuc40971	mc-web-enduser	4	Copy from train/wbx11 CSCuc38769 (train/wbx11에서 복사 CSCuc38769)
CSCuc72987	mc-web-enduser	4	L10N- Window title of help docs are not localized. (L10N- 도움말 문서의 창 제목 현지화되지 않음)
CSCuc80988	mc-web-enduser	4	after edit mtg,mistaken the exclude password option to include password (미팅 편집 후 비밀번호 제외 옵션이 비밀번호 포함 옵션으로 잘못 변경됨)
CSCuc85504	mc-web-enduser	4	User can schedule an invalid meeting (사용자가 유효하지 않은 미팅을 예약할 수 있음)
CSCud08640	mc-web-enduser	4	Arrow pointing oppositely on docshow page in Windows 8 & IE10 (Windows 8 및 IE10의 문서 페이지에서 화살표가 반대 방향으로 가리킴)
CSCud08855	mc-web-enduser	4	Meeting list cannot sorted by duration (미팅 목록을 소요 시간별로 정렬할 수 없음)
CSCud08886	mc-web-enduser	4	if meeting in progress locked in client, page redirect error when join it (진행 중인 미팅이 클라이언트에 멈춘 경우, 참여시 페이지가 오류를 리디렉트함)
CSCud08950	mc-web-enduser	4	"Who" field error: type account and click '+' in schedule page ("누가" 필드 오류: 계정을 입력하고 예약 페이지에서 '+' 클릭)
CSCud11376	mc-web-enduser	4	Click a deleted recording link in the mail will direct to a wrong page (메일에서 삭제된 녹화 링크를 클릭하면 잘못된 페이지로 이동함)
CSCud17406	mc-web-enduser	4	User can type invalid data when schedule meeting (미팅 예약시 사용자가 유효하지 않은 데이터를 입력할 수 있음)
CSCud33586	mc-web-enduser	4	User can type decimal numbers when schedule meeting (미팅 예약시 사용자가 소수를 입력할 수 있음)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud33595	mc-web-enduser	4	Meetings > All Meetings search by date - sorting shows meetings beyond range (미팅 > 모든 미팅 날짜별로 검색 - 정렬이 범위를 넘어선 미팅을 나타냄)
CSCud40512	mc-web-enduser	4	UI shows wrong in 'All meetings->the meetings you are invited to' page ('모든 미팅->초대된 미팅' 페이지에서 UI가 잘못 나타남)
CSCud42610	mc-web-enduser	4	ED parameter issue leads to fail to join meeting. (ED 파라미터 문제가 미팅 참여 실패로 이어짐)
CSCud57667	mc-web-enduser	4	Page direct error when use "Enter" in keyboard to submit new psw (새 비밀번호를 제출하기 위해 키보드에서 "Enter" 사용시 페이지 이동 오류)
CSCud57683	mc-web-enduser	4	scheduling permission: Don't recognize UpperCase account (예약 권한: 대문자 계정을 인식하지 않음)
CSCud76402	mc-web-enduser	4	fail to start meeting when language is Francais (언어가 프랑스어일 때 미팅 시작할 수 없음)
CSCuc33204	mmp-platform	4	MCS/MCC generate Core file after kill -15/TERM wbxmcs (kill -15/TERM wbxmcs 이후 MCS/MCC가 코어 파일을 생성함)
CSCuc72278	nbr	4	Meeting Recording: Verbose Error Message in HTML source (미팅 녹화: HTML 소스에 상세한 오류 메시지)
CSCud67906	nbr	4	Remove Hard-Coded Cryptographic Keys from TokenEncode classes (토큰인코드 클래스에서 하드 코드된 암호화 키 제거)
CSCuc04821	platform-install	4	click hyperlink, new browser opened, but got erroneous pop-up warning (하이퍼링크 클릭, 새 브라우저 열림, 오류 팝업 경고 나타남)
CSCuc35189	platform-install	4	Add DMZ lower version to system, no msg alerts for mismatch version (시스템에 DMZ 낮은 버전 추가, 일치하지 않는 버전에 대한 메시지 경고 없음)
CSCuc38047	platform-install	4	No error msg on FTE when expanding new system lower version (새 시스템을 낮은 버전으로 확장 시 FTE에 오류 메시지 없음)
CSCuc43729	platform-install	4	L10N ALL except English - DMZ UI defects (영어를 제외한 L10N 모두 - DMZ UI 결함)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCuc46671	platform-install	4	Pass config_dmz reason (DMZ 구성 전달 이유)
CSCuc48571	platform-install	4	Major Upgrade Not challenged for site URL while deploying VMs (VM 배포시 주요 업그레이드가 사이트 URL에 챌린지하지 않음)
CSCuc49029	platform-install	4	Extra spaces around URL give Invalid URL error in FTE (URL 주변의 추가 공백이 FTE에서 유효하지 않은 URL 오류를 나타냄)
CSCuc51573	platform-install	4	VM console remains unchanged even on "Start Over" in deployment (배포에서 "처음부터 시작"을 실행해도 VM 콘솔이 변경되지 않음)
CSCuc58707	platform-install	4	OVA lang A, FTE lang B, manual, after detect VM failed, UI changed to A (OVA lang A, FTE lang B, 수동, VM 탐색 실패 이후, UI가 A로 변경됨)
CSCuc61067	platform-install	4	public and private VIP should not match (공개 및 비공개 VIP가 일치해서는 안 됨)
CSCuc65899	platform-install	4	NIC for external VIP not connected after auto install of DMZ VM (DMZ VM 자동 설치 이후 외부 VIP 용 NIC가 연결되지 않음)
CSCuc79265	platform-install	4	Admin UI not redirected to Login after update from 1.0.1.5 to 1.0.1.143 (1.0.1.5에서 1.0.1.143으로 업데이트 이후 관리 UI가 로그인으로 재이동하지 않음)
CSCuc86778	platform-install	4	Remnants of past history of DMZ left in "Add Public Access" UI page (DMZ의 지난 히스토리의 나머지 부분이 "공개 액세스 추가" UI 페이지에 남음)
CSCud06018	platform-install	4	Sign the .OVA files during the build (빌드 중 .OVA 파일 서명)
CSCud32290	platform-install	4	Expand System Capacity gives option to create HA system (시스템 용량 확장이 HA 시스템 생성 옵션을 부여함)
CSCud46520	platform-install	4	remove DMZ, should not require 2nd click Continue to start removal (DMZ 제거, 제거를 시작하기 위해 두 번째 계속 클릭을 요구해서는 안 됨)
CSCud59496	platform-install	4	'Unexpected exception' Message when changing FQDN and IP of VM (VM의 FQDN 및 IP 변경시 '예기치 않은 예외' 메시지)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud92878	platform-install	4	HA updated 1.0.1.6 to 1.1.0.87, system rebooted but rebooting pop-up stuck (HA가 1.0.1.6에서 1.1.0.87로 업데이트됨, 시스템 재부팅됨, 재부팅 팝업 멈춤)
CSCuc34692	platform-integ	4	Add DMZ UI text defect - Continue until all virtual machines ... (DMZ 추가 UI 텍스트 결함 - 모든 가상 머신까지 계속 ...)
CSCuc43849	platform-integ	4	close yellow element top of FTE UIs - IE generates pop-up (FTE UI의 노란색 요소 상단 닫음 - IE가 팝업을 생성함)
CSCuc49378	platform-integ	4	Major Upgrade/Expand, re-activate the original remote access account (주요 업그레이드/확장, 원래 원격 액세스 계정 다시 활성화)
CSCuc52457	platform-integ	4	I18N RU - media VM info FTE UI format defect (I18N 러시아어 - 미디어 VM 정보 FTE UI 형식 결함)
CSCuc59009	platform-integ	4	If the added dmz system cannot be patched from the admin, give an error (추가된 dmz 시스템이 관리에서 패치될 수 없는 경우, 오류 보임)
CSCuc94572	platform-integ	4	Upgrade/grow: remove couple files from restore (업그레이드/증가: 복원에서 일부 파일 제거)
CSCud02728	platform-integ	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (FQDN이 DNS에 의해 확인되는지 확인 필요)
CSCud15303	platform-integ	4	Some platform RPMs' spec need to be changed in 1.1 for Update (일부 플랫폼 RPM의 스펙이 1.1에서 업데이트용으로 변경되어야 함)
CSCud27932	platform-integ	4	i18n all except Eng, deploy success page date time format not localized (영어를 제외한 i18n 모두, 배포 성공 페이지 날짜 시간 형식이 현지화되지 않음)
CSCuc70188	sslwg-forwarding	4	Micro: Primary DMZ VM cannot be upgraded to ISO 137 (Micro: 기본 DMZ VM을 ISO 137로 업그레이드할 수 없음)
CSCuc63532	sslwg-general	4	Remove DES-CBC-SHA from FIPS list (FIPS 목록에서 DES-CBC-SHA 제거)
CSCub86278	telephony	4	Do cms failover, then end conference, the phone panel still has info. (cms 장애조치 실행, 그 후 회의 종료, 전화 목록에 여전히 정보가 나타남)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud34435	telephony	4	Mtg number contains 0 - user hears ring tone when presses 0 (미팅 번호에 0 포함 - 사용자가 0을 누를 때 벨소리를 들음)
CSCuc64842	telephony-cms	4	9971 call back user hear a short noise before "welcome to webex ..." (9971 수신 사용자는 "welcome to webex ..." 전에 짧은 소음을 들음)
CSCud04662	telephony-cms	4	guest user can not record name. (손님 사용자가 이름을 녹화할 수 없음)
CSCud04738	telephony-cms	4	stat variable in endpoint structure is not initialized (종료점 구조의 상태 변수가 시작되지 않음)
CSCud04803	telephony-cms	4	Ports get stacked after call beeing ported from waiting (통화가 대기에서 포트되면 포트가 스택됨)
CSCuc97163	timezonemanager	4	Time zone error in system update (시스템 업데이트에 시간대 오류)
CSCud18921	tools	4	Create SVN code branch for 1.1 (1.1용 SVN 코드 브랜치 생성)
CSCuc32948	ue-doc	4	[Doc]Not related source file, or point to wrong item. ([문서]소스 파일과 관련 없음, 또는 잘못된 항목을 가리킴)
CSCuc69577	ue-doc	4	The rsync deamon (873/TCP) on the DMZ system (DMZ 시스템에서 rsync deamon (873/TCP))
CSCuc69625	ue-doc	4	DMZ can be removed from platform unauthenticated - document (인증되지 않은 플랫폼에서 DMZ가 제거될 수 있음 - 문서)
CSCuc26462	xmlapi	4	Remove insecure http methods used by web server (웹 서버가 사용하는 불안정한 http 방법 제거)
CSCuc36218	xmlapi	4	CreateUser with timeZoneID = 8/19/.../35/37, it is not summer time now (시간대ID = 8/19/.../35/37로 사용자생성, 지금은 일광 절약 시간 아님)
CSCuc87769	xmlapi	4	The encryption algorithm need keep same with WAF when GetJoinurlmeeting (GetJoinurlmeeting(미팅참여url확보)시 암호화 알고리즘은 WAF와 동일하게 유지되어야 함)
CSCud23346	xmlapi	4	GetJoinurlmeeting: please remove RT=MiM0, UID=0 two parameters. (RT=MiM0, UID=0 두 파라미터 제거)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud35891	xmlapi	4	Get user with timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 is wrong. (시간대DST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60의 사용자 가져오기 잘못됨)
CSCud14049	admin-log	5	Sometimes it will not respond if 1st log is generating&2nd request comes (첫번째 로그 생성 및 두 번째 요청 수신시 가끔 응답하지 않음)
CSCud52320	admin-log	5	Date pick UI issue on a small site with IE sometimes (가끔 IE의 작은 사이트에 날짜 선택 UI 문제)
CSCud13979	admin-meetingmon	5	Part of time zone info in listbox can't be displayed (목록 상자에 시간대 정보의 일부가 표시되지 않음)
CSCub79031	admin-sys-config	5	System properties page UI is ugly when on secondary admin (보조 관리 위치에서 시스템 등록정보 페이지 UI가 보기 좋지 않음)
CSCuc43723	admin-sys-config	5	I18N RU - copy right section too wide, cause mis-alignment with top area (I18N 러시아어 - 저작권 섹션 너무 넓음, 상단 영역과 잘못된 정렬의 원인)
CSCuc60665	admin-sys-config	5	L10N-GB-button name in dialog content is not same as label on button (L10N-중국어-대화 상자 콘텐츠의 버튼명이 버튼의 레이블과 동일하지 않음)
CSCuc89437	admin-sys-config	5	New HA Add error code 14 (새로운 HA 추가 오류 코드 14)
CSCud11589	admin-sys-config	5	Mail server address display beyond servers section if it is long (메일 서버 주소가 너무 긴 경우 서버 섹션을 초과하여 표시함)
CSCud13939	admin-sys-config	5	No favorite icon for forgot pwd mail sent page (비밀번호 분실 메일이 발송된 페이지에 즐겨찾기 아이콘 없음)
CSCud14207	admin-sys-config	5	Email:Content disappeared when refresh page (이메일:페이지 새로 고침시 콘텐츠 사라짐)
CSCud16240	admin-sys-config	5	I18N-"Import SSL Certificate/private key" out of dropdown layer (I18N-"SSL 인증서/비공개 키 가져오기" 드롭다운 레이어 외부)
CSCud16258	admin-sys-config	5	UI abnormal when click off items in SNMP Settings (SNMP 설정에서 항목 클릭시 UI 비정상)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud16431	admin-sys-config	5	Help icon disappears after removing all call in access number (액세스 번호의 모든 통화를 제거 하면 도움말 아이콘이 사라짐)
CSCud17462	admin-sys-config	5	Meeting size hint text should left align with slide bar (미팅 크기 추가 정보 텍스트는 슬라이드 바 왼쪽 정렬되어야 함)
CSCud17481	admin-sys-config	5	Default code is not correct if value in DB is not one of set in codelist (DB의 값이 코드목록의 한 세트가 아닌 경우 기본 코드가 올바르지 않음)
CSCud18895	admin-sys-config	5	L10N-Miss period in downloads page (L10N-다운로드 페이지에 마침표 유실)
CSCud19280	admin-sys-config	5	file select dialog box can't be pop-up when click "browse" button ("찾아보기" 버튼 클릭시 파일 선택 대화 상자가 팝업되지 않음)
CSCud20272	admin-sys-config	5	Settings->Audio: visual bug with IE browser (설정->오디오: IE 브라우저에 보이는 버그)
CSCud21340	admin-sys-config	5	Should not show "loading..." when enabling remote support account (원격 지원 계정을 활성화할 때 "로딩 중..."을 보이면 안 됨)
CSCud30403	admin-sys-config	5	L10N-Period format is not correct and space unnecessary in HA page (L10N-마침표 형식이 올바르지 않음, HA 페이지에 불필요한 공백)
CSCud30518	admin-sys-config	5	Error messages when add/edit usm users should change (usm 사용자 추가/편집시 오류 메시지 변경되어야 함)
CSCud31273	admin-sys-config	5	i18n RU, cosmetic System Properties admin web UI issues (i18n 러시아어, 코스메틱 시스템 등록 정보 관리 웹 UI 문제)
CSCud33789	admin-sys-config	5	The slide bar should be in the same line with label (슬라이드 바는 레이블과 동일한 줄에 위치해야 함)
CSCud33832	admin-sys-config	5	Enable SSO: Click cancel without any change, still pop up confirm (SSO 활성화: 변경하지 않고 취소 클릭시에도 확인이 팝업됨)
CSCud37421	admin-sys-config	5	Spaces of user name display not consistently in users (사용자 이름의 공간이 사용자에서 일관되게 표시되지 않음)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud40252	admin-sys-config	5	L10N:Space position is wrong in Error message of import SSL certificate (L10N:SSL 인증서 가져오기의 오류 메시지에 공백 위치가 잘못됨)
CSCud43558	admin-sys-config	5	On Glitch error page "%Y" appears after year (Glitch 오류 페이지에 년도 수 이후 "%Y"가 나타남)
CSCud44011	admin-sys-config	5	CWMS - 1.0.1.156.A email template exists for Setup Cisco WebEx - Android (CWMS - 1.0.1.156.Cisco WebEx 설치에 이메일 템플릿 존재함 - Android)
CSCud44561	admin-sys-config	5	UI abnormal of global warnings when browser is not maximum (브라우저가 최대가 아닐 때 글로벌 경고의 UI 비정상)
CSCud44606	admin-sys-config	5	admin web pages copy right should change to 2013 (관리 웹 페이지의 저작권 관련 내용 2013으로 변경되어야 함)
CSCud52112	admin-sys-config	5	Add user page is not working in Chinese (사용자 추가 페이지가 중국어로 작동하지 않음)
CSCud54851	admin-sys-config	5	L10N:Some spelling mistakes in certificate expiring email of ES (L10N:스페인어의 인증서 만료 이메일에 일부 철자 오류)
CSCud55050	admin-sys-config	5	Logo has been expanded in preview header (미리보기 헤더에 로고가 확대됨)
CSCud55382	admin-sys-config	5	UI abnormal of meetings page in settings (설정에서 미팅 페이지의 UI 비정상)
CSCud68639	admin-sys-config	5	UI not good when check on strong pwd option with no sub option (하부 옵션 없이 엄격한 비밀번호 옵션 점검시 UI가 양호하지 않음)
CSCud69651	admin-sys-config	5	Wrong Country name when creating CSR (CSR 생성시 잘못된 국가명)
CSCud76438	admin-sys-config	5	Turn off background color should take effect on preview page in IE8 (IE8의 미리보기 페이지에 배경 색상 끄기가 적용되어야 함)
CSCud13393	email	5	L10N:Punctuation should keep the same in GB/B5 (L10N:중국어 간체자/번체자에서 마침표가 일관성을 유지해야 함)

식별자	구성 요소	심각도	헤드라인
CSCud86180	email	5	UI on free trial expiring/expired mails are different from UI spec (무료 체험 만료/만료됨 메일의 UI가 UI 스펙과 다름)
CSCuc61796	mc-web-enduser	5	Sign out on page header change to next line in Chrome 22. (페이지 헤더의 사인아웃이 Chrome 22에서 다음 줄로 변경됨)
CSCuc64546	mc-web-enduser	5	Cisco WebEx Meetings Server doc translation problem (Cisco Webex Meetings Server 문서 번역 문제)
CSCud19297	mc-web-enduser	5	my account update error when tracking code dropdown menu is empty (추적 코드 드롭다운 메뉴가 비어있을 때 내 계정 업데이트 오류)
CSCud45461	platform-install	5	Two dots (..) in FQDN of media and DMZ virtual machine (미디어의 FQDN 및 DMZ 가상 머신에 두 점(..))
CSCub57264	platform-integ	5	need to know from UIs that removed component cannot be re-used (제거된 구성 요소는 다시 사용될 수 없음을 UI에서 알아야 함)
CSCuc27212	platform-integ	5	minor update failed, Continue button disabled but still green color (보조 업데이트 실패함, 계속 버튼이 비활성화되어도 여전히 녹색으로 나타남)
CSCuc42715	platform-integ	5	remove DMZ UI and UE corruption if system not in MM first when starting (시작시 먼저 시스템이 MM가 아닌 경우 DMZ UI 및 UE 손상 제거)
CSCuc82343	platform-integ	5	Missing "-XU" in the version string of message for Updating XU system (XU 시스템 업데이트용 메시지의 버전 문자열에 "-XU" 유실)
CSCud02564	telephony-cms	5	Adding missed CR at the end of trace lines in MPE module (MPE 모듈에서 트레이스 라인의 마지막에 유실된 CR 추가)
CSCud04563	telephony-cms	5	MPE log: Removing CR from the beginning of log format string (MPE 로그: 로그 형식 문자열의 시작에서 CR 제거하기)
CSCud42810	telephony-cms	5	RTP CNG packets timeout should be increased (RTP CNG 패킷 시간초과는 증가되어야 함)

알려진 문제 및 통지

다음 섹션은 Cisco WebEx Meetings Server의 알려진 문제 및 통지를 포함합니다.

번역된 문서

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3용 번역된 문서는 영어 버전이 릴리즈된 후 4-6주 이후에 출판됩니다.

가상 머신 IP 주소를 변경하는 동안 호스트이름 유지하기

배포에 구성된 호스트이름의 DNS 입력값은 절대로 변경하지 마십시오. 배포의 일부인 가상 머신의 호스트이름은 변경할 수 있습니다. 관련 IP 주소는 DNS에서 자동으로 선택됩니다. 가상 머신의 IP 주소는 변경하고 동일한 호스트이름을 유지하려면 다음 단계를 실행해야 합니다. 다음:

- 1 DNS에 임시 호스트이름을 구성합니다.
- 2 가상 머신의 호스트이름을 구성한 임시 호스트이름으로 변경합니다. 그 후 새로운 호스트 이름이 적용되도록 하려면 시스템의 유지 관리 모드를 해제합니다. 이 변경 내용이 적용되면 원래 호스트 이름은 배포의 일부가 아닙니다.
- 3 DNS에서 원래 호스트이름의 IP 주소를 새 IP 주소로 변경합니다.
- 4 가상 머신의 임시 호스트이름을 원래 호스트이름으로 변경합니다. 그 후 해당 호스트 이름이 적용되도록 하려면 시스템의 유지 관리 모드를 해제합니다. 이제 원래 호스트이름이 새 IP 주소로 구성됩니다.

FQDN 텍스트

OVA 파일을 사용하여 vCenter에서 가상 머신을 배포할 때 가상 머신 호스트이름이 대문자 또는 밑줄을 포함하지 않도록 주의하십시오. 관리 사이트에서 호스트이름을 변경할 때도 가상 머신 호스트이름에 대문자 또는 밑줄을 포함하지 않도록 하십시오.

지원 정보

최종 사용자 온라인 도움말에 미완성의 브라우저 지원 정보가 포함되어 있습니다. 최신 정보는 *Cisco WebEx Meetings Server* 시스템 요구 사항을 참조하십시오.

대시보드 문제

지난 달 데이터를 표시할 때 월별 보고서 아래의 미팅 상태 페이지에서 그래프 하단의 텍스트가 "지난 3달 간 x% 미팅에서 문제를 경험했습니다."라고 올바르게 않게 나타납니다. 이는 "지난 달 x% 미팅에서 문제를 경험했습니다."라고 표시되어야 합니다.

오디오 구성

오디오 구성 설정에서 G.711는 G.729보다 우수한 음질을 제공합니다. 자세한 정보는 *Cisco WebEx Meetings Server* 관리 안내서의 "오디오 설정 구성하기 정보" 섹션을 참조하십시오.

IP Communicator 7.0.x 종료점

Cisco WebEx Meetings Server 미팅 참여 IP communicator 7.0.x 종료점은 음소거 해제된 상태 또는 이 종료점을 사용한 참가자가 현재 발언자가 되는 경우, 회의에 오디오 품질 문제(에코 및 다른 소음)를 일으킬 수도 있습니다. 이를 방지하려면 IP communicator 환경(예: 헤드셋, 마이크 및 스피커)을 조절하거나 다른 일반 전화를 사용하십시오.

iOS 장치로 시작 또는 예약된 미팅

iOS 장치로 시작 또는 예약된 미팅을 녹화할 수 없습니다.

문서 확보 및 서비스 요청 제출하기

문서 확보, 서비스 요청 제출 및 추가 정보 수집에 대한 정보는 월별 [Cisco 제품의 새로운 점은 무엇입니까] 문서를 참조하십시오. 또한 모든 새로운 정보 및 수정된 Cisco 기술 문서는 <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>에 나열됩니다.

판독(reader) 응용프로그램을 사용하여 데스크탑으로 직접 콘텐츠를 전달하도록 설정하십시오. RSS 피드는 무료 서비스로, 현재 Cisco는 RSS 버전 2.0을 지원합니다.

