



## **Release-opmerkingen voor Cisco WebEx Meetings Server versie 1.1**

**Eerste publicatie:** 8 februari 2013

**Laatste wijziging:** 13 juni 2013

### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



## INHOUD

### Release-opmerkingen voor Cisco WebEx Meetings Server 1.1 1

Documentatie zoeken 1

Nieuwe en gewijzigde functies voor Cisco WebEx Meetings Server 1.1 2

Browserondersteuning voor Release 1.1 MR3 2

Browserondersteuning voor Release 1.1 MR2 3

Browserondersteuning voor Release 1.1 3

Beperkingen 4

VMware vCenter gebruiksvereisten 4

Beperkingen opnemen 4

Localisatie 4

Internet Reverse Proxy kan van het platform worden verwijderd 5

Belangrijke opmerkingen 5

Hypervisorondersteuning 5

Een systeem met hoge beschikbaarheid configureren 5

Over zelfondertekende certificaten 5

Uw systeem uitbreiden 6

Pingfrequentie 6

Upgradekennisgeving Productiviteitstools 6

SNMP v2 communitynamen 6

Waarschuwingen 6

De bugtoolkit gebruiken 6

Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 7

Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 9

Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 10

Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 11

Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 13

Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 17

Bekende problemen en meldingen 57

Documentatie verkrijgen en een serviceverzoek indienen 59





## HOOFDSTUK

# 1

# Release-opmerkingen voor Cisco WebEx Meetings Server 1.1

In deze release-opmerkingen worden nieuwe functies, vereisten, beperkingen en waarschuwingen beschreven voor alle versies van Cisco WebEx Meetings Server, versie 1.1. Deze release-opmerkingen worden bijgewerkt voor elke onderhoudsrelease, maar niet voor patches of hotfixes. We raden u aan dit document te lezen voordat u Cisco WebEx Meetings Server installeert, om informatie te krijgen over zaken die van invloed kunnen zijn op uw systeem.



### Opmerking

In deze versie van de release-opmerkingen worden updates voor Release 1.1 MR3 (Build 1.1.1.316) beschreven.

Als u toegang wilt krijgen tot de meest recente software-upgrades voor dit product, gaat u naar de volgende URL: <http://software.cisco.com/download/>. Navigeer vervolgens naar uw product. Selecteer **Producten** en vervolgens **WebEx > Webconferentie > Cisco WebEx Meetings Server > Cisco WebEx Meetings Server 1.1**.

- [Documentatie zoeken, pagina 1](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor Cisco WebEx Meetings Server 1.1, pagina 2](#)
- [Beperkingen, pagina 4](#)
- [Belangrijke opmerkingen, pagina 5](#)
- [Waarschuwingen, pagina 6](#)
- [Bekende problemen en meldingen, pagina 57](#)
- [Documentatie verkrijgen en een serviceverzoek indienen, pagina 59](#)

## Documentatie zoeken

Geef uw gebruikers toegang tot de volgende URL:

[www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html)

# Nieuwe en gewijzigde functies voor Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Voor informatie over alle beschikbare functies en voordelen, zie het factsheet voor *Cisco WebEx Meetings Server* op [http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data\\_sheet\\_c78-717754.html](http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html).



## Opmerking

Er zijn geen aanvullende functies toegevoegd voor Release 1.1 MR2 en MR3.

- Jabber 9.1.2 en later en Cisco WebEx Meetings Server-integratie (alleen Windows):
  - Vergaderingen van Cisco WebEx Meetings Server weergegeven op tabblad Vergaderingen in Cisco Jabber.
  - Starten/bijwonen vanaf tabblad Vergaderingen.
  - Mogelijkheid om vergaderingen direct te starten.
  - Herinneringen voor vergaderingen ("Toast Popup").
  - Vergaderingen direct starten vanuit IM.
- Ondersteuning toegevoegd voor het volgende:
  - VMware 5.1: grotere implementaties kunnen nu de vSphere Enterprise-licentie gebruiken in plaats van Enterprise Plus.
  - CUCM 9.1.
- Geoptimaliseerde netwerk- en serververeisten. Raadpleeg de *Systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server* voor meer informatie.
- Meer dan 550 fouten verholpen.
- Productverbeteringen:
  - Verbeterde ervaring tijdens productinstallatie.
  - Problemen met prestatie en laden opgelost.
  - Verbeterde e-mailsjablonen (in verband met bewaking, licentiegebruik en andere thema's).
  - Verbeterde eerst keer dat gebruikers een vergadering bijwonen met vereenvoudigde procedure voor het maken van een wachtwoord.
  - Verbeterde ervaring tijdens de productinstallatie.
  - Bijgewerkte documentatie.

## Browserondersteuning voor Release 1.1 MR3

De volgende webbrowsers zijn getest voor gebruik met Cisco WebEx Meetings Server Release 1.1 MR3:

#### Windows

- Google Chrome: 23 - 27
- Mozilla Firefox: 10 - 21
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 en 8.0 (32-bits en 64-bits)

#### Mac

- Safari-versies die worden ondersteund door de besturingssystemen Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 en Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 - 27
- Mozilla Firefox: 10 - 21

## Browserondersteuning voor Release 1.1 MR2

De volgende webbrowsers zijn getest voor gebruik met Cisco WebEx Meetings Server Release 1.1 MR2:

#### Windows

- Google Chrome: 23 - 26
- Mozilla Firefox: 10 - 20
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 en 8.0 (32-bits en 64-bits)

#### Mac

- Safari-versies die worden ondersteund door de besturingssystemen Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 en Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 - 26
- Mozilla Firefox: 10 - 20

## Browserondersteuning voor Release 1.1

De volgende webbrowsers zijn getest voor gebruik met Cisco WebEx Meetings Server Release 1.1:

#### Windows

- Google Chrome: 23 en 24
- Mozilla Firefox: 10 - 18
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 en 8.0 (32-bits en 64-bits)

#### Mac

- Safari-versies die worden ondersteund door de besturingssystemen Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 en Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 en 24

- Mozilla Firefox: 10 - 18

## Beperkingen

### VMware vCenter gebruiksvereisten

U moet VMware vCenter gebruiken voor het beheren van ESXi-hosts waar het Cisco WebEx Meetings Server-systeem op is geïmplementeerd. Gebruik de vSphere-client om u aan te melden bij vCenter en implementeer het OVA-bestand voor de virtuele beheermachine.

### Beperkingen opnemen

U kunt zoveel opnamen maken als de capaciteit van uw opslagserver toelaat. Schat de benodigde grootte van de opslagserver voor een typische periode van vijf jaar met behulp van de volgende formule:

Geschatte aantal vergaderuren dat u elke dag verwacht op te nemen \* 50-100 MB per opgenomen uur \* vijf jaar \* 24 uur per dag \* 365 dagen per jaar

Er zijn geen opslagbeperkingen per gebruiker. Opnamen worden voor onbepaalde tijd opgeslagen, totdat u ze verwijdert. Er bestaat geen functie waarmee u opnamen automatisch kunt verwijderen, omdat dit mogelijk betekent dat gebruikers per ongeluk belangrijke opnamen kunnen verwijderen. Als u een opname voor verwijdering aanmerkt, wordt de opname nog tot zes maanden op de opslagserver bewaard. Dit geeft u de tijd om opnamen op andere media te archiveren.

Raadpleeg het gedeelte 'Network-Based Recording (NBR)-Recorded Video Resolutions and FPS' in het whitepaper van *Cisco WebEx Network Bandwidth*:

[http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white\\_paper\\_c11-691351.pdf](http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf).

## Localisatie

### Talen

Cisco WebEx Meetings Server is nu beschikbaar in de volgende talen:

- English
- Vereenvoudigd Chinees
- Traditioneel Chinees
- Japans
- Koreaans
- Frans
- Duits
- Italiaans
- Spaans (Castiliaans)

- Latijns-Amerikaans Spaans
- Nederlands
- Portugees
- Russisch

### Engelse audioprompts

Om Amerikaans-Engels in te stellen, gaat u naar uw beheersite, selecteert u **Instellingen > Bedrijfsinfo** en selecteert u **Engels** voor de taalinstelling en **VS** voor de locatie-instelling. Hierdoor stelt u Amerikaans-Engels in voor audioprompts. Om Brits-Engels in te stellen, gaat u naar uw beheersite, selecteert u **Instellingen > Bedrijfsinfo** en selecteert u **Engels** voor de taalinstelling en **Verenigd Koninkrijk (VK)** voor de locatie-instelling. Hierdoor stelt u Brits-Engels in voor audioprompts.

## Internet Reverse Proxy kan van het platform worden verwijderd

De virtuele beheermachine kan een verwijderingsbericht verzenden naar de Internet Reverse Proxy-server om deze van het platform te verwijderen. Dit bericht wordt verzonden als platte tekst, is niet geverifieerd en kan leiden tot een denial of service.

Stel de firewall met behulp van IP-tabellen of toegangscontrolelijsten (ACL's) zo in dat verbindingen met poort 64616 alleen van de virtuele beheermachine komen.

## Belangrijke opmerkingen

### Hypervisorondersteuning

Cisco WebEx Meetings Server wordt uitgevoerd op virtuele VMware-machines.

- Zowel VMware vSphere als VMware vCenter zijn vereist voor de implementatie van Cisco WebEx Meetings Server. Als u de vSphere-client gebruikt, implementeert u het OVA-bestand van Cisco WebEx Meetings Server op een ESXi-host beheerd door vCenter.
- Cisco WebEx Meetings Server ondersteunt geen andere hypervisors.

### Een systeem met hoge beschikbaarheid configureren

Bij het bijwerken van een systeem met hoge beschikbaarheid raden wij u aan om, nadat het systeem opnieuw is opgestart en dit proces lijkt te zijn voltooid, nog 15 minuten te wachten voordat u begint met het toevoegen van de systeemp procedure voor hoge beschikbaarheid.

### Over zelfondertekende certificaten

Wij adviseren nadrukkelijk het gebruik van een openbaar ondertekend certificaat in plaats van het meegeleverde zelfondertekende certificaat. Openbaar ondertekende certificaten worden vertrouwd door de browser van

gebruikers aangezien het vertrouwen voor hen wordt bepaald op basis van de lijst met Root Certificate Authority-certificaten die op de computer van elke computer is geïnstalleerd.

Wanneer u zelfondertekende certificaten gebruikt, kunnen bepaalde gebruikers problemen ondervinden met het bijwonen van vergaderingen omdat browsers dergelijke certificaten niet standaard vertrouwen. In dat geval meten gebruikers het certificaat expliciet vertrouwen voordat ze een vergadering kunnen bijwonen op uw site. Bepaalde gebruikers begrijpen misschien niet hoe ze een dergelijk certificaat kunnen vertrouwen. Anderen zijn mogelijk niet in staat om dit te doen vanwege de beheerinstellingen.

Daarom moet u indien mogelijk openbaar ondertekende certificaten gebruiken voor de beste gebruikerservaring.

## Uw systeem uitbreiden

Als u VMware-momentopnamen van uw bestaande (pre-uitbreidings)systeem hebt, zorgt u dat uw uitgebreide systeem is opgezet en wordt uitgevoerd wanneer u uw bestaande systeem verwijderd. Hiermee voorkomt u dat het VMDK-basisbestand op harde schijf 4, waartoe het uitgebreide systeem toegang heeft, onbedoeld kan worden verwijderd.

## Pingfrequentie

Cisco WebEx Meetings Server staat nu ~1 ICMP echoverzoek elke seconde toe, verhoogd vanaf ~1 ICMP echoverzoek elke twee seconden.

## Upgradekennisgeving Productiviteitstools

Als een eerder geïmplementeerd pakket Productiviteitstools een ander versie- of buildnummer heeft dan een recent geïmplementeerd pakket Productiviteitstools en de upgrade niet is geblokkeerd, laat uw Productiviteitstools-client dit weten middels een dialoogvenster met een upgradewaarschuwing.

## SNMP v2 communitynamen

Er is geen standaard SNMP v2 communitynaam-item in Cisco WebEx Meetings Server 1.1. De bestaande standaard communitynaam in Cisco WebEx Meetings Server 1.0, 'CWS-Public' wordt verwijderd na de upgrade. Alleen door gebruiker toegevoegde SNMP v2 communitynamen worden behouden.

## Waarschuwingen

### De bugtoolkit gebruiken

Bekende problemen (bugs) worden ingedeeld overeenkomstig hun ernstniveau. Deze release-opmerkingen bevatten beschrijvingen van het volgende:

- Bekende door de klant gevonden bugs met ernstniveau 1 - 3
- Opgeloste door de klant gevonden bugs met ernstniveau 1 - 5

- Opgeloste door Cisco gevonden belangrijke bugs

Met de Bugtoolkit van Cisco Software kunt u meer informatie vinden over bugs die in het overzicht staan en zoeken naar andere bugs.



#### Opmerking

Vanaf Release 1.1 MR3 worden afzonderlijke bugs niet meer gekoppeld aan hun vermeldingen in de Bugtoolkit. Als u informatie over een specifiek probleem wilt, zoekt u de bug op de manier zoals beschreven in de volgende procedure.

#### Voordat u begint

Als u toegang wilt krijgen tot de bugtoolkit hebt u de volgende items nodig:

- Internetverbinding
- webbrowser
- Gebruikersnaam en wachtwoord van Cisco.com

#### Procedure

- Stap 1** Als u toegang wilt krijgen tot de bugtoolkit, gaat u naar <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>.
- Stap 2** Meld u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord van Cisco.com.
- Stap 3** Als u informatie over een specifiek probleem wilt opzoeken, voert u het id-nummer van de bug in het veld 'Zoeken op bug-id' in en klikt u op **Zoeken**.

#### Volgende stappen

Voor informatie over hoe u moet zoeken naar bugs, opgeslagen zoekopdrachten maakt en buggroepen maakt, selecteert u **Help** op de pagina **Bugtoolkit**.

## Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3

De in de volgende tabel opgenomen waarschuwingen beschrijven onverwacht gedrag in de meest recente release van Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Raadpleeg Bugtoolkit voor meer informatie.

**Tabel 1: Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (Build 1.1.1.316)**

| Identificatie | Onderdeel     | Ernstniveau | Titel                                                                                                          |
|---------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSCuf03447    | SSO           | 2           | Admin server possibly preventing SSO for iPad/Iphone (Beheerdersserver voorkomt mogelijk SSO voor iPad/Iphone) |
| CSCue95183    | documentation | 3           | MIB files for CWMS are not available (MIB-bestanden voor CWMS zijn niet beschikbaar)                           |

| Identificatie | Onderdeel                     | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSCug81299    | platform-install              | 3           | Update from 1.1.1.107.A to 1.1.1.220.A stuck for multiple hours (Update van 1.1.1.107.A naar 1.1.1.220.A blijft meerdere uren hangen)                            |
| CSCug92035    | platform-install              | 3           | McTool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment (Er treedt een time-out van McTool op voordat puppet is geretourneerd naar CWMS-implementatie)  |
| CSCug95151    | ue-general                    | 3           | SSO First Time login sees incorrect Country-Region values (Eerste SSO-aanmelding ziet onjuiste land/regio-waarden)                                               |
| CSCuh07243    | mc-client                     | 3           | Presenter cannot be passed to mobile device unless the device is host (Presentator kan niet aan mobiel apparaat worden doorgegeven, tenzij het apparaat host is) |
| CSCuh09270    | mc-client-com- <del>msi</del> | 3           | Onpremmc_GB.msi and ptools_GB.msi are in Chinese instead of UK English (Onpremmc_GB.msi en ptools_GB.msi zijn in het Chinees in plaats van in het Brits-Engels)  |
| CSCuh17468    | admin-log                     | 3           | ELM logs not part of infocap (ELM-logboeken geen onderdeel van infocap)                                                                                          |
| CSCuh20090    | admin-sys-config              | 3           | Deactivate host account after x days occurs when disabled (Hostaccount wordt gedeactiveerd na x dagen indien uitgeschakeld)                                      |
| CSCuh27650    | admin-sys-config              | 3           | User timezone mistaken to anothor same GMT city (Tijdzone van gebruiker wordt verward met een andere stad met zelfde GMT)                                        |
| CSCuh28400    | admin-meetingmon              | 3           | Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web (Actieve vergadering meldt niet dat vergadering niet is gestart op internet)                 |
| CSCuh28776    | mc-mobile-ios                 | 3           | CWMS - WebEx app on iOS doesn't show all dial-in numbers (CWMS - WebEx-app op iOS toont niet alle inbelnummers)                                                  |
| CSCuh31201    | admin-sys-config              | 3           | Administrator Account Setup fails (Instelling beheerdersaccount mislukt)                                                                                         |
| CSCuh33315    | mc-web-enduser                | 3           | Users able to continue scheduling after deactivation (Gebruikers kunnen doorgaan met plannen na deactivering)                                                    |
| CSCuh36263    | admin-sys-config              | 3           | Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR (Poging tot opnieuw genereren van CSR met nieuwe parameters leidt tot dezelfde CSR)     |

| Identificatie | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                   |
|---------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSCuh36401    | admin-sys-config | 3           | Special characters in CSR parameters breaks CSR generation (Speciale tekens in CSR-parameters onderbreken CSR-generatie)                |
| CSCuh37254    | documentation    | 3           | Useless SSO SAML Attribute Names show in Orion Planning Guide. (Nutteloze SSO SAML-kenmerknamen worden getoond in Orion-planningsgids.) |

## Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2

De in de volgende tabel opgenomen waarschuwingen beschrijven onverwacht gedrag in de laatste release van Cisco WebEx Meetings Server. Bugs worden weergegeven op volgorde van ernstniveau. Raadpleeg Bugtoolkit voor de meest recente lijst met bekende waarschuwingen.

**Tabel 2: Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (Build 1.1.1.220)**

| Identificatie              | Onderdeel         | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCug20116</a> | admin-sys-config  | 2           | User Account Creation Bug results in a locked out user account... (Bug bij het aanmaken van gebruikersaccount leidt tot geblokkeerde gebruikersaccount...)  |
| <a href="#">CSCuf66233</a> | mc-web-enduser    | 2           | User unable to schedule/start meeting (Gebruiker kan geen vergadering plannen/starten)                                                                      |
| <a href="#">CSCuf03447</a> | SSO               | 2           | Admin server possibly preventing SSO for iPad/Iphone (Beheerdersserver voorkomt mogelijk SSO voor iPad/Iphone)                                              |
| <a href="#">CSCug28451</a> | admin-meetingtest | 3           | Meetings Test fails intermittently (Vergaderingentest mislukt af en toe)                                                                                    |
| <a href="#">CSCug25645</a> | admin-reporting   | 3           | Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Aangepaste traceercodes worden niet correct weergegeven in geëxporteerde user.csv) |
| <a href="#">CSCuf29957</a> | licensing-elm     | 3           | ELM not accessible (ELM niet toegankelijk)                                                                                                                  |
| <a href="#">CSCug09353</a> | licensing-elm     | 3           | Remove hostname from CSR (Hostnaam uit CSR verwijderen)                                                                                                     |
| <a href="#">CSCug27854</a> | mc-client-com-pt  | 3           | Productivity tools installation causes installation of tools on MOC/Lync (Installatie van productiviteitstools leidt tot installatie van tools op MOC/Lync) |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCug08918</a> | admin-sys-config | 4           | CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (CWMS-beheerder mag niet dezelfde IP-adressen voor IRP en openbaar VIP toestaan)                      |
| <a href="#">CSCug32014</a> | admin-sys-config | 4           | Grammar error on the CWMS login page (Grammaticale fout op de CWMS-aanmeldpagina)                                                                                             |
| <a href="#">CSCue88358</a> | mc-web-com-api   | 4           | Upper case in URL causes System error, please contact administrator msg (Hoofdlettergebruik in URL veroorzaakt systeemfout, neem alstublieft contact op met beheerderbericht) |

## Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1

De in de volgende tabel opgenomen waarschuwingen beschrijven onverwacht gedrag in de laatste release van Cisco WebEx Meetings Server. Bugs worden weergegeven op volgorde van ernstniveau. Raadpleeg Bugtoolkit voor de meest recente lijst met bekende waarschuwingen.

**Tabel 3: Bekende waarschuwingen voor Cisco WebEx Meetings Server 1.1**

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCue14445</a> | platform-os      | 2           | add HA failed due to RSync disconnect, cause active DB on both admin VMs (Toevoegen HA mislukt vanwege RSync-ontkoppeling, veroorzaakt actieve DB op beide beheer-VM's)                |
| <a href="#">CSCue14962</a> | platform-install | 3           | Added HA XU to the updated system shows down status - HA didn't reboot (HA XU toegevoegd aan het bijgewerkte systeem toont downstatus - HA is niet opnieuw gestart)                    |
| <a href="#">CSCue19612</a> | db-schema        | 3           | ASIG: User password should not be stored in a recoverable format (ASIG: Gebruikerswachtwoord mag niet worden opgeslagen in een achterhaalbare indeling)                                |
| <a href="#">CSCue21761</a> | admin-systemmon  | 3           | Storage size is not reported correctly on Dashboard (Opslaggrootte wordt niet correct gemeld op Dashboard)                                                                             |
| <a href="#">CSCue24053</a> | HA               | 3           | CWMS failover to HA: reconnect time too long and cannot restart video (CWMS-failover naar HA: tijd voor tot stand brengen nieuwe verbinding te lang en kan video niet opnieuw starten) |
| <a href="#">CSCue24205</a> | platform-install | 3           | Cron job does not try to expand size (Cron-taak probeert de omvang niet te vergroten)                                                                                                  |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc94900</a> | admin-meetingmon | 3           | CWMS admin sends out false email notification: 100% Mtgs having issues (CWMS-beheerder stuurt onjuiste e-mailkennisgeving uit: 100% van vergaderingen ondervinden problemen) |

## Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3

De waarschuwingen die zijn opgenomen in onderstaande tabel beschrijven problemen die zijn opgelost in deze release van Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Raadpleeg Bugtoolkit voor meer informatie.

**Tabel 4: Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (Build 1.1.1.316)**

| Identificatie | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                          |
|---------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSCuf66233    | mc-web-enduser   | 2           | User unable to schedule/start meeting (Gebruiker kan geen vergadering plannen/starten)                                                         |
| CSCug20116    | admin-sys-config | 2           | User Account Create Does Not Strip Leading or Trailing Space Characters (Gemaakte gebruikersaccount verwijdert geen spaties voor of achter)    |
| CSCug44227    | admin-systemmon  | 2           | NBR doen't work after system reboot (NBR werkt niet nadat systeem opnieuw is opgestart)                                                        |
| CSCug93401    | dld-java         | 2           | Cannot start/join meeting via Firefox21 (Kan geen vergadering starten/aan een vergadering deelnemen via Firefox21)                             |
| CSCue81770    | admin-sys-config | 3           | Call-in access numbers not restored from disaster recovery (Inbeltoegangsnummers worden niet hersteld bij noodherstel)                         |
| CSCuf29957    | licensing-elm    | 3           | ELM not accessible (ELM niet toegankelijk)                                                                                                     |
| CSCuf61549    | documentation    | 3           | Admin Guide: (Beheerdersgids:) Need more comprehensive description of System Backup... (uitgebreidere beschrijving van systeemback-up vereist) |
| CSCuf94093    | documentation    | 3           | Maximum Meeting Capacity (Maximale vergaderingscapaciteit)                                                                                     |
| CSCug09353    | licensing-elm    | 3           | Remove hostname from CSR (Hostnaam uit CSR verwijderen)                                                                                        |
| CSCug09787    | documentation    | 3           | Document SMTP Port requirements for Large Deployment (SMTP-poortvereisten voor grote implementatie documenteren)                               |

| Identificatie | Onderdeel          | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSCug11892    | documentation      | 3           | CWMS documentation should include visual effects during web sharing (Visuele effecten tijdens delen via het web moeten worden opgenomen in CWMS-documentatie)   |
| CSCug20257    | admin-reporting    | 3           | Pure call back user shall be counted on MeetingReport.csv report (Terugbelgebruiker moet worden meegeteld in rapport MeetingReport.csv)                         |
| CSCug24749    | documentation      | 3           | Add CWMS Troubleshooting Steps for Downloading Reports (Stappen voor CWMS-probleemoplossing toevoegen voor Rapporten downloaden)                                |
| CSCug25645    | admin-reporting    | 3           | Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Aangepaste traceercodes worden niet correct weergegeven in geëxporteerde user.csv)     |
| CSCug28451    | admin-meeting-test | 3           | Meetings Test fails intermittently (Vergaderingentest mislukt af en toe)                                                                                        |
| CSCug48982    | admin-sys-config   | 3           | Recording is allowed when not allowed in participant privileges. (Vastlegging is toegestaan als dat niet is toegestaan in deelnemersrechten.)                   |
| CSCug59161    | documentation      | 3           | Include ports used by Meeting Center in networking documentation (Poorten die worden gebruikt door Meeting Center opnemen in netwerkdocumentatie)               |
| CSCug69146    | admin-reporting    | 3           | CWMS Reports cannot be downloaded using IE 8 (CWMS-rapporten kunnen niet worden gedownload met IE 8)                                                            |
| CSCug74470    | mmp-stream-server  | 3           | Media node reaching out to 1.0.0.0 (Mediaknooppunt tracht 1.0.0.0 te bereiken)                                                                                  |
| CSCug85244    | mc-client-com-pt   | 3           | CWMS 1.1 Meeting does not show up on web for added participants (CWMS 1.1 Meeting wordt niet getoond op het web voor toegevoegde deelnemers)                    |
| CSCug86339    | mc-web-enduser     | 3           | Access https://SiteURL/manager/html, disclose tomcat server info. (Toegang tot https://SiteURL/manager/html; tomcat-serverinformatie tonen.)                    |
| CSCug94986    | platform-integ     | 3           | No excat info about mount failure in log when isStorageSever.sh failed (Geen excat-informatie over koppelingsfout in logboek wanneer isStorageSever.sh mislukt) |
| CSCuh01025    | platform-install   | 3           | Update from 1.1.1.220 to 1.1.1.305 stuck (Update van 1.1.1.220 naar 1.1.1.305 vastgelopen)                                                                      |

| Identificatie | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSCuh22603    | admin-reporting  | 3           | CWMS Reports and infocap cannot be downloaded using IE 8, from email (CWMS-rapporten en infocap kunnen niet worden gedownload met IE 8; uit e-mail)            |
| CSCue90282    | ue-doc           | 4           | Only one vNIC active on non-admin nodes (Slechts één vNIC actief op niet-beheerdersknooppunten)                                                                |
| CSCuf86498    | admin-systemmon  | 4           | Webex site URL shows orion.webex.cisco.com on admin page intermittently (Webex-site-URL toont af en toe orion.webex.cisco.com op beheerderspagina)             |
| CSCug08918    | admin-sys-config | 4           | CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (CWMS-beheerder mag niet dezelfde IP-adressen voor IRP en openbaar VIP toestaan)       |
| CSCug32014    | admin-sys-config | 4           | Grammar error on the CWMS login page (Grammaticale fout op de CWMS-aanmeldpagina)                                                                              |
| CSCug37373    | admin-systemmon  | 4           | CWMS communication throws security alert due to invalid getBulkRequest (CWMS-communicatie veroorzaakt veiligheidswaarschuwing door ongeldig getBulkRequest)    |
| CSCuf85994    | admin-meetingmon | 5           | Text for the meeting status note should be corrected (Tekst voor vergaderstatusnotitie moet worden gecorrigeerd)                                               |
| CSCug66780    | admin-reporting  | 5           | Monthly Report: (Maandelijks rapport:) Meetings Feature Usage has Bad legend (Gebruik van vergaderfunctie heeft onjuist overzicht)                             |
| CSCug66786    | admin-reporting  | 5           | Meetings Feature Usage graph for Web Sharing is not using right color (Grafiek van gebruik van vergaderfunctie voor delen via het web gebruikt onjuiste kleur) |

## Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2

De waarschuwingen die zijn opgenomen in onderstaande tabel, beschrijven problemen die zijn opgelost in deze release van Cisco WebEx Meetings Server 1.1.

**Tabel 5: Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (Build 1.1.1.220)**

| Identificatie              | Onderdeel | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCue70983</a> | licensing | 1           | CWMS 1.1 ELM Issue prevents use of top-level-domains for CWMS Admin Site (CWMS 1.1 ELM-probleem verhindert het gebruik van topniveaudomeinen voor CWMS-beheersite) |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuf21793</a> | mc-web-mobile    | 1           | CWMS adding invitees to meeting in iOS problem (Probleem met CWMS dat genodigden aan een vergadering toevoegt in iOS)                                           |
| <a href="#">CSCue89570</a> | db-core          | 2           | after database file size is exhausted, new file not created (nadat databasebestandsgrootte is opgebruikt, wordt er geen nieuw bestand aangemaakt)               |
| <a href="#">CSCue31363</a> | eureka-server    | 2           | Ability to Read Uninitialized Memory (Mogelijkheid om niet-geïnitieerd geheugen te lezen)                                                                       |
| <a href="#">CSCue36629</a> | eureka-server    | 2           | The CB "cache" directory content can be downloaded (De inhoud van de CB-'cache'-map kan worden gedownload)                                                      |
| <a href="#">CSCue89871</a> | platform-integ   | 2           | Users could not log into scheduling page after the upgrade to 1.1.1.9 (Gebruikers konden zich na de upgrade naar 1.1.1.9 niet aanmelden bij de planningspagina) |
| <a href="#">CSCuf96994</a> | platform-integ   | 2           | cancel dmz makes empty bootconfig (dmz annuleren resulteert in lege bootconfig)                                                                                 |
| <a href="#">CSCue71736</a> | telephony        | 2           | sRTP does not use FIPS-compliant routines (sRTP gebruikt geen routines die voldoen aan FIPS)                                                                    |
| <a href="#">CSCue29643</a> | admin-reporting  | 3           | Cannot generate user license report if system timezone is GMT+8 (Kan geen gebruikerslicentierapport genereren als systeemtijdzone GMT+8 is)                     |
| <a href="#">CSCue14886</a> | admin-sys-config | 3           | Firefox infinite loop displaying page redirect pop-up confirmation (Oneindige lus in Firefox geeft pop-upbevestiging van paginaomleiding weer)                  |
| <a href="#">CSCue81770</a> | admin-sys-config | 3           | Call-in access numbers not restored from disaster recovery (Inbeltoegangsnummers niet hersteld na noodherstel)                                                  |
| <a href="#">CSCue19380</a> | admin-systemmon  | 3           | False alarm "One or more virtual machines needs your attention" (Vals alarm 'Eén of meer virtuele machines vereisen uw aandacht')                               |
| <a href="#">CSCuf37985</a> | HA               | 3           | CWMS 1.1 admin HA node down (CWMS 1.1 beheer-HA-knooppunt werkt niet)                                                                                           |
| <a href="#">CSCuf29946</a> | licensing-elm    | 3           | ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (ELM-server niet toegankelijk bij failover van webbeheer op HA-beheerknooppunt)               |
| <a href="#">CSCuf24663</a> | mc-as            | 3           | Authenticaton module can not build with Maven. (Verificatiemodule kan niet bouwen met Maven.)                                                                   |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuf60313</a> | mc-client-com-pt | 3           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: It should tell user how to login cloud non-SSO site via PT. (Het zou gebruiker moeten vertellen hoe zich aan te melden bij een niet-SSO-site op de cloud via PT.)        |
| <a href="#">CSCue89193</a> | mc-web-com-waf   | 3           | We shouldn't eat the log of flush caching on other VMs. (We moeten het logbestand van een cache op andere VM's leegmaken, niet wissen.)                                                                                                                |
| <a href="#">CSCue89797</a> | mc-web-com-waf   | 3           | There is an invalid API call to <a href="http://meetings.atk.com1/dispatcher/">http://meetings.atk.com1/dispatcher/</a> (Er is een ongeldige API-oproep naar <a href="http://meetings.atk.com1/dispatcher/">http://meetings.atk.com1/dispatcher/</a> ) |
| <a href="#">CSCue72804</a> | mc-web-enduser   | 3           | Mtg url in mtg-client shouldn't include psw if check on exclude psw (URL van een vergadering in de vergaderingsclient zou geen wachtwoord moeten bevatten bij controle op geen wachtwoord)                                                             |
| <a href="#">CSCuf52200</a> | platform-install | 3           | Deployment fte pages accessible without passphrase (Implementatie FTE-pagina's toegankelijk zonder wachtwoordzin)                                                                                                                                      |
| <a href="#">CSCue24205</a> | platform-install | 3           | Cron job does not try to expand size (Cron-taak probeert de omvang niet te vergroten)                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">CSCue56377</a> | platform-integ   | 3           | Deployment FTE fails if the first DNS server is down or unreachable (Implementatie van FTE mislukt als de eerste DNS-server buiten gebruik of onbereikbaar is)                                                                                         |
| <a href="#">CSCue62740</a> | platform-integ   | 3           | Allow grow using both OVA 1.0 and OVA 1.1 (Uitbreiding toelaten met behulp van zowel OVA 1.0 als OVA 1.1)                                                                                                                                              |
| <a href="#">CSCug11140</a> | platform-integ   | 3           | Block direct update from 1.0 to 1.1MR2 (Direct bijwerken van 1.0 naar 1.1MR2 blokkeren)                                                                                                                                                                |
| <a href="#">CSCue78851</a> | SSO              | 3           | SSO sign in fail and notice the the user is inactive (SSO-aanmelding mislukt en gemerkt dat de gebruiker inactief is)                                                                                                                                  |
| <a href="#">CSCue14799</a> | admin-reporting  | 4           | Meeting size statistics on pdf report does not follow data prepared (Statistieken betreffende het aantal deelnemers aan een vergadering in het PDF-rapport wijken af van de voorbereide gegevens)                                                      |
| <a href="#">CSCud86685</a> | E-MAIL           | 4           | CWMS 1.1 TVT_percentage sign is missing in English source string (CWMS 1.1 TVT_percentageteken ontbreekt in de Engelse bronreeks)                                                                                                                      |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCue29401</a> | E-MAIL           | 4           | Email: Should not display telephone info when disable WebEx Audio (E-mail: Won't show meeting password in reminder mail (Vergaderwachtwoord niet in e-mailherinnering) |
| <a href="#">CSCud67904</a> | mc-web-enduser   | 4           | Password not required to join meetings (Geen wachtwoord nodig om vergaderingen bij te wonen)                                                                           |
| <a href="#">CSCud85417</a> | mc-web-enduser   | 4           | CWMS 1.1 TVT_global change for "cover the licenses" (CWMS 1.1 TVT_algemene wijziging voor 'licenties bestrijken')                                                      |
| <a href="#">CSCud85436</a> | mc-web-enduser   | 4           | CWMS 1.1 TVT_global change for "purchased licenses" (CWMS 1.1 TVT_algemene wijziging voor 'aangeschafte licenties')                                                    |
| <a href="#">CSCud85443</a> | mc-web-enduser   | 4           | CWMS 1.1 TVT_translation change for "You are using a free trial..." (CWMS 1.1 TVT_wijziging in vertaling van 'U maakt gebruik van een gratis proefperiode...')         |
| <a href="#">CSCue01592</a> | mc-web-enduser   | 4           | start' button always stays in grey in MDP when disable JBH in admin (Start'-knop in MDP blijft altijd grijs wanneer JBH in beheer is uitgeschakeld)                    |
| <a href="#">CSCue03725</a> | mc-web-enduser   | 4           | CWMS End User Training Videos is not available for "Español de España" (Trainingsvideo's voor de CWMS-eindgebruiker niet beschikbaar in 'Europees Spaans')             |
| <a href="#">CSCue07774</a> | mc-web-enduser   | 4           | Company name won't change if starting meeting as soon as (Bedrijfsnaam verandert niet bij 'vergadering zo snel mogelijk beginnen')                                     |
| <a href="#">CSCue14840</a> | mc-web-enduser   | 4           | Do not show access code if attendee do not log in site (Toegangscode niet tonen als de deelnemer zich niet bij de site aanmeldt)                                       |
| <a href="#">CSCue15556</a> | mc-web-enduser   | 4           | Create user psw err when check on "Email address unacceptable" (Wachtwoordfout bij Gebruiker maken tijdens controle op 'E-mailadres onacceptabel')                     |
| <a href="#">CSCue25425</a> | platform-install | 4           | Adding ha system fails intermittently (HA-systeem toevoegen mislukt af en toe)                                                                                         |
| <a href="#">CSCue60665</a> | platform-install | 4           | CWMS cannot use alias for hostname to deploy a system (CWMS kan geen alias als hostnaam gebruiken om een systeem te implementeren)                                     |
| <a href="#">CSCue96113</a> | telephony-cms    | 4           | CWMS need to disable VAD is peer side not support VAD (CWMS moet VAD uitschakelen als peerkant VAD niet ondersteunt)                                                   |

| Identificatie              | Onderdeel     | Ernstniveau | Titel                                                                             |
|----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuf66253</a> | telephony-cms | 4           | Disable VAD parameter in conf. file<br>(VAD-parameter uitschakelen in conf. file) |

## Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.1

De waarschuwingen die zijn opgenomen in onderstaande tabel, beschrijven problemen die zijn opgelost in deze release van Cisco WebEx Meetings Server 1.1.

**Tabel 6: Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server**

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud08598</a> | eventbus         | 1           | VM states flapping Up/Down every few mins<br>(VM-statussen wisselen om de paar minuten van Op naar Neer)                                                                         |
| <a href="#">CSCuc51705</a> | admin-sys-config | 2           | UI doesn't show correct status on failed HA Add<br>(Gebruikersinterface geeft niet de juiste status weer na mislukken toevoegen hoge beschikbaarheid (HA).)                      |
| <a href="#">CSCud20537</a> | admin-sys-config | 2           | Wrong initial value for special character rule is displayed<br>(Onjuiste initiële waarde weergegeven voor regel voor speciale tekens)                                            |
| <a href="#">CSCud57104</a> | admin-sys-config | 2           | OVA 1.1.0.51 : Basic Config FTE is not working<br>(OVA 1.1.0.51: Basisconfiguratie FTE werkt niet)                                                                               |
| <a href="#">CSCud77315</a> | admin-sys-config | 2           | Browser button does not work in IE (Browserknop werkt niet in IE)                                                                                                                |
| <a href="#">CSCuc45013</a> | db-core          | 2           | Grow failed due to an error in db restore (Groei mislukt vanwege een fout tijdens db-herstel)                                                                                    |
| <a href="#">CSCud16831</a> | db-core          | 2           | Update from 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 failed. missing DBMS upgrade file<br>(Update van 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 mislukt; ontbrekend DBMS-upgradebestand)                                |
| <a href="#">CSCud19410</a> | db-core          | 2           | Second out of DST meeting start time err for Recurrence meeting<br>(Tweede starttijdfout van DST-vergadering voor terugkeervergadering)                                          |
| <a href="#">CSCuc79643</a> | E-MAIL           | 2           | Predictable Meeting ID allows joining others' meeting without password<br>(Voorspelbare vergadering-id maakt het mogelijk dat anderen de vergadering bijwonen zonder wachtwoord) |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc69214</a> | mc-client-com-pt | 2           | Cisco WebEx Meetings Server EFT: Admin shows incorrect number of users in a meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: Productiviteitstools waarschuwen voor omleiding wanneer SSO is geconfigureerd) |
| <a href="#">CSCud17691</a> | mc-web-com-waf   | 2           | Windows 8: page direct error when about 30 mins no operation on page (Windows 8: fout met het omleiden van het pagina wanneer er ongeveer 30 min. geen handeling op de pagina wordt uitgevoerd)      |
| <a href="#">CSCuc86344</a> | mc-web-enduser   | 2           | Inactive users get deactivated after upgrading system to 1.0.1.152.A (Inactieve gebruikers worden gedeactiveerd na upgraden van systeem naar 1.0.1.152.A)                                            |
| <a href="#">CSCud06109</a> | mc-web-enduser   | 2           | Cannot attend meetings using link from recurring meetings prior to DST (Kan geen vergaderingen bijwonen met koppeling van terugkerende vergaderingen vóór DST)                                       |
| <a href="#">CSCud10559</a> | mc-web-enduser   | 2           | couple web node RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (Koppeling RPM's webknooppunt spec.versie is onjuist in 1.1, update mislukt)                                                        |
| <a href="#">CSCud42802</a> | mc-web-enduser   | 2           | page direct error when start meeting from MDP/email/meeting list (Fout met omleiden van pagina wanneer vergadering wordt gestart vanuit MDP/e-mail/lijst met vergaderingen)                          |
| <a href="#">CSCud97736</a> | mc-web-enduser   | 2           | Meeting password is displayed on meeting details page. (Vergaderwachtwoord wordt weergegeven op pagina met details van vergadering.)                                                                 |
| <a href="#">CSCud54467</a> | mmp-client       | 2           | Several min delay between telephony and mmp endpoints on loaded system (Meerdere min. vertraging tussen telefonie en mmp-endpoints op geladen systeem)                                               |
| <a href="#">CSCuc84100</a> | platform-install | 2           | System stuck in Maintenance Mode after add HA in Patch 1.0.1.153 (Systeem blijft hangen in onderhoudsmodus na toevoegen van HA in Patch 1.0.1.153)                                                   |
| <a href="#">CSCuc84178</a> | platform-install | 2           | Remove passphrase decoder from distribution (Wachtwoorddecodering verwijderen uit distributie)                                                                                                       |
| <a href="#">CSCuc96970</a> | platform-install | 2           | Add DMZ UI, click Continue but no response, page java error (DMZ UI toevoegen, klik op Doorgaan maar geen reactie, Java-fout op pagina)                                                              |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud21369</a> | platform-install | 2           | Minor update completed ok, but admin web reports error 513 (Kleine update correct voltooid, maar beheerweb rapporteert fout 513)                            |
| <a href="#">CSCud45590</a> | platform-install | 2           | Cannot exit MM after upgrade from 1.0.1.20053 to 1.1.0.34 - db is locked (Kan MM niet sluiten na upgrade van 1.0.1.20053 naar 1.1.0.34 - db is vergrendeld) |
| <a href="#">CSCud67844</a> | platform-install | 2           | Update successfully message pop-up missing after update completed (Ontbrekend pop-upbericht Update geslaagd na geslaagde update)                            |
| <a href="#">CSCuc43375</a> | platform-integ   | 2           | Not In1.0: OVA 20002 : Cannot manual deploy with IRP (Niet in 1.0: OVA 20002: Geen handmatige implementatie mogelijk met IRP)                               |
| <a href="#">CSCuc47045</a> | platform-integ   | 2           | Not In1.0 ova20006: stuck at media VM FTE check FQDN is not defined (Niet in 1.0 ova20006: loopt vast op media VM FTE controle FQDN is niet gedefinieerd)   |
| <a href="#">CSCud20129</a> | platform-integ   | 2           | Enable public access page does not load (Ingeschakelde openbare toegangspagina laadt niet)                                                                  |
| <a href="#">CSCud32401</a> | platform-integ   | 2           | Minor update HA vm got minorupdateError Internal Server Error (Kleine update HA vm ontvangt Interne serverfout minorupdateError)                            |
| <a href="#">CSCud33800</a> | platform-integ   | 2           | Cannot visit end user page with DMZ (Kan pagina eindgebruiker niet bezoeken met DMZ)                                                                        |
| <a href="#">CSCud41943</a> | platform-integ   | 2           | FTE stuck due to intermittent stopped Oracle listener by mctool kick (FTE vastgelopen vanwege regelmatige gestopte Oracle-listener door mctool kick)        |
| <a href="#">CSCud18964</a> | telephony        | 2           | Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL did not work to download monthly report (Cisco WebEx Meetings Server alfa: terugbellen misluk)                       |
| <a href="#">CSCud09891</a> | telephony-cms    | 2           | MMA core file found on small standalone (MMA-kernbestand gevonden op kleine stand-alone)                                                                    |
| <a href="#">CSCud61367</a> | telephony-cms    | 2           | gyromain doesn't open thread for every CPU (gyromain opent thread niet voor elke CPU))                                                                      |
| <a href="#">CSCud10547</a> | telephony-tahoe  | 2           | Couple media RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (Koppeling media-RPM's spec.versie is onjuist in 1.1, update mislukt)                         |
| <a href="#">CSCud41545</a> | ue-doc           | 2           | Doc how SNMP works in CWMS (Doc hoe SNMP werkt in CWMS)                                                                                                     |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud79692</a> | ue-doc           | 2           | Wrong number for max NBR sessions (Onjuist aantal voor max. NBR-sessies)                                                                                       |
| <a href="#">CSCuc79996</a> | xmlapi           | 2           | Security vulnerability in joinmeeting.do URL creation in XMLAPI (Veiligheidsrisico in joinmeeting.do URL maken in XMLAPI)                                      |
| <a href="#">CSCuc82567</a> | admin-log        | 3           | Infrastructure to gather logs on fail deployment (Infrastructuur verzameld logboekgegevens bij mislukken implementatie)                                        |
| <a href="#">CSCuc85949</a> | admin-log        | 3           | Handle abnormally large log files (Omgaan met abnormaal grote logbestanden)                                                                                    |
| <a href="#">CSCuc85963</a> | admin-log        | 3           | Reduce the log collection wait time from 45 minutes (Verminder de wachttijd voor loggegevens verzamelen van 45 minuten)                                        |
| <a href="#">CSCuc94100</a> | admin-log        | 3           | OVA 20044: Remote support logs not included in infocap (OVA 20044: Externe ondersteuningslogboeken niet inbegrepen in infocap)                                 |
| <a href="#">CSCuc98942</a> | admin-log        | 3           | Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Onveilige bestandsmachtigingen op Cisco WebEx Meetings Server VM's)                              |
| <a href="#">CSCud67864</a> | admin-log        | 3           | Path traversal in logadmin download (Pad-traversal in logadmin-download)                                                                                       |
| <a href="#">CSCud86077</a> | admin-log        | 3           | logagent on primary VM - is UP but doesn't archive or purge logs (logagent op primaire VM - is actief maar archiveert of wist logboeken niet)                  |
| <a href="#">CSCuc23585</a> | admin-meetingmon | 3           | Contents in usage/problematic email is not correct (Inhoud in gebruik/problematische e-mail is niet juist)                                                     |
| <a href="#">CSCuc72869</a> | admin-meetingmon | 3           | IE8, meeting trend page take up too much memory (IE8, pagina met vergaderetrends neemt te veel geheugen in beslag)                                             |
| <a href="#">CSCuc84266</a> | admin-meetingmon | 3           | URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (URL's op de beheerwebinterface staan toe dat niet-beheerders beheersinfo kunnen zien)) |
| <a href="#">CSCuc85196</a> | admin-meetingmon | 3           | Data on meeting trend can't be automatically updated (Gegevens over vergaderingstrends kunnen niet automatisch worden bijgewerkt)                              |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud09182</a> | admin-meetingmon | 3           | Meeting trend one week view: meetings coordinate disappear (Weergave vergadertrend één week: coördinaten vergadering verdwijnen)                                                     |
| <a href="#">CSCud13252</a> | admin-meetingmon | 3           | Cisco WebEx Meetings Server EFT: Admin shows incorrect number of users in a meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: beheersite toont onjuist aantal gebruikers in een vergadering) |
| <a href="#">CSCud70783</a> | admin-meetingmon | 3           | Dashboard page is navigated to meeting trend page automatically (Dashboard-pagina navigeert automatisch naar pagina met vergadertrends)                                              |
| <a href="#">CSCud85575</a> | admin-meetingmon | 3           | Miss "%" in Issue meeting mail content (%' ontbreekt in inhoud vergadere-mail)                                                                                                       |
| <a href="#">CSCud01587</a> | admin-reporting  | 3           | Regenerate PDF Report if the report is incomplete (Genereer PDF-rapport opnieuw als het rapport onvolledig is)                                                                       |
| <a href="#">CSCud39539</a> | admin-reporting  | 3           | Report downloading path allows unauthenticated user to view local files (Downloadpad rapport staat niet-geverifieerde gebruiker toe om lokale bestanden te bekijken)                 |
| <a href="#">CSCud47396</a> | admin-reporting  | 3           | Meeting data issue on monthly report of the meet site (Probleem met gegevens vergadering op maandelijks rapport van de vergadersite)                                                 |
| <a href="#">CSCud48615</a> | admin-reporting  | 3           | Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL did not work to download monthly report (Cisco WebEx Meetings Server alfa: URL voor downloaden maandelijks rapport werkte niet)               |
| <a href="#">CSCuc25453</a> | admin-sys-config | 3           | Upgrade: restored certificate are removed during Deployment FTE (Upgraden: herstelde certificaten worden verwijderd tijdens implementatie FTE)                                       |
| <a href="#">CSCuc40177</a> | admin-sys-config | 3           | UI page gets unexpectedly refreshed when MM is turned on (UI-pagina wordt onverwacht vernieuwd wanneer MM wordt ingeschakeld)                                                        |
| <a href="#">CSCuc49527</a> | admin-sys-config | 3           | Remote support account expiration date on admin is incorrect (Verlooptdatum externe ondersteuningsaccount op beheersite is onjuist)                                                  |
| <a href="#">CSCuc51273</a> | admin-sys-config | 3           | DR completes but no indication on admin until new admin session opened (Noodherstel voltooid, maar geen indicatie over beheer tot nieuwe beheersessie is geopend)                    |
| <a href="#">CSCuc63386</a> | admin-sys-config | 3           | No Email Server Validation in the initial config sequence (Geen e-mailservervalidatie tijdens eerste configuratiereeks)                                                              |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc64249</a> | admin-sys-config | 3           | Could not access new Admin URL after changing URLs and VIPs (Geen toegang tot nieuwe beheer-URL na wijzigen URL's en VIP's)                                                        |
| <a href="#">CSCuc69404</a> | admin-sys-config | 3           | Apache Solr instance reveals internal IP , Administrator username, email (Instantie Apache Solr onthult interne IP, gebruikersnaam beheerder, e-mail)                              |
| <a href="#">CSCuc69509</a> | admin-sys-config | 3           | No CSRF protection allows attacker to take over by creating admin (Geen CSRF-bescherming staat toe dat aanvaller het systeem overneemt door aanmaken beheerder)                    |
| <a href="#">CSCuc69612</a> | admin-sys-config | 3           | URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (URL's op de beheerwebinterface staan toe dat niet-beheerders beheersinfo kunnen zien))                     |
| <a href="#">CSCuc69670</a> | admin-sys-config | 3           | Admin URL on port 10200 can be accessed without authentication (Toegang tot beheerder-URL op poort 10200 mogelijk zonder verificatie)                                              |
| <a href="#">CSCuc69698</a> | admin-sys-config | 3           | X-FRAME-Options not Enabled - Clickjacking Mitigation (X-FRAME-opties niet ingeschakeld - Clickjacking Mitigation))                                                                |
| <a href="#">CSCuc69874</a> | admin-sys-config | 3           | IE8-Can not Download CSR (IE8-kan CSR niet downloaden)                                                                                                                             |
| <a href="#">CSCuc74116</a> | admin-sys-config | 3           | update Wbxnbrstreamzone url value when updating site URL (update Wbxnbrstreamzone url-waarde bij updaten site-URL)                                                                 |
| <a href="#">CSCuc74505</a> | admin-sys-config | 3           | SSL cert invalid after grow, but warning msg did not appear after reboot (SSL-certificaat ongeldig na groei, maar waarschuwing melding werd na opnieuw opstarten niet weergegeven) |
| <a href="#">CSCuc75000</a> | admin-sys-config | 3           | On new install, self signed certificate missing host names (Bij nieuwe installatie ontbreekt in zelfondertekend certificaat hostnamen)                                             |
| <a href="#">CSCuc79701</a> | admin-sys-config | 3           | Unauthenticated configuration changes to Admin site (Niet-geverifieerde configuratiewijzigingen aan beheersite)                                                                    |
| <a href="#">CSCuc79738</a> | admin-sys-config | 3           | CAPTCHA and Authenticity Token Bypass on Admin Login Page (CAPTCHA- en Authenticity-token overgeslagen op aanmeldingspagina beheerder)                                             |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc80430</a> | admin-sys-config | 3           | HA Upgrade link doesn't work if extra space at beginning or end of FQDN (HA-upgradekoppeling werkt niet indien extra ruimte aan begin of eind van FQDN)                           |
| <a href="#">CSCuc82356</a> | admin-sys-config | 3           | Glitch error when accessing the Admin Web page (Foutmelding bij toegang tot beheersite)                                                                                           |
| <a href="#">CSCuc91722</a> | admin-sys-config | 3           | Navigation bug in System (Navigatiebug in systeem)                                                                                                                                |
| <a href="#">CSCuc98917</a> | admin-sys-config | 3           | Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Onveilige bestandsmachtigingen op Cisco WebEx Meetings Server VM's)                                                 |
| <a href="#">CSCud03365</a> | admin-sys-config | 3           | ResultSet not closed while querying coruser table (ResultSet niet gesloten tijdens opvragen coruser-tabel)                                                                        |
| <a href="#">CSCud08628</a> | admin-sys-config | 3           | Missing rebooting icon in MM textbox in IE version 8 (Ontbrekend pictogram voor opnieuw opstarten in MM-tekstvak in IE versie 8)                                                  |
| <a href="#">CSCud10292</a> | admin-sys-config | 3           | IE9 didn't auto redirect to Sign in page after taking system out of MM (IE9 leidt niet automatisch om naar aanmeldingspagina nadat systeem uit MM wordt gehaald)                  |
| <a href="#">CSCud10500</a> | admin-sys-config | 3           | Root ssh access turned off too early for Primary Admin VMs (Root ssh-toegang te vroeg uitgeschakeld voor primaire beheer-VM's)                                                    |
| <a href="#">CSCud11134</a> | admin-sys-config | 3           | Cannot move the slider to determine the meeting size in win8 & IE10 (Kan de schuifbalk niet verplaatsen om de vergaderingsomvang te bepalen in win8 en IE10)                      |
| <a href="#">CSCud11250</a> | admin-sys-config | 3           | "Add Public Access" button should be disabled when admin in HA (Knop 'Openbare toegang toevoegen' moet worden uitgeschakeld indien beheerder in HA)                               |
| <a href="#">CSCud15775</a> | admin-sys-config | 3           | Force create password bug (Bug met wachtwoord maken forceren)                                                                                                                     |
| <a href="#">CSCud16158</a> | admin-sys-config | 3           | SSL certificate becomes invalid alert not appear after actions in sys tab (Waarschuwing dat SSL-certificaat ongeldig wordt, verschijnt niet na acties op sys-tabblad)             |
| <a href="#">CSCud16189</a> | admin-sys-config | 3           | Certificate going to expire email was sent out twice after system reboot (E-mail over binnenkort verlopen certificaat werd tweemaal uitgezonden na opnieuw opstarten van systeem) |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud18948</a> | admin-sys-config | 3           | IE 9 stuck at createpwd.js, line 103, console not defined (IE 9 blijft hangen bij createpwd.js, regel 103, console niet gedefinieerd)                                                        |
| <a href="#">CSCud19835</a> | admin-sys-config | 3           | Special character required for admin pass (Speciaal teken vereist voor beheerderwachtwoord)                                                                                                  |
| <a href="#">CSCud19930</a> | admin-sys-config | 3           | Change password page not working for force change password option (Pagina voor wachtwoord wijzigen werkt niet voor optie geforceerd wachtwoord wijzigen)                                     |
| <a href="#">CSCud23358</a> | admin-sys-config | 3           | Importing CSV file of tab delimited failed in import users (Importereren CSV-bestand of tabgescheiden bestand mislukt tijdens importeren gebruikers)                                         |
| <a href="#">CSCud30902</a> | admin-sys-config | 3           | The script getwbxsiteconfig cannot get QOS setting on Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM (Het script getwbxsiteconfig kan geen QOS-instelling ophalen op Cisco WebEx Meetings Server DMZ-VM) |
| <a href="#">CSCud32797</a> | admin-sys-config | 3           | Change site URL UI becomes abnormal on Firefox (UI wijziging site-URL wordt abnormaal in Firefox)                                                                                            |
| <a href="#">CSCud39011</a> | admin-sys-config | 3           | Unauthenticated user can access /common/siteconfig admin settings (Niet-geverifieerde gebruiker heeft toegang tot beheerinstellingen /common/siteconfig)                                     |
| <a href="#">CSCud41756</a> | admin-sys-config | 3           | Lost /basicconfig URL and so deployment is stuck (Verloren URL /basicconfig zodat implementatie blijft hangen)                                                                               |
| <a href="#">CSCud42141</a> | admin-sys-config | 3           | Certificate name include script code can be executed (Certificaatnaam bevat scriptcode, kan niet worden uitgevoerd)                                                                          |
| <a href="#">CSCud47115</a> | admin-sys-config | 3           | Need to add tlsEnabled to webexproperties - easy (Moet tlsEnabled toevoegen aan webexproperties - eenvoudig)                                                                                 |
| <a href="#">CSCud51703</a> | admin-sys-config | 3           | SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in DB (SNMP UDP-poort 161 - verwijder standaard v2 invoer in DB)                                                                                |
| <a href="#">CSCud51757</a> | admin-sys-config | 3           | SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in UI (SNMP UDP-poort 161 - verwijder standaard v2 invoer in UI)                                                                                |
| <a href="#">CSCud58023</a> | admin-sys-config | 3           | Help content abnormal for settings>security>virtualmachines (Help-inhoud abnormaal voor Instellingen>Beveiliging>Virtual Machines)                                                           |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud64938</a> | admin-sys-config | 3           | Need to clear SNMP init flag on update/upgrade - easy (Moet SNMP init-vlag wissen bij update/upgrade - eenvoudig)                                               |
| <a href="#">CSCud69603</a> | admin-sys-config | 3           | Invalid value for mail server port is remembered (Ongeldige waarde voor mailserverpoort wordt onthouden)                                                        |
| <a href="#">CSCud70197</a> | admin-sys-config | 3           | UI page not refreshed after Diasaster Recovery (UI-pagina niet vernieuwd na noodherstel)                                                                        |
| <a href="#">CSCud75907</a> | admin-sys-config | 3           | Admin FTE: should not set up account with invalid email (Beheer-FTE: moet geen account met ongeldige e-mail instellen)                                          |
| <a href="#">CSCud92076</a> | admin-sys-config | 3           | Should not show save DB error message when no Community String added (Moet geen foutmelding voor opslaan DB tonen wanneer er geen communityreeks is toegevoegd) |
| <a href="#">CSCue00674</a> | admin-sys-config | 3           | DB resource not closed after used by webadmin (DB-bron niet gesloten na gebruik door webadmin)                                                                  |
| <a href="#">CSCue01921</a> | admin-sys-config | 3           | Certificates are not uploaded after failover to HA system (Certificaten worden niet geüpload na failover naar HA-systeem)                                       |
| <a href="#">CSCue03424</a> | admin-sys-config | 3           | NM --- SNMP trap configured but is not shown in snmpdv3.conf file (NM --- SNMP-trap geconfigureerd maar wordt niet getoond in bestand snmpdv3.conf)             |
| <a href="#">CSCue03427</a> | admin-sys-config | 3           | NM --- V3 usm entry does not have corresponding user privilege configured (NM --- V3 usm invoer heeft geen overeenkomstig gebruikersrecht geconfigureerd)       |
| <a href="#">CSCue79789</a> | admin-systemmon  | 3           | Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Onveilige bestandsmachtigingen op Cisco WebEx Meetings Server VM's)                               |
| <a href="#">CSCud22083</a> | admin-systemmon  | 3           | Admin dashboard shows "Not Configured" message when storage is down (Beheerdersdashboard toont bericht 'Niet geconfigureerd' wanneer opslag buiten gebruik is)  |
| <a href="#">CSCud25482</a> | admin-systemmon  | 3           | java and wbxmonxpm cores after deployment (Java- en wbxmonxpm-kernen na implementatie)                                                                          |
| <a href="#">CSCud37360</a> | admin-systemmon  | 3           | Excessively high memory on administration dashboard system monitor (Buitengewoon hoog geheugen op systeemmonitor beheerdersdashboard)                           |

| Identificatie              | Onderdeel       | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud55029</a> | admin-systemmon | 3           | Network history coordinate disappears, when all check box is unchecked (Coördinaat netwerkgeschiedenis verdwijnt wanneer alle selectievakjes worden uitgeschakeld) |
| <a href="#">CSCud91495</a> | admin-systemmon | 3           | NM --- unused snmpdv2.conf file reveal cloud community string (NM --- ongebruikt snmpdv2.conf bestand onthult cloudcommunityreeks)                                 |
| <a href="#">CSCuc71667</a> | db-core         | 3           | Unusable indexes checking during daily backup job (Controle onbruikbare indexen tijdens dagelijkse back-up taak)                                                   |
| <a href="#">CSCuc91410</a> | db-core         | 3           | Update is longer than 30 minutes sometimes, need reduce DB backup time (Update duurt soms langer dan 30 minuten, back-up tijd van DB moet worden verminderd)       |
| <a href="#">CSCud00061</a> | db-core         | 3           | Modify timestamp in logs to show milliseconds (Tijdstempel in logboeken wijzigen zodat deze milliseconden toont)                                                   |
| <a href="#">CSCud00776</a> | db-core         | 3           | Cisco WebEx Meetings Server DB RPM to use version env (Cisco WebEx Meetings Server DB RPM moet versie env gebruiken)                                               |
| <a href="#">CSCud06328</a> | db-core         | 3           | Cisco WebEx Meetings Server 1.1 update/upgrade path (Cisco WebEx Meetings Server 1.1 update-/upgrade-pad)                                                          |
| <a href="#">CSCud08305</a> | db-core         | 3           | Restore log capture during upgrade (Herstel logboekregistratie tijdens upgrade)                                                                                    |
| <a href="#">CSCud15419</a> | db-core         | 3           | Change DB version in 1.1 to separate Update of official release (Wijzig DB-versie in 1.1 om update te scheiden van officiële release)                              |
| <a href="#">CSCud51814</a> | db-core         | 3           | SNMP UDP port 161 -- the v2 community Name "CWS-Public" is not a default (SNMP UDP-poort 161 - de v2 communitynaam 'CWS-Public' is niet standaard)                 |
| <a href="#">CSCud95898</a> | db-core         | 3           | Update finished but no successful msg and reboot - DB resource leak (Update voltooid maar geen bericht 'geslaagd' en opnieuw opstarten - lekkage DB-bron))         |
| <a href="#">CSCud94434</a> | db-schema       | 3           | Save Notification DB error when configuring trap. (DB-fout opslagkennisgeving tijdens configureren trap.)                                                          |
| <a href="#">CSCuc84976</a> | documentation   | 3           | We covered more errors in a simple error message (We hebben meerdere fouten ontdekt in een eenvoudige foutmelding)                                                 |

| Identificatie              | Onderdeel     | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud06091</a> | documentation | 3           | Email server requirements (Vereisten e-mailserver)                                                                                                                                                               |
| <a href="#">CSCud06100</a> | documentation | 3           | Document QoS marking QoS-markering document                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">CSCud06214</a> | documentation | 3           | PT tools upgrade (Upgrade PT-tools)                                                                                                                                                                              |
| <a href="#">CSCud13162</a> | documentation | 3           | Need to have improved step by step RAID and ESXi configuration (Noodzaak tot verbeterde stapsgewijze RAID- en ESXi-configuratie)                                                                                 |
| <a href="#">CSCud24500</a> | documentation | 3           | Planning guide needs to state Dual DC HA is Not supported (Planningshandleiding moet vermelden dat Dual DC HA niet wordt ondersteund)                                                                            |
| <a href="#">CSCud40457</a> | documentation | 3           | Can't find meeting if join meeting with the old join URL after upgrade (Kan vergadering niet vinden als vergadering wordt bijgewoond met de oude bijwoon-URL na upgrade)                                         |
| <a href="#">CSCud40947</a> | documentation | 3           | Include documentation explaining why CWMS drops pings (Neem documentatie op met uitleg over waarom CWMS pings laat vallen)                                                                                       |
| <a href="#">CSCud82562</a> | documentation | 3           | Document rsync ports in IRP (Documenteer rsync-poorten in IRP)                                                                                                                                                   |
| <a href="#">CSCud86086</a> | documentation | 3           | Include vCenter requirement in deployment steps (Neem vCenter-vereiste op in implementatiestappen)                                                                                                               |
| <a href="#">CSCud89686</a> | documentation | 3           | Clarify hardware requirements table in the CWMS system requirements (Tabel met hardwarevereisten nader uitleggen in de vereisten voor het CWMS-systeem)                                                          |
| <a href="#">CSCud89728</a> | documentation | 3           | Add documentation stating that user's email addresses are not editable (Neem op in documentatie toe dat e-mailadressen van gebruiker niet kunnen worden bewerkt)                                                 |
| <a href="#">CSCud93592</a> | documentation | 3           | Include site URL restrictions in planning guide (Neem URL-beperkingen site op in planningshandleiding)                                                                                                           |
| <a href="#">CSCud95949</a> | documentation | 3           | Document network requirements for NFS storage on CWMS (Documenteer netwerkvereisten voor NFS-opslag op CWMS)                                                                                                     |
| <a href="#">CSCuc70795</a> | E-MAIL        | 3           | Email: Should not display telephone info when disable WebEx Audio (E-mail: When reply recording mail "recipient" won't get right address (Bij antwoorden op opnamemail krijgt 'ontvanger' niet het juiste adres) |

| Identificatie              | Onderdeel     | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud22750</a> | E-MAIL        | 3           | Meeting alert URL to meeting list does not work (URL waarschuwing voor vergadering naar lijst met vergaderingen werkt niet)                                      |
| <a href="#">CSCud54619</a> | E-MAIL        | 3           | Email engine should support TLS (E-mailengine zou TLS moeten ondersteunen)                                                                                       |
| <a href="#">CSCud85998</a> | eureka-sdk    | 3           | Can't join meeting using host's account when meeting is restricted (Kan geen vergadering bijwonen met hostaccount wanneer vergadering is beperkt)                |
| <a href="#">CSCud68151</a> | eureka-server | 3           | Admin dashboard still shows meetings and usage while in MM (Beheerdersdashboard toont nog steeds vergaderingen en gebruik terwijl in MM)                         |
| <a href="#">CSCuc37179</a> | HA            | 3           | DMZ SSL stays DOWN (DMZ SSL blijft DOWN)                                                                                                                         |
| <a href="#">CSCud15044</a> | licensing     | 3           | EADS issue - unable to redirect to ELM admin (EADS-probleem - kan niet omleiden naar ELM-beheer)                                                                 |
| <a href="#">CSCuc98938</a> | licensing-elm | 3           | Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs - licensing-ELM (Onveilige bestandsmachtigingen op Cisco WebEx Meetings Server VM's - licentie-ELM) |
| <a href="#">CSCud75821</a> | licensing-elm | 3           | Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (Ernstige fout in catalina.out met betrekking tot thread die niet stopt en geheugenlek) |
| <a href="#">CSCud83167</a> | licensing-elm | 3           | System should not be enabled after free trial ends (Systeem hoort niet te zijn ingeschakeld na einde gratis proefperiode)                                        |
| <a href="#">CSCud85061</a> | licensing-elm | 3           | Licensing: page should not show yellow warning div after install license (Licenties: pagina hoort geen gele waarschuwing te tonen na installatie licentie)       |
| <a href="#">CSCtz46530</a> | mc-client     | 3           | Should open chat/polling panel if open chat/polling file from file menu (Moet deelvenster chat/polling openen bij openen chat/polling-bestand in menu Bestand)   |
| <a href="#">CSCtz79161</a> | mc-client     | 3           | Cisco WebEx Meetings Server: VM Failover causes loss of VOIP connection (Cisco WebEx Meetings Server: VM-failover veroorzaakt verlies van VOIP-verbinding)       |
| <a href="#">CSCub78988</a> | mc-client     | 3           | TVT - 1668_Meeting client_Number format is not localized (TVT - 1668_Meeting client_Number indeling is niet gelokaliseerd)                                       |

| Identificatie              | Onderdeel          | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud92530</a> | mc-client          | 3           | Please remove Pass Mic menu in Plist right click menu on Windows client (Verwijder menu Microfoon doorgeven in rechtermuisknopmenu Plist op Windows-client)                |
| <a href="#">CSCuc70208</a> | mc-client-com-inst | 3           | Google Chrome gets into a hung loop and fails to load MC (Google Chrome blijft hangen en kan MC niet laden)                                                                |
| <a href="#">CSCuc27409</a> | mc-client-com-msi  | 3           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: verwijder ptools_SV.msi en ptools_TSP.msi van downloadpagina beheerders-PT.)                 |
| <a href="#">CSCud30490</a> | mc-client-com-msi  | 3           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: build-info PT in register en dialoogvenster 'Info' is onjuist)                               |
| <a href="#">CSCud30663</a> | mc-client-com-msi  | 3           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: PT MSI-versie moet worden gewijzigd overeenkomstig de OVA-versie)                            |
| <a href="#">CSCuc89205</a> | mc-client-com-pt   | 3           | Cisco WebEx Meetings Server EFT: Admin shows incorrect number of users in a meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT plant een 48 uur durende vergadering)             |
| <a href="#">CSCud08613</a> | mc-client-com-pt   | 3           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: gegevens over de PT-versie moeten worden toegevoegd aan het dialoogvenster met info over PT) |
| <a href="#">CSCud09114</a> | mc-client-com-pt   | 3           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: PT-buildinformatie in het dialoogvenster Controleren op update wijkt af van de OVA-build)    |
| <a href="#">CSCud11291</a> | mc-client-com-pt   | 3           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: gebruik wordt afgemeld bij PT als de vergadering van een andere gebruiker wordt bijgewerkt)  |
| <a href="#">CSCud49776</a> | mc-client-com-pt   | 3           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: bepaalde inhoud in L10N-helpdocument moet worden bijgewerkt)                                 |
| <a href="#">CSCud71221</a> | mc-client-com-pt   | 3           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: duur van de vergadering is 0 min. of leeg wanneer verbinding met de cloudsite wordt gemaakt) |

| Identificatie              | Onderdeel           | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud73806</a> | mc-client-com-pt    | 3           | Translation is incorrect for PT language (Onjuiste vertaling voor PT-taal)                                                                                                                       |
| <a href="#">CSCud78826</a> | mc-client-com-pt    | 3           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: bepaalde woorden in L10N-reeksen zijn verkeerd vertaald)                                                           |
| <a href="#">CSCud78842</a> | mc-client-com-pt    | 3           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Bepaalde inhoud in PT L10N-helpdocument moet worden bijgewerkt)                                                    |
| <a href="#">CSCud86182</a> | mc-client-com-pt    | 3           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: SP PT-client opent ES L10N-helpdocument)                                                                           |
| <a href="#">CSCud91681</a> | mc-client-com-pt    | 3           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: bepaalde L10N-reeksen moeten worden bijgewerkt)                                                                    |
| <a href="#">CSCud99096</a> | mc-client-com-pt    | 3           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: Aanmelden' in het Portugees wordt niet volledig weergegeven in het aanmeldingsvenster voor PT's)                   |
| <a href="#">CSCud55973</a> | mc-client-framework | 3           | Meeting window cannot brought to the front when stop sharing (Venster Vergadering kan op de voorgrond worden weergegeven wanneer het delen wordt gestopt)                                        |
| <a href="#">CSCud47853</a> | mc-web-com-waf      | 3           | AES Hmac encryption implementation incorrect (Implementatie AES Hmac-codering is onjuist)                                                                                                        |
| <a href="#">CSCud67882</a> | mc-web-com-waf      | 3           | Logging of sensitive data before encryption (Gevoelige gegevens worden opgeslagen in het logboek voordat ze zijn gecodeerd)                                                                      |
| <a href="#">CSCud67925</a> | mc-web-com-waf      | 3           | Multiple XSS Issues in Cisco WebEx Meetings Server (Meerdere XSS-problemen in Cisco WebEx Meetings Server)                                                                                       |
| <a href="#">CSCub17882</a> | mc-web-enduser      | 3           | When click "Back To" of IE after "Meet now", the user will join twice (Wanneer er in IE eerst op 'Nu vergaderen' en vervolgens op 'Terug naar' wordt geklikt, neemt de gebruiker twee keer deel) |
| <a href="#">CSCuc77890</a> | mc-web-enduser      | 3           | Password tip disappears and submit button is disabled (Wachtwoordhint verdwijnt en knop Verzenden is uitgeschakeld)                                                                              |
| <a href="#">CSCuc79753</a> | mc-web-enduser      | 3           | Search Function Returns Sensitive Information in Meeting Site (Zoekfunctie retourneert gevoelige informatie naar de vergadersite)                                                                |

| Identificatie              | Onderdeel      | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc80615</a> | mc-web-enduser | 3           | Scheduling future meetings within 30 minutes does not change button (Bij het plannen van vergaderingen die binnen 30 minuten plaatsvinden, wijzigt de knop niet)                     |
| <a href="#">CSCuc82833</a> | mc-web-enduser | 3           | Jabber: Lose meeting password if join meeting from meeting reminder (Jabber: verlies van vergaderingswachtwoord bij deelnemen aan vergadering via vergaderingherinnering)            |
| <a href="#">CSCuc98931</a> | mc-web-enduser | 3           | Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Onveilige bestandsmachtigingen op Cisco WebEx Meetings Server VM's)                                                    |
| <a href="#">CSCud06373</a> | mc-web-enduser | 3           | Cannot playback recording on Windows 8 (Kan opname niet afspelen in Windows 8)                                                                                                       |
| <a href="#">CSCud07031</a> | mc-web-enduser | 3           | "Remember me" not work when you start meeting via email link (Mij herinneren' werkt niet wanneer u de vergadering start via de koppeling in de e-mail)                               |
| <a href="#">CSCud07062</a> | mc-web-enduser | 3           | Mail address instead of name displays on participants area (Mailadres in plaats van naam wordt weergegeven in het deelnemersgebied)                                                  |
| <a href="#">CSCud08914</a> | mc-web-enduser | 3           | Display issue of alternate host tool tips in Russia (Weergaveprobleem voor knopinfo voor vervangende host in Rusland)                                                                |
| <a href="#">CSCud13530</a> | mc-web-enduser | 3           | Javascript encode/decode problem causes page UI display error (Probleem met de Javascript-codering/-decodering veroorzaakt een weergavefout van de gebruikersinterface op de pagina) |
| <a href="#">CSCud13644</a> | mc-web-enduser | 3           | A security issue of pageNotFound (Een beveiligingsprobleem voor pageNotFound)                                                                                                        |
| <a href="#">CSCud26071</a> | mc-web-enduser | 3           | Insecure meetingdocshow link (Onveilige koppeling voor weergave van vergaderdocument)                                                                                                |
| <a href="#">CSCud34189</a> | mc-web-enduser | 3           | Can't delete meeting in web end-user page (Kan vergadering op webpagina van eindgebruiker niet verwijderen)                                                                          |
| <a href="#">CSCud54676</a> | mc-web-enduser | 3           | Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (Ernstige fout in catalina.out met betrekking tot thread die niet stopt en geheugenlek)                     |
| <a href="#">CSCud76025</a> | mc-web-enduser | 3           | My account UI problem (UI-probleem voor Mijn account)                                                                                                                                |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud92914</a> | mc-web-enduser   | 3           | Force all users to change password every X day' works un-normally (Alle gebruikers verplichten hun wachtwoord te wijzigen om de X dagen' werkt niet normaal)                        |
| <a href="#">CSCuc46214</a> | mmp-platform     | 3           | wbxmcc,mcs and msc core files on micro standalone (wbxmcc-, mcs- en msc-kernbestanden op micro-standalone)                                                                          |
| <a href="#">CSCuc57174</a> | mmp-platform     | 3           | All clients leave audio session after join audio session when cb failover (Alle clients verlaten de audiosessie na bijwonen van audiosessie wanneer storing optreedt in cb)         |
| <a href="#">CSCuc82438</a> | mmp-platform     | 3           | Core files found after add DMZ or HA and after update (Kernbestanden gevonden na toevoegen DMZ of HA en na bijwerken)                                                               |
| <a href="#">CSCuc16926</a> | platform-install | 3           | Re-enable maintenance lock for adddmz, upgrade, update, grow (Onderhoudsvergrendeling opnieuw instellen voor toevoegen DMZ, upgraden, bijwerken, uitbreiden)                        |
| <a href="#">CSCuc42979</a> | platform-install | 3           | Hostnames and URLs should be lower case in the system (Hostnamen en URL's moeten in kleine letters zijn opgenomen in het systeem)                                                   |
| <a href="#">CSCuc53262</a> | platform-install | 3           | Auto deployment fails in certain VMWare setups (Automatische implementatie mislukt bij bepaalde VMWare-installaties)                                                                |
| <a href="#">CSCuc55505</a> | platform-install | 3           | Update HA skipped pre-checks (Bijwerken van HA sloeg precontroles over)                                                                                                             |
| <a href="#">CSCuc71686</a> | platform-install | 3           | NotIn1.0: Disable root ssh access when upgrade/expand deployment FTE (Niet in 1.0: Toegang tot hoofd-SSH wordt uitgeschakeld wanneer FTE-implementatie wordt bijgewerkt/uitgebreid) |
| <a href="#">CSCuc72171</a> | platform-install | 3           | Web Interfaces: Weak protections on sensitive cookies - Secure Flag (Webinterfaces: Zwakke beveiliging van gevoelige cookies - Beveiligingsmarkering)                               |
| <a href="#">CSCuc96688</a> | platform-install | 3           | Certificate generation not called after grow (Geen certificaat gegenereerd na uitbreiding)                                                                                          |
| <a href="#">CSCud13678</a> | platform-install | 3           | Stuck in processing after clicking Cancel button in Add DMZ UI (Verwerkingsproces loopt vast nadat op de gebruikersinterfacepagina DMZ toevoegen op de knop Annuleren is geklikt)   |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud24931</a> | platform-install | 3           | Update from First Customer Ship, Patch1 version 1.1.0.28 - run into maintenance lock/unlock issue (Bijwerken van First Customer Ship, Patch1 versie 1.1.0.28 - onderhoudsvergrendeling ingeschakeld/ontgrendelingsprobleem) |
| <a href="#">CSCud27602</a> | platform-install | 3           | Copyright date for Cisco WebEx Meetings Server 1.1 should be 2013 - platform (Copyrightdatum voor Cisco WebEx Meetings Server 1.1 moet 2013 zijn - platform))                                                               |
| <a href="#">CSCud29661</a> | platform-install | 3           | At end of grow operation the reboot did not work (Aan het eind van de uitbreidingsbewerking werd er niet opnieuw opgestart)                                                                                                 |
| <a href="#">CSCud38659</a> | platform-install | 3           | Still can click Continue button when it is dimmed out during upgrade (Kan gewoon op de knop Doorgaan klikken wanneer deze tijdens de upgrade grijs wordt weergegeven)                                                       |
| <a href="#">CSCud39575</a> | platform-install | 3           | Admin ran update but never saw status page - success/fail (Beheerder heeft update uitgevoerd, maar heeft geen statuspagina gezien - gelukt/mislukt))                                                                        |
| <a href="#">CSCud51800</a> | platform-install | 3           | SNMP udp port 161 -- remove restriction of udp port 161 (SNMP UDP-poort 161 -- beperking voor UDP-poort 161 verwijderen)                                                                                                    |
| <a href="#">CSCud54745</a> | platform-install | 3           | System Check failed, insufficient CPU due to CPU speed calculation too low (Systeemcontrole mislukt, onvoldoende CPU vanwege te lage berekende CPU-snelheid)                                                                |
| <a href="#">CSCud65064</a> | platform-install | 3           | Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (Bijwerken: archiveren met tarball geeft uitbreidingsprobleem, dan DMZ toevoegen voor een scenario)                                                |
| <a href="#">CSCud65076</a> | platform-install | 3           | Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (Bijwerken: archiveren met tarball geeft uitbreidingsprobleem, dan DMZ toevoegen)                                                                  |
| <a href="#">CSCud69663</a> | platform-install | 3           | Add HA/DMZ fixes after minor updates (HA/DMZ-fixes toevoegen na kleine updates)                                                                                                                                             |
| <a href="#">CSCud70531</a> | platform-install | 3           | Adding 1.0 First Customer Ship DMZ to updated system fails (Toevoegen van 1.0 First Customer Ship DMZ aan bijgewerkt systeem mislukt)                                                                                       |
| <a href="#">CSCud72274</a> | platform-install | 3           | Update RPMs based on CIAM reports (Bijwerken van RPM's op basis van CIAM-rapporten)                                                                                                                                         |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud86092</a> | platform-install | 3           | At end of grow operation based on 1.0 First Customer Ship the reboot did not work (Aan eind van de uitbreidingsbewerking op basis van 1.0 First Customer Ship wordt er niet opnieuw opgestart)             |
| <a href="#">CSCue02938</a> | platform-install | 3           | Update failed due to DB backup failed due to lack of disk space (Bijwerken is mislukt omdat de DB-back-up is mislukt vanwege te weinig schijfruimte)                                                       |
| <a href="#">CSCuc45598</a> | platform-integ   | 3           | Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in HTTP request (DMZ toevoegen aan systeem, gebruikersinterface geeft saveVipError() aan in HTTP-verzoek)                                                     |
| <a href="#">CSCuc46603</a> | platform-integ   | 3           | Change VM IP by changing DNS, exit MM stuck at rebooting. (Wijzig IP virtuele machine door wijzigen DNS, onderhoudsmodus verlaten. Vastgelopen na opnieuw opstarten.)                                      |
| <a href="#">CSCuc59350</a> | platform-integ   | 3           | L10N JP, grow UI text ref to button does not match actual 'Continue' name (L10N JP, uitbreiding tekstverwijzing in gebruikersinterface naar knop komt niet overeen met de daadwerkelijke naam, 'Doorgaan') |
| <a href="#">CSCuc75014</a> | platform-integ   | 3           | Existing root ssh session retained after deployment FTE (Bestaande hoofd-SSH-sessie behouden na implementatie FTE)                                                                                         |
| <a href="#">CSCuc81918</a> | platform-integ   | 3           | Clean up supervisor.log (Supervisor.log opschonen)                                                                                                                                                         |
| <a href="#">CSCuc83225</a> | platform-integ   | 3           | After Update, Admin shows old version, take system off Maintenance stuck (Na bijwerken geeft beheer oude versie weer, systeem uitschakelen, vast in onderhoudsmodus)                                       |
| <a href="#">CSCud07546</a> | platform-integ   | 3           | Admin should just warn instead of fail update when postUpdate.sh exit 2 (Admin moet alleen waarschuwen en de update niet laten mislukken wanneer postUpdate.sh 2 afsluit)                                  |
| <a href="#">CSCud07578</a> | platform-integ   | 3           | Update to version 1.1.0.3 fails (Bijwerken naar versie 1.1.0.3 mislukt)                                                                                                                                    |
| <a href="#">CSCud10269</a> | platform-integ   | 3           | Update to 1.1.0.6 fails, version not updated, firstboot_part1 RPM wrong (Bijwerken naar 1.1.0.6 mislukt, versie wordt niet bijgewerkt, firstboot_part1 RPM onjuist)                                        |

| Identificatie              | Onderdeel      | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud10457</a> | platform-integ | 3           | Couple platform RPM spec version is wrong in 1.1, failed Update (Specificaties van koppelplatform-RPM in versie 1.1 kloppen niet, update mislukt)                                                            |
| <a href="#">CSCud10635</a> | platform-integ | 3           | remotesupport_disable_login.sh should not disc remote access connections (remotesupport_disable_login.sh moet Remote Access-verbindingen niet negeren)                                                       |
| <a href="#">CSCud15068</a> | platform-integ | 3           | saveVIPError() in HTTP req due to unclocking before completing operation (saveVIPError() in HTTP-verzoek doordat er wordt ontgrendeld voordat de bewerking is voltooid)                                      |
| <a href="#">CSCud18128</a> | platform-integ | 3           | Add DMZ, got saveVipError, issue with stomp server (DMZ toevoegen, heeft saveVipError, probleem met stompservers)                                                                                            |
| <a href="#">CSCud18750</a> | platform-integ | 3           | Minor update 1.0.1.20052 to 1.1.0.19 failed (Kleine update 1.0.1.20052 naar 1.1.0.19 is mislukt)                                                                                                             |
| <a href="#">CSCud20180</a> | platform-integ | 3           | Grow in 1.1 with FCS OVA failed (Uitbreiding in 1.1 met FCS OVA is mislukt)                                                                                                                                  |
| <a href="#">CSCud25263</a> | platform-integ | 3           | Add DMZ to updated XU-system, got saveVipError (Toevoegen van DMZ aan bijgewerkt XU-systeem resulteert in saveVipError)                                                                                      |
| <a href="#">CSCud27474</a> | platform-integ | 3           | mctool kick mounts timeouts after only 300 seconds (mctool geeft al na 300 seconden time-outs weer)                                                                                                          |
| <a href="#">CSCud29720</a> | platform-integ | 3           | Operations that auto-patch (grow, add DMZ, add HA) fail release updates (Bewerkingen die automatisch met een patch worden uitgevoerd (uitbreiden, DMZ toevoegen, HA toevoegen) bevatten geen versie-updates) |
| <a href="#">CSCud35370</a> | platform-integ | 3           | Cancel on minor update: Object doesn't support method updateStart (Annuleren bij kleine update: object biedt geen ondersteuning voor de methode updateStart)                                                 |
| <a href="#">CSCud41089</a> | platform-os    | 3           | ICMP Rejection should be less frequent on Cisco WebEx Meetings Server (ICMP-afwijzing zou minder vaak moeten voorkomen op de Cisco WebEx Meetings Server)                                                    |
| <a href="#">CSCuc89172</a> | sslwg-general  | 3           | Cisco WebEx Meetings Server EFT: Admin shows incorrect number of users in a meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: QoS-markeertekens niet aangetroffen in Wireshark-tracing)                              |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc94232</a> | sslgw-general    | 3           | Admin URL is bringing up the user web (Beheer-URL geeft website van de gebruiker weer)                                                                                            |
| <a href="#">CSCud15071</a> | telephony        | 3           | "Telephony - Unreachable (ref sip status for reason code)" (Telefonie - Onbereikbaar (raadpleeg SIP-status voor oorzaakcode))                                                     |
| <a href="#">CSCud34581</a> | telephony-cms    | 3           | tls fallback, cms failover - call is disconnected (tls-terugval, cms-failover - gesprek is verbroken)                                                                             |
| <a href="#">CSCud92077</a> | telephony-tahoe  | 3           | Call back to secure phone fail in the case of TLS+SRTP (Terugbellen naar beveiligde telefoon mislukt in het geval van TLS+SRTP)                                                   |
| <a href="#">CSCuc69563</a> | ue-doc           | 3           | mCollective/ActiveMQ Use Default Passwords and no SSL (mCollective/ActiveMQ Gebruik standaardwachtwoord en geen SSL)                                                              |
| <a href="#">CSCud55236</a> | urlapi-oriondata | 3           | Won't receive Invitation mail when schedule meeting by mobile (Ontvangt geen uitnodigingsmail wanneer de vergadering met een mobiele telefoon wordt gepland)                      |
| <a href="#">CSCuc85339</a> | xmlapi           | 3           | Click meeting URL jumped to another meeting info page (Bij klikken op vergaderings-URL doorverwezen naar een pagina met info over andere vergadering)                             |
| <a href="#">CSCud54069</a> | xmlapi           | 3           | XMLAPI LscCalendarSession not retrieving recurring meetings (XMLAPI LscCalendarSession ontvangt geen terugkerende vergaderingen)                                                  |
| <a href="#">CSCud16067</a> | admin-log        | 4           | Add some files in media VM log packages (Bepaalde bestanden toevoegen aan logboekpakketten van media-VM)                                                                          |
| <a href="#">CSCuc25173</a> | admin-meetingmon | 4           | On meeting list page: Meetings should be sorted by Status by default (Op de pagina Lijst met vergaderingen: de vergaderingen moeten standaard op de Status worden gesorteerd)     |
| <a href="#">CSCuc28760</a> | admin-meetingmon | 4           | Alarm meeting template missing "of system capacity" CSCuc23585 (Alarm voor ontbreken van vergaderingssjabloon 'vanwege de systeemcapaciteit')                                     |
| <a href="#">CSCud09195</a> | admin-meetingmon | 4           | Time stamps in admin alarm and clear mail hasn't followed user's locale (Tijdstempels in beheeralarm en wissen van mail komt niet overeen met de landinstelling van de gebruiker) |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud13803</a> | admin-meetingmon | 4           | Status column is incorrect for future meeting on meeting list page (Statuskolom voor toekomstige vergadering op de pagina Lijst met vergaderingen is onjuist)                        |
| <a href="#">CSCud21770</a> | admin-meetingmon | 4           | Sometimes meeting trend page can not be successfully loaded (Soms wordt de pagina met vergaderingstrends niet geladen)                                                               |
| <a href="#">CSCud23916</a> | admin-meetingmon | 4           | Miss track ball on meeting trend after page refresh for several times (Trackball op pagina met vergaderingstrends ontbreekt nadat de pagina enkele keren is vernieuwd)               |
| <a href="#">CSCud35561</a> | admin-meetingmon | 4           | Status is incorrect for repeated future meeting on meeting list page (Onjuiste status voor terugkerende toekomstige vergadering op de pagina met een overzicht van de vergaderingen) |
| <a href="#">CSCud60087</a> | admin-meetingmon | 4           | OVA 1.1.0.51 : Basic Config FTE is not working (OVA 1.1.0.51: Achtergrondtaak MeetingMon veroorzaakt uitzonderingen)                                                                 |
| <a href="#">CSCuc60713</a> | admin-reporting  | 4           | Some issues related to peak day/hour charts, and summary messages (Enkel problemen met betrekking tot de grafieken en samenvattingsberichten voor piekdagen/-uren)                   |
| <a href="#">CSCuc61443</a> | admin-reporting  | 4           | PDFReport - update wording to reflect the data (PDFReport - formulering bijwerken om de gegevens te weerspiegelen)                                                                   |
| <a href="#">CSCuc64273</a> | admin-reporting  | 4           | Meeting size&single largest meeting are different on two reports (Aantal deelnemers aan vergadering en Grootste vergadering verschillen in de twee rapporten)                        |
| <a href="#">CSCuc64661</a> | admin-reporting  | 4           | Shall not show feature name on report if it's disabled on system setting (Functienaam moet niet worden weergegeven in rapport als deze is uitgeschakeld in de systeeminstellingen)   |
| <a href="#">CSCuc69525</a> | admin-reporting  | 4           | Report downloading allows an authenticated admin to view local files (Rapport downloaden stelt een geverifieerde beheerder in staat om lokale bestanden te bekijken)                 |
| <a href="#">CSCuc15388</a> | admin-sys-config | 4           | Add HA -UI mistranslates error code "Platform-11" into text (HA toevoegen - Gebruikersinterface vertaalt foutcode 'Platform-11' in verkeerde tekst)                                  |
| <a href="#">CSCuc27300</a> | admin-sys-config | 4           | Confusing certificate message after minor upgrade (Verwarrende certificaatmelding na kleine upgrade)                                                                                 |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc29121</a> | admin-sys-config | 4           | Javascript errors in admin pages (Javascript-fouten in beheerpagina's)                                                                                                                                          |
| <a href="#">CSCuc29892</a> | admin-sys-config | 4           | Miss hint msg under "Minimum character length": in user/meeting password (Ontbrekend hintbericht onder 'Minimumlengte van tekens:' in gebruikers-/vergaderingswachtwoord)                                       |
| <a href="#">CSCuc33253</a> | admin-sys-config | 4           | Wrong hostname entered in Add HA, icon 'Verifying' takes forever (Verkeerde hostnaam ingevoerd in HA toevoegen, pictogram 'Verifiëren' blijft hangen)                                                           |
| <a href="#">CSCuc35476</a> | admin-sys-config | 4           | AdminSettings:National Flag for some countries do not follow meeting client (AdminSettings: landenvlag voor sommige landen komt niet overeen met vergaderingsclient)                                            |
| <a href="#">CSCuc41368</a> | admin-sys-config | 4           | L10N ALL - msg about invalid certificate after VMs added to system (L10N ALL - bericht over ongeldig certificaat na toevoegen virtuele machines aan systeem)                                                    |
| <a href="#">CSCuc42987</a> | admin-sys-config | 4           | Admin:Time format is not correct when locale is of Spanish language (Beheer: tijdnotatie is niet correct wanneer landinstelling in het Spaans is)                                                               |
| <a href="#">CSCuc46472</a> | admin-sys-config | 4           | Cisco WebEx Meetings Server 1.1: Change private VIP or admin URL then exit maintenance mode (Cisco WebEx Meetings Server 1.1: bij het wijzigen van privé VIP of beheer-URL wordt de onderhoudsmodus afgesloten) |
| <a href="#">CSCuc47161</a> | admin-sys-config | 4           | L10N all except English - WebEx site URL resolve to VIP text in English (L10N alles behalve het Engels - URL van de WebEx-site verwijst naar VIP-tekst in het Engels)                                           |
| <a href="#">CSCuc50987</a> | admin-sys-config | 4           | Remove dummy boot config (Dummy opstartconfiguratie verwijderen)                                                                                                                                                |
| <a href="#">CSCuc51484</a> | admin-sys-config | 4           | Translation needed for message key "gsSiteInfoMessage2" (Vertaling nodig voor bericht sleutel 'gsSiteInfoMessage2')                                                                                             |
| <a href="#">CSCuc53201</a> | admin-sys-config | 4           | Lower case all fqdns from system properties page (Alle volledige domeinnamen op de pagina met systeemeigenschappen in klein letters)                                                                            |
| <a href="#">CSCuc53895</a> | admin-sys-config | 4           | VM Hostname change: Save button does not work in one scenario (VM-hostnaam wijzigen: knop Opslaan werkt niet in een bepaald scenario)                                                                           |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc56432</a> | admin-sys-config | 4           | L10N ALL, HA version text and upgrade link in English (L10N ALL, HA-versietekst en upgradekoppeling in het Engels)                                                                             |
| <a href="#">CSCuc56838</a> | admin-sys-config | 4           | I18N-Message not translated in SSL certificate expire alert after add HA (I18N-bericht niet vertaald in waarschuwing over het verlopen van het SSL-certificaat nadat HA is toegevoegd)         |
| <a href="#">CSCuc57315</a> | admin-sys-config | 4           | After reboot, SSL certificate become invalid top alert still appear (Nadat er opnieuw is opgestart, wordt nog altijd de waarschuwing bovenaan weergegeven dat het SSL-certificaat ongeldig is) |
| <a href="#">CSCuc59051</a> | admin-sys-config | 4           | Browser back button cause blank page and constant reloading (De knop Vorige in de browser resulteert in een lege pagina, waarbij de pagina steeds opnieuw wordt geladen)                       |
| <a href="#">CSCuc60977</a> | admin-sys-config | 4           | Branding logo < 120px by 32px stretched (Merklogo < 120 bij 32 pixels wordt uitgerekt)                                                                                                         |
| <a href="#">CSCuc61673</a> | admin-sys-config | 4           | Add user: get default language (Spanish) instead of English (Gebruiker toevoegen: standaardtaal (Spaans) weergeven in plaats van het Engels)                                                   |
| <a href="#">CSCuc61691</a> | admin-sys-config | 4           | Add HS: fails with Database-106 with no message (HS toevoegen: mislukt bij Database-106 zonder melding)                                                                                        |
| <a href="#">CSCuc62253</a> | admin-sys-config | 4           | Data in import/export summary is diff between page and mail if abort (Gegevens in import-/exportsamenvatting verschilt voor pagina en mail indien afgebroken)                                  |
| <a href="#">CSCuc62391</a> | admin-sys-config | 4           | Hidden area can lead to turn on/off MM mode in all browsers (Verborgen gebied kan er in alle browsers voor zorgen dat de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld/uitgeschakeld)                     |
| <a href="#">CSCuc65497</a> | admin-sys-config | 4           | Implement "You cannot re-use your last password" case for pwd bubble (Implementeer 'U kunt uw meest recente wachtwoord niet opnieuw gebruiken' voor wachtwoordballon)                          |
| <a href="#">CSCuc69372</a> | admin-sys-config | 4           | Branding page - Contact Support link vulnerable to CSRF (Merkpagina - Koppeling voor contact met de ondersteuning is kwetsbaar voor CSRF)                                                      |
| <a href="#">CSCuc73060</a> | admin-sys-config | 4           | Admin:List of unacceptable passwords in user password works abnormally (Admin: lijst met onacceptabele wachtwoorden in gebruikerswachtwoord werkt niet naar behoren)                           |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc73874</a> | admin-sys-config | 4           | i18n ES-SP, welcome pop-up missing version (i18n ES-SP, versie mist in welkomstvenster)                                                                                                                        |
| <a href="#">CSCuc75720</a> | admin-sys-config | 4           | Wrong English string issue in SNMP page (Probleem met verkeerde Engelse tekenreeks op SNMP-pagina)                                                                                                             |
| <a href="#">CSCuc77052</a> | admin-sys-config | 4           | Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (Er moet worden gecontroleerd of er door de DNS naar de FQDN wordt verwezen)                                                                                      |
| <a href="#">CSCuc82265</a> | admin-sys-config | 4           | Remove HA: used the first VM in bootconfig instead of secondary admin (HA verwijderen: gebruikt de eerste VM in bootconfig in plaats van de secundaire beheerder)                                              |
| <a href="#">CSCuc83425</a> | admin-sys-config | 4           | Cannot edit USMuser who is added with SecurityLevel set as "authNoPriv" (Kan USMuser met beveiligingsniveau 'authNoPriv' niet bewerken)                                                                        |
| <a href="#">CSCuc84176</a> | admin-sys-config | 4           | Add HA xu build to primary non-xu build, no error description (HA xu-build toevoegen aan primaire niet-xu-build, geen foutbeschrijving)                                                                        |
| <a href="#">CSCuc84760</a> | admin-sys-config | 4           | Create remote support: enter large number fix to 30 fails (Remote Support maken: geef een groot vast getal op voor 30 mislukte pogingen)                                                                       |
| <a href="#">CSCuc85859</a> | admin-sys-config | 4           | Trash bootconfig*.xml files need to be removed from customer-facing software (bootconfig*.xml-bestanden voor de prullenbak moeten worden verwijderd uit de software voor de klant)                             |
| <a href="#">CSCuc86549</a> | admin-sys-config | 4           | Sometimes the Turn Off MM rebooting pop up shows "undefined" (Soms wordt in het pop-upvenster Opnieuw opstarten voor Onderhoudsmodus uitschakelen de tekst 'ongedefinieerd' weergegeven)                       |
| <a href="#">CSCuc89869</a> | admin-sys-config | 4           | System->Servers->Add Storage Server (Systeem->Servers->Opslagserver toevoegen)                                                                                                                                 |
| <a href="#">CSCuc91754</a> | admin-sys-config | 4           | Help page for settings > security > virtual machines link slightly bad (Help-pagina voor de koppeling instellingen > beveiliging > virtuele machines is niet helemaal goed)                                    |
| <a href="#">CSCuc91938</a> | admin-sys-config | 4           | Invalid IP address when extra space given at the end of Cisco Unified Communications Manager IP (Ongeldig IP-adres wanneer er extra ruimte wordt gegeven aan eind van Cisco Unified Communications Manager IP) |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud06664</a> | admin-sys-config | 4           | loadSmtpServerFromDBError pop up when system is taken out of MM (Pop-upvenster loadSmtpServerFromDBError wordt weergegeven wanneer de onderhoudsmodus voor het systeem wordt afgesloten)                              |
| <a href="#">CSCud08569</a> | admin-sys-config | 4           | Warning message when extra space given at the beginning or end of HA (Waarschuwingbericht wanneer er extra ruimte aan het begin of einde van HA wordt gegeven)                                                        |
| <a href="#">CSCud08702</a> | admin-sys-config | 4           | Per US doc team requirement, change an English string (Er moet een Engelse tekenreeks overeenkomstig de vereisten van het US doc-team worden gewijzigd)                                                               |
| <a href="#">CSCud08828</a> | admin-sys-config | 4           | Can save USM user when Authentication Password is null (Kan USM-gebruiker opslaan wanneer verificatiewachtwoord null is)                                                                                              |
| <a href="#">CSCud09104</a> | admin-sys-config | 4           | "Must not include previous passwords" in user password works abnormally (Mag geen eerdere wachtwoorden bevatten' in gebruikerswachtwoord werkt niet naar behoren)                                                     |
| <a href="#">CSCud10430</a> | admin-sys-config | 4           | ResultSet not closed after use in several webadmin project classes (ResultSet wordt niet afgesloten na gebruik in verschillende webadmin-projectklassen)                                                              |
| <a href="#">CSCud11129</a> | admin-sys-config | 4           | UI abnormal buttons with background color in Windows 8 & Internet Explorer 10 (Abnormale gebruikersinterfaceknoppen met achtergrondkleur Windows 8 en Internet Explorer 10)                                           |
| <a href="#">CSCud11634</a> | admin-sys-config | 4           | Should can not save email include "~" into reply-to in email>variables (Kan geen e-mails opslaan met '~' in Antwoorden aan in e-mail>variabelen)                                                                      |
| <a href="#">CSCud13787</a> | admin-sys-config | 4           | Should remove "Remove UID domain suffix ..." in preview sso settings dlg (UID-domeinachtervoegsel verwijderen voor ...' in voorbeeld SSO-instellingen dlg moet worden verwijderd)                                     |
| <a href="#">CSCud13859</a> | admin-sys-config | 4           | Internet Explorer 8 Meet Javascript error when import users with wrong Delimiter selected (Er treedt een Javascript-fout in Internet Explorer 8 op wanneer importgebruikers het verkeerde scheidingsteken selecteren) |
| <a href="#">CSCud14132</a> | admin-sys-config | 4           | Email:HTML content disappeared when click save button two times (E-mail: HTML-inhoud verdwijnt wanneer er twee keer op de knop Opslaan wordt geklikt)                                                                 |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud14592</a> | admin-sys-config | 4           | Two type of error message appear same time in sign in page (Er worden twee typen foutberichten tegelijkertijd weergegeven op de aanmeldingspagina)                                              |
| <a href="#">CSCud15082</a> | admin-sys-config | 4           | Avoid mctool kick all from webadmin (Voorkom dat mctool wordt gestart via Webadmin)                                                                                                             |
| <a href="#">CSCud15163</a> | admin-sys-config | 4           | [Admin] New admin users should not get "password changed" email ([Admin] Nieuwe beheergebruikers moeten het e-mailbericht 'Wachtwoord gewijzigd' niet ontvangen)                                |
| <a href="#">CSCud16209</a> | admin-sys-config | 4           | IE-Cursor abnormal after click or type into custom footer text input area (IE-aanwijzer werkt niet naar behoren nadat er in het invoergebied voor de aangepaste voettekst is geklikt of getypt) |
| <a href="#">CSCud16238</a> | admin-sys-config | 4           | Should check required field before enable SSO (Vereiste veld moet worden gecontroleerd SSO wordt ingeschakeld)                                                                                  |
| <a href="#">CSCud16260</a> | admin-sys-config | 4           | L10N-GB-"CUCM" spelling error in call in access number tooltip (L10N-GB-'CUCM' spelfout in de knopinfo voor de toegangsnummers voor de inbelfunctie)                                            |
| <a href="#">CSCud16276</a> | admin-sys-config | 4           | Can save invalid hostname/IP Address in Notification Destination (Kan ongeldig hostnaam/IP-adres opslaan in Doel voor meldingen)                                                                |
| <a href="#">CSCud17048</a> | admin-sys-config | 4           | L10N, FR exit MM, pop-up English message 'The system is rebooting' (L10N, FR afsluiten onderhoudsmodus, pop-up met bericht 'Het systeem start opnieuw' in het Engels)                           |
| <a href="#">CSCud17340</a> | admin-sys-config | 4           | No space between year and time in the meeting cancel email to host (Geen spatie tussen het jaartal en de tijd in het e-mailbericht naar de host om de vergaderingen te annuleren)               |
| <a href="#">CSCud17344</a> | admin-sys-config | 4           | Limitation for PhoneNumber Input should sync between admin and end user (Beperking voor telefoonnummerinvoer zou moeten worden gesynchroniseerd tussen beheerder en eindgebruiker)              |
| <a href="#">CSCud17366</a> | admin-sys-config | 4           | Bugs for add/edit Community String (Bugs voor het toevoegen/bewerken van Communityreeks)                                                                                                        |
| <a href="#">CSCud17572</a> | admin-sys-config | 4           | "Turn off background color" should not take effect for admin pages (Achtgrondkleur uitschakelen' mag niet van invloed zijn op de beheerpagina's)                                                |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud17653</a> | admin-sys-config | 4           | Predictive search should not display user who has been Filtered out (Voorspelde zoeksuggesties mag geen gebruiker weergeven die er zijn uitgefilterd)                     |
| <a href="#">CSCud18721</a> | admin-sys-config | 4           | FTE->Mail Server UI page takes input very slowly (Invoeren van informatie op de gebruikersinterfacepagina FTE->Mailserver verloopt zeer langzaam)                         |
| <a href="#">CSCud18928</a> | admin-sys-config | 4           | L10N-PT-error message not correct if input invalid hour number (L10N-PT-foutbericht niet correct bij invoer ongeldig aantal uren)                                         |
| <a href="#">CSCud19307</a> | admin-sys-config | 4           | Warning message should disappear after branding logo upload successfully (Waarschuwingbericht nadat het merklogo is geüpload)                                             |
| <a href="#">CSCud19345</a> | admin-sys-config | 4           | With some specific language, text "ON" "OFF" are not in capital letters (Voor bepaalde talen wordt de tekst 'AAN' 'UIT' niet in hoofdletters weergegeven)                 |
| <a href="#">CSCud20320</a> | admin-sys-config | 4           | Settings->Audio: Call-In Access Numbers (Instellingen->Audio: Inbelfunctie voor toegangsnummers)                                                                          |
| <a href="#">CSCud21707</a> | admin-sys-config | 4           | UI abnormal in admin password bubble (Gebruikersinterface abnormaal in beheerwachtwoordballon)                                                                            |
| <a href="#">CSCud22261</a> | admin-sys-config | 4           | Meet system error when save contact URL includes characters in uppercase (Er treedt een systeemfout op wanneer de opgeslagen contact-URL hoofdletters bevat)              |
| <a href="#">CSCud22339</a> | admin-sys-config | 4           | Duplicated labels in edit mail server UI (Dubbele labels in de gebruikersinterface voor het bewerken van de mailserver)                                                   |
| <a href="#">CSCud28184</a> | admin-sys-config | 4           | L10N-Error message of phone number does not translate in admin page (L10N-Foutbericht dat op de beheerpagina voor een telefoonnummer wordt weergegeven, is niet vertaald) |
| <a href="#">CSCud28224</a> | admin-sys-config | 4           | View certificate displays blank after doing some operations in Internet Explorer 8 (Certificaat weergegeven is leeg na enkele bewerkingen in Internet Explorer 8)         |
| <a href="#">CSCud30345</a> | admin-sys-config | 4           | Clear text password in Web admin log (Tekst wachtwoord in logboek van beheersite verwijderen)                                                                             |
| <a href="#">CSCud30349</a> | admin-sys-config | 4           | L10N-ESSP-Should use singular form when 0/1 character left (L10N-ESSP-Moet enkelvoudige vorm gebruiken wanneer er nog 0/1 tekens resteren)                                |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud30387</a> | admin-sys-config | 4           | Left words in Custom Footer Text display abnormally when loading page (Woorden aan de linkerkant in Aangepaste voettekst worden niet goed weergegeven wanneer de pagina wordt geladen)     |
| <a href="#">CSCud30445</a> | admin-sys-config | 4           | Inline error is not reasonable when empty hostname/IP input (Inlinefout is niet redelijk bij hostnaam/IP-invoer)                                                                           |
| <a href="#">CSCud30959</a> | admin-sys-config | 4           | Filter should change to "All users" when click go back in users search (Filter moet worden gewijzigd in 'Alle gebruiker' wanneer bij het zoeken van gebruikers op 'Terug' wordt geklikt)   |
| <a href="#">CSCud31215</a> | admin-sys-config | 4           | Admin FTE, email and confirmation validation should ignore case diff (Admin FTE, e-mail- en bevestigingsvalidatie moet geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters maken)       |
| <a href="#">CSCud32532</a> | admin-sys-config | 4           | Order of Call-In Access Numbers list is not correct when click continue (Volgorde in de lijst met toegangsnummers voor de inbelfunctie is niet juist wanneer op Doorgaan wordt geklikt)    |
| <a href="#">CSCud32538</a> | admin-sys-config | 4           | Click cancel should back to the last page in Federated SSO (Wanneer er op Annuleren wordt geklikt, moet de laatste pagina in Gefedereerde SSO worden weergegeven)                          |
| <a href="#">CSCud33635</a> | admin-sys-config | 4           | Upload CUCM certificate - Add .pem and .der as supported file format in info (CUCM-certificaat uploaden - .pem en .der in de informatie toevoegen als ondersteunde bestandsindeling)       |
| <a href="#">CSCud38341</a> | admin-sys-config | 4           | Field for page number isn't wide enough (Veld voor paginanummer is niet breed genoeg)                                                                                                      |
| <a href="#">CSCud40730</a> | admin-sys-config | 4           | SSLGW failover - on admin page error: (SSLGW-failover - bij beheerpaginafout:) gettMaintStatusFromDBError                                                                                  |
| <a href="#">CSCud41166</a> | admin-sys-config | 4           | Out of memory on idle system (Niet voldoende geheugen bij niet-actief systeem)                                                                                                             |
| <a href="#">CSCud42809</a> | admin-sys-config | 4           | Javascript error if import CUCM certificate with name set as longer than 1024 (Javascript-fout bij het importeren van CUCM-certificaat wanneer er een naam is ingesteld van meer dan 1024) |
| <a href="#">CSCud44085</a> | admin-sys-config | 4           | Incorrect status in admin page when lost network connectivity to Storage (Onjuiste status op beheerpagina bij verlies van netwerkverbinding met opslag)                                    |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud44518</a> | admin-sys-config | 4           | L10N, password rule, at least 2 mixed case is in English (L10N, wachtwoordregel, minimaal 2 hoofdletters/kleine letters is in het Engels)                                                        |
| <a href="#">CSCud45040</a> | admin-sys-config | 4           | Comma should be allowed in user password (Komma moet zijn toegestaan in gebruikerswachtwoord)                                                                                                    |
| <a href="#">CSCud45068</a> | admin-sys-config | 4           | User password with period works abnormally (Gebruikerswachtwoord met punt werkt niet goed)                                                                                                       |
| <a href="#">CSCud51183</a> | admin-sys-config | 4           | FTE Create Password UI not localized (Gebruikersinterface voor wachtwoord maken niet gelokaliseerd in FTE)                                                                                       |
| <a href="#">CSCud55238</a> | admin-sys-config | 4           | Large port number can be saved for email server (Groot poortnummer kan worden opgeslagen voor e-mailserver)                                                                                      |
| <a href="#">CSCud55312</a> | admin-sys-config | 4           | Wrong logic of displaying email server port (Verkeerde logica voor het weergeven van e-mailserverpoort)                                                                                          |
| <a href="#">CSCud59591</a> | admin-sys-config | 4           | SSL certificate reused in expanded system, but false msg about cert invalid (SSL-certificaat wordt in uitgebreid systeem opnieuw gebruikt, maar fout bericht over ongeldig certificaat)          |
| <a href="#">CSCud60411</a> | admin-sys-config | 4           | System has to validate new FQDN in small system (Systeem moet nieuwe FQDN valideren in klein systeem)                                                                                            |
| <a href="#">CSCud60415</a> | admin-sys-config | 4           | After changing FQDN, Site URL and Admin URL are unavailable (Na het wijzigen van de FQDN, zijn de site-URL en beheer-URL niet meer beschikbaar)                                                  |
| <a href="#">CSCud60811</a> | admin-sys-config | 4           | Admin Add User dialog does not strip leading and trailing spaces, tabs (De voorloopspaties, de spaties aan het eind en de tabs worden niet verwijderd in het dialoogvenster Gebruiker toevoegen) |
| <a href="#">CSCud61498</a> | admin-sys-config | 4           | Check problems of boundary value in edit alarms page (Problemen met de grenswaarde op de pagina voor het bewerken van alarmen controleren)                                                       |
| <a href="#">CSCud63747</a> | admin-sys-config | 4           | On alarm setting page, alarm info sometimes will be lost (De alarmgegevens op de pagina met alarminstellingen gaan soms verloren)                                                                |
| <a href="#">CSCud67589</a> | admin-sys-config | 4           | Need unsecured siteconfigs during reboot (Onbeveiligde siteconfiguratie tijdens opnieuw opstarten nodig)                                                                                         |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud68672</a> | admin-sys-config | 4           | Unreasonable logic of adding Storage Server in admin (Onredelijke logica voor toevoegen van opslagserver in beheer)                                                 |
| <a href="#">CSCud72136</a> | admin-sys-config | 4           | Bug when changing hostnames (Bug wanneer de hostnaam wordt gewijzigd)                                                                                               |
| <a href="#">CSCud76474</a> | admin-sys-config | 4           | Words extend out of the More Options box in SSL Certificate in IE8 (Woorden steken buiten het vak Meer opties in SSL-certificaat in IE8)                            |
| <a href="#">CSCud77314</a> | admin-sys-config | 4           | upload company logo button not working in ie9 (De knop voor het uploaden van het bedrijfslogo werkt niet in IE9)                                                    |
| <a href="#">CSCuc79315</a> | admin-systemmon  | 4           | NM--forceStop extra delay to accommodate time required for TAS and NBRSS. (NM--forceStop extra vertraagd voor de tijd die nodig is voor TAS en NBRSS.)              |
| <a href="#">CSCud16865</a> | admin-systemmon  | 4           | Improving Troubleshooting Guide in CWMS 1.1 (Verbeterde Handleiding voor probleemoplossing in CWMS 1.1)                                                             |
| <a href="#">CSCud18617</a> | admin-systemmon  | 4           | wbxmonxagt core dump - agent crash when entering Maintenance Mode (wbxmonxagt core dump - agent crasht wanneer onderhoudsmodus wordt ingeschakeld)                  |
| <a href="#">CSCud39094</a> | admin-systemmon  | 4           | admin dash, storage meter not active but not shown with grayed out image (beheerdashboard, opslagmeter niet actief maar de afbeelding wordt niet grijs weergegeven) |
| <a href="#">CSCud31790</a> | db-core          | 4           | Improper partitioned index handling (Onjuiste verwerking gepartitioneerde index)                                                                                    |
| <a href="#">CSCud64274</a> | db-core          | 4           | db_service.sh script shows syntax error after time-out on listener (db_service.sh script geeft syntaxisfout na time-out voor listener)                              |
| <a href="#">CSCuc70473</a> | db-schema        | 4           | performance have potential concern when get host language for reporting (prestaties potentieel punt van zorg wanneer hosttaal voor rapportage wordt opgehaald)      |
| <a href="#">CSCuc70485</a> | db-schema        | 4           | index may become unusable when partition was dropped (index kan mogelijk niet meer worden gebruikt wanneer de verbinding met de partitie wordt verbroken)           |
| <a href="#">CSCuc70861</a> | db-schema        | 4           | performance concern on wbxeventloguser (mogelijke prestatieproblemen op wbxeventloguser)                                                                            |

| Identificatie              | Onderdeel | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc69549</a> | E-MAIL    | 4           | WebEx Email Engine Monitoring Console exposed via browser (WebEx controleconsole van e-mailengine weergegeven via browser)                                                                            |
| <a href="#">CSCud09027</a> | E-MAIL    | 4           | Email: 1 month(s) shows as 1 months in mail content (E-mail: 1 maand(en) weergegeven als 1 maand in de mailinhoud)                                                                                    |
| <a href="#">CSCud23580</a> | E-MAIL    | 4           | Email: Should not display telephone info when disable WebEx Audio (E-mail: hoort geen telefooninformatie weer te geven wanneer WebEx-audio is uitgeschakeld)                                          |
| <a href="#">CSCud85845</a> | E-MAIL    | 4           | Email: Should not display telephone info when disable WebEx Audio (E-mail: verkeerde toegangscode weergegeven in herinneringsmail)                                                                    |
| <a href="#">CSCud43859</a> | HA        | 4           | DMZ VM reboots because of old Admin VM (DMZ VM start opnieuw op wegens een oude Admin VM)                                                                                                             |
| <a href="#">CSCuc80565</a> | licensing | 4           | Shouldn't give 180 days again if system fails over before 1 day expire (Bij een failover zou niet nogmaals 180 dagen moeten worden gegeven als de failover optreedt voordat de eerste dag voorbij is) |
| <a href="#">CSCuc81048</a> | licensing | 4           | Elm connection lost alert should display primary VM name (Waarschuwing voor verbroken ELM-verbinding moet de primaire VM-naam bevatten)                                                               |
| <a href="#">CSCud28501</a> | licensing | 4           | Shouldn't display out-of-date alert if minor ver change (Verlopen waarschuwing moet niet worden weergegeven bij kleine versie wijziging)                                                              |
| <a href="#">CSCud28526</a> | licensing | 4           | License version should hide when system is free trial (Licentieversie moet verborgen zijn bij gratis proefversie van het systeem)                                                                     |
| <a href="#">CSCud33810</a> | licensing | 4           | L10N: UI issue of License area on system page with RU (L10N: gebruikersinterfaceprobleem van het licentiedeel op systeempagina met RU)                                                                |
| <a href="#">CSCud34168</a> | licensing | 4           | Shall show "Licenses" & "Licenses version" on License area of system page (Geeft 'Licenties' en 'Licentieversie' weer op het licentiedeel van de systeempagina)                                       |
| <a href="#">CSCud39834</a> | licensing | 4           | Wrong punctuation in overage email (Onjuiste interpunctie in e-mail over overschrijding)                                                                                                              |
| <a href="#">CSCud40470</a> | licensing | 4           | Content of overage expired email is wrong (Inhoud van e-mail over de overschrijding van verloopdatum is onjuist)                                                                                      |

| Identificatie              | Onderdeel         | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud48585</a> | licensing-elm     | 4           | Licensing msg on admin web needs update to better inform administrator (Licentiebericht op beheersite moet worden bijgewerkt ter info van de beheerder)            |
| <a href="#">CSCud86305</a> | licensing-elm     | 4           | GraceEndDate is empty in outofdate expiring email (GraceEndDate is leeg in outofdate e-mail over het verlopen)                                                     |
| <a href="#">CSCud87183</a> | licensing-elm     | 4           | There is no any word in licensing warning div (Er staat geen tekst in licentiewaarschuwing-div)                                                                    |
| <a href="#">CSCud40174</a> | mc-client-com-nbr | 4           | Can't play recording after play webex11/train recording (Kan opname niet afspelen na afspelen van webex11/trainings-opname)                                        |
| <a href="#">CSCuc59709</a> | mc-client-com-pt  | 4           | L10N-PT: One string in B5 can't display completely. (L10N-PT: één string in B5 kan niet volledig worden weergegeven.)                                              |
| <a href="#">CSCuc72497</a> | mc-client-com-pt  | 4           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: PT SSO-aanmelding moet wisseling van site niet weergeven)                            |
| <a href="#">CSCuc72977</a> | mc-client-com-pt  | 4           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: de inhoud van de e-mail wordt verkeerd bijgewerkt als de betekenis wordt aangepast.) |
| <a href="#">CSCuc93003</a> | mc-client-com-pt  | 4           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: BTS' moet niet worden weergegeven op het dialoogvenster Info van PT.)                |
| <a href="#">CSCuc33289</a> | mc-web-com-waf    | 4           | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: kan vergadering die gepland is namens een andere host niet bewerken.)                |
| <a href="#">CSCuc21010</a> | mc-web-enduser    | 4           | New strings for tooltip of alt host is changed. (Nieuwe strings voor tooltip van alternatieve host zijn gewijzigd.)                                                |
| <a href="#">CSCuc40278</a> | mc-web-enduser    | 4           | "Remember me" token expiration time not controlled by server side logic (Vervaltijd van token voor 'Onthoud mij' niet gecontroleerd door logica aan serverkant)    |
| <a href="#">CSCuc40311</a> | mc-web-enduser    | 4           | Logging of password (Wachtwoordregistratie)                                                                                                                        |
| <a href="#">CSCuc40971</a> | mc-web-enduser    | 4           | Copy from train/wbx11 CSCuc38769 (Kopie van training/wbx1 CSCuc38769)                                                                                              |

| Identificatie              | Onderdeel      | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc72987</a> | mc-web-enduser | 4           | L10N- Window title of help docs are not localized. (L10N- Titels van helpdoc-vensters zijn niet gelokaliseerd.)                                                                    |
| <a href="#">CSCuc80988</a> | mc-web-enduser | 4           | after edit mtg,mistaken the exclude password option to include password (Na bewerken van vergadering per ongeluk de optie Wachtwoord opnemen gebruikt ipv Geen wachtwoord opnemen) |
| <a href="#">CSCuc85504</a> | mc-web-enduser | 4           | User can schedule an invalid meeting (Gebruiker kan een ongeldige vergadering plannen)                                                                                             |
| <a href="#">CSCud08640</a> | mc-web-enduser | 4           | Arrow pointing oppositely on docshow page in Windows 8 & IE10 (Pijl wijst verkeerde kant op, op docshow-paging in Windows 8 en IE10)                                               |
| <a href="#">CSCud08855</a> | mc-web-enduser | 4           | Meeting list cannot sorted by duration (Lijst met vergaderingen kan niet op duur worden gesorteerd)                                                                                |
| <a href="#">CSCud08886</a> | mc-web-enduser | 4           | if meeting in progress locked in client, page redirect error when join it (Als lopende vergadering vastloopt in client, wordt omleidingsfoutpagina weergegeven bij aanmelden)      |
| <a href="#">CSCud08950</a> | mc-web-enduser | 4           | "Who" field error: type account and click '+' in schedule page (Wie' veldfout: voer account in en klik op '+' op de planningspagina)                                               |
| <a href="#">CSCud11376</a> | mc-web-enduser | 4           | Click a deleted recording link in the mail will direct to a wrong page (Omleiding naar verkeerde pagina als er op de koppeling van een verwijderde opname wordt geklikt)           |
| <a href="#">CSCud17406</a> | mc-web-enduser | 4           | User can type invalid data when schedule meeting (Gebruiker kan ongeldige gegevens invoeren bij het plannen van een vergadering)                                                   |
| <a href="#">CSCud33586</a> | mc-web-enduser | 4           | User can type decimal numbers when schedule meeting (Gebruiker kan ongeldige decimalen invoeren bij het plannen van een vergadering)                                               |
| <a href="#">CSCud33595</a> | mc-web-enduser | 4           | Meetings > All Meetings search by date - sorting shows meetings beyond range (Vergaderingen > Alle vergaderingen zoeken op datum: sorteren geeft vergaderingen buiten bereik aan)  |
| <a href="#">CSCud40512</a> | mc-web-enduser | 4           | UI shows wrong in 'All meetings->the meetings you are invited to' page (UI wordt verkeerd weergegeven in pagina 'Alle vergaderingen->Vergaderingen waarvoor u bent uitgenodigd)    |
| <a href="#">CSCud42610</a> | mc-web-enduser | 4           | ED parameter issue leads to fail to join meeting. (Probleem met ED-parameter leidt tot aanmeldproblemen bij vergadering.)                                                          |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud57667</a> | mc-web-enduser   | 4           | Page direct error when use "Enter" in keyboard to submit new psw (Paginaverwijzingsfout bij gebruik van 'Enter' op toetsenbord voor bevestigen nieuw wachtwoord)                  |
| <a href="#">CSCud57683</a> | mc-web-enduser   | 4           | scheduling permission: Don't recognize UpperCase account (Toestemming voor plannen: herkent account in hoofdletters niet)                                                         |
| <a href="#">CSCud76402</a> | mc-web-enduser   | 4           | fail to start meeting when language is Francais (vergadering start niet wanneer de taal Frans is)                                                                                 |
| <a href="#">CSCuc33204</a> | mmp-platform     | 4           | MCS/MCC generate Core file after kill -15/TERM wbxmcs (MCS/MCC genereren kernbestand na kill -15/TERM wbxmcs)                                                                     |
| <a href="#">CSCuc72278</a> | NBR              | 4           | Meeting Recording: Verbose Error Message in HTML source (Vergaderingsopname: langdradig foutbericht in HTML-bron)                                                                 |
| <a href="#">CSCud67906</a> | NBR              | 4           | Remove Hard-Coded Cryptographic Keys from TokenEncode classes (Verwijder vastgelegde cryptografiesleutel van TokenEncode klassen)                                                 |
| <a href="#">CSCuc04821</a> | platform-install | 4           | click hyperlink, new browser opened, but got erroneous pop-up warning (Bij klikken op hyperlink wordt nieuwe browser geopend, maar verkeerd pop-upbericht weergegeven)            |
| <a href="#">CSCuc35189</a> | platform-install | 4           | Add DMZ lower version to system, no msg alerts for mismatch version (Lagere versie van DMZ toevoegen aan het systeem, geen waarschuwingmeldingen voor niet-overeenkomende versie) |
| <a href="#">CSCuc38047</a> | platform-install | 4           | No error msg on FTE when expanding new system lower version (Geen waarschuwingmelding op FTE bij uitbreiden van lagere versie van nieuw systeem)                                  |
| <a href="#">CSCuc43729</a> | platform-install | 4           | L10N ALL except English - DMZ UI defects (L10N ALLE behalve Engels - DMZ UI-fouten)                                                                                               |
| <a href="#">CSCuc46671</a> | platform-install | 4           | Pass config_dmz reason (config_dmz reden doorgeven)                                                                                                                               |
| <a href="#">CSCuc48571</a> | platform-install | 4           | Major Upgrade Not challenged for site URL while deploying VMs (Grote upgrade niet aangevochten voor site-URL tijdens implementatie van VM's)                                      |
| <a href="#">CSCuc49029</a> | platform-install | 4           | Extra spaces around URL give Invalid URL error in FTE (Extra ruimte rond URL geeft de fout Ongeldige URL in FTE)                                                                  |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc51573</a> | platform-install | 4           | VM console remains unchanged even on "Start Over" in deployment (VM-console verandert niet, zelfs niet bij 'Opnieuw beginnen' tijdens implementatie)                                |
| <a href="#">CSCuc58707</a> | platform-install | 4           | OVA lang A, FTE lang B, manual, after detect VM failed, UI changed to A (OVA taal A, FTE taal B, handmatig, na mislukte detectie van VM, UI gewijzigd naar A)                       |
| <a href="#">CSCuc61067</a> | platform-install | 4           | public and private VIP should not match (openbare en privé VIP moeten niet overeenkomen)                                                                                            |
| <a href="#">CSCuc65899</a> | platform-install | 4           | NIC for external VIP not connected after auto install of DMZ VM (NIC voor externe VIP niet verbonden na automatische installatie van DMZ VM)                                        |
| <a href="#">CSCuc79265</a> | platform-install | 4           | Admin UI not redirected to Login after update from 1.0.1.5 to 1.0.1.143 (Admin UI niet doorverwezen naar Aanmelden na update van 1.0.1.5 naar 1.0.1.143)                            |
| <a href="#">CSCuc86778</a> | platform-install | 4           | Remnants of past history of DMZ left in "Add Public Access" UI page (Sporen van geschiedenis van DMZ aanwezig in UI-pagina 'Openbare toegang toevoegen')                            |
| <a href="#">CSCud06018</a> | platform-install | 4           | Sign the .OVA files during the build (Teken de .OVA bestanden tijdens het bouwen)                                                                                                   |
| <a href="#">CSCud32290</a> | platform-install | 4           | Expand System Capacity gives option to create HA system (Uitbreiden van systeemcapaciteit geeft optie tot creëren van HA-systeem)                                                   |
| <a href="#">CSCud46520</a> | platform-install | 4           | remove DMZ, should not require 2nd click Continue to start removal (DMZ verwijderen, 2e klik op Doorgaan moet niet nodig zijn om te verwijderen)                                    |
| <a href="#">CSCud59496</a> | platform-install | 4           | 'Unexpected exception' Message when changing FQDN and IP of VM (Melding 'Onverwachte uitzondering' bij wijzigen van FQDN en IP van VM)                                              |
| <a href="#">CSCud92878</a> | platform-install | 4           | HA updated 1.0.1.6 to 1.1.0.87, system rebooted but rebooting pop-up stuck (HA heeft bijgewerkt van 1.0.1.6 naar 1.1.0.87, systeem is opnieuw opgestart maar pop-up is vastgelopen) |
| <a href="#">CSCuc34692</a> | platform-integ   | 4           | Add DMZ UI text defect - Continue until all virtual machines ... (DMZ UI-tekst toevoegen is defect - Doorgaan tot alle virtuele machines ...)                                       |
| <a href="#">CSCuc43849</a> | platform-integ   | 4           | close yellow element top of FTE UIs - IE generates pop-up (Geel element boven aan de UI's van de FTE sluiten - IE genereert pop-up)                                                 |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc49378</a> | platform-integ   | 4           | Major Upgrade/Expand, re-activate the original remote access account (Belangrijke upgrade/uitbreiding, activeer de oorspronkelijke account voor toegang op afstand opnieuw)             |
| <a href="#">CSCuc52457</a> | platform-integ   | 4           | I18N RU - media VM info FTE UI format defect (I18N RU - media VM-informatie over fouten in UI-indeling van FTE)                                                                         |
| <a href="#">CSCuc59009</a> | platform-integ   | 4           | If the added dmz system cannot be patched from the admin, give an error (Als het toegevoegde dmz-systeem niet vanuit de admin kan worden hersteld, moet een fout worden weergegeven)    |
| <a href="#">CSCuc94572</a> | platform-integ   | 4           | Upgrade/grow: remove couple files from restore (Upgrade/groei: verwijder gekoppelde bestanden uit herstel)                                                                              |
| <a href="#">CSCud02728</a> | platform-integ   | 4           | Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (Er moet worden gecontroleerd of er door de DNS naar de FQDN wordt verwezen)                                                               |
| <a href="#">CSCud15303</a> | platform-integ   | 4           | Some platform RPMs' spec need to be changed in 1.1 for Update (Een aantal eigenschappen van platform RPM's moeten worden gewijzigd in 1.1 voor Update)                                  |
| <a href="#">CSCud27932</a> | platform-integ   | 4           | i18n all except Eng, deploy success page date time format not localized (i18n alle behalve Eng, datum/tijdsindeling op pagina voor voltooiing van implementatie is niet gelokaliseerd.) |
| <a href="#">CSCuc70188</a> | sslwg-forwarding | 4           | Micro: Primary DMZ VM cannot be upgraded to ISO 137 (Micro: upgraden van primaire DMZ VM naar ISO 137 niet mogelijk)                                                                    |
| <a href="#">CSCuc63532</a> | sslwg-general    | 4           | Remove DES-CBC-SHA from FIPS list (DES-CBC-SHA verwijderen van FIPS-lijst)                                                                                                              |
| <a href="#">CSCub86278</a> | telephony        | 4           | Do cms failover, then end conference, the phone panel still has info. (Voer cms-failover, beëindig de conferentie, het telefoonpaneel bevat nog steeds informatie.)                     |
| <a href="#">CSCud34435</a> | telephony        | 4           | Mtg number contains 0 - user hears ring tone when presses 0 (Mtg-nummer bevat 0 - gebruiker hoort beltoon wanneer deze op 0 drukt)                                                      |
| <a href="#">CSCuc64842</a> | telephony-cms    | 4           | 9971 call back user hear a short noise before "welcome to webex ..." (9971 terugbellen, gebruiker hoor een kort geluid voor 'Welkom bij WebEx ...')                                     |
| <a href="#">CSCud04662</a> | telephony-cms    | 4           | guest user can not record name. (gastgebruiker kan naam niet opnemen.)                                                                                                                  |

| Identificatie              | Onderdeel       | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud04738</a> | telephony-cms   | 4           | stat variable in endpoint structure is not initialized (statusvariabele in eindpuntstructuur is niet geïnitieerd)                                                |
| <a href="#">CSCud04803</a> | telephony-cms   | 4           | Ports get stacked after call beeing ported from waiting (Poorten worden gestapeld nadat een gesprek wordt overgebracht uit de wacht)                             |
| <a href="#">CSCuc97163</a> | timezonemanager | 4           | Time zone error in system update (Tijdzonefout in systeemupdate)                                                                                                 |
| <a href="#">CSCud18921</a> | Tools           | 4           | Create SVN code branch for 1.1 (SVN-codetak maken voor 1.1)                                                                                                      |
| <a href="#">CSCuc32948</a> | ue-doc          | 4           | [Doc]Not related source file, or point to wrong item. ([Doc]Niet-gerelateerd bronbestand, of verwijst naar verkeerd item.)                                       |
| <a href="#">CSCuc69577</a> | ue-doc          | 4           | The rsync daemon (873/TCP) on the DMZ system (De rsync daemon (873/TCP) op het DMZ-systeem)                                                                      |
| <a href="#">CSCuc69625</a> | ue-doc          | 4           | DMZ can be removed from platform unauthenticated - document (DMZ kan worden verwijderd van platform niet-geverifieerd - document)                                |
| <a href="#">CSCuc26462</a> | xmlapi          | 4           | Remove insecure http methods used by web server (Onveilige http-methode, gebruikt door webserver, verwijderen)                                                   |
| <a href="#">CSCuc36218</a> | xmlapi          | 4           | CreateUser with timeZoneID = 8/19/.../35/37, it is not summer time now (CreateUser met timeZoneID = 8/19/.../35/37, zomertijd is nu niet van toepassing)         |
| <a href="#">CSCuc87769</a> | xmlapi          | 4           | The encryption algorithm need keep same with WAF when GetJoinurlmeeting (Het coderingsalgoritme moet worden behouden met WAF wanneer GetJoinurlmeeting)          |
| <a href="#">CSCud23346</a> | xmlapi          | 4           | GetJoinurlmeeting: please remove RT=MiM0, UID=0 two parameters. (GetJoinurlmeeting: verwijder RT=MiM0, UID=0 twee parameters.)                                   |
| <a href="#">CSCud35891</a> | xmlapi          | 4           | Get user with timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 is wrong. (Gebruik ophalen met timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 is onjuist.)          |
| <a href="#">CSCud14049</a> | admin-log       | 5           | Sometimes it will not respond if 1st log is generating&2nd request comes (Soms reageert deze niet als het 1e log wordt gegenereerd en het 2e verzoek binnenkomt) |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud52320</a> | admin-log        | 5           | Date pick UI issue on a small site with IE sometimes (Op kleine site soms probleem met datumkiezer in IE)                                              |
| <a href="#">CSCud13979</a> | admin-meetingmon | 5           | Part of time zone info in listbox can't be displayed (Deel van tijdzone-informatie in lijstvak kan niet worden weergegeven)                            |
| <a href="#">CSCub79031</a> | admin-sys-config | 5           | System properties page UI is ugly when on secondary admin (UI op pagina systeemeigenschappen is niet mooi bij secundair beheer)                        |
| <a href="#">CSCuc43723</a> | admin-sys-config | 5           | I18N RU - copy right section too wide, cause mis-alignment with top area (I18N RU - rechter gedeelte te breed, verkeerde uitlijning met bovenste deel) |
| <a href="#">CSCuc60665</a> | admin-sys-config | 5           | L10N-GB-button name in dialog content is not same as label on button (L10N-GB-knopnaam in inhoud van dialoogvenster is niet gelijk aan de knop)        |
| <a href="#">CSCuc89437</a> | admin-sys-config | 5           | New HA Add error code 14 (Nieuwe HA toevoegen, foutcode 14)                                                                                            |
| <a href="#">CSCud11589</a> | admin-sys-config | 5           | Mail server address display beyond severs section if it is long (Mailserveradresweergave valt buiten gedeelte als deze te lang is)                     |
| <a href="#">CSCud13939</a> | admin-sys-config | 5           | No favorite icon for forgot pwd mail sent page (Geen favoriet pictogram voor verzonden mail over vergeten wachtwoord)                                  |
| <a href="#">CSCud14207</a> | admin-sys-config | 5           | Email:Content disappeared when refresh page (E-mail: inhoud verdwijnt bij vernieuwen van pagina)                                                       |
| <a href="#">CSCud16240</a> | admin-sys-config | 5           | I18N-"Import SSL Certificate/private key" out of dropdown layer (I18N-'SSL-certificaat/privésleutel importeren' buiten vervolgkeuzelaag)               |
| <a href="#">CSCud16258</a> | admin-sys-config | 5           | UI abnormal when click off items in SNMP Settings (UI niet normaal wanneer op items wordt geklikt in SNMP-instellingen)                                |
| <a href="#">CSCud16431</a> | admin-sys-config | 5           | Help icon disappears after removing all call in access number (Help-pictogram verdwijnt na verwijderen van alle inbeltoegangsnummers)                  |
| <a href="#">CSCud17462</a> | admin-sys-config | 5           | Meeting size hint text should left align with slide bar (Formaat van tiptekst in vergadering moet links worden uitgelijnd met de schuifbalk)           |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud17481</a> | admin-sys-config | 5           | Default code is not correct if value in DB is not one of set in codelist (Standaardcode is niet correct als de waarde in DB niet overeenkomt met een ingestelde code in de codelijst) |
| <a href="#">CSCud18895</a> | admin-sys-config | 5           | L10N-Miss period in downloads page (L10N-punt ontbreekt op downloadpagina)                                                                                                            |
| <a href="#">CSCud19280</a> | admin-sys-config | 5           | file select dialog box can't be pop-up when click "browse" button (Dialoogvenster voor bestand selecteren kan geen pop-up zijn wanneer op de knop 'Bladeren' wordt geklikt)           |
| <a href="#">CSCud20272</a> | admin-sys-config | 5           | Settings->Audio: Call-In Access Numbers (Instellingen->Audio: visuele bug bij IE-browser)                                                                                             |
| <a href="#">CSCud21340</a> | admin-sys-config | 5           | Should not show "loading..." when enabling remote support account (laden...' moet niet worden weergegeven bij inschakelen van account voor externe toegang)                           |
| <a href="#">CSCud30403</a> | admin-sys-config | 5           | L10N-Period format is not correct and space unnecessary in HA page (L10N-indeling van punt is niet juist en de spatie is niet nodig op de HA-pagina)                                  |
| <a href="#">CSCud30518</a> | admin-sys-config | 5           | Error messages when add/edit usm users should change (Foutberichten voor toevoegen/bewerken usm-gebruikers moeten worden gewijzigd)                                                   |
| <a href="#">CSCud31273</a> | admin-sys-config | 5           | i18n RU, cosmetic System Properties admin web UI issues (i18n RU, cosmetische UI-problemen Systeemeigenschappen admin web)                                                            |
| <a href="#">CSCud33789</a> | admin-sys-config | 5           | The slide bar should be in the same line with label (De schuifbalk moet in lijn zijn met het label)                                                                                   |
| <a href="#">CSCud33832</a> | admin-sys-config | 5           | Enable SSO: Click cancel without any change, still pop up confirm (SSO inschakelen: klik op annuleren zonder wijziging, pop-up voor bevestigen wordt wel weergegeven)                 |
| <a href="#">CSCud37421</a> | admin-sys-config | 5           | Spaces of user name display not consistently in users (Ruimtes voor gebruikersnaam worden niet consistent weergegeven voor gebruikers)                                                |
| <a href="#">CSCud40252</a> | admin-sys-config | 5           | L10N:Space position is wrong in Error message of import SSL certificate (L10N:plaatsing van spatie is onjuist in foutbericht bij importeren van SSL-certificaat)                      |
| <a href="#">CSCud43558</a> | admin-sys-config | 5           | On Glitch error page "%Y" appears after year (Op de pagina Fout wordt '%Y' weergegeven na jaar)                                                                                       |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud44011</a> | admin-sys-config | 5           | CWMS - 1.0.1.156.A email template exists for Setup Cisco WebEx - Android (CWMS - 1.0.1.156.A e-mailsjabloon bestaat voor Setup Cisco WebEx - Android)   |
| <a href="#">CSCud44561</a> | admin-sys-config | 5           | UI abnormal of global warnings when browser is not maximum (UI abnormaal voor algemene waarschuwingen wanneer browser niet maximaal werkt)              |
| <a href="#">CSCud44606</a> | admin-sys-config | 5           | admin web pages copy right should change to 2013 (Copyright op beheerpagina moet 2013 worden)                                                           |
| <a href="#">CSCud52112</a> | admin-sys-config | 5           | Add user page is not working in Chinese (Pagina Gebruiker toevoegen werkt niet in Chinees)                                                              |
| <a href="#">CSCud54851</a> | admin-sys-config | 5           | L10N:Some spelling mistakes in certificate expiring email of ES (L10N: spelfouten in e-mail van ES over verlopen van certificaat)                       |
| <a href="#">CSCud55050</a> | admin-sys-config | 5           | Logo has been expanded in preview header (Logo is uitgebreid in kop in het voorbeeld)                                                                   |
| <a href="#">CSCud55382</a> | admin-sys-config | 5           | UI abnormal of meetings page in settings (UI abnormaal op vergaderpagina in instellingen)                                                               |
| <a href="#">CSCud68639</a> | admin-sys-config | 5           | UI not good when check on strong pwd option with no sub option (UI niet correct bij optie controle op sterk wachtwoord zonder suboptie)                 |
| <a href="#">CSCud69651</a> | admin-sys-config | 5           | Wrong Country name when creating CSR (Verkeerde naam land bij maken van CSR)                                                                            |
| <a href="#">CSCud76438</a> | admin-sys-config | 5           | Turn off background color should take effect on preview page in IE8 (Achtergrondkleur uitschakelen zou zichtbaar moeten zijn op voorbeeldpagina in IE8) |
| <a href="#">CSCud13393</a> | E-MAIL           | 5           | L10N:Punctuation should keep the same in GB/B5 (L10N: interpunctie moet gelijk zijn in GB/B5)                                                           |
| <a href="#">CSCud86180</a> | E-MAIL           | 5           | UI on free trial expiring/expired mails are different from UI spec (UI in e-mail over verlopen(de) gratis proefversie verschilt van UI spec)            |
| <a href="#">CSCuc61796</a> | mc-web-enduser   | 5           | Sign out on page header change to next line in Chrome 22. (Aanmelden aan bovenkant pagina in Chrome 22 verplaatsen naar volgende regel.)                |
| <a href="#">CSCuc64546</a> | mc-web-enduser   | 5           | Cisco WebEx Meetings Server doc translation problem (Cisco WebEx Meetings Server vertalingsprobleem doc)                                                |

| Identificatie              | Onderdeel        | Ernstniveau | Titel                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud19297</a> | mc-web-enduser   | 5           | my account update error when tracking code dropdown menu is empty (Updatefout mijn account als vervolgkeuzemenu voor traceercode leeg is)                  |
| <a href="#">CSCud45461</a> | platform-install | 5           | Two dots (..) in FQDN of media and DMZ virtual machine (Twee punten (..) in FQDN van media en DMZ virtuele machine)                                        |
| <a href="#">CSCub57264</a> | platform-integ   | 5           | need to know from UIs that removed component cannot be re-used (UI's moeten duidelijk maken dat verwijderd onderdeel niet opnieuw gebruikt kan worden)     |
| <a href="#">CSCuc27212</a> | platform-integ   | 5           | minor update failed, Continue button disabled but still green color (Kleine update mislukt, knop Doorgaan is uitgeschakeld maar nog steeds groen)          |
| <a href="#">CSCuc42715</a> | platform-integ   | 5           | remove DMZ UI and UE corruption if system not in MM first when starting (Verwijder DMZ UI en UE-corruptie als systeem niet eerst in MM is tijdens starten) |
| <a href="#">CSCuc82343</a> | platform-integ   | 5           | Missing "-XU" in the version string of message for Updating XU system (Ontbrekend '-XU' in de versiestring van bericht voor bijwerken van XU-systeem)      |
| <a href="#">CSCud02564</a> | telephony-cms    | 5           | Adding missed CR at the end of trace lines in MPE module (Ontbrekende CR toevoegen aan einde van traceringslijnen in MPE-module)                           |
| <a href="#">CSCud04563</a> | telephony-cms    | 5           | MPE log: Removing CR from the beginning of log format string (MPE-log: CR verwijderen van begin van indelingsstring van log)                               |
| <a href="#">CSCud42810</a> | telephony-cms    | 5           | RTP CNG packets timeout should be increased (Time-out van RTP CNG-pakketten moet worden verlengd)                                                          |

## Bekende problemen en meldingen

In de volgende gedeelten zijn bekende problemen en meldingen in Cisco WebEx Meetings Server opgenomen.

### Vertaalde documentatie

Vertaalde documentatie voor Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 zal 4-6 weken na de Engelstalige versie worden gepubliceerd.

### Uw hostnaam behouden bij het wijzigen van het IP-adres uw virtuele machine

Wijzig nooit de DNS-invoer voor de hostnamen die tijdens uw implementatie zijn geconfigureerd. U kunt de hostnaam wijzigen van een virtuele machine die deel uitmaakt van uw implementatie. Het bijbehorende IP-adres wordt automatisch opgehaald van de DNS. Als u het IP-adres van een virtuele machine wilt wijzigen en dezelfde hostnaam wilt behouden, voert u de volgende stappen uit:

- 1 Configureer een tijdelijke hostnaam in de DNS.
- 2 Wijzig de hostnaam van de virtuele machine in de tijdelijke hostnaam die u hebt geconfigureerd en haal het systeem uit de onderhoudsmodus zodat de nieuwe hostnaam in gebruik wordt genomen. De oorspronkelijke hostnaam maakt geen deel uit van de implementatie na deze wijziging.
- 3 Wijzig het IP-adres van de oorspronkelijke hostnaam in de DNS naar het nieuwe IP-adres.
- 4 Wijzig de tijdelijke hostnaam van de virtuele machine in de oorspronkelijke hostnaam en haal het systeem uit de onderhoudsmodus zodat de hostnaam in gebruik wordt genomen. De oorspronkelijke hostnaam is nu geconfigureerd met uw nieuwe IP-adres.

### FQDN-tekst

Zorg er bij het implementeren van virtuele machines uit vCenter met behulp van het OVA-bestand voor dat de hostnaam van de virtuele machine geen hoofdletters of underscores bevat. Zorg er bij het wijzigen van de hostnaam op de beheersite voor dat ook de hostnaam van de virtuele machine geen hoofdletters of underscores bevat.

### Ondersteuningsinformatie

De online Help voor de eindgebruikers bevat onvolledige informatie over browserondersteuning. Raadpleeg de *Systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server* voor de meest actuele informatie.

### Dashboardproblemen

Op de pagina **Vergaderstatus** onder Maandrapporten geeft de tekst onder de grafiek, bij het weergeven van gegevens over de laatste maand, onjuist weer dat er 'Problemen zijn opgetreden bij x% van de vergaderingen in de laatste drie maanden'. Er moet staan 'Er zijn problemen opgetreden bij x% van de vergaderingen in de afgelopen maand'.

### Audioconfiguratie

Merk op dat bij de instellingen voor audioconfiguratie de G.711 betere spraakkwaliteit levert dan G.729. Raadpleeg 'Over de configuratie van uw audio-instellingen' van de *Beheerhandleiding Cisco WebEx Meetings Server* voor meer informatie.

### Eindpunten van IP Communicator 7.0.x

Eindpunten van IP Communicator 7.0.x die vergaderingen op de Cisco WebEx Meetings Server verbinden, kunnen zorgen voor problemen met de audiokwaliteit (echo en andere geluiden) bij een conferentie als deze niet gekoppeld zijn of wanneer de deelnemer die dit eindpunt gebruikt een actieve spreker wordt. Als u dit wilt voorkomen, zorgt u ervoor dat u de omgeving van de IP Communicator nauwkeurig afstelt (bijvoorbeeld de koptelefoon, microfoon en de luidspreker) of gebruikt u een andere traditionele telefoon.

### Vergaderingen die begonnen of gepland zijn met iOS-apparaten.

Vergaderingen die met iOS-apparaten zijn begonnen of gepland kunnen niet worden opgenomen.

## Documentatie verkrijgen en een serviceverzoek indienen

Voor informatie over het verkrijgen van documentatie, het indienen van een serviceverzoek en het verzamelen van aanvullende informatie, raadpleegt u de maandelijkse 'Nieuw in Cisco-productdocumentatie', waarin ook alle nieuwe en herziene technische documentatie van Cisco is opgenomen op <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>.

Inhoud instellen die direct op uw bureaublad moet worden weergegeven met behulp van een leestoepassing. De RSS-feeds zijn een gratis service en Cisco ondersteunt momenteel RSS-versie 2.0.

