



Notas de Versão do Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.1

Primeira publicação: 08 Fevereiro 2013

Última modificação: 13 Junho 2013

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



CONTEÚDO

Notas de Versão do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 1

Encontrar a documentação 1

Recursos Novos e Alterados para o Cisco WebEx Meetings Server 1.1 2

Suporte do navegador para a versão 1.1 MR3 3

Suporte do navegador para a versão 1.1 MR2 3

Suporte do navegador para a versão 1.1 3

Limitações e restrições 4

Requisito de Uso do VMware vCenter 4

Gravar limitações 4

Localização 4

O Proxy Reverso da Internet pode ser Removido da Plataforma 5

Notas importantes 5

Suporte hipervisor 5

Configurar seu sistema de alta disponibilidade 6

Sobre o Uso de Certificados Autoassinados 6

Expandir o seu Sistema 6

Frequência Ping 6

Aviso de Atualização das Ferramentas de Produtividade 6

Nomes de Comunidades SNMP v2 6

Advertência 7

Utilizar o Bug Toolkit 7

Abrir Advertências do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 8

Abrir Advertências do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 9

Abrir Advertências do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 10

Advertências Resolvidas do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 11

Advertências Resolvidas do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 13

Advertências Resolvidas do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 16

Problemas conhecidos e avisos 56

Obter documentação e enviar uma solicitação de serviço 57



CAPÍTULO

1

Notas de Versão do Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Estas notas de versão descrevem novos recursos, requisitos, restrições e advertências para todas as versões do Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Estas notas de versão são atualizadas a cada lançamento de manutenção, mas não de correções ou hotfixes. Antes de instalar o Cisco WebEx Meetings Server, recomendamos que você revise este documento para obter informações sobre problemas que podem afetar seu sistema.



Observação

Esta versão das notas de versão inclui atualizações para a versão 1.1 MR3 (Build 1.1.1.316).

Para acessar as atualizações mais recentes do software para este produto, vá para a seguinte URL: <http://software.cisco.com/download/>, depois navegue para o seu produto. De **Produtos**, selecione **WebEx > Conferência Web > Cisco WebEx Meetings Server > Cisco WebEx Meetings Server 1.1**.

- [Encontrar a documentação, página 1](#)
- [Recursos Novos e Alterados para o Cisco WebEx Meetings Server 1.1, página 2](#)
- [Limitações e restrições, página 4](#)
- [Notas importantes, página 5](#)
- [Advertência, página 7](#)
- [Problemas conhecidos e avisos, página 56](#)
- [Obter documentação e enviar uma solicitação de serviço, página 57](#)

Encontrar a documentação

Forneça a seguinte URL para seus usuários:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

Recursos Novos e Alterados para o Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Para obter informações sobre todos os recursos e benefícios disponíveis, consulte a folha de dados do *Cisco WebEx Meetings Server* em http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.



Observação

Nenhum recurso adicional foi adicionado para a versão 1.1 MR2 e MR3.

- Integração do Cisco WebEx Meetings Server e do Jabber 9.1.2 e posterior (somente para Windows):
 - Reuniões do Cisco WebEx Meetings Server exibidas no Guia do Cisco Jabber Meetings.
 - Iniciar/Participar a partir da Guia Reuniões.
 - Habilidade para iniciar reuniões instantâneas.
 - Lembretes de Reuniões ("Toast Popup").
 - Iniciar reuniões instantâneas a partir da Mensagem Instantânea.
- Suporte adicionado para o seguinte:
 - VMware 5.1—As implantações maiores podem agora usar a licença do vSphere Enterprise, em vez do Enterprise Plus.
 - CUCM 9.1.
- Requisitos de servidor e de rede otimizados. Consulte os *Requisitos do Sistema do Cisco WebEx Meetings Server* para obter mais informações.
- Mais de 550 defeitos endereçados.
- Melhorias do produto:
 - Melhorias na experiência de instalação do produto.
 - Correções nos problemas de desempenho e carga.
 - Melhorias do modelo de e-mail (relacionados ao monitoramento, uso da licença e outras questões).
 - Experiência de participar pela primeira vez na reunião melhorada com a criação da senha de administração simplificada.
 - Experiência de instalação do produto melhorada.
 - Documentação atualizada.

Suporte do navegador para a versão 1.1 MR3

Os seguintes navegadores foram testados para trabalhar com a versão do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3:

Windows

- Google Chrome: 23 - 27
- Mozilla Firefox: 10 - 21
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 e 8.0 (32 e 64 bits)

Mac

- Versões Safari suportadas pelos sistemas operacionais Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 e Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 - 27
- Mozilla Firefox: 10 - 21

Suporte do navegador para a versão 1.1 MR2

Os seguintes navegadores foram testados para trabalhar com a versão do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2:

Windows

- Google Chrome: 23 - 26
- Mozilla Firefox: 10 - 20
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 e 8.0 (32 e 64 bits)

Mac

- Versões Safari suportadas pelos sistemas operacionais Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 e Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 - 26
- Mozilla Firefox: 10 - 20

Suporte do navegador para a versão 1.1

Os seguintes navegadores foram testados para trabalhar com a versão do Cisco WebEx Meetings Server 1.1:

Windows

- Google Chrome: 23 e 24
- Mozilla Firefox: 10 - 18
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 e 8.0 (32 e 64 bits)

Mac

- Versões Safari suportadas pelos sistemas operacionais Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 e Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 e 24
- Mozilla Firefox: 10 - 18

Limitações e restrições

Requisito de Uso do VMware vCenter

Você deve usar o VMware vCenter para gerenciar os organizadores ESXi no qual o sistema Cisco WebEx Meetings Server é implantado. Ao usar o cliente vSphere, inicie sessão no vCenter e implante o arquivo OVA na Máquina Virtual de Administração.

Gravar limitações

Você pode criar quantas gravações a capacidade do servidor de armazenamento permite. Estime o tamanho necessário do servidor de armazenamento para um período típico de cinco anos usando a seguinte fórmula:

Horas estimadas de reuniões que você espera serem gravadas por dia * 50-100 MB por hora de gravação * cinco anos * 24 horas por dia * 365 dias por ano

Não há limitações de armazenamento por usuário. As gravações são armazenadas indefinidamente até você excluí-las. Não há um recurso que permite que você exclua automaticamente as gravações devido à possibilidade de que isso iria permitir que os usuários excluíssem acidentalmente gravações importantes. Depois de marcar uma gravação para exclusão, a gravação é na verdade mantida no servidor de armazenamento por até seis meses, dando a você tempo para arquivar as gravações em outras mídias.

Para obter mais informações sobre limitações de gravação, consulte a seção "Gravação baseada em rede (NBR), resoluções de vídeos gravados e FPS" do documento de *Largura de Banda do Cisco WebEx* em http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf.

Localização

Idiomas

O Cisco WebEx Meetings Server está disponível nos seguintes idiomas:

- Inglês
- Chinês Simplificado
- Chinês Tradicional
- Japonês
- Coreano

- Francês
- Alemão
- Italiano
- Espanhol castelhano
- Espanhol da América Latina
- Holandês
- Português
- Russo

Comandos de áudio em inglês

Para configurar o Inglês dos EUA, vá para o site da Administração, selecione **Configurações > Informações da Empresa** e selecione **Inglês** para a configuração do Idioma e **EUA** para o configuração do Local. Isso permite instruções de áudio em inglês dos EUA. Para configurar o Inglês do Reino Unido, vá para o site da Administração, selecione **Configurações > Informações da Empresa** e selecione **Inglês** para a configuração do Idioma e **Reino Unido** para o configuração do Local. Isso permite instruções de áudio em inglês do Reino Unido.

O Proxy Reverso da Internet pode ser Removido da Plataforma

A máquina virtual de administração pode enviar uma mensagem de remoção para o servidor do proxy reverso da Internet para removê-lo da plataforma. Esta mensagem é enviada como texto simples, não é autenticada e poderia levar a uma negação do serviço.

Usando o iptables ou as listas de controle de acesso (ACLs), configure o firewall para que as conexões para a porta 64616 venham apenas a partir da máquina virtual de administração.

Notas importantes

Suporte hipervisor

O Cisco WebEx Meetings Server é executado em máquinas virtuais VMware.

- Ambos VMware vSphere e VMware vCenter são necessários para implantar o Cisco WebEx Meetings Server. Ao usar o cliente vSphere, você irá implantar o arquivo OVA do Cisco WebEx Meetings Server em um organizador ESXi gerido pelo vCenter.
- O Cisco WebEx Meetings Server não suporta outros hipervisores.

Configurar seu sistema de alta disponibilidade

Ao atualizar um sistema de alta disponibilidade, depois de reiniciar o sistema e o processo de reinicialização parecer estar completo, recomendamos que você aguarde mais 15 minutos antes de iniciar o procedimento de adicionar sistema de alta disponibilidade.

Sobre o Uso de Certificados Autoassinados

Recomendamos o uso de um certificado assinado publicamente em vez do certificado autoassinado fornecido. Os certificados assinados publicamente são confiáveis pelos navegadores dos usuários desde que a confiança para eles é estabelecida utilizando a lista de certificados da Autoridade de Certificado Raiz instalada no computador de cada usuário.

Ao utilizar certificados autoassinados, alguns usuários podem ter dificuldades para participar de reuniões porque os navegadores por padrão não confiam tais certificados. Os usuários são obrigados a estabelecer a confiança explicitamente neste caso antes de continuar a participar de uma reunião em seu site. Alguns usuários podem não entender como estabelecer relação de confiança com o referido certificado. Outros podem ser impedidos de o fazer por definições administrativas.

Portanto, você deve usar certificados assinados publicamente sempre que possível para oferecer a melhor experiência do usuário.

Expandir o seu Sistema

Se você tem fotos instantâneas VMware do sistema existente (pré-expansão), certifique-se que o sistema expandido esteja instalado e funcionando durante a remoção ou exclusão do sistema existente. Isso evita a remoção acidental do arquivo VMDK com base no disco rígido 4, que pode ser acessado pelo sistema expandido.

Frequência Ping

O Cisco WebEx Meetings Server permite agora que o ~1 ICMP echo solicite a cada segundo, aumentado a partir do pedido ~1 ICMP echo a cada dois segundos.

Aviso de Atualização das Ferramentas de Produtividade

Se um pacote de Ferramentas de Produtividade implantado anteriormente tiver uma versão diferente ou um número de compilação de um pacote de Ferramentas de Produtividade recém implantado e a atualização não estiver bloqueada, então seu cliente de Ferramentas de Produtividade irá notificá-lo com uma caixa de diálogo de aviso de atualização.

Nomes de Comunidades SNMP v2

Não haverá entrada do nome da comunidade padrão SNMP v2 no Cisco WebEx Meetings Server 1.1. O Nome da Comunidade padrão existente do Cisco WebEx Meetings Server 1.0, "CWS público", será removido após a atualização. Somente os nomes de comunidades SNMP v2 de usuário adicionados serão mantidos.

Advertência

Utilizar o Bug Toolkit

Os problemas conhecidos (bugs) são classificados de acordo com o nível de gravidade. Estas notas de versão contêm descrições do seguinte:

- Bugs abertos encontrados no cliente de gravidade 1-3
- Bugs resolvidos encontrados no cliente de gravidade 1-5
- Bugs resolvidos encontrados no Cisco de importância

Você pode encontrar detalhes sobre os bugs listados e procurar outros bugs utilizando o Software Toolkit Bug da Cisco.



Observação

Começando com a versão 1.1 MR3, os bugs individuais não são mais ligados às suas entradas no Bug Toolkit. Para obter informações detalhadas sobre um problema específico, procure pelo bug, conforme descrito no procedimento a seguir.

Antes de iniciar

Para acessar o Bug Toolkit, você necessita dos seguintes itens:

- Conexão de Internet
- Navegador da Web
- Nome de usuário e senha Cisco.com

Procedimento

- Etapa 1** Para acessar o Bug Toolkit, vá para <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>.
- Etapa 2** Inicie sessão com seu nome de usuário e senha Cisco.com.
- Etapa 3** Para procurar informações sobre um problema específico, insira o número de ID do bug no campo "Procurar por ID do Bug" e depois clique em **Ir**.

Próximos passos

Para obter informações sobre como procurar por bugs, crie pesquisas salvas, e crie grupos de bugs, selecione **Ajuda** na página **Bug Toolkit**.

Abrir Advertências do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3

As advertências listadas na tabela a seguir descrevem um comportamento inesperado na última versão do Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Consulte o Toolkit Bug para obter mais detalhes.

Tabela 1: Abrir Advertências no Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (Build 1.1.1.316)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuf03447	SSO	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/Iphone (O servidor de administração possivelmente impede o SSO para iPad/iPhone)
CSCue95183	documentation	3	MIB files for CWMS are not available (Os arquivos MIB para CWMS não estão disponíveis)
CSCug81299	platform-install	3	Update from 1.1.1.107.A to 1.1.1.220.A stuck for multiple hours (Atualização de 1.1.1.107.A para 1.1.1.220.A presa por várias horas)
CSCug92035	platform-install	3	Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment (O Mctool expirou antes do retorno do puppet na implantação CWMS)
CSCug95151	ue-general	3	SSO First Time login sees incorrect Country-Region values (O logon pela primeira vez de SSO vê valores país-região incorretos)
CSCuh07243	mc-client	3	Presenter cannot be passed to mobile device unless the device is host (O apresentador não pode ser passado para o dispositivo móvel a menos que o dispositivo seja o organizador)
CSCuh09270	mc-client-com-msi	3	Onpremmc_GB.msi and ptools_GB.msi are in Chinese instead of UK English (Onpremmc_GB.msi e ptools_GB.msi estão em chinês em vez de inglês britânico)
CSCuh17468	admin-log	3	ELM logs not part of infocap (O ELM não registra parte da infocap)
CSCuh20090	admin-sys-config	3	Deactivate host account after x days occurs when disabled (Desativar a conta do organizador depois de x dias ocorre quando desativado)
CSCuh27650	admin-sys-config	3	User timezone mistaken to an hour same GMT city (O fuso horário do usuário está equivocado com outra mesma cidade GMT)
CSCuh28400	admin-meetingmon	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web (A reunião em andamento não informa que a reunião não começou na Web)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuh28776	mc-mobile-ios	3	CWMS - WebEx app on iOS doesn't show all dial-in numbers (CWMS - o app WebEx no iOS não mostra todos os números de discagem)
CSCuh31201	admin-sys-config	3	Administrator Account Setup fails (Falha na Configuração da Conta do Administrador)
CSCuh33315	mc-web-enduser	3	Users able to continue scheduling after deactivation (Usuários capazes de continuar o agendamento após a desativação)
CSCuh36263	admin-sys-config	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR (A tentativa de regenerar o CSR com novos resultados de parâmetros no mesmo CSR)
CSCuh36401	admin-sys-config	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation (Os caracteres especiais nos parâmetros CSR quebram a geração CSR)
CSCuh37254	documentation	3	Useless SSO SAML Attribute Names show in Orion Planning Guide. (Nomes de atributos de SSO SAML inúteis exibidos no Guia de Planejamento Orion).

Abrir Advertências do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2

As advertências listadas na tabela a seguir descrevem um comportamento inesperado na última versão do Cisco WebEx Meetings Server. Os erros são listados na ordem de gravidade. Consulte o Toolkit Bug para a lista mais recente de advertências abertas.

Tabela 2: Abrir Advertências no Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (Build 1.1.1.220)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Creation Bug results in a locked out user account... (O Erro de Criação da Conta do Usuário resulta em uma conta de usuário bloqueada...)
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (O usuário não pode agendar/iniciar uma reunião)
CSCuf03447	SSO	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/Iphone (O servidor de administração possivelmente impede o SSO para iPad/iPhone)
CSCug28451	admin-meetingtest	3	Meetings Test fails intermittently (Os testes de reuniões falham intermitentemente)
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Os códigos de rastreamento personalizados não refletem corretamente no user.csv exportado)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM não acessível)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (Remover o nome do organizador do CSR)
CSCug27854	mc-client-com-pt	3	Productivity tools installation causes installation of tools on MOC/Lync (A instalação de ferramentas de produtividade causa a instalação de ferramentas no MOC/Lync)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (A administração CWMS não deve permitir endereço de IP duplicado para IRP e VIP público)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (Erro gramatical na página de logon CWMS)
CSCue88358	mc-web-com-api	4	Upper case in URL causes System error, please contact administrator msg (Letras maiúsculas na URL causam erro de sistema, entre em contato por msg com o administrador)

Abrir Advertências do Cisco WebEx Meetings Server 1.1

As advertências listadas na tabela a seguir descrevem um comportamento inesperado na última versão do Cisco WebEx Meetings Server. Os erros são listados na ordem de gravidade. Consulte o Toolkit Bug para a lista mais recente de advertências abertas.

Tabela 3: Abrir Advertências no Cisco WebEx Meetings Server 1.1

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCue14445	platform-os	2	add HA failed due to RSync disconnect, cause active DB on both admin VMs (adicionar HA falhou devido a desconexão do RSync e deixa o DB ativo em ambas as MVs de admin)
CSCue14962	platform-install	3	Added HA XU to the updated system shows down status - HA didn't reboot (O HA XU adicionado no sistema atualizado exibe estado desligado - o HA não reinicializou)
CSCue19612	db-schema	3	ASIG: User password should not be stored in a recoverable format (ASIG: A senha do usuário não deve ser armazenada em um formato recuperável)
CSCue21761	admin-systemmon	3	Storage size is not reported correctly on Dashboard (O tamanho do armazenamento não é relatado corretamente no Painel)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCue24053	ha	3	CWMS failover to HA: reconnect time too long and cannot restart video (CWMS failover para HA: reconecta o tempo demasiado longo e não pode reiniciar o vídeo)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (O trabalho Cron não tenta expandir o tamanho)
CSCue94900	admin-meetingmon	3	CWMS admin sends out false email notification: (O administrador CWMS envia notificação de e-mail falso:) 100% das reuniões com problemas

Advertências Resolvidas do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3

As advertências listadas na tabela abaixo descrevem os problemas que foram resolvidos nesta Versão do Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Consulte o Toolkit Bug para obter mais detalhes.

Tabela 4: Advertências Resolvidas do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (Build 1.1.1.316)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (O usuário não pode agendar/iniciar uma reunião)
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Create Does Not Strip Leading or Trailing Space Characters (A criação da conta do usuário não retira caracteres de espaços da esquerda e da direita)
CSCug44227	admin-systemmon	2	NBR doesn't work after system reboot (O NBR não funciona após a reinicialização do sistema)
CSCug93401	dld-java	2	Cannot start/join meeting via Firefox21 (Não é possível iniciar/entrar na reunião através do Firefox21)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (Os números de acesso de chamada de entrada não são restaurados a partir da recuperação de desastres)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM não acessível)
CSCuf61549	documentation	3	Admin Guide: (Guia de Administração:) Need more comprehensive description of System Backup... (Precisa de descrição mais abrangente do backup do sistema...)
CSCuf94093	documentation	3	Maximum Meeting Capacity (Limite Máximo de Reuniões)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (Remover o nome do organizador do CSR)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCug09787	documentation	3	Document SMTP Port requirements for Large Deployment (Requisitos dos documentos da porta SMTP para grande implantação)
CSCug11892	documentation	3	CWMS documentation should include visual effects during web sharing (A documentação CWMS deve incluir efeitos visuais durante o compartilhamento da web)
CSCug20257	admin-reporting	3	Pure call back user shall be counted on MeetingReport.csv report (O retorno de chamada do usuário será contado no relatório MeetingReport.csv)
CSCug24749	documentation	3	Add CWMS Troubleshooting Steps for Downloading Reports (Adicione etapas de solução de problemas CWMS para a transferência de relatórios)
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Os códigos de rastreamento personalizados não refletem corretamente no user.csv exportado)
CSCug28451	admin-meetingtest	3	Meetings Test fails intermittently (Os testes de reuniões falham intermitentemente)
CSCug48982	admin-sys-config	3	Recording is allowed when not allowed in participant privileges. (A gravação é permitida quando não é permitida nos privilégios dos participantes).
CSCug59161	documentation	3	Include ports used by Meeting Center in networking documentation (Inclui portas utilizadas pelo Meeting Center na documentação de rede)
CSCug69146	admin-reporting	3	CWMS Reports cannot be downloaded using IE 8 (Os relatórios CWMS não podem ser baixados usando o IE 8)
CSCug74470	mmp-stream-server	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (Nó de mídia chegando a 1.0.0.0)
CSCug85244	mc-client-com-pt	3	CWMS 1.1 Meeting does not show up on web for added participants (A reunião CWMS 1.1 não aparece na web para os participantes adicionados)
CSCug86339	mc-web-enduser	3	Access https://SiteURL/manager/html, disclose tomcat server info. (Acesse https://SiteURL/manager/html, divulgue a informação do servidor tomcat.)
CSCug94986	platform-integ	3	No excat info about mount failure in log when isStorageSever.sh failed (Nenhuma informação excat sobre a falha de montagem no log quando isStorageSever.sh falhou)
CSCuh01025	platform-install	3	Update from 1.1.1.220 to 1.1.1.305 stuck (Atualização de 1.1.1.220 para 1.1.1.305 preso)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuh22603	admin-reporting	3	CWMS Reports and infocap cannot be downloaded using IE 8, from email (Os relatórios CWMS e infocap não podem ser baixados usando o IE 8, a partir do e-mail)
CSCue90282	ue-doc	4	Only one vNIC active on non-admin nodes (Apenas um vNIC ativo nos nós não-admin)
CSCuf86498	admin-systemmon	4	Webex site URL shows orion.webex.cisco.com on admin page intermittently (A URL do site Webex mostra o orion.webex.cisco.com na página de administração de forma intermitente)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (A administração CWMS não deve permitir endereço de IP duplicado para IRP e VIP público)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (Erro gramatical na página de logon CWMS)
CSCug37373	admin-systemmon	4	CWMS communication throws security alert due to invalid getBulkRequest (A comunicação CWMS lança alerta de segurança devido ao GetBulkRequest inválido)
CSCuf85994	admin-meetingmon	5	Text for the meeting status note should be corrected (O texto da nota de status da reunião deve ser corrigido)
CSCug66780	admin-reporting	5	Monthly Report: (Relatório Mensal:) Meetings Feature Usage has Bad legend (O uso de recursos das reuniões tem legenda ruim)
CSCug66786	admin-reporting	5	Meetings Feature Usage graph for Web Sharing is not using right color (O gráfico de uso de recursos das reuniões para compartilhamento da Web não está usando a cor certa)

Advertências Resolvidas do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2

As advertências listadas na tabela abaixo descrevem os problemas que foram resolvidos neste lançamento do Cisco WebEx Meetings Server 1.1.

Tabela 5: Advertências Resolvidas na Versão Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (Build 1.1.1.220)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCue70983	licensing	1	CWMS 1.1 ELM Issue prevents use of top-level-domains for CWMS Admin Site (A Edição CWMS 1.1 ELM impede o uso de domínios de alto nível do site de admin CWMS)
CSCuf21793	mc-web-mobile	1	CWMS adding invitees to meeting in iOS problem (O CWMS adiciona convidados na reunião no problema iOS)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCue89570	db-core	2	after database file size is exhausted, new file not created (depois que o tamanho do arquivo do banco de dados ficou esgotado, um novo arquivo não foi criado)
CSCue31363	eureka-server	2	Ability to Read Uninitialized Memory (Capacidade de ler da memória não inicializada)
CSCue36629	eureka-server	2	The CB "cache" directory content can be downloaded (O conteúdo do diretório do "cache" CB pode ser baixado)
CSCue89871	platform-integ	2	Users could not log into scheduling page after the upgrade to 1.1.1.9 (Os usuários não conseguiam entrar na página de agendamento após a atualização para 1.1.1.9)
CSCuf96994	platform-integ	2	cancel dmz makes empty bootconfig (cancelar o dmz torna vazio o bootconfig)
CSCue71736	telephony	2	sRTP does not use FIPS-compliant routines (O SRTP não usa rotina FIPS compatíveis)
CSCue29643	admin-reporting	3	Cannot generate user license report if system timezone is GMT+8 (Não é possível gerar relatório de licença de usuário se o fuso horário do sistema for GMT+8)
CSCue14886	admin-sys-config	3	Firefox infinite loop displaying page redirect pop-up confirmation (A página exibindo o ciclo infinito do Firefox redireciona a confirmação pop-up)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (Os números de acesso de chamada de entrada não são restaurados a partir da recuperação de desastres)
CSCue19380	admin-systemmon	3	False alarm "One or more virtual machines needs your attention" (Falso alarme "Uma ou mais máquinas virtuais precisam de sua atenção")
CSCuf37985	ha	3	CWMS 1.1 admin HA node down (Nó do HA do admin do CWMS 1.1)
CSCuf29946	licensing-elm	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (O servidor ELM não é acessível se o webadmin falhar no nó de administração de HA)
CSCuf24663	mc-as	3	Authenticaton module can not build with Maven. (O módulo de autenticação não pode construir com o Maven).
CSCuf60313	mc-client-com-pt	3	PT: It should tell user how to login cloud non-SSO site via PT. (Deve dizer ao usuário como acessar a nuvem no site sem SSO via PT).
CSCue89193	mc-web-com-waf	3	We shouldn't eat the log of flush caching on other VMs. (Não devemos pular o registro do cache embutido em outras VMs).

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCue89797	mc-web-com-waf	3	There is an invalid API call to http://meetings.atk.com1/dispatcher/ (Há uma chamada de API inválida para http://meetings.atk.com1/dispatcher/)
CSCue72804	mc-web-enduser	3	Mtg url in mtg-client shouldn't include psu if check on exclude psu (A url da reunião no mtg-cliente não deve incluir o psu se verificar em excluir o psu)
CSCuf52200	platform-install	3	Deployment fte pages accessible without passphrase (Páginas fte de implantação acessíveis sem senha)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (O trabalho Cron não tenta expandir o tamanho)
CSCue56377	platform-integ	3	Deployment FTE fails if the first DNS server is down or unreachable (A implantação FTE falha se o primeiro servidor de DNS está inativo ou inacessível)
CSCue62740	platform-integ	3	Allow grow using both OVA 1.0 and OVA 1.1 (Permitir crescer usando o OVA 1.0 e o OVA 1.1)
CSCug11140	platform-integ	3	Block direct update from 1.0 to 1.1MR2 (Bloquear a atualização direta de 1.0 a 1.1MR2)
CSCue78851	SSO	3	SSO sign in fail and notice the the user is inactive (O início de sessão SSO falha e avisa que o usuário está inativo)
CSCue14799	admin-reporting	4	Meeting size statistics on pdf report does not follow data prepared (As estatísticas do tamanho da reunião no relatório pdf não seguem dados preparados)
CSCud86685	email	4	CWMS 1.1 TVT_percentage sign is missing in English source string (O sinal CWMS 1.1 TVT_percentage está faltando na sequência de origem em Inglês)
CSCue29401	email	4	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (E-mail: Não mostrará a senha da reunião na mensagem de lembrete)
CSCud67904	mc-web-enduser	4	Password not required to join meetings (A senha não é obrigatória para participar de reuniões)
CSCud85417	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "cover the licenses" (O CWMS 1.1 TVT_global altera para "cobrir as licenças")
CSCud85436	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "purchased licenses" (O CWMS 1.1 TVT_global altera para "licenças adquiridas")
CSCud85443	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_translation change for "You are using a free trial..." (O CWMS 1.1 TVT_translation altera para "Você está usando uma versão gratuita...")

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCue01592	mc-web-enduser	4	start' button always stays in grey in MDP when disable JBH in admin (O botão 'iniciar' fica sempre em cinza no MDP quando desativa o JBH na administração)
CSCue03725	mc-web-enduser	4	CWMS End User Training Videos is not available for "Español de España" (Os vídeos de treinamento do usuário final CWMS não estão disponíveis para "Español de España")
CSCue07774	mc-web-enduser	4	Company name won't change if starting meeting as soon as (O nome da empresa não mudará se a reunião começar logo que)
CSCue14840	mc-web-enduser	4	Do not show access code if attendee do not log in site (Não mostre o código de acesso se o convidado não iniciar sessão no site)
CSCue15556	mc-web-enduser	4	Create user psw err when check on "Email address unacceptable" (Crie o usuário psw err quando verificar no "endereço de e-mail inaceitável")
CSCue25425	platform-install	4	Adding ha system fails intermittently (Adicionar o sistema ha falha intermitentemente)
CSCue60665	platform-install	4	CWMS cannot use alias for hostname to deploy a system (O CWMS não pode usar apelido para o nome do organizador para implantar um sistema)
CSCue96113	telephony-cms	4	CWMS need to disable VAD is peer side not support VAD (O CWMS precisa desativar o VAD que é o lado par que não suporta o VAD)
CSCuf66253	telephony-cms	4	Disable VAD parameter in conf. File (Desative o parâmetro VAD no arquivo de conf.)

Advertências Resolvidas do Cisco WebEx Meetings Server 1.1

As advertências listadas na tabela abaixo descrevem os problemas que foram resolvidos neste lançamento do Cisco WebEx Meetings Server 1.1.

Tabela 6: Advertências resolvidas no Cisco WebEx Meetings Server

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud08598	eventbus	1	VM states flapping Up/Down every few mins (Estado da MV oscilando Ligado/Desligado a cada alguns minutos)
CSCuc51705	admin-sys-config	2	UI doesn't show correct status on failed HA Add (A UI não exibe o status correto no HA adicionado que falhou)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud20537	admin-sys-config	2	Wrong initial value for special character rule is displayed (O valor inicial errado para a regra de carácter especial é exibido)
CSCud57104	admin-sys-config	2	OVA 1.1.0.51 : A configuração básica FTE não está funcionando)
CSCud77315	admin-sys-config	2	Browser button does not work in IE (O botão do navegador não funciona no IE)
CSCuc45013	db-core	2	Grow failed due to an error in db restore (A expansão falhou devido a um erro na restauração do db)
CSCud16831	db-core	2	Update from 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 failed. missing DBMS upgrade file (Atualização de 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 falhou. Arquivo de atualização DBMS ausente)
CSCud19410	db-core	2	Second out of DST meeting start time err for Recurrence meeting (Em segundo lugar do tempo de início da reunião DST para reunião recorrente)
CSCuc79643	email	2	Predictable Meeting ID allows joining others' meeting without password (O ID da reunião previsível permite participar da reunião dos outros sem senha)
CSCuc69214	mc-client-com-pt	2	Cisco WebEx Meetings Server EFT: (CiscPT warns of redirection with SSO configured o WebEx Meetings Server EFT: O PT adverte do redirecionamento com SSO configurado)
CSCud17691	mc-web-com-waf	2	Windows 8: page direct error when about 30 mins no operation on page (Windows 8: erro direto da página quando cerca de 30 minutos sem operação na página)
CSCuc86344	mc-web-enduser	2	Inactive users get deactivated after upgrading system to 1.0.1.152.A (Os usuários inativos ficam desativados após a atualização do sistema para 1.0.1.152.A)
CSCud06109	mc-web-enduser	2	Cannot attend meetings using link from recurring meetings prior to DST (Não é possível participar de reuniões usando link de reuniões recorrentes antes do DST)
CSCud10559	mc-web-enduser	2	couple web node RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (a versão de especificação RPMs do nó da web dupla está errada no 1.1, o Update falhou)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud42802	mc-web-enduser	2	page direct error when start meeting from MDP/email/meeting list (erro direto da página ao iniciar a reunião da lista MDP/email/reunião)
CSCud97736	mc-web-enduser	2	Meeting password is displayed on meeting details page. (A senha da reunião é exibida na página de detalhes da reunião.)
CSCud54467	mmp-client	2	Several min delay between telephony and mmp endpoints on loaded system (Vários minutos de atraso entre os terminais de telefonia e mmp no sistema carregado)
CSCuc84100	platform-install	2	System stuck in Maintenance Mode after add HA in Patch 1.0.1.153 (O sistema fica preso no Modo de Manutenção após adicionar HA no Patch 1.0.1.153)
CSCuc84178	platform-install	2	Remove passphrase decoder from distribution (Remover o decodificador da senha da distribuição)
CSCuc96970	platform-install	2	Add DMZ UI, click Continue but no response, page java error (Adicionar IU DMZ, clicar em Continuar mas não há resposta, página com erro de java)
CSCud21369	platform-install	2	Minor update completed ok, but admin web reports error 513 (Pequena atualização concluída ok, mas ocorreu o erro 513 nos relatórios da administração da web)
CSCud45590	platform-install	2	Cannot exit MM after upgrade from 1.0.1.20053 to 1.1.0.34 - db is locked (Não é possível sair do MM após a atualização do 1.0.1.20053 a 1.1.0.34 - o db está bloqueado)
CSCud67844	platform-install	2	Update successfully message pop-up missing after update completed (Atualizar com sucesso a mensagem pop-up que está ausente após concluir a atualização)
CSCuc43375	platform-integ	2	Sem In1.0: OVA 20002 : Cannot manual deploy with IRP (OVA 20002 : Não é possível implantar manualmente com IRP)
CSCuc47045	platform-integ	2	Not In1.0 ova20006: stuck at media VM FTE check FQDN is not defined (Sem In1.0 ova20006: preso no FQDN de verificação da MV de mídia FTE não está definido)
CSCud20129	platform-integ	2	Enable public access page does not load (A página de acesso público para habilitar não carrega)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud32401	platform-integ	2	Minor update HA vm got minorupdateError Internal Server Error (A mv de HA de atualização secundária obteve o erro do servidor interno minorupdateError)
CSCud33800	platform-integ	2	Cannot visit end user page with DMZ (Não é possível visitar a página do usuário final com o DMZ)
CSCud41943	platform-integ	2	FTE stuck due to intermittent stopped Oracle listener by mctool kick (O FTE está preso devido as intermitentes paradas do ouvinte do Oracle pelo mctool kick)
CSCud18964	telephony	2	Cisco WebEx Meetings Server alpha: call back failed(Cisco WebEx Meetings Server Alpha: o retorno de chamada falhou)
CSCud09891	telephony-cms	2	MMA core file found on small standalone (arquivo MMA principal encontrado no autônomo secundário)
CSCud61367	telephony-cms	2	gyromain doesn't open thread for every CPU (o gyromain não abre o segmento para cada CPU)
CSCud10547	telephony-tahoe	2	Couple media RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (a versão de especificação RPMs de mídia dupla está errada no 1.1, o Update falhou)
CSCud41545	ue-doc	2	Doc how SNMP works in CWMS (Documentar como o SNMP funciona no CWMS)
CSCud79692	ue-doc	2	Wrong number for max NBR sessions (O número está errado para as sessões máximas de NBR)
CSCuc79996	xmlapi	2	Security vulnerability in joinmeeting.do URL creation in XMLAPI (Vulnerabilidade de segurança na criação da URL joinmeeting.do no XMLAPI)
CSCuc82567	admin-log	3	Infrastructure to gather logs on fail deployment (Infraestrutura para reunir registros sobre a implantação da falha)
CSCuc85949	admin-log	3	Handle abnormally large log files (Lida com arquivos de registro anormalmente grandes)
CSCuc85963	admin-log	3	Reduce the log collection wait time from 45 minutes (Reduz o tempo de espera da coleção de registro de 45 minutos)
CSCuc94100	admin-log	3	OVA 20044 : Remote support logs not included in infocap (OVA 20044 : Registros de suporte remoto não incluídos no infocap)
CSCuc98942	admin-log	3	Permissões inseguras de arquivos nas MVs do Cisco WebEx Meetings Server

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud67864	admin-log	3	Path traversal in logadmin download (Passagem do caminho na transferência do logadmin)
CSCud86077	admin-log	3	logagent on primary VM - is UP but doesn't archive or purge logs (logagent na MV primária - está FUNCIONANDO mas não arquiva ou expurga os registros)
CSCuc23585	admin-meetingmon	3	Contents in usage/problematic email is not correct (Os conteúdos no e-mail problemático/em uso não estão corretos)
CSCuc72869	admin-meetingmon	3	IE8, meeting trend page take up too much memory (IE8, a página de tendência de reunião ocupa muita memória)
CSCuc84266	admin-meetingmon	3	As URLs na interface de administração Web permite que o usuário não-administrador veja informações de administração
CSCuc85196	admin-meetingmon	3	Data on meeting trend can't be automatically updated (Os dados na tendência de reunião não podem ser atualizados automaticamente)
CSCud09182	admin-meetingmon	3	Meeting trend one week view: (Exibição de uma semana da tendência de reunião) a coordenação das reuniões desaparece
CSCud13252	admin-meetingmon	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: (CiscPT warns of redirection with SSO configured o WebEx Meetings Server EFT: A admin mostra o número incorreto de usuários em uma reunião)
CSCud70783	admin-meetingmon	3	Dashboard page is navigated to meeting trend page automatically (A página do painel é direcionada para a página de tendência de reunião automaticamente)
CSCud85575	admin-meetingmon	3	Miss "%" in Issue meeting mail content ("% " ausente na edição do conteúdo do e-mail da reunião)
CSCud01587	admin-reporting	3	Regenerate PDF Report if the report is incomplete (Gera novamente o relatório em PDF se o relatório estiver incompleto)
CSCud39539	admin-reporting	3	Report downloading path allows unauthenticated user to view local files (O caminho de transferência do relatório permite que o usuário não autenticado visualize os arquivos locais)
CSCud47396	admin-reporting	3	Meeting data issue on monthly report of the meet site (Problema nos dados da reunião sobre o relatório mensal do site de reunir)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud48615	admin-reporting	3	Cisco WebEx Meetings Server alpha: call back failed(Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL did not work to download monthly report (a URL não funcionou para baixar relatório mensal)
CSCuc25453	admin-sys-config	3	Upgrade: restored certificate are removed during Deployment FTE (Atualizar: o certificado restaurado é removido durante a implantação FTE)
CSCuc40177	admin-sys-config	3	UI page gets unexpectedly refreshed when MM is turned on (A página UI se atualiza inesperadamente quando o MM é ligado)
CSCuc49527	admin-sys-config	3	Remote support account expiration date on admin is incorrect (A data de validade da conta do suporte remoto na admin está incorreta)
CSCuc51273	admin-sys-config	3	DR completes but no indication on admin until new admin session opened (DR completa mas não há indicação na admin até abrir nova sessão de admin)
CSCuc63386	admin-sys-config	3	No Email Server Validation in the initial config sequence (Não existe nenhuma Validação de Servidor de E-mail na sequência da configuração inicial)
CSCuc64249	admin-sys-config	3	Could not access new Admin URL after changing URLs and VIPs (Não foi possível acessar a nova URL de Administração depois de mudar as URLs e VIPs)
CSCuc69404	admin-sys-config	3	Apache Solr instance reveals internal IP , Administrator username, email (O exemplo do Apache Solr revela o IP interno, nome do usuário administrador, e-mail)
CSCuc69509	admin-sys-config	3	No CSRF protection allows attacker to take over by creating admin (A proteção sem CSRF permite o atacante assumir criando a admin)
CSCuc69612	admin-sys-config	3	As URLs na interface de administração Web permite que o usuário não-administrador veja informações de administração
CSCuc69670	admin-sys-config	3	Admin URL on port 10200 can be accessed without authentication (A URL de admin na porta 10200 pode ser acessada sem autenticação)
CSCuc69698	admin-sys-config	3	X-FRAME-Options not Enabled (Clickjacking Mitigation) (O X-FRAME-Options não está ativado (Mitigação Clickjacking))
CSCuc69874	admin-sys-config	3	IE8-Can not Download CSR (IE8-Não pode baixar CSR)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuc74116	admin-sys-config	3	update Wbxnbrstreamzone url value when updating site URL (atualiza o valor da url Wbxnbrstreamzone ao atualizar a URL do site)
CSCuc74505	admin-sys-config	3	SSL cert invalid after grow, but warning msg did not appear after reboot (O cert SSL fica inválido após expandir, mas a msg de aviso não aparece após a reinicialização)
CSCuc75000	admin-sys-config	3	On new install, self signed certificate missing host names (Na nova instalação, os nomes dos organizadores estão faltando no certificado autoassinado)
CSCuc79701	admin-sys-config	3	Unauthenticated configuration changes to Admin site (Alterações de configuração não autenticadas no site de Administração)
CSCuc79738	admin-sys-config	3	CAPTCHA and Authenticity Token Bypass on Admin Login Page (CAPTCHA e Authenticity Token Bypass na página de início de sessão da admin)
CSCuc80430	admin-sys-config	3	HA Upgrade link doesn't work if extra space at beginning or end of FQDN (O link de atualização de HA não funciona se há espaço extra no início ou no final do FQDN)
CSCuc82356	admin-sys-config	3	Glitch error when accessing the Admin Web page (Erro ao acessar a página Web de Admin)
CSCuc91722	admin-sys-config	3	Navigation bug in System (Bug de navegação no sistema)
CSCuc98917	admin-sys-config	3	Permissões inseguras de arquivos nas MVs do Cisco WebEx Meetings Server
CSCud03365	admin-sys-config	3	ResultSet not closed while querying coruser table (O ResultSet não fechou ao consultar a tabela coruser)
CSCud08628	admin-sys-config	3	Missing rebooting icon in MM textbox in IE version 8 (Ícone de reinicialização ausente na caixa de texto do MM no IE versão 8)
CSCud10292	admin-sys-config	3	IE9 didn't auto redirect to Sign in page after taking system out of MM (O IE9 não redireciona automaticamente para a página de início de sessão após tirar o sistema do MM)
CSCud10500	admin-sys-config	3	Root ssh access turned off too early for Primary Admin VMs (O acesso ssh de raiz foi desligado muito cedo para as VMs de Admin Primárias)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud11134	admin-sys-config	3	Cannot move the slider to determine the meeting size in win8 & IE10 (Não é possível mover o controle deslizante para determinar o tamanho da reunião no win8 e IE10)
CSCud11250	admin-sys-config	3	"Add Public Access" button should be disabled when admin in HA (O botão "Adicionar Acesso Público" deve ser desativado ao admin no HA)
CSCud15775	admin-sys-config	3	Force create password bug (Força a criar erro de senha)
CSCud16158	admin-sys-config	3	SSL certificate becomes invalid alert not appear after actions in sys tab (O certificado SSL torna-se inválido quando o alerta não aparece depois de ações na guia do sistema)
CSCud16189	admin-sys-config	3	Certificate going to expire email was sent out twice after system reboot (O certificado irá expirar o e-mail que foi enviado duas vezes após a reinicialização do sistema)
CSCud18948	admin-sys-config	3	IE 9 stuck at createpwd.js, line 103, console not defined (O IE 9 está preso em createpwd.js, linha 103, console não definido)
CSCud19835	admin-sys-config	3	Special character required for admin pass (Caráter especial necessário para passar a admin)
CSCud19930	admin-sys-config	3	Change password page not working for force change password option (A página de alteração de senha não está funcionando para a opção de forçar a alteração de senha)
CSCud23358	admin-sys-config	3	Importing CSV file of tab delimited failed in import users (O arquivo CSV de importação da guia delimitada falhou na importação de usuários)
CSCud30902	admin-sys-config	3	The script getwbxsiteconfig cannot get QOS setting on Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM (O script getwbxsiteconfig não pode obter a configuração de QOS na MV de DMZ do Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud32797	admin-sys-config	3	Change site URL UI becomes abnormal on Firefox (Alterar a UI da URL do site se torna anormal no Firefox)
CSCud39011	admin-sys-config	3	Unauthenticated user can access /common/siteconfig admin settings (Usuário não autenticado pode acessar as configurações de admin /comum/siteconfig)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud41756	admin-sys-config	3	Lost /basicconfig URL and so deployment is stuck (URL perdida /basicconfig e assim a implantação fica presa)
CSCud42141	admin-sys-config	3	Certificate name include script code can be executed (O nome do certificado inclui o código script que pode ser executado)
CSCud47115	admin-sys-config	3	Need to add tlsEnabled to webexproperties (easy) (É necessário adicionar o tlsEnabled para webexproperties (fácil))
CSCud51703	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in DB (SNMP UDP porta 161 -- remove a entrada padrão v2 no DB)
CSCud51757	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in UI (SNMP UDP porta 161 -- remove a entrada padrão v2 na UI)
CSCud58023	admin-sys-config	3	Help content abnormal for settings>security>virtualmachines (Ajuda o conteúdo anormal para configurações>segurança>máquinasvirtuais)
CSCud64938	admin-sys-config	3	Need to clear SNMP init flag on update/upgrade (easy) (Precisa limpar a flag de inicialização SNMP na atualização/aprimoramento (fácil))
CSCud69603	admin-sys-config	3	Invalid value for mail server port is remembered (O valor inválido da porta do servidor de e-mail é lembrado)
CSCud70197	admin-sys-config	3	UI page not refreshed after Diasaster Recovery (Página UI não atualizada após a Recuperação de Desastres)
CSCud75907	admin-sys-config	3	Admin FTE: should not set up account with invalid email (Admin FTE: não deve configurar a conta com e-mail inválido)
CSCud92076	admin-sys-config	3	Should not show save DB error message when no Community String added (Não deve mostrar a mensagem de erro do DB salva quando nenhuma sequência de comunidade for adicionada)
CSCue00674	admin-sys-config	3	DB resource not closed after used by webadmin (O recurso DB não foi fechado depois de usado pelo webadmin)
CSCue01921	admin-sys-config	3	Certificates are not uploaded after failover to HA system (Os certificados não são carregados após do failover no sistema de HA)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCue03424	admin-sys-config	3	NM --- SNMP trap configured but is not shown in snmpdv3.conf file (NM --- interceptações SNMP configuradas, mas não são exibidas no arquivo snmpdv3.conf)
CSCue03427	admin-sys-config	3	NM --- V3 usm entry does not have corresponding user privilege configured (NM --- a entrada usm V3 não tem privilégio de usuário correspondente configurado)
CSCuc79789	admin-systemmon	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Permissões inseguras de arquivos nas MVs do Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud22083	admin-systemmon	3	Admin dashboard shows "Not Configured" message when storage is down (O painel Admin exibe a mensagem "Não Configurado" quando o armazenamento está desligado)
CSCud25482	admin-systemmon	3	java and wbxmonxpm cores after deployment (núcleos wbxmonxpm e de java após a implantação)
CSCud37360	admin-systemmon	3	Excessively high memory on administration dashboard system monitor (Memória excessivamente alta no monitor do sistema do painel da administração)
CSCud55029	admin-systemmon	3	Network history coordinate disappears, when all check box is unchecked (As coordenadas do histórico da rede desaparecem quando todas as caixas de seleção estão desmarcadas)
CSCud91495	admin-systemmon	3	NM --- unused snmpdv2.conf file reveal cloud community string (NM --- arquivo snmpdv2.conf unused revela a sequência de comunidade de nuvem)
CSCuc71667	db-core	3	Unusable indexes checking during daily backup job (Índices inutilizáveis de verificação durante o trabalho diário de backup)
CSCuc91410	db-core	3	Update is longer than 30 minutes sometimes, need reduce DB backup time (A atualização demora mais de 30 minutos as vezes, é preciso reduzir o tempo de backup do DB)
CSCud00061	db-core	3	Modify timestamp in logs to show milliseconds (Modifica o timestamp nos registros para mostrar milissegundos)
CSCud00776	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server DB RPM to use version env (RPM DB do Cisco WebEx Meetings Server para usar a versão env)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud06328	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server 1.1 update/upgrade path (Caminho de atualização/aprimoramento do Cisco WebEx Meetings Server 1.1)
CSCud08305	db-core	3	Restore log capture during upgrade (Restaura a captura de registro durante a atualização)
CSCud15419	db-core	3	Change DB version in 1.1 to separate Update of official release (Altera a versão DB no 1.1 para a atualização separada da versão oficial)
CSCud51814	db-core	3	SNMP UDP port 161 -- the v2 community Name "CWS-Public" is not a default (SNMP UDP porta 161 - O nome da comunidade v2 "CWS público" não é um padrão)
CSCud95898	db-core	3	Update finished but no successful msg and reboot (DB resource leak) (Atualização terminada, mas a msg e a reinicialização não tiveram sucesso (vazamento de recurso DB))
CSCud94434	db-schema	3	Save Notification DB error when configuring trap. (Salva o erro de notificação DB ao configurar a interceptação.)
CSCuc84976	documentation	3	We covered more errors in a simple error message (Cobrimos mais erros em uma mensagem de erro simples)
CSCud06091	documentation	3	Email server requirements (Requisitos do servidor de e-mail)
CSCud06100	documentation	3	Document QoS marking (Marcação QoS do documento)
CSCud06214	documentation	3	PT tools upgrade (Atualização das ferramentas PT)
CSCud13162	documentation	3	Need to have improved step by step RAID and ESXi configuration (Necessita ter a configuração ESXi e RAID passo a passo melhorada)
CSCud24500	documentation	3	Planning guide needs to state Dual DC HA is Not supported (O guia de planejamento precisa declarar que o Dual DC HA não é suportado)
CSCud40457	documentation	3	Can't find meeting if join meeting with the old join URL after upgrade (Não é possível encontrar a reunião se participar da reunião com a URL de participação antiga após a atualização)
CSCud40947	documentation	3	Include documentation explaining why CWMS drops pings (Inclui a documentação explicando porque o CWMS baixa os pings)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud82562	documentation	3	Document rsync ports in IRP (Portas de documentos rsync no IRP)
CSCud86086	documentation	3	Include vCenter requirement in deployment steps (Inclui o requisito vCenter nos passos da implantação)
CSCud89686	documentation	3	Clarify hardware requirements table in the CWMS system requirements (Esclarece a tabela de requisitos de hardware nos requisitos do sistema CWMS)
CSCud89728	documentation	3	Add documentation stating that user's email addresses are not editable (Adiciona a documentação informando os endereços de e-mail do usuário que não são editáveis)
CSCud93592	documentation	3	Include site URL restrictions in planning guide (Inclui restrições da URL do site no guia de planejamento)
CSCud95949	documentation	3	Document network requirements for NFS storage on CWMS (Os requisitos de rede do documento para armazenamento NFS no CWMS)
CSCuc70795	email	3	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (E-mail: Quando a resposta do "destinatário" do correio de gravação não conseguir endereço certo)
CSCud22750	email	3	Meeting alert URL to meeting list does not work (A URL de alerta da reunião para a lista de reunião não funciona)
CSCud54619	email	3	Email engine should support TLS (O mecanismo do e-mail deve suportar o TLS)
CSCud85998	eureka-sdk	3	Can't join meeting using host's account when meeting is restricted (Não é possível participar da reunião usando a conta do organizador quando a reunião está restrita)
CSCud68151	eureka-server	3	Admin dashboard still shows meetings and usage while in MM (O painel de admin mostra ainda as reuniões e o uso enquanto no MM)
CSCuc37179	ha	3	DMZ SSL stays DOWN (O SSL do DMZ permanece DESLIGADO)
CSCud15044	licensing	3	EADS issue - unable to redirect to ELM admin (Problema EADS - não é possível redirecionar para admin ELM)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuc98938	licensing-elm	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs - licensing-ELM (Permissões inseguras de arquivos nas MVs do Cisco WebEx Meetings Server - licensing-ELM)
CSCud75821	licensing-elm	3	Erro grave em catalina.out sobre o segmento que falhou ao parar e o vazamento de memória
CSCud83167	licensing-elm	3	System should not be enabled after free trial ends (O sistema não deve ser habilitado após o teste gratuito terminar)
CSCud85061	licensing-elm	3	Licensing: page should not show yellow warning div after install license(Licenciamento: a página não deve mostrar a divisão do aviso amarelo após instalar a licença)
CSCtz46530	mc-client	3	Should open chat/polling panel if open chat/polling file from file menu (Deve abrir o bate-papo/painel de sondagem se abrir o bate-papo/painel de sondagem a partir do menu de arquivo)
CSCtz79161	mc-client	3	Cisco WebEx Meetings Server: VM Failover causes loss of VOIP connection(Cisco WebEx Meetings Server: O Failover da MV causa perda de conexão VOIP)
CSCub78988	mc-client	3	TVT - 1668_Meeting client_Number format is not localized (TVT - o formato 1668_Meeting client_Number não é localizado)
CSCud92530	mc-client	3	Please remove Pass Mic menu in Plist right click menu on Windows client (Por favor, remova o menu Pass Mic no Plist, clique com o botão direito no menu do cliente Windows)
CSCuc70208	mc-client-com-inst	3	Google Chrome gets into a hung loop and fails to load MC (Google Chrome fica em um loop suspenso e não consegue carregar o MC)
CSCuc27409	mc-client-com-msi	3	PT: Remove ptools_SV.msi e ptools_TSP.msi da página de transferência do PT de administração.)
CSCud30490	mc-client-com-msi	3	PT: As informações de compilação PT no registro e sobre o diálogo estão erradas)
CSCud30663	mc-client-com-msi	3	PT: A versão MSI PT deve ser alterada de acordo com a versão OVA)
CSCuc89205	mc-client-com-pt	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: (CiscPT warns of redirection with SSO configured o WebEx Meetings Server EFT: O PT agenda uma reunião de 48 horas)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud08613	mc-client-com-pt	3	PT: It should add PT detail version on PT about dialog (Ele deve adicionar a versão de detalhes PT no PT sobre o diálogo)
CSCud09114	mc-client-com-pt	3	PT: PT build info on check for update dialog isn't same as OVA build (As informações de compilação PT em verificação com o diálogo de atualização não são as mesmas que as da compilação OVA)
CSCud11291	mc-client-com-pt	3	PT: User will sign out PT if update other user's meeting (O usuário irá terminar a sessão PT se atualizar outra reunião de usuário)
CSCud49776	mc-client-com-pt	3	PT: Alguns conteúdos no documento de ajuda L10N precisam ser atualizados)
CSCud71221	mc-client-com-pt	3	PT: A duração da reunião mostra 0 min ou vazio quando se conectar ao site de nuvem)
CSCud73806	mc-client-com-pt	3	Translation is incorrect for PT language (A tradução está incorreta para o idioma PT)
CSCud78826	mc-client-com-pt	3	PT: Some words in L10N strings are translated wrongly (Algumas palavras nas sequências L10N são traduzidas erroneamente)
CSCud78842	mc-client-com-pt	3	PT: Some content in PT L10N help document should be updated (Alguns conteúdos no documento de ajuda L10N PT devem ser atualizados)
CSCud86182	mc-client-com-pt	3	PT: SP PT client will open ES help L10N document (O cliente SP PT abrirá o documento L10N de ajuda ES)
CSCud91681	mc-client-com-pt	3	PT: Some L10N strings should be updated (Algumas sequências L10N devem ser atualizadas)
CSCud99096	mc-client-com-pt	3	PT: 'Sign in' in Portuguese can't display completely on PT login dialog ("Iniciar sessão" em português não pode ser exibido completamente na caixa de diálogo de login em PT)
CSCud55973	mc-client-framework	3	Meeting window cannot brought to the front when stop sharing (A janela da reunião não vem para a frente ao deixar de compartilhar)
CSCud47853	mc-web-com-waf	3	A implementação de criptografia AES HMAC está incorreta
CSCud67882	mc-web-com-waf	3	Logging of sensitive data before encryption (Registra os dados confidenciais antes de criptografar)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud67925	mc-web-com-waf	3	Multiple XSS Issues in Cisco WebEx Meetings Server (Várias questões XSS no Cisco WebEx Meetings Server)
CSCub17882	mc-web-enduser	3	When click "Back To" of IE after "Meet now", the user will join twice (Ao clicar em "Voltar para" do IE depois de "Reunir-se agora", o usuário irá participar duas vezes)
CSCuc77890	mc-web-enduser	3	Password tip is disappear and submit button is disabled. (A dica de senha desaparece e o botão enviar é desabilitado.)
CSCuc79753	mc-web-enduser	3	Search Function Returns Sensitive Information in Meeting Site (A função de busca retorna informações confidenciais no site da reunião)
CSCuc80615	mc-web-enduser	3	Scheduling future meetings within 30 minutes does not change button (Agendar reuniões futuras dentro de 30 minutos não altera o botão)
CSCuc82833	mc-web-enduser	3	Jabber: Lose meeting password if join meeting from meeting reminder (Jabber: Perderá a senha da reunião se participar da reunião a partir do lembrete de reunião)
CSCuc98931	mc-web-enduser	3	Permissões inseguras de arquivos nas MVs do Cisco WebEx Meetings Server
CSCud06373	mc-web-enduser	3	Cannot playback recording on Windows 8 (Não é possível reproduzir a gravação no Windows 8)
CSCud07031	mc-web-enduser	3	"Remember me" not work when you start meeting via email link ("Lembrar-me" não funciona ao iniciar uma reunião via link de e-mail)
CSCud07062	mc-web-enduser	3	Mail address instead of name displays on participants area (Endereço de e-mail em vez do nome que aparece na área de participantes)
CSCud08914	mc-web-enduser	3	Display issue of alternate host tool tips in Russia (Exibe a questão das dicas de ferramentas do organizador alternativo na Rússia)
CSCud13530	mc-web-enduser	3	Javascript encode/decode problem causes page UI display error (O problema de codificar/decodificar o Javascript causa um erro de exibição na UI da página)
CSCud13644	mc-web-enduser	3	A security issue of pageNotFound (Um problema de segurança da pageNotFound)
CSCud26071	mc-web-enduser	3	Insecure meetingdocshow link (Link meetingdocshow inseguro)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud34189	mc-web-enduser	3	Can't delete meeting in web end-user page (Não é possível excluir a reunião na página web do usuário final)
CSCud54676	mc-web-enduser	3	Erro grave em catalina.out sobre o segmento que falhou ao parar e o vazamento de memória
CSCud76025	mc-web-enduser	3	My account UI problem (Problema com a UI da conta)
CSCud92914	mc-web-enduser	3	'Force all users to change password every X day' works un-normally (Forçar todos os usuários a mudar de senha a cada X dias' não funciona normalmente)
CSCuc46214	mmp-platform	3	wbxmcc,mcs and msc core files on micro standalone (wbxmcc,mcs e arquivos principais msc em micro autônomo)
CSCuc57174	mmp-platform	3	All clients leave audio session after join audio session when cb failover (Todos os clientes encerraram a sessão de áudio depois de terem participado quando o cb falhou)
CSCuc82438	mmp-platform	3	Core files found after add DMZ or HA and after update (Arquivos principais encontrados após adicionar DMZ ou HA e após a atualização)
CSCuc16926	platform-install	3	Re-enable maintenance lock for adddmz, upgrade, update, grow (Reativa o bloqueio de manutenção para adddmz, aprimoramento, atualização, expansão)
CSCuc42979	platform-install	3	Hostnames and URLs should be lower case in the system (Os nomes dos organizadores e as URLs devem estar em letras minúsculas no sistema)
CSCuc53262	platform-install	3	Auto deployment fails in certain VMWare setups (A implantação automática falha em certas configurações VMWare)
CSCuc55505	platform-install	3	Update HA skipped pre-checks (As pré-verificações da atualização HA foram ignoradas)
CSCuc71686	platform-install	3	NotIn1.0: Disable root ssh access when upgrade/expand deployment FTE (NotIn1.0: Desativa o acesso ssh de raiz ao atualizar/expandir a implantação de FTE)
CSCuc72171	platform-install	3	Web Interfaces: Weak protections on sensitive cookies - Secure Flag (Interfaces da web: Proteções fracas sobre os cookies confidenciais - Bandeira Segura)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuc96688	platform-install	3	Certificate generation not called after grow (A criação de certificados não é chamada depois da expansão)
CSCud13678	platform-install	3	Stuck in processing after clicking Cancel button in Add DMZ UI (Preso no processamento após clicar no botão Cancelar na UI Adicionar DMZ)
CSCud24931	platform-install	3	Update from First Customer Ship, Patch1 version 1.1.0.28 - run into maintenance lock/unlock issue (Atualiza a partir da versão First Customer Ship, Patch1 1.1.0.28 - executa na questão de bloqueio/desbloqueio da manutenção)
CSCud27602	platform-install	3	Copyright date for Cisco WebEx Meetings Server 1.1 should be 2013 (platform) (A data de direitos autorais do Cisco WebEx Meetings Server 1.1 deve ser 2013 (plataforma'))
CSCud29661	platform-install	3	At end of grow operation the reboot did not work (A reinicialização não funcionou no final da operação de expansão)
CSCud38659	platform-install	3	Still can click Continue button when it is dimmed out during upgrade (Ainda pode clicar no botão Continuar quando está escurecido durante a atualização)
CSCud39575	platform-install	3	Admin ran update but never saw status page (success/fail) (O administrador executa a atualização, mas nunca vê a página de status (sucesso/falha))
CSCud51800	platform-install	3	SNMP udp port 161 -- remove restriction of udp port 161 (SNMP udp porta 161 - remove a restrição da porta 161 udp)
CSCud54745	platform-install	3	System Check failed, insufficient CPU due to CPU speed calculation too low (A Verificação do Sistema falhou, CPU insuficiente devido ao cálculo de velocidade da CPU ser muito baixo)
CSCud65064	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (Atualizar: o tarball de arquivamento terá problema se expandir, então adicione DMZ para um cenário)
CSCud65076	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (Atualizar: o tarball de arquivamento tem problema para expandir, então adicione DMZ)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud69663	platform-install	3	Add HA/DMZ fixes after minor updates (Adiciona correções HA/DMZ após pequenas atualizações)
CSCud70531	platform-install	3	Adding 1.0 First Customer Ship DMZ to updated system fails (Adicionar DMZ do First Customer Ship 1.0 para sistema atualizado falha)
CSCud72274	platform-install	3	Update RPMs based on CIAM reports (Atualiza RPMs com base em relatórios do CIAM)
CSCud86092	platform-install	3	At end of grow operation based on 1.0 First Customer Ship the reboot did not work (No final da operação de expansão com base no First Customer Ship 1.0, a reinicialização não funcionou)
CSCuc02938	platform-install	3	Update failed due to DB backup failed due to lack of disk space (A atualização falhou devido ao backup DB que falhou devido à falta de espaço no disco)
CSCuc45598	platform-integ	3	Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in HTTP request (Adiciona DMZ para o sistema, UI alertou o saveVipError() na solicitação HTTP)
CSCuc46603	platform-integ	3	Change VM IP by changing DNS, exit MM stuck at rebooting (Altera o IP da MV alterando o DNS, sai do MM travado em reiniciar)
CSCuc59350	platform-integ	3	L10N JP, grow UI text ref to button does not match actual 'Continue' name (L10N JP, o texto da UI de expansão referente ao botão não corresponde com o nome 'Continuar' atual)
CSCuc75014	platform-integ	3	Existing root ssh session retained after deployment FTE (A sessão ssh de raiz existente foi retida após a implantação FTE)
CSCuc81918	platform-integ	3	Cleanup supervisor.log. (Limpeza do supervisor.log.)
CSCuc83225	platform-integ	3	After Update, Admin shows old version, take system off Maintenance stuck. (Após a atualização, a administração mostra a versão antiga, tira o sistema preso na Manutenção.)
CSCud07546	platform-integ	3	Admin should just warn instead of fail update when postUpdate.sh exit 2 (O admin deve apenas alertar em vez de falhar a atualização quando o postUpdate.sh sai do 2)
CSCud07578	platform-integ	3	Update to version 1.1.0.3 fails (Atualizar para a versão 1.1.0.3 falha)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud10269	platform-integ	3	Update to 1.1.0.6 fails, version not updated, firstboot_part1 RPM wrong (A atualização para 1.1.0.6 falha, a versão não está atualizada, o firstboot_part1 RPM está errado)
CSCud10457	platform-integ	3	Couple platform RPM spec version is wrong in 1.1, failed Update (a versão de especificação RPM da plataforma dupla está errada no 1.1, o Update falhou)
CSCud10635	platform-integ	3	remotesupport_disable_login.sh should not disc remote access connections (o remotesupport_disable_login.sh não deve desconectar as conexões de acesso remoto)
CSCud15068	platform-integ	3	saveVIPError() in HTTP req due to unlocking before completing operation (saveVIPError() na solicitação HTTP devido ao desbloqueio antes de completar a operação)
CSCud18128	platform-integ	3	Add DMZ, got saveVipError, issue with stomp server (Adicionar DMZ, obtém o saveVipError, problema com servidor stomp)
CSCud18750	platform-integ	3	Minor update 1.0.1.20052 to 1.1.0.19 failed (A atualização menor 1.0.1.20052 a 1.1.0.19 falhou)
CSCud20180	platform-integ	3	Grow in 1.1 with FCS OVA failed (A expansão no 1.1 com o OVA FCS falhou)
CSCud25263	platform-integ	3	Add DMZ to updated XU-system, got saveVipError (Adicionar DMZ para o sistema XU atualizado, obtém o saveVipError)
CSCud27474	platform-integ	3	mctool kick mounts timeouts after only 300 seconds (o mctool kick eleva o tempo limite depois de apenas 300 segundos)
CSCud29720	platform-integ	3	Operations that auto-patch (grow, add DMZ, add HA) fail release updates (Operações que a versão de falha do patch automático (expansão, adicionar DMZ, adicionar HA) atualiza)
CSCud35370	platform-integ	3	Cancel on minor update: Object doesn't support method updateStart (Cancelar a atualização menor: O objeto não suporta o método updateStart)
CSCud41089	platform-os	3	ICMP Rejection should be less frequent on Cisco WebEx Meetings Server (A rejeição ICMP deve ser menos frequente no Cisco WebEx Meetings Server)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuc89172	sslwg-general	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: (CiscPT warns of redirection with SSO configured o WebEx Meetings Server EFT: Os marcadores QoS não foram encontrados na execução do wireshark)
CSCuc94232	sslwg-general	3	Admin URL is bringing up the user web (A URL de Admin está trazendo o usuário da web)
CSCud15071	telephony	3	"Telephony - Unreachable (ref sip status for reason code)" ("Telefonia - Inalcançável (ref ao status sip para código de razão)")
CSCud34581	telephony-cms	3	tls fallback, cms failover - call is disconnected (retorno tls, failover cms - a chamada é desconectada)
CSCud92077	telephony-tahoe	3	Call back to secure phone fail in the case of TLS+SRTP (Retorno de chamada para garantir falha do telefone no caso de TLS+SRTP)
CSCuc69563	ue-doc	3	mCollective/ActiveMQ Use Default Passwords and no SSL (O mCollective/ActiveMQ Utiliza Senhas Padrão e não SSL)
CSCud55236	urlapi-oriondata	3	Won't receive Invitation mail when schedule meeting by mobile (Não receberá e-mail do convite ao agendar uma reunião pelo celular)
CSCuc85339	xmlapi	3	Click meeting URL jumped to another meeting info page (Clique na URL da reunião para pular para outra página de informações da reunião)
CSCud54069	xmlapi	3	XMLAPI LscCalendarSession not retrieving recurring meetings (O LscCalendarSession XMLAPI não recupera reuniões recorrentes)
CSCud16067	admin-log	4	Add some files in media VM log packages (Adicione alguns arquivos nos pacotes de registros da MV de mídia)
CSCuc25173	admin-meetingmon	4	On meeting list page: Meetings should be sorted by Status by default (Na página da lista de reuniões: As reuniões devem ser ordenadas por Estado, por padrão)
CSCuc28760	admin-meetingmon	4	Alarm meeting template missing "of system capacity" CSCuc23585 (O modelo de reunião de alarme está ausente "da capacidade do sistema" CSCuc23585)
CSCud09195	admin-meetingmon	4	Time stamps in admin alarm and clear mail hasn't followed user's locale (Os carimbos de tempo no alarme de administração e no correio evidente não seguiram a localidade do usuário)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud13803	admin-meetingmon	4	Status column is incorrect for future meeting on meeting list page (A coluna de status está incorreta para futura reunião na página da lista de reuniões)
CSCud21770	admin-meetingmon	4	Sometimes meeting trend page can not be successfully loaded (Às vezes, página de tendência de reunião não pode ser carregada com sucesso)
CSCud23916	admin-meetingmon	4	Miss track ball on meeting trend after page refresh for several times (O trackball fica ausente na tendência de reunião após atualização da página diversas vezes)
CSCud35561	admin-meetingmon	4	Status is incorrect for repeated future meeting on meeting list page (O status está incorreto para futura reunião repetida na página da lista de reuniões)
CSCud60087	admin-meetingmon	4	OVA 1.1.0.51 : MeetingMon background job throws exceptions (O trabalho em segundo plano MeetingMon gera exceções)
CSCuc60713	admin-reporting	4	Some issues related to peak day/hour charts, and summary messages (Algumas questões relacionadas aos gráficos de pico do dia/hora e mensagens de resumo)
CSCuc61443	admin-reporting	4	PDFReport - update wording to reflect the data (PDFReport - atualiza o texto para refletir os dados)
CSCuc64273	admin-reporting	4	Meeting size&single largest meeting are different on two reports (Tamanho da reunião e maior reunião única são diferentes nos dois relatórios)
CSCuc64661	admin-reporting	4	Shall not show feature name on report if it's disabled on system setting (Não deve apresentar o nome do recurso no relatório se está desativado na configuração do sistema)
CSCuc69525	admin-reporting	4	Report downloading allows an authenticated admin to view local files (A transferência de relatório permite que um administrador autenticado visualize arquivos locais)
CSCuc15388	admin-sys-config	4	Add HA -UI mistranslates error code "Platform-11" into text (Adicionar HA -o código de erro da UI traduz erroneamente "Plataforma-11" no texto)
CSCuc27300	admin-sys-config	4	Confusing certificate message after minor upgrade (Mensagem de certificado confuso após uma pequena atualização)
CSCuc29121	admin-sys-config	4	Javascript errors in admin pages (Erros de Javascript nas páginas de administração)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuc29892	admin-sys-config	4	Miss hint msg under "Minimum character length:" (Msg de dica ausente no "Comprimento mínimo de caracteres:") no usuário/senha da reunião
CSCuc33253	admin-sys-config	4	Wrong hostname entered in Add HA, icon 'Verifying' takes forever (Nome do organizador inserido errado em Adicionar HA, o ícone 'Verificar' assume para sempre)
CSCuc35476	admin-sys-config	4	AdminSettings:National Flag for some countries do not follow meeting client (AdminSettings: A bandeira nacional de alguns países não segue o cliente na reunião)
CSCuc41368	admin-sys-config	4	L10N ALL - msg about invalid certificate after VMs added to system (TODOS os L10N - msg sobre o certificado inválido após MVs serem adicionadas ao sistema)
CSCuc42987	admin-sys-config	4	Admin:Time format is not correct when locale is of Spanish language (Admin: O formato de tempo não está correto quando a localidade é de idioma espanhol)
CSCuc46472	admin-sys-config	4	Cisco WebEx Meetings Server 1.1: Change private VIP or admin URL then exit maintenance mode (Cisco WebEx Meetings Server 1.1: Altera a URL de administração ou o VIP privado e depois sai do modo de manutenção)
CSCuc47161	admin-sys-config	4	L10N all except English - WebEx site URL resolve to VIP text in English (Todos os L10N, exceto Inglês - a URL do site WebEx resolve para o texto VIP em Inglês)
CSCuc50987	admin-sys-config	4	Remove dummy boot config (Remove a configuração de inicialização do simulado)
CSCuc51484	admin-sys-config	4	Translation needed for message key "gsSiteInfoMessage2" (Tradução necessária para a chave de mensagem "gsSiteInfoMessage2")
CSCuc53201	admin-sys-config	4	Lower case all fqdns from system properties page (Letras minúsculas para todos os FQDNs a partir da página de propriedades do sistema)
CSCuc53895	admin-sys-config	4	VM Hostname change: Save button does not work in one scenario (Alteração do nome do organizador da MV: O botão Salvar não funciona em um cenário)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuc56432	admin-sys-config	4	L10N ALL, HA version text and upgrade link in English (TODO o L10NL, o link de atualização e o texto de versão HA em Inglês)
CSCuc56838	admin-sys-config	4	I18N-Message not translated in SSL certificate expire alert after add HA (A mensagem I18N não foi traduzida no certificado SSL e o alerta expira após adicionar HA)
CSCuc57315	admin-sys-config	4	After reboot, SSL certificate become invalid top alert still appear (Depois de reiniciar, o certificado SSL se tornou inválido e o alerta máximo ainda aparece)
CSCuc59051	admin-sys-config	4	Browser back button cause blank page and constant reloading (O botão voltar do navegador deixa a página em branco e recarregando constantemente)
CSCuc60977	admin-sys-config	4	Branding logo < 120px by 32px stretched (Logotipo da marca <120px por 32px esticado)
CSCuc61673	admin-sys-config	4	Add user: get default language (Spanish) instead of English(Adicionar usuário: obtenha idioma padrão (Espanhol) em vez de Inglês)
CSCuc61691	admin-sys-config	4	Add HS: fails with Database-106 with no message (Adicionar HS: falha com Banco de Dados-106 sem nenhuma mensagem)
CSCuc62253	admin-sys-config	4	Data in import/export summary is diff between page and mail if abort (Os dados no resumo de importação/exportação são diferentes entre a página e o e-mail se abortar)
CSCuc62391	admin-sys-config	4	Hidden area can lead to turn on/off MM mode in all browsers (A área oculta pode conduzir para ligar/desligar o modo MM em todos os navegadores)
CSCuc65497	admin-sys-config	4	Implement "You cannot re-use your last password" case for pwd bubble (Implemente o caso "Você não pode usar novamente a sua última senha" para projeto pwd)
CSCuc69372	admin-sys-config	4	Branding page - Contact Support link vulnerable to CSRF (Página da marca - Link de Suporte para Contato vulnerável ao CSRF)
CSCuc73060	admin-sys-config	4	Admin:List of unacceptable passwords in user password works abnormally (Admin: Lista de senhas inaceitáveis na senha do usuário funciona de forma anormal)
CSCuc73874	admin-sys-config	4	i18n ES-SP, welcome pop-up missing version (i18n ES-SP, versão pop-up ausente de boas-vindas)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuc75720	admin-sys-config	4	Wrong English string issue in SNMP page (Problema de sequência errada em Inglês na página SNMP)
CSCuc77052	admin-sys-config	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DN (É necessário verificar se o FQDN pode ser resolvido pelo DNS)
CSCuc82265	admin-sys-config	4	Remove HA: used the first VM in bootconfig instead of secondary admin (Remove HA: usada a primeira MV no bootconfig em vez da admin secundária)
CSCuc83425	admin-sys-config	4	Cannot edit USMuser who is added with SecurityLevel set as "authNoPriv" (Não é possível editar o USMuser que é adicionado com um conjunto securitylevel como "authNoPriv")
CSCuc84176	admin-sys-config	4	Add HA xu build to primary non-xu build, no error description (Adiciona compilação xu de HA para compilação primária sem xu, sem descrição de erro)
CSCuc84760	admin-sys-config	4	Create remote support: enter large number fix to 30 fails (Cria suporte remoto: inserir a correção de número grande para 30 falha)
CSCuc85859	admin-sys-config	4	Trash bootconfig*.xml files need to be removed from customer-facing software (Os arquivos trash bootconfig*.xml precisam de ser removidos do software voltado para o cliente)
CSCuc86549	admin-sys-config	4	Sometimes the Turn Off MM rebooting pop up shows "undefined" (Às vezes, o pop up de reinicialização do MM Desligado se mostra "indefinido")
CSCuc89869	admin-sys-config	4	System->Servers->Add Storage Server (Sistema->Servidores->Adicione Servidor de Armazenamento)
CSCuc91754	admin-sys-config	4	Help page for settings > security > virtual machines link slightly bad (Página de ajuda para configurações > segurança > link de máquinas virtuais um pouco ruim)
CSCuc91938	admin-sys-config	4	Invalid IP address when extra space given at the end of Cisco Unified Communications Manager IP (Endereço IP inválido quando é dado espaço extra no final do IP do Cisco Unified Communications Manager)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud06664	admin-sys-config	4	loadSmtpServerFromDBError pop up when system is taken out of MM (o loadSmtpServerFromDBError aparece quando o sistema é retirado do MM)
CSCud08569	admin-sys-config	4	Warning message when extra space given at the beginning or end of HA (Mensagem de aviso quando é dado espaço extra no começo ou no final do HA)
CSCud08702	admin-sys-config	4	Per US doc team requirement, change an English string (EUA por exigência da equipe doc, altera uma sequência em Inglês)
CSCud08828	admin-sys-config	4	Can save USM user when Authentication Password is null (Pode salvar o usuário USM quando a Senha de Autenticação é nula)
CSCud09104	admin-sys-config	4	"Must not include previous passwords" in user password works abnormally ("Não deve incluir senhas anteriores" na senha do usuário funciona de forma anormal)
CSCud10430	admin-sys-config	4	ResultSet not closed after use in several webadmin project classes (ResultSet não foi fechado após o uso nas várias aulas do projeto WebAdmin)
CSCud11129	admin-sys-config	4	UI abnormal buttons with background color in Windows 8 & Internet Explorer 10 (Botões da UI anormais com cor de fundo no Windows 8 e no Internet Explorer 10)
CSCud11634	admin-sys-config	4	Should can not save email include "~" into reply-to in email>variables (Caso não possa salvar o e-mail que inclui "~" na resposta para no e-mail>variáveis)
CSCud13787	admin-sys-config	4	Should remove "Remove UID domain suffix ..." in preview sso settings dlg (Deve remover "Remover sufixo de domínio UID ..." na visualização da caixa de diálogo de configurações sso)
CSCud13859	admin-sys-config	4	Internet Explorer 8 Meet Javascript error when import users with wrong Delimiter selected (O Internet Explorer 8 encontra o erro Javascript quando os usuários de importação selecionam o Delimitador errado)
CSCud14132	admin-sys-config	4	Email:HTML content disappeared when click save button two times (E-mail: o conteúdo HTML desapareceu ao clicar no botão Salvar duas vezes)
CSCud14592	admin-sys-config	4	Two type of error message appear same time in sign in page (Dois tipos de mensagens de erro aparecem ao mesmo tempo na página de início de sessão)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud15082	admin-sys-config	4	Avoid mctool kick all from webadmin (Evite que o mctool tire todos da admin web)
CSCud15163	admin-sys-config	4	[Admin] New admin users should not get "password changed" email ([Admin] Novos usuários de admin não devem receber e-mail com "senha alterada")
CSCud16209	admin-sys-config	4	IE-Cursor abnormal after click or type into custom footer text input area (IE- O cursor fica anormal após clicar ou digitar na área de entrada do texto de rodapé personalizado)
CSCud16238	admin-sys-config	4	Should check required field before enable SSO (Deve verificar os campos obrigatórios antes de habilitar o SSO)
CSCud16260	admin-sys-config	4	L10N-GB-"CUCM" spelling error in call in access number tooltip (L10N-GB-"CUCM" erro de ortografia na chamada na dica do número de acesso)
CSCud16276	admin-sys-config	4	Can save invalid hostname/IP Address in Notification Destination (Pode salvar o nome do organizador/endereço de IP inválido no Destino de Notificação)
CSCud17048	admin-sys-config	4	L10N, FR exit MM, pop-up English message 'The system is rebooting' (L10N, FR sai do MM, a mensagem em inglês aparece 'O sistema está reiniciando')
CSCud17340	admin-sys-config	4	No space between year and time in the meeting cancel email to host (Não há espaço entre o ano e a hora no e-mail de cancelamento da reunião do organizador)
CSCud17344	admin-sys-config	4	Limitation for PhoneNumber Input should sync between admin and end user (A limitação da entrada PhoneNumber deve sincronizar entre o administrador e o usuário final)
CSCud17366	admin-sys-config	4	Bugs for add/edit Community String (Erros para adicionar/editar Sequências de Comunidade)
CSCud17572	admin-sys-config	4	"Turn off background color" should not take effect for admin pages ("Desativar a cor de fundo" não deve ter efeito nas páginas de administração)
CSCud17653	admin-sys-config	4	Predictive search should not display user who has been Filtered out (A pesquisa preditiva não deve exibir o usuário que tenha sido filtrado)
CSCud18721	admin-sys-config	4	FTE->Mail Server UI page takes input very slowly (FTE-> A página UI do Mail Server assume a entrada muito lentamente)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud18928	admin-sys-config	4	L10N-PT-error message not correct if input invalid hour number (A mensagem L10N-PT-error não está correta se a entrada invalida o número de horas)
CSCud19307	admin-sys-config	4	Warning message should disappear after branding logo upload successfully (A mensagem de aviso deve desaparecer após logotipo da marca carregar com êxito)
CSCud19345	admin-sys-config	4	With some specific language, text "ON" "OFF" are not in capital letters (Com alguma linguagem específica, o texto "LIGADO" "DESLIGADO" não está em letras maiúsculas)
CSCud20320	admin-sys-config	4	Settings->Audio: : Call-In Access Numbers (Configurações-> Áudio: Números de Acessos da Chamada de Entrada)
CSCud21707	admin-sys-config	4	UI abnormal in admin password bubble (UI anormal no projeto de senha da admin)
CSCud22261	admin-sys-config	4	Meet system error when save contact URL includes characters in uppercase (Encontra o erro do sistema ao salvar a URL de contato que inclui caracteres em letras maiúsculas)
CSCud22339	admin-sys-config	4	Duplicated labels in edit mail server UI (Rótulos duplicados na edição da UI do mail server)
CSCud28184	admin-sys-config	4	L10N-Error message of phone number does not translate in admin page (A mensagem L10N-Error do número de telefone não se traduz na página de administração)
CSCud28224	admin-sys-config	4	View certificate displays blank after doing some operations in Internet Explorer 8 (A visualização do certificado aparece em branco depois de fazer algumas operações no Internet Explorer 8)
CSCud30345	admin-sys-config	4	Clear text password in Web admin log (Limpa a senha de texto no registro de administração Web)
CSCud30349	admin-sys-config	4	L10N-ESSP-Should use singular form when 0/1 character left (L10N-PEE-Deve usar formulário singular quando sobrar 0/1 caractere)
CSCud30387	admin-sys-config	4	Left words in Custom Footer Text display abnormally when loading page (Palavras que sobram no texto de rodapé personalizado exibem de forma anormal ao carregar a página)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud30445	admin-sys-config	4	Inline error is not reasonable when empty hostname/IP input (O erro na linha não é razoável quando a entrada de IP/nome do organizador estiver vazia)
CSCud30959	admin-sys-config	4	Filter should change to "All users" when click go back in users search (O filtro deveria mudar para "Todos os usuários" ao clicar em voltar na pesquisa dos usuários)
CSCud31215	admin-sys-config	4	Admin FTE, email and confirmation validation should ignore case diff (A validação de admin FTE, de e-mail e da confirmação deve ignorar a diferença de maiúsculas e minúsculas)
CSCud32532	admin-sys-config	4	Order of Call-In Access Numbers list is not correct when click continue (A ordem da lista dos Números de Acesso da Chamada de Entrada não está correta ao clicar em continuar)
CSCud32538	admin-sys-config	4	Click cancel should back to the last page in Federated SSO (Clicar em cancelar deve voltar para a última página no União SSO)
CSCud33635	admin-sys-config	4	Upload CUCM certificate - Add .pem and .der as supported file format in info (Carregar certificado CUCM - Adicionar .pem e .der como formato de arquivo suportado na informação)
CSCud38341	admin-sys-config	4	Field for page number isn't wide enough (O campo para número da página não é suficientemente largo)
CSCud40730	admin-sys-config	4	SSLGW failover - on admin page error: gettMaintStatusFromDBError (SSLGW failover - em caso de erro da página de administração: gettMaintStatusFromDBError)
CSCud41166	admin-sys-config	4	Out of memory on idle system (Fora de memória no sistema ocioso)
CSCud42809	admin-sys-config	4	Javascript error if import CUCM certificate with name set as longer than 1024 (Erro de Javascript se o certificado CUCM de importação com o nome estiver definido como mais de 1024)
CSCud44085	admin-sys-config	4	Incorrect status in admin page when lost network connectivity to Storage (O status estava incorreto na página de administração quando perdeu a conectividade de rede do armazenamento)
CSCud44518	admin-sys-config	4	L10N, password rule, at least 2 mixed case is in English (L10N, regra de senha, no mínimo 2 maiúsculas e minúsculas misturadas são em Inglês)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud45040	admin-sys-config	4	Comma should be allowed in user password (A vírgula deve ser permitida na senha do usuário)
CSCud45068	admin-sys-config	4	User password with period works abnormally (A senha do usuário com período compreendido funciona de forma anormal)
CSCud51183	admin-sys-config	4	FTE Create Password UI not localized (FTE cria UI de senha não localizada)
CSCud55238	admin-sys-config	4	Large port number can be saved for email server (O número da porta grande pode ser salvo no servidor de e-mail)
CSCud55312	admin-sys-config	4	Wrong logic of displaying email server port (Lógica errada de exibir a porta do servidor de e-mail)
CSCud59591	admin-sys-config	4	SSL certificate reused in expanded system, but false msg about cert invalid (Certificado SSL reutilizado no sistema expandido, mas msg falsa sobre certificado inválido)
CSCud60411	admin-sys-config	4	System has to validate new FQDN in small system (O sistema tem que validar o novo FQDN no sistema de pequeno porte)
CSCud60415	admin-sys-config	4	After changing FQDN, Site URL and Admin URL are unavailable (Depois de mudar o FQDN, a URL do site e a URL de administração ficam indisponíveis)
CSCud60811	admin-sys-config	4	Admin Add User dialog does not strip leading and trailing spaces, tabs (A caixa de diálogo da admin Adicionar Usuário não retira tabulações, espaços da esquerda e da direita)
CSCud61498	admin-sys-config	4	Check problems of boundary value in edit alarms page (Verifique problemas de valor limite na edição da página de alarmes)
CSCud63747	admin-sys-config	4	On alarm setting page, alarm info sometimes will be lost (Na página de configuração de alarme, a informação de alarme, por vezes, será perdida)
CSCud67589	admin-sys-config	4	Need unsecured siteconfigs during reboot (É necessário configurar sites inseguros durante a reinicialização)
CSCud68672	admin-sys-config	4	Unreasonable logic of adding Storage Server in admin (Lógica irracional de adicionar Servidor de Armazenamento na admin)
CSCud72136	admin-sys-config	4	Bug when changing hostnames (Bug ao mudar nomes de organizadores)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud76474	admin-sys-config	4	Words extend out of the More Options box in SSL Certificate in IE8 (As palavras se estendem para fora da caixa de Mais Opções no Certificado SSL no IE8)
CSCud77314	admin-sys-config	4	upload company logo button not working in ie9 (o botão de carregar logotipo da empresa não funciona no IE9)
CSCuc79315	admin-systemmon	4	NM--forceStop extra delay to accommodate time required for TAS and NBRSS. (NM - atraso extra forceStop para acomodar tempo necessário para o TAS e o NBRSS.)
CSCud16865	admin-systemmon	4	Improving Troubleshooting Guide in CWMS 1.1 (Melhorar o Guia de Solução de Problemas no CWMS 1.1)
CSCud18617	admin-systemmon	4	wbxmonxagt core dump - agent crash when entering Maintenance Mode (dump de memória wbxmonxagt - o agente falha ao entrar no Modo de Manutenção)
CSCud39094	admin-systemmon	4	admin dash, storage meter not active but not shown with grayed out image (o painel de administração e o contador de armazenamento não estão ativos, mas não mostra como imagem acinzentada)
CSCud31790	db-core	4	Improper partitioned index handling (Manuseio indevido do índice particionado)
CSCud64274	db-core	4	db_service.sh script shows syntax error after time-out on listener (o script db_service.sh mostra o erro de sintaxe após o limite de tempo no ouvinte)
CSCuc70473	db-schema	4	performance have potential concern when get host language for reporting (o desempenho apresenta potencial preocupação quando chegar o idioma do organizador para relatar)
CSCuc70485	db-schema	4	index may become unusable when partition was dropped (o índice pode se tornar inutilizável quando a partição for retirada)
CSCuc70861	db-schema	4	performance concern on wbxeventloguser (preocupação do desempenho no wbxeventloguser)
CSCuc69549	email	4	WebEx Email Engine Monitoring Console exposed via browser (Console de monitoramento do mecanismo do e-mail WebEx exposto via navegador)
CSCud09027	email	4	Email:1 month(s) shows as 1 months in mail content (E-mail: 1 mês(s) mostra como um mês no conteúdo de correio)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud23580	email	4	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (E-mail: Não deve exibir informações de telefone quando desativar o Áudio WebEx)
CSCud85845	email	4	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (E-mail: Mostrar o código errado de acesso no e-mail de Lembrete)
CSCud43859	ha	4	DMZ VM reboots because of old Admin VM (A MV de DMZ reinicia por causa da MV de admin antiga)
CSCuc80565	licensing	4	Shouldn't give 180 days again if system fails over before 1 day expire (Não deve dar 180 dias de novo, se o sistema falhar durante 1 dia antes de expirar)
CSCuc81048	licensing	4	Elm connection lost alert should display primary VM name (O alerta de conexão perdida Elm deve exibir o nome da MV primária)
CSCud28501	licensing	4	Shouldn't display out-of-date alert if minor ver change (O alerta desatualizado não deve ser exibido se a mudança for uma versão menor)
CSCud28526	licensing	4	License version should hide when system is free trial (A versão da licença deve se ocultar quando o sistema for um teste gratuito)
CSCud33810	licensing	4	L10N: UI issue of License area on system page with RU (L10N: Problema da UI da área de licença na página do sistema com RU)
CSCud34168	licensing	4	Shall show "Licenses" & "Licenses version" on License area of system page (Deve exibir "Licenças" e "Versão de licenças" na área de licença da página do sistema)
CSCud39834	licensing	4	Wrong punctuation in overage email (Pontuação errada no e-mail excedente)
CSCud40470	licensing	4	Content of overage expired email is wrong (O conteúdo do e-mail expirado excedente está errado)
CSCud48585	licensing-elm	4	Licensing msg on admin web needs update to better inform administrator (A mensagem de licenciamento na admin web precisa ser atualizada para informar melhor o administrador)
CSCud86305	licensing-elm	4	GraceEndDate is empty in outofdate expiring email (O GraceEndDate está vazio no e-mail expirado desatualizado)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud87183	licensing-elm	4	There is no any word in licensing warning div (Não há nenhuma palavra no div de aviso de licenciamento)
CSCud40174	mc-client-com-nbr	4	Can't play recording after play webex11/train recording (Não é possível reproduzir a gravação após reproduzir a gravação webex11/train)
CSCuc59709	mc-client-com-pt	4	L10N-PT: One string in B5 can't display completely. (L10N-PT: Uma sequência no B5 não pode ser exibida completamente.)
CSCuc72497	mc-client-com-pt	4	PT: PT SSO sign in shouldn't show switch siteb (O início de sessão PT SSO não deve exibir o site do computador)
CSCuc72977	mc-client-com-pt	4	PT: The mail body will be changed wrongly if update different meetings. (O corpo da mensagem será alterado erroneamente se atualizar diferentes reuniões.)
CSCuc93003	mc-client-com-pt	4	PT: It should not show "BTS" on PT about dialog. (Ele não deve exibir "BTS" no PT sobre o diálogo.)
CSCuc33289	mc-web-com-waf	4	PT: ot able to edit the meeting scheduled on behalf of another host. (Não é possível editar a reunião agendada no nome de outro organizador.)
CSCuc21010	mc-web-enduser	4	New strings for tooltip of alt host is changed. (As novas sequências da dica do organizador alternativo são alteradas.)
CSCuc40278	mc-web-enduser	4	"Remember me" token expiration time not controlled by server side logic ("Lembrar-me" do tempo de expiração não controlado pela lógica do lado do servidor)
CSCuc40311	mc-web-enduser	4	Logging of password (Registro da senha)
CSCuc40971	mc-web-enduser	4	Copy from train/wbx11 CSCuc38769 (Copiar do train/wbx11 CSCuc38769)
CSCuc72987	mc-web-enduser	4	L10N- Window title of help docs are not localized. (L10N- O título da janela dos documentos de ajuda não foi localizado.)
CSCuc80988	mc-web-enduser	4	after edit mtg,mistaken the exclude password option to include password (após editar o mtg,mistaken, exclua a opção de senha para incluir a senha)
CSCuc85504	mc-web-enduser	4	User can schedule an invalid meeting (O usuário pode agendar uma reunião inválida)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud08640	mc-web-enduser	4	Arrow pointing oppositely on docshow page in Windows 8 & IE10 (A seta aponta opostamente na página docshow no Windows 8 e IE10)
CSCud08855	mc-web-enduser	4	Meeting list cannot sorted by duration (A lista de reuniões não pode ser classificada pela duração)
CSCud08886	mc-web-enduser	4	if meeting in progress locked in client, page redirect error when join it (se a reunião em andamento for bloqueada no cliente, a página redireciona o erro ao participar da reunião)
CSCud08950	mc-web-enduser	4	"Who" field error: type account and click '+' in schedule page (Erro de campo "Quem": digite a conta e clique em "+" na página de agendamento)
CSCud11376	mc-web-enduser	4	Click a deleted recording link in the mail will direct to a wrong page (Clicar em um link de gravação excluído no e-mail irá direcionar para uma página errada)
CSCud17406	mc-web-enduser	4	User can type invalid data when schedule meeting (O usuário pode digitar dados inválidos ao agendar a reunião)
CSCud33586	mc-web-enduser	4	User can type decimal numbers when schedule meeting (O usuário pode digitar números decimais ao agendar a reunião)
CSCud33595	mc-web-enduser	4	Meetings > All Meetings search by date - sorting shows meetings beyond range (Reuniões > Todas as reuniões pesquisadas por data - a triagem mostra reuniões além do alcance)
CSCud40512	mc-web-enduser	4	UI shows wrong in 'All meetings->the meetings you are invited to' page (A UI exibe errado na página 'Todas as reuniões-> as reuniões que você foi convidado')
CSCud42610	mc-web-enduser	4	ED parameter issue leads to fail to join meeting. (O problema do parâmetro ED conduz à deixar de participar da reunião.)
CSCud57667	mc-web-enduser	4	Page direct error when use "Enter" in keyboard to submit new psu (A página direciona o erro ao usar "Enter" no teclado para apresentar um novo psu)
CSCud57683	mc-web-enduser	4	scheduling permission: Don't recognize UpperCase account (Permissão de Agendamento: Não reconhece a conta UpperCase)
CSCud76402	mc-web-enduser	4	fail to start meeting when language is Francais (falha ao iniciar a reunião quando o idioma for Francês)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuc33204	mmp-platform	4	MCS/MCC generate Core file after kill -15/TERM wbxmcs (MCS/MCC gera arquivo principal após matar wbxmcs -15/TERM)
CSCuc72278	NBR	4	Meeting Recording: Verbose Error Message in HTML source (Gravação de reunião: Mensagem de erro detalhada na fonte HTML)
CSCud67906	NBR	4	Remove Hard-Coded Cryptographic Keys from TokenEncode classes (Remove as chaves de criptografia codificadas das classes TokenEncode)
CSCuc04821	platform-install	4	click hyperlink, new browser opened, but got erroneous pop-up warning (clique no hiperlink, um novo navegador é aberto, mas recebe um aviso de popup errado)
CSCuc35189	platform-install	4	Add DMZ lower version to system, no msg alerts for mismatch version (Adiciona a versão mais baixa de DMZ para o sistema, nenhum alerta de mensagem para inadequações de versões)
CSCuc38047	platform-install	4	No error msg on FTE when expanding new system lower version (Nenhuma mensagem de erro no FTE ao expandir a nova versão mais baixa do sistema)
CSCuc43729	platform-install	4	L10N ALL except English - DMZ UI defects (L10N TODOS exceto Inglês - defeitos da UI do DMZ)
CSCuc46671	platform-install	4	Pass config_dmz reason (Transmite a razão config_dmz)
CSCuc48571	platform-install	4	Major Upgrade Not challenged for site URL while deploying VMs (A principal atualização não foi desafiada na URL do site ao implementar as MVs)
CSCuc49029	platform-install	4	Extra spaces around URL give Invalid URL error in FTE (Espaços extras em torno da URL dão erros da URL inválidos no FTE)
CSCuc51573	platform-install	4	VM console remains unchanged even on "Start Over" in deployment (O console da MV permanece inalterado, mesmo em "Iniciar Novamente" na implantação)
CSCuc58707	platform-install	4	OVA lang A, FTE lang B, manual, after detect VM failed, UI changed to A (OVA idioma A, FTE idioma B, manual, após detectar que a MV falhou, a UI mudou para A)
CSCuc61067	platform-install	4	public and private VIP should not match (O VIP público e privado não devem coincidir)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuc65899	platform-install	4	NIC for external VIP not connected after auto install of DMZ VM (O NIC para o VIP externo não é conectado após a instalação automática da MV do DMZ)
CSCuc79265	platform-install	4	Admin UI not redirected to Login after update from 1.0.1.5 to 1.0.1.143 (A UI de admin não está redirecionada para iniciar a sessão após a atualização de 1.0.1.5 para 1.0.1.143)
CSCuc86778	platform-install	4	Remnants of past history of DMZ left in "Add Public Access" UI page (Remanescentes do histórico passado do DMZ deixados na página da UI "Adicionar Acesso Público")
CSCud06018	platform-install	4	Sign the .OVA files during the build (Assinar os arquivos .OVA durante a compilação)
CSCud32290	platform-install	4	Expand System Capacity gives option to create HA system (A capacidade de expansão do sistema fornece a opção de criar o sistema HA)
CSCud46520	platform-install	4	remove DMZ, should not require 2nd click Continue to start removal (remove o DMZ, não precisa de 2 cliques em Continuar para iniciar a remoção)
CSCud59496	platform-install	4	'Unexpected exception' Message when changing FQDN and IP of VM (Mensagem 'exceção inesperada' ao mudar o FQDN e o IP da MV)
CSCud92878	platform-install	4	HA updated 1.0.1.6 to 1.1.0.87, system rebooted but rebooting pop-up stuck (HA atualizado 1.0.1.6 a 1.1.0.87, sistema reiniciado, mas o pop-up de reinicialização está preso)
CSCuc34692	platform-integ	4	Add DMZ UI text defect - Continue until all virtual machines ... (Adiciona defeito de texto na UI do DMZ - Continuar até que todas as máquinas virtuais...)
CSCuc43849	platform-integ	4	close yellow element top of FTE UIs - IE generates pop-up (fecha o topo do elemento amarelo das interfaces de usuário FTE - o IE produz um popup)
CSCuc49378	platform-integ	4	Major Upgrade/Expand, re-activate the original remote access account (A principal atualização/expansão reativa a conta de acesso remoto original)
CSCuc52457	platform-integ	4	I18N RU - media VM info FTE UI format defect (I18N RU - a MV de mídia informa o defeito de formato da UI FTE)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuc59009	platform-integ	4	If the added dmz system cannot be patched from the admin, give an error (Se o sistema dmz adicionado não pode ser corrigido a partir da administração, um erro aparece)
CSCuc94572	platform-integ	4	Upgrade/grow: remove couple files from restore (Atualizar/expandir: remove arquivos pares da restauração)
CSCud02728	platform-integ	4	É necessário verificar se o FQDN pode ser resolvido pelo DNS
CSCud15303	platform-integ	4	Some platform RPMs' spec need to be changed in 1.1 for Update (Algumas especificações da plataforma RPMs precisam ser alteradas em 1.1 para Update)
CSCud27932	platform-integ	4	i18n all except Eng, deploy success page date time format not localized (i18n todos, exceto Ing, a implantação do formato de data e hora da página com sucesso não foi localizada)
CSCuc70188	sslwg-forwarding	4	Micro: Primary DMZ VM cannot be upgraded to ISO 137 (Micro: A MV primária do DMZ não pode ser atualizada para ISO 137)
CSCuc63532	sslwg-general	4	Remove DES-CBC-SHA from FIPS list (Remove DES-CBC-SHA da lista FIPS)
CSCub86278	telephony	4	Do cms failover, then end conference, the phone panel still has info. (Faz o cms failover, em seguida, encerra a conferência, o painel de telefone ainda possui informações.)
CSCud34435	telephony	4	Mtg number contains 0 - user hears ring tone when presses 0 (O número da reunião contém 0 - o usuário ouve o tom de toque quando pressiona 0)
CSCuc64842	telephony-cms	4	9971 call back user hear a short noise before "welcome to webex ..." (o usuário de retorno de chamada 9971 ouve um som pouco antes de "bem-vindo à WebEx...")
CSCud04662	telephony-cms	4	guest user can not record name. (o usuário convidado não pode registrar o nome.)
CSCud04738	telephony-cms	4	stat variable in endpoint structure is not initialized (a variável stat na estrutura da extremidade não foi inicializada)
CSCud04803	telephony-cms	4	Ports get stacked after call beeing ported from waiting (As portas são guardadas após o chamado ser transferido da espera)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCuc97163	timezonemanager	4	Time zone error in system update (Erro de fuso horário na atualização do sistema)
CSCud18921	Ferramentas	4	Create SVN code branch for 1.1 (Cria a ramal do código SVN para 1.1)
CSCuc32948	ue-doc	4	[Doc]Not related source file, or point to wrong item. ([DOC]Nenhum arquivo de origem relacionado, ou apontar para o item errado.)
CSCuc69577	ue-doc	4	The rsync deamon (873/TCP) on the DMZ system (O deamon rsync (873/TCP) no sistema DMZ)
CSCuc69625	ue-doc	4	DMZ can be removed from platform unauthenticated - document (O DMZ pode ser removido da plataforma não autenticada - documento)
CSCuc26462	xmlapi	4	Remove insecure http methods used by web server (Remove métodos inseguros http usados pelo servidor da Web)
CSCuc36218	xmlapi	4	CreateUser with timeZoneID = 8/19/.../35/37, it is not summer time now (CreateUser com timeZoneID = 8/19/.../35/37, não é horário de verão agora)
CSCuc87769	xmlapi	4	The encryption algorithm need keep same with WAF when GetJoinurlmeeting (O algoritmo de criptografia precisa manter o mesmo com o WAF quando GetJoinurlmeeting)
CSCud23346	xmlapi	4	GetJoinurlmeeting: please remove RT=MiM0, UID=0 two parameters. (GetJoinurlmeeting: remova RT=MiM0, UID=0 dois parâmetros.)
CSCud35891	xmlapi	4	Get user with timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 is wrong. (Obter o usuário com timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 está errado.)
CSCud14049	admin-log	5	Sometimes it will not respond if 1st log is generating&2nd request comes (Às vezes, ele não vai responder se o 1º registro é a solicitação generating&2nd)
CSCud52320	admin-log	5	Date pick UI issue on a small site with IE sometimes (Problema na data de retirada da UI em um site pequeno, às vezes com o IE)
CSCud13979	admin-meetingmon	5	Part of time zone info in listbox can't be displayed (Parte das informações de fuso horário no listbox não podem ser exibidas)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCub79031	admin-sys-config	5	System properties page UI is ugly when on secondary admin (A UI da página de propriedades do sistema fica ruim quando estão na admin secundária)
CSCuc43723	admin-sys-config	5	I18N RU - copy right section too wide, cause mis-alignment with top area (I18N RU - a seção de direitos reservados é muito ampla, causando o desalinhamento com a área superior)
CSCuc60665	admin-sys-config	5	L10N-GB-button name in dialog content is not same as label on button (L10N-GB-o nome do botão no conteúdo da caixa de diálogo não é o mesmo que a etiqueta no botão)
CSCuc89437	admin-sys-config	5	New HA Add error code 14 (Novo código de erro de HA adicionado 14)
CSCud11589	admin-sys-config	5	Mail server address display beyond severs section if it is long (O endereço do mail server exhibe além da seção de corte se ele for longo)
CSCud13939	admin-sys-config	5	No favorite icon for forgot pwd mail sent page (Nenhum ícone favorito para esquecer as mensagens pwd enviadas à página)
CSCud14207	admin-sys-config	5	Email:Content disappeared when refresh page (E-mail:O conteúdo desaparece ao atualizar a página)
CSCud16240	admin-sys-config	5	I18N-"Import SSL Certificate/private key" out of dropdown layer (I18N-"Importar certificado SSL/chave privada" fora da camada suspensa)
CSCud16258	admin-sys-config	5	UI abnormal when click off items in SNMP Settings (A UI fica anormal ao clicar fora dos itens nas configurações SNMP)
CSCud16431	admin-sys-config	5	Help icon disappears after removing all call in access number (O ícone de ajuda desaparece após remover todos os números de acesso da chamada de entrada)
CSCud17462	admin-sys-config	5	Meeting size hint text should left align with slide bar (O texto de sugestão do tamanho da reunião deve ser alinhado a esquerda com a barra deslizante)
CSCud17481	admin-sys-config	5	Default code is not correct if value in DB is not one of set in codelist (O código padrão não está correto se o valor no DB não for um dos conjuntos na lista de códigos)
CSCud18895	admin-sys-config	5	L10N-Miss period in downloads page (L10N-Período ausente na página de transferências)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud19280	admin-sys-config	5	file select dialog box can't be pop-up when click "browse" button (a caixa de diálogo de seleção de arquivos não pode ser pop-up ao clicar no botão "procurar")
CSCud20272	admin-sys-config	5	Configurações->Áudio: bug visual com o navegador IE)
CSCud21340	admin-sys-config	5	Should not show "loading..." when enabling remote support account (Não deve mostrar "carregando..." ao ativar a conta de suporte remoto)
CSCud30403	admin-sys-config	5	L10N-Period format is not correct and space unnecessary in HA page (L10N-O formato de período não está correto e há espaço desnecessário na página HA)
CSCud30518	admin-sys-config	5	Error messages when add/edit usm users should change (As mensagens de erro ao adicionar/editar os usuários usm devem mudar)
CSCud31273	admin-sys-config	5	i18n RU, cosmetic System Properties admin web UI issues (i18n RU, problemas cosméticos da UI da admin web das Propriedades do Sistema)
CSCud33789	admin-sys-config	5	The slide bar should be in the same line with label (A barra deslizante deve estar na mesma linha que a etiqueta)
CSCud33832	admin-sys-config	5	Enable SSO: Click cancel without any change, still pop up confirm (Ativar SSO: Clique em cancelar, sem qualquer alteração, ainda que o pop up confirme)
CSCud37421	admin-sys-config	5	Spaces of user name display not consistently in users (Os espaços do nome do usuário não são exibidos consistentemente nos usuários)
CSCud40252	admin-sys-config	5	L10N:Space position is wrong in Error message of import SSL certificate (L10N:A posição do espaço está errada na mensagem de erro do certificado SSL importado)
CSCud43558	admin-sys-config	5	On Glitch error page "%Y" appears after year (Na página de erro glitch, "Y%" aparece depois do ano)
CSCud44011	admin-sys-config	5	CWMS - 1.0.1.156.A email template exists for Setup Cisco WebEx - Android (CWMS - 1.0.1.156. Um modelo de e-mail existe para configuração do Cisco WebEx - Android)
CSCud44561	admin-sys-config	5	UI abnormal of global warnings when browser is not maximum (A UI é anormal das advertências globais quando o navegador não está no máximo)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCud44606	admin-sys-config	5	admin web pages copy right should change to 2013 (os direitos autorais das páginas de admin da web devem mudar em 2013)
CSCud52112	admin-sys-config	5	Add user page is not working in Chinese (A página de adicionar usuário não está funcionando em chinês)
CSCud54851	admin-sys-config	5	L10N:Some spelling mistakes in certificate expiring email of ES (L10N: Alguns erros de ortografia no e-mail de certificado que expira do ES)
CSCud55050	admin-sys-config	5	Logo has been expanded in preview header (O logo foi ampliado no cabeçalho de pré-visualização)
CSCud55382	admin-sys-config	5	UI abnormal of meetings page in settings (UI anormal da página de reuniões nas configurações)
CSCud68639	admin-sys-config	5	UI not good when check on strong pwd option with no sub option (A UI não é eficiente ao verificar uma opção pwd forte sem nenhuma opção secundária)
CSCud69651	admin-sys-config	5	Wrong Country name when creating CSR (Nome do país errado ao criar o CSR)
CSCud76438	admin-sys-config	5	Turn off background color should take effect on preview page in IE8 (Desativar a cor de fundo deve produzir efeitos na página de visualização no IE8)
CSCud13393	email	5	L10N:Punctuation should keep the same in GB/B5 (L10N: A pontuação deve ser a mesma em GB/B5)
CSCud86180	email	5	UI on free trial expiring/expired mails are different from UI spec (A UI no teste gratuito que está expirando/mensagens expiradas são diferentes da especificação da UI)
CSCuc61796	mc-web-enduser	5	Sign out on page header change to next line in Chrome 22. (Terminar sessão na cabeçalho da página altera para a próxima linha no Chrome 22.)
CSCuc64546	mc-web-enduser	5	Cisco WebEx Meetings Server doc translation problem (Problema de tradução da documentação do Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud19297	mc-web-enduser	5	my account update error when tracking code dropdown menu is empty (o erro de atualização da minha conta ao rastrear o código do menu dropdown está vazio)
CSCud45461	platform-install	5	Two dots (..) in FQDN of media and DMZ virtual machine (Dois pontos (..) no FQDN da máquina virtual de mídia e do DMZ)

Identificador	Componente	Gravidade	Frase de Apresentação
CSCub57264	platform-integ	5	need to know from UIs that removed component cannot be re-used (precisa saber das UIs que o componente removido não pode ser reutilizado)
CSCuc27212	platform-integ	5	minor update failed, Continue button disabled but still green color (a atualização menor falhou, o botão Continuar está desativado, mas a cor ainda está verde)
CSCuc42715	platform-integ	5	remove DMZ UI and UE corruption if system not in MM first when starting (remover a corrupção da UI do DMZ e do UE se o sistema não estiver no MM primeiramente ao iniciar)
CSCuc82343	platform-integ	5	Missing "-XU" in the version string of message for Updating XU system (Está faltando "-XU" na sequência da versão da mensagem para atualizar o sistema XU)
CSCud02564	telephony-cms	5	Adding missed CR at the end of trace lines in MPE module (Adicionar CR perdido no final de linhas de traço no módulo MPE)
CSCud04563	telephony-cms	5	MPE log: Removing CR from the beginning of log format string (Registro MPE: Remover o CR a partir do início da sequência do formato do registro)
CSCud42810	telephony-cms	5	RTP CNG packets timeout should be increased (O tempo limite dos pacotes CNG RTP devem ser aumentados)

Problemas conhecidos e avisos

As seções a seguir contêm problemas conhecidos e observações do Cisco WebEx Meetings Server.

Documentação traduzida

A documentação traduzida para o Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 será publicado 4 a 6 semanas após o lançamento em Inglês.

Manter o nome de organizador ao alterar o seu endereço de IP da máquina virtual

Nunca altere as entradas DNS dos nomes dos organizadores que estão configurados na sua implantação. Você pode alterar o nome do organizador de uma máquina virtual que faz parte da sua implantação. O endereço de IP correspondente é captado automaticamente do DNS. Se você quiser alterar o endereço de IP de uma máquina virtual e manter o mesmo nome do organizador, você deve executar os seguintes passos:

- 1 Configure um nome de organizador temporário no DNS.

- 2 Altere o nome do organizador da máquina virtual para o nome do organizador temporário que você configurou e tire o sistema do modo de manutenção para que o novo nome do organizador tenha efeito. O seu nome de organizador original não será parte da implantação depois de fazer esta mudança.
- 3 Altere o endereço de IP do nome do organizador original no DNS para o novo endereço de IP.
- 4 Altere o nome do organizador temporário da máquina virtual para o nome do organizador original e tire o sistema do modo de manutenção para que o nome do organizador tenha efeito. Agora o nome do organizador original com o seu novo endereço de IP é configurado.

Texto FQDN

Ao implantar máquinas virtuais do vCenter utilizando o arquivo OVA, certifique-se que o nome do organizador da máquina virtual não contém caracteres maiúsculos ou sublinhados. Ao mudar o nome do organizador no site da Administração, certifique-se também que o nome do organizador da máquina virtual não contém caracteres maiúsculos ou sublinhados.

Informações de suporte

A ajuda on-line do usuário final contém informações de suporte imprecisas do navegador. Consulte os *Requisitos do Sistema do Cisco WebEx Meetings Server* para obter as informações mais recentes.

Problemas do painel

Na página **Status da Reunião** em relatórios mensais, quando você exibir dados do mês passado, o texto sob o gráfico indica incorretamente que "Os problemas ocorreram em x% de reuniões nos últimos três meses." Ele deve ler "Os problemas ocorreram em x% de reuniões no último mês."

Configuração de áudio

Em suas definições de configurações de áudio, observe que G.711 trará melhor qualidade de voz do que o G.729. Consulte "Sobre a Definição das Configurações de Áudio" no *Guia de Administração do Cisco WebEx Meetings Server* para obter mais informações.

Comunicador de IP 7.0 x Endpoints

O comunicador de IP 7.0 x endpoints participando de reuniões do Cisco WebEx Meetings Server pode apresentar problemas de qualidade de áudio (eco e outros ruídos) para uma conferência se estiver em estado não conectado ou o participante que estiver usando este endpoint torna-se um falante ativo. Para evitar que isso aconteça, tenha certeza de afinar o seu ambiente comunicador de IP (por exemplo, o headset, microfone e alto-falante) ou use um telefone tradicional diferente.

Reuniões iniciadas ou agendadas com dispositivos iOS

As reuniões que são iniciadas ou agendadas com dispositivos iOS não podem ser gravadas.

Obter documentação e enviar uma solicitação de serviço

Para obter informações sobre a obtenção de documentação, enviando uma solicitação de serviço e coletando informações adicionais, consulte a informação mensal O que há de novo na documentação de produtos Cisco, que também lista toda a documentação técnica nova e revisada da Cisco, em <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>.

Defina o conteúdo a ser entregue diretamente em seu desktop usando um aplicativo de leitor. Os feeds RSS são um serviço gratuito e a Cisco atualmente suporta o RSS versão 2.0.