



Cisco WebEx Meetings Server のリリースノート リリース 1.1

初版：2013 年 02 月 08 日

最終更新：2014 年 01 月 02 日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013-2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目次

Cisco WebEx Meetings Server リリースノート 1

ドキュメントの場所 1

新機能と変更された機能 1

リリース 1.1 MR4 の新機能と変更された機能 1

リリース 1.1 MR3 の新機能と変更された機能 2

リリース 1.1 MR2 の新機能と変更された機能 2

リリース 1.1 の新機能と変更された機能 2

リリース 1.1 MR4 でのブラウザのサポート 3

リリース 1.1 MR3 でのブラウザのサポート 4

リリース 1.1 MR2 でのブラウザのサポート 4

リリース 1.1 でのブラウザのサポート 5

制限と制約 5

VMware vCenter 使用要件 5

録画制限 5

多言語化 6

インターネットリバースプロキシがプラットフォームから取り除かれる可能性がある
6

重要な注記 7

ハイパーバイザーサポート 7

高可用性システムの設定 7

自己署名証明書の使用について 7

システムの拡張 8

ping 頻度 8

生産性向上ツールのアップグレードに関する通知 8

SNMP v2 コミュニティ名 8

既知の問題と通知 8

補足説明 10

バグサーチツールの使用	10
Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR4 の未解決の補足説明	11
Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 の未解決の補足説明	11
Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 での未解決の補足説明	13
Cisco WebEx Meetings Server 1.1 での未解決の問題	14
Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR4 における解決済みの補足説明	15
Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 における解決済みの補足説明	15
Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR 2 における解決済みの補足説明	18
Cisco WebEx Meetings Server 1.1 における解決済みの補足説明	22
ドキュメントの入手とサービス要求の送信	68



第 1 章

Cisco WebEx Meetings Server リリースノート

- ドキュメントの場所, 1 ページ
- 新機能と変更された機能, 1 ページ
- 制限と制約, 5 ページ
- 重要な注記, 7 ページ
- 既知の問題と通知, 8 ページ
- 補足説明, 10 ページ
- ドキュメントの入手とサービス要求の送信, 68 ページ

ドキュメントの場所

ユーザーに以下の URL を提供します。

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

新機能と変更された機能

すべての使用可能な機能と利点の詳細については、Cisco WebEx Meetings Server のデータシートを http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html で参照してください。 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html

リリース 1.1 MR4 の新機能と変更された機能

このメンテナンスリリースは最新の 1.1 リリースです。重要な修正が含まれています。このリリースには、新機能はありません。

Chrome および Firefox ブラウザのアラート

Google と Mozilla ポリシーの変更のため、Chrome 32* と Firefox 27* から、ユーザーはこれらのブラウザを使用して WebEx に参加したり、WebEx ミーティングの録画を再生するときに、手動で WebEx プラグインを有効にする必要があります。詳細は、「[Chrome と Firefox での WebEx Meeting への参加 FAQ](#)」をご覧ください。

*このポリシーにより影響を受ける Chrome と Firefox の正確なバージョンは、このマニュアルの発行時点で確定していませんでした。

WebEx 生産性向上ツールバージョン

Cisco WebEx Meetings Server のリリースは、WebEx 生産性向上ツールの最新バージョンをサポートしています。Cisco WebEx Meetings Server サイトのダウンロードページで入手できます。このリリースにアップグレード中で、生産性向上ツールの以前のバージョンをインストール済みの場合、最適な環境にするため、最新の .msi をプッシュすることを推奨します。

リリース 1.1 MR3 の新機能と変更された機能

このメンテナンスリリースには重要な修正が含まれていますが、現在では新しいリリースのために保留されました。このリリースには、新機能はありません。

WebEx 生産性向上ツールバージョン

Cisco WebEx Meetings Server のリリースは、WebEx 生産性向上ツールの最新バージョンをサポートしています。Cisco WebEx Meetings Server サイトのダウンロードページで入手できます。このリリースにアップグレード中で、生産性向上ツールの以前のバージョンをインストール済みの場合、最適な環境にするため、最新の .msi をプッシュすることを推奨します。

リリース 1.1 MR2 の新機能と変更された機能

このメンテナンスリリースには複数のバグ修正が含まれていますが、現在では新しいリリースのために保留されました。このリリースには、新機能はありません。

WebEx 生産性向上ツールバージョン

Cisco WebEx Meetings Server のリリースは、WebEx 生産性向上ツールの最新バージョンをサポートしています。Cisco WebEx Meetings Server サイトのダウンロードページで入手できます。このリリースにアップグレード中で、生産性向上ツールの以前のバージョンをインストール済みの場合、最適な環境にするため、最新の .msi をプッシュすることを推奨します。

リリース 1.1 の新機能と変更された機能

- Jabber 9.1.2 以降と Cisco WebEx Meetings Server の連携（Windows のみ）：

- Cisco WebEx Meetings Server からのミーティングが Cisco Jabber の [ミーティング] タブに表示される。
- [ミーティング] タブから開始/参加。
- ワンクリックミーティングを開始する能力。
- ミーティングリマインダ（「トーストポップアップ」）。
- IM からワンクリックミーティングを開始。
- 以下のサポートが追加されました。
 - VMware 5.1— より大きな展開において、Enterprise Plus の代わりに vSphere Enterprise ライセンスを使用できるようになりました。
 - CUCM 9.1
- ネットワークとサーバーの要件が最適化されました。詳しくは、『Cisco WebEx Meetings Server システム要件』を参照してください。
- 550 個以上の欠陥が対処されました。
- 製品の改良点：
 - 製品インストールの体験への改善。
 - パフォーマンスと負荷の問題の修正。
 - メールテンプレートの改善（監視、ライセンス使用状況、および他の問題に関連）。
 - 簡略化された管理パスワードの作成により、初めてのミーティング参加の経験が改善された。
 - 改善された製品インストールの体験。
 - 更新されたドキュメント

リリース 1.1 MR4 でのブラウザのサポート

Cisco WebEx Meetings Server リリース 1.1 MR4 では、次のウェブブラウザがテストされ、動作することが確認されています。

Windows

- Google Chrome : 23 - 27
- Mozilla Firefox : 10 - 21
- Microsoft Internet Explorer : 9.0 と 8.0 (32 ビットと 64 ビット)

Mac

- Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、および Mac OS X 10.8 オペレーティングシステムでサポートされている Safari のバージョン
- Google Chrome : 23 - 27
- Mozilla Firefox : 10 - 21

リリース 1.1 MR3 でのブラウザのサポート

Cisco WebEx Meetings Server リリース 1.1 MR3 では、次のウェブブラウザがテストされ、動作することが確認されています。

Windows

- Google Chrome : 23 - 27
- Mozilla Firefox : 10 - 21
- Microsoft Internet Explorer : 9.0 と 8.0 (32 ビットと 64 ビット)

Mac

- Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、および Mac OS X 10.8 オペレーティングシステムでサポートされている Safari のバージョン
- Google Chrome : 23 - 27
- Mozilla Firefox : 10 - 21

リリース 1.1 MR2 でのブラウザのサポート

Cisco WebEx Meetings Server リリース 1.1 MR2 では、次のウェブブラウザがテストされ、動作することが確認されています。

Windows

- Google Chrome : 23 - 26
- Mozilla Firefox : 10 - 20
- Microsoft Internet Explorer : 9.0 と 8.0 (32 ビットと 64 ビット)

Mac

- Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、および Mac OS X 10.8 オペレーティングシステムでサポートされている Safari のバージョン
- Google Chrome : 23 - 26
- Mozilla Firefox : 10 - 20

リリース 1.1 でのブラウザのサポート

Cisco WebEx Meetings Server リリース 1.1 では、次のウェブブラウザがテストされ、動作することが確認されています。

Windows

- Google Chrome : 23 および 24
- Mozilla Firefox : 10 - 18
- Microsoft Internet Explorer : 9.0 と 8.0 (32 ビットと 64 ビット)

Mac

- Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、および Mac OS X 10.8 オペレーティングシステムでサポートされている Safari のバージョン
- Google Chrome : 23 および 24
- Mozilla Firefox : 10 - 18

制限と制約

VMware vCenter 使用要件

VMware vCenter を使用して、Cisco WebEx Meetings Server システムが展開される ESXi ホストを管理しなければならない。vSphere クライアントを使用して、vCenter にサインインして管理用仮想マシンの OVA ファイルを展開します。

録画制限

ストレージサーバの容量によって許容される限り、いくつでも録画を作成できます。以下の式を使用して、標準的な 5 年間に必要なストレージサーバサイズを予測します。

1 日に録画することが予想されるミーティングの時間数 * 1 時間当たりの録画につき 50-100 MB * 5 年間 * 1 日につき 24 時間 * 1 年につき 365 日

ユーザーごとのストレージの制限はありません。録画は削除するまで、無期限に保存されます。ユーザーが重要な録画を間違って削除する可能性を生じさせるため、自動的に録画を削除できるようにする機能はありません。削除する録画をマークすると、録画は実際にストレージサーバ上に最大 6 ヶ月間保存され、他のメディアに録画をアーカイブするための時間が提供されます。

録画の制限の詳細については、『Cisco WebEx ネットワーク帯域幅』ホワイトペーパー (http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf) の

「Network-Based Recording (NBR)-Recorded Video Resolutions and FPS」セクションを参照してください。

多言語化

対応言語

Cisco WebEx Meetings Server は、以下の言語で使用できます。

- 英語
- 簡体字中国語
- 繁体字中国語
- 日本語
- 韓国語
- フランス語
- ドイツ語
- イタリア語
- カスティリャ系スペイン語
- ラテンアメリカ系スペイン語
- オランダ語
- ポルトガル語
- ロシア語

英語の音声プロンプト

英語（米国）を構成するには、管理サイトに移動し、[設定]>[会社情報]を選択して、[言語]設定で[英語]を選択し、[ロケール]設定で[米国]を選択します。これは英語（米国）の音声プロンプトを有効にします。英語（英国）を構成するには、管理サイトに移動し、[設定]>[会社情報]を選択して、[言語]設定で[英語]を選択し、[ロケール]設定で[英国]を選択します。これは英語（英国）の音声プロンプトを有効にします。

インターネットリバースプロキシがプラットフォームから取り除かれる可能性がある

管理仮想マシンは、メッセージの取り除きをインターネットリバースプロキシサーバに送信して、それをプラットフォームから削除できます。このメッセージはクリアテキストとして送信され、認証されないため、サービス拒否につながる場合があります。

IP テーブルまたはアクセス制御リスト (ACL) を使用して、ポート 64616 への接続が管理仮想マシンからのみになるように、ファイアウォールを構成します。

重要な注記

ハイパーバイザーサポート

Cisco WebEx Meetings Server は VMware 仮想マシンで実行されます。

- Cisco WebEx Meetings Server を展開するには、VMware vSphere と VMware vCenter の両方が必要です。vSphere クライアントを使用して、Cisco WebEx Meetings Server OVA ファイルを vCenter によって管理されている ESXi ホストに展開します。
- VMware vSphere 5.0、5.0 Update 1、または 5.1 を購入する必要があり、以下のいずれかを行って Cisco WebEx Meetings Server のハイパーバイザープラットフォームとして使用します。
 - Cisco の GPL (グローバル価格リスト) から直接 vSphere を購入してください。Cisco は VMware 公認のパートナーおよびディストリビュータです。これは、すべてをひとつのベンダーにまとめたユーザーにとって便利です。
 - VMware との直接法人契約を通じて、vSphere を VMware から直接購入してください。
- Cisco WebEx Meetings Server はハイパーバイザーをサポートしていません。
- ハイパーバイザーの要件の詳細は、『Cisco WebEx Meetings Server システム要件』 (http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html) を参照してください。

高可用性システムの設定

高可用性システムを更新するときは、システムを再起動し、再起動処理が完了した後、高可用性システム手順を開始前にさらに 15 分待つことをお勧めします。

自己署名証明書の使用について

提供されている自己署名証明書の代わりに、パブリック署名証明書を使用することを強く推奨します。パブリック署名証明書は、各ユーザーのコンピュータにインストールされているルート証明機関の証明書のリストを使用して確立されているため、ユーザーのブラウザによって信頼されます。

自己署名証明書を使用すると、ブラウザはデフォルトでそのような証明書は信頼しないため、一部のユーザーはミーティングに参加することが困難になる場合があります。この場合は、サイト上のミーティングへの参加に移る前に、ユーザーは明示的に信頼を確立する必要があります。一部のユーザーはそのような証明書で信頼を確立する方法を理解していない場合があります。他の

ユーザーは管理設定によって阻まれる可能性があります。そのため、可能な限りパブリック署名証明書を使用して、最良のユーザーエクスペリエンスを提供する必要があります。

『ユーザーガイド』は、エンドユーザー向けに、この問題に関するトピックを記載しています。

『Cisco WebEx Meetings Serverユーザーガイド』（http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html）のトラブルシューティングの章の、「ミーティングクライアントがロードされない」というトピックを参照してください。

システムの拡張

既存（拡張前）システムの VMware スナップショットがある場合、既存システムを取り除くまたは削除する間に、拡張されたシステムが稼働していることを確認してください。これは拡張されたシステムによるアクセスが可能な、ハードディスク 4 の VMDK ファイルの偶発的な削除を防止します。

ping 頻度

現在 Cisco WebEx Meetings Server は毎秒約 1 ICMP の echo リクエストを許可していて、これは 2 秒あたりに約 1 ICMP の echo リクエストから増加されました。

生産性向上ツールのアップグレードに関する通知

以前に展開された生産性向上ツールパッケージに、新しく展開された生産性向上ツールパッケージとは異なるバージョンまたはビルド番号があり、アップグレードがブロックされていない場合、生産性向上ツールクライアントはアップグレード警告ダイアログボックスによる通知を表示します。

SNMP v2 コミュニティ名

Cisco WebEx Meetings Server のこのリリースには、デフォルトの SNMP v2 コミュニティ名エントリがありません。既存の Cisco WebEx Meetings Server 1.0 デフォルトコミュニティ名である「CWS-Public」は、アップグレード後に削除されます。ユーザーによって追加された SNMP v2 コミュニティ名のみが維持されます。

既知の問題と通知

Apple iOS 6.x と SSO

Apple iOS 6.x には既知の問題があります。Safari 6 ウェブブラウザを使用している iPad/iPhone の内部ユーザーでは、シングルサインオン (SSO) が機能しません。これは iOS 7 で修正された Apple が認めている欠陥です。Safari バグ ID は 13484525 です。

翻訳されたドキュメント

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 の翻訳されたドキュメントは、英語版のリリース後 4 ～ 6 週間後に公開されます。

仮想マシン IP アドレスを変更している間のホスト名の維持

展開で構成されるホスト名の DNS エントリを変更しないでください。展開の一部である仮想マシンのホスト名を変更できます。対応する IP アドレスは DNS から自動的にピックアップされます。仮想マシンの IP アドレスを変更し、同じホスト名を維持する場合、以下の手順を実行する必要があります。

- 1 DNS の一時ホスト名を設定します。
- 2 仮想マシンのホスト名をユーザーが設定した一時ホスト名に変更し、システムをメンテナンスモードから切り替えて有効にします。元のホスト名は、この変更を行った後は展開の一部でなくなります。
- 3 DNS の元のホスト名の IP アドレスを新しい IP アドレスに変更してください。
- 4 仮想マシンの一時ホスト名を元のホスト名に変更し、システムをメンテナンスモードから切り替えて有効にします。ここで、新しい IP アドレスを持つ元のホスト名が設定されます。

FQDN テキスト

OVA ファイルを使用して vCenter から仮想マシンを展開するとき、仮想マシンホスト名に大文字またはアンダースコアが含まれないことを確認してください。管理サイトでホスト名を変更するとき、仮想マシンホスト名に大文字またはアンダースコアが含まれないことを確認してください。

サポート情報

エンドユーザーオンラインヘルプに記されているブラウザサポート情報は、完全なものではありません。最新情報については、『Cisco WebEx Meetings Server システム要件』を参照してください。

ダッシュボードの問題-[ミーティングステータス] ページでのエラー

月別レポートの下で [ミーティングステータス] ページで、先月のデータを表示するとき、グラフの下テキストは誤って「過去3カ月間にミーティングの x% で問題があった」と示しています。正しくは、「先月のミーティングの x% で問題があった」です。

ダッシュボードの問題-すでに開始したミーティングを表示することができない

Cisco WebEx Meetings Server の今回のリリースには、既知の問題があります。すでに開始された特定のミーティングがダッシュボードに表示されないという問題です。この問題は次のシナリオで発生します: [参加者が主催者より先に電話会議に参加することを許可する] 設定を有効にして、ミーティングの予定を立てます。あるユーザーが電話でミーティングに参加しますが、ウェブの部分には参加しません。ダッシュボードは、このミーティングが開始されており、1 名の参加者があることを表示するべきですが、そのことを表示しません。このため、ユーザーが複数のミーティングをスケジュールすることがあり、これはパフォーマンス上の問題につながります。

音声の設定

この音声設定では、G.711はG.729よりも良い音質になるので注意してください。詳細は、『*Cisco WebEx Meetings Server 管理者ガイド*』の「音声設定の構成について」のセクションを参照してください。

IP Communicator 7.0.x エンドポイント

Cisco WebEx Meetings Server ミーティングに参加する IP communicator 7.0.x エンドポイントは、ミュートが解除された状態またはエンドポイントを使用する参加者がアクティブなスピーカーになった場合に、音質の問題（エコーやその他のノイズ）を会議にもたらしめます。これを避けるためには、IP コミュニケーター環境（例:ヘッドセット、マイク、スピーカー）を微調整するか、別の従来型の電話を使用してください。

iOS デバイスで開始するミーティング

iOS デバイスで開始するミーティングは、記録できません。

アップデート時に数時間停止

システムをアップデートするときに数時間停止する場合は、VMware Data Recovery（VMware vSphere Data Protection）、またはシステムのスナップショットを使用して、前のバージョンに復旧し、アップデートを再開します。

補足説明

バグサーチツールの使用

既知の問題（バグ）は、重要度レベルに従ってグレードが決まります。これらのリリースノートには、以下の説明が含まれます。

- 重要度レベル 1 ～ 3 の、顧客が発見した未解決のバグ
- 重要度レベル 1 ～ 5 の、顧客が発見した解決済みのバグ
- Cisco が発見した重要な解決済みのバグ

Cisco のバグサーチツールを使用すれば、リストに掲載されているバグの詳細を参照すること、および他のバグを検索することができます。

はじめる前に

バグサーチツールにアクセスするためには、以下の項目が必要です。

- インターネット接続
- ウェブブラウザ
- Cisco.com のユーザー名とパスワード

手順

- ステップ 1** バグサーチツールにアクセスするには、<https://tools.cisco.com/bugsearch/search> でご確認ください。
- ステップ 2** Cisco.com のユーザー名とパスワードを使用してサインインします。
- ステップ 3** 「検索」フィールドにバグ ID を入力して [Enter] を押します。
- ヒント** <https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/<BUGID>> を入力することで、特定のバグに移動することもできます。<BUGID> とは検索するバグの ID のことです (CSCab12345 など)。

次の作業

バグの検索、保存した検索の作成、バググループの作成に関する詳細をご覧になる場合は、バグサーチツールページの [ヘルプ] を選択します。

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR4 の未解決の補足説明

下表に示されている問題は、最新の Cisco WebEx Meetings Server リリースでの予期されない動作を示します。詳細については、バグサーチツールキットを参照してください。

表 1 : Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR4 (Build 1.1.1.453) の未解決の補足説明

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCum32264	platform-install	3	webadmin の故障によるアップデート時の停止

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 の未解決の補足説明

下表に示されている問題は、最新の Cisco WebEx Meetings Server リリースでの予期されない動作を示します。詳細については、バグサーチツールキットを参照してください。

表 2 : Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (Build 1.1.1.316) での未解決の問題

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuf03447	SSO	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/Iphone (管理サーバが iPad/iPhone の SSO を避けている可能性がある)
CSCue95183	documentation	3	MIB files for CWMS are not available(CWMS 用の MIB ファイルは利用できません)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCug28451	admin-meetingstn	3	Meetings Test fails intermittently(Meetings Test fails intermittently (ミーティングのテストが断続的に失敗する))
CSCug81299	platform-install	3	Update from 1.1.1.107.A to 1.1.1.220.A stuck for multiple hours (1.1.1.107.A から 1.1.1.220.A への更新が数時間止まる)
CSCug92035	platform-install	3	Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment(Mctool は、CWMS 展開でパペットが戻る前にタイムアウトする)
CSCug95151	ue-general	3	SSO First Time login sees incorrect Country-Region values (SSO の初回のログインでは、間違った国-地域の値を参照する)
CSCuh07243	mc-client	3	Presenter cannot be passed to mobile device unless the device is host (プレゼンタは、デバイスがホストでない限り、モバイルデバイスに渡すことができない)
CSCuh09270	mc-client-com-msi	3	Onpremmc_GB.msi and ptools_GB.msi are in Chinese instead of UK English (Onpremmc_GB.msi と ptools_GB.msi は、イギリス英語ではなく中国語になっている)
CSCuh17468	admin-log	3	ELM logs not part of infocap (ELM ログは infocap の一部となっていない)
CSCuh20090	admin-sys-config	3	Deactivate host account after x days occurs when disabled(無効にした場合、ホストアカウントは x 日後に無効にされる)
CSCuh27650	admin-sys-config	3	User timezone mistaken to anothor same GMT city(ユーザーのタイムゾーンが誤って同じ GMT の別の都市とされる)
CSCuh28400	admin-meetingmon	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web(進行中のミーティングでは、ミーティングがウェブで開始されなかったことを報告しません)
CSCuh28776	mc-mobile-ios	3	CWMS - WebEx app on iOS doesn't show all dial-in numbers (CWMS - iOS の WebEx アプリがすべてのダイヤルイン番号を表示しない)
CSCuh31201	admin-sys-config	3	Administrator Account Setup fails(管理者アカウントのセットアップが失敗する)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuh33315	mc-web-enduser	3	Users able to continue scheduling after deactivation(無効化した後もユーザーはスケジュールを続けられる)
CSCuh36263	admin-sys-config	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR(CSR を新しいパラメータで再生成しようとする、同じ CSR になる)
CSCuh36401	admin-sys-config	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation(CSR パラメータ内に特殊文字が含まれていると、CSR の生成に失敗する)
CSCuh37254	documentation	3	Useless SSO SAML Attribute Names show in Orion Planning Guide. (Orion プランニングガイドには、役に立たない SSO SAML 属性名が記されている)

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 での未解決の補足説明

下表に示されている問題は、最新の Cisco WebEx Meetings Server リリースでの予期されない動作を示します。詳細については、バグサーチツールキットを参照してください。

表 3 : Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (Build 1.1.1.220) での未解決の問題

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Creation Bug results in a locked out user account... (ユーザアカウントの作成バグにより、ユーザアカウントがロックアウトされる...)
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (ユーザがミーティングをスケジュール/開始できません)
CSCuf03447	SSO	2	Admin server possibly preventing SSO for iPad/Iphone (管理サーバが iPad/iPhone の SSO を避けている可能性がある)
CSCug28451	admin-meetingtest	3	Meetings Test fails intermittently(Meetings Test fails intermittently (ミーティングのテストが断続的に失敗する))
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (カスタマイズされたトラッキングコードが、エクスポートされたユーザの csv に正しく反映されない)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM にアクセスできない)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (CSR からホスト名を削除する)
CSCug27854	mc-client-com-pt	3	Productivity tools installation causes installation of tools on MOC/Lync (生産性向上ツールのインストールは、MOC/Lync のツールのインストールを行う)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (CWMS admin は IRP とパブリック VIP の重複した IP アドレスを許可しない)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (CWMS ログインページに文法上のエラーがある)
CSCue88358	mc-web-com-api	4	Upper case in URL causes System error, please contact administrator msg (URL が大文字なので、システムエラーが発生します。管理者にお問い合わせください)

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 での未解決の問題

下表に示されている問題は、最新の Cisco WebEx Meetings Server リリースでの予期されない動作を示します。詳細については、バグサーチツールキットを参照してください。

表 4 : Cisco WebEx Meetings Server 1.1 での未解決の問題

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCue14445	platform-os	2	add HA failed due to RSync disconnect, cause active DB on both admin VMs (Rsync の切断により HA の追加に失敗。原因は両方の管理 VM で DB が有効であるため)
CSCue14962	platform-install	3	Added HA XU to the updated system shows down status - HA didn't reboot (アップデートされたシステムの追加された HA XU にダウンのステータスが表示されている。HA が再起動されなかった)
CSCue19612	db-schema	3	ASIG: User password should not be stored in a recoverable format (ASIG: ユーザパスワードは復元可能な形式で保存されない必要がある)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCue21761	admin-systemmon	3	Storage size is not reported correctly on Dashboard ([ダッシュボード] で保存サイズが正確に報告されていない)
CSCue24053	ha	3	CWMS failover to HA: reconnect time too long and cannot restart video (HA への CWMS フェールオーバー: 再接続時間が長過ぎて、ビデオを再開できない)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (cron ジョブがサイズ拡張を試行しない)
CSCue94900	admin-meetingmon	3	CWMS admin sends out false email notification: 100% Mtgs having issues (CWMS 管理者によって虚偽のメール通知が送信される: 100% のミーティングに問題がある)

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR4 における解決済みの補足説明

下表に示されている問題は、Cisco WebEx Meetings Server リリースで解決済みの問題です。詳細については、バグサーチツールキットを参照してください。

表 5 : Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR4 (Build 1.1.1.453) における解決済みの補足説明

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCul49294	mc-web-enduser	1	NPAPI 消去

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 における解決済みの補足説明

下表に示されている問題は、Cisco WebEx Meetings Server リリースで解決済みの問題です。詳細については、バグサーチツールキットを参照してください。

表 6 : Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (Build 1.1.1.316) の解決済みの問題

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (ユーザがミーティングをスケジュール/開始できません)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Create Does Not Strip Leading or Trailing Space Characters (ユーザアカウントの作成で先頭または末尾のスペース文字が除去されない)
CSCug44227	admin-systemmon	2	NBR doesn't work after system reboot (システムの再起動後に NBR が機能しない)
CSCug93401	dld-java	2	Cannot start/join meeting via Firefox21 (Firefox21 でミーティングを開始することやミーティングに参加することができない)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (コールインアクセス番号が災害復旧から復元されない)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM にアクセスできない)
CSCuf61549	documentation	3	管理ガイド: Need more comprehensive description of System Backup... (システムバックアップについてのより包括的な説明が必要...)
CSCuf94093	documentation	3	Maximum Meeting Capacity (ミーティング許容量一杯)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (CSRからホスト名を削除する)
CSCug09787	documentation	3	Document SMTP Port requirements for Large Deployment (大規模な展開での SMTP ポートの要件を文書化する)
CSCug11892	documentation	3	CWMS documentation should include visual effects during web sharing (CWMS 文書にはウェブ共有時の視覚効果を含めるべき)
CSCug20257	admin-reporting	3	Pure call back user shall be counted on MeetingReport.csv report (純粋なコールバックのユーザを MeetingReport.csv レポートでカウントする)
CSCug24749	documentation	3	Add CWMS Troubleshooting Steps for Downloading Reports (レポートのダウンロードのため CWMS トラブルシューティングのステップを追加する)
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (カスタマイズされたトラッキングコードが、エクスポートされたユーザの csv に正しく反映されない)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCug48982	admin-sys-config	3	Recording is allowed when not allowed in participant privileges. (参加者の権限で許可されていないときに、録画が許可される)
CSCug59161	documentation	3	Include ports used by Meeting Center in networking documentation (ネットワーク文書に Meeting Center が使用するポートを含める)
CSCug69146	admin-reporting	3	CWMS Reports cannot be downloaded using IE 8 (IE 8 を使用して CWMS レポートをダウンロードすることができない)
CSCug74470	mmp-stream-server	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (メディアノードが 1.0.0.0 に接続しようとしている)
CSCug85244	mc-client-com-pt	3	CWMS 1.1 Meeting does not show up on web for added participants (CWMS 1.1 ミーティングは追加された参加者ではウェブに表示されない)
CSCug86339	mc-web-enduser	3	Access https://SiteURL/manager/html, disclose tomcat server info. (https://SiteURL/manager/html にアクセスすると、tomcat サーバ情報にアクセスする。)
CSCug94986	platform-integ	3	No excat info about mount failure in log when isStorageSever.sh failed (isStorageSever.sh が失敗したとき、マウント失敗についての excat 情報がログに記録されない)
CSCuh01025	platform-install	3	Update from 1.1.1.220 to 1.1.1.305 stuck (1.1.1.220 から 1.1.1.305 への更新が止まる)
CSCuh22603	admin-reporting	3	CWMS Reports and infocap cannot be downloaded using IE 8, from email (CWMS レポートと infocap は IE 8 を使用してメールからダウンロードすることができない)
CSCue90282	ue-doc	4	Only one vNIC active on non-admin nodes (非管理者のノードでは 1 つの vNIC しかアクティブになりません)
CSCuf86498	admin-systemmon	4	Webex site URL shows orion.webex.cisco.com on admin page intermittently (Webex サイトの URL で、断続的に管理ページ上で orion.webex.cisco.com が表示される)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (CWMS admin は IRP とパブリック VIP の重複した IP アドレスを許可しない)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (CWMS ログインページに文法上のエラーがある)
CSCug37373	admin-systemmon	4	CWMS communication throws security alert due to invalid getBulkRequest (CWMS コミュニケーションが無効な getBulkRequest に対してセキュリティアラートをスローする)
CSCuf85994	admin-meetingmon	5	Text for the meeting status note should be corrected (ミーティング状況のメモに関するテキストは修正されるべき)
CSCug66780	admin-reporting	5	Monthly Report: Meetings Feature Usage has Bad legend (月間レポート：ミーティング機能の使用状況に間違った凡例が示されている)
CSCug66786	admin-reporting	5	Meetings Feature Usage graph for Web Sharing is not using right color (ウェブ共有のミーティング機能の使用状況のグラフで、間違った色が使用されている)

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR 2 における解決済みの補足説明

下表に示されている問題は、Cisco WebEx Meetings Server リリースで解決済みの問題です。詳細については、バグサーチツールキットを参照してください。

表 7 : Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (Build 1.1.1.220) における解決済みの補足説明

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCue70983	licensing	1	CWMS 1.1 ELM Issue prevents use of top-level-domains for CWMS Admin Site (CWMS 1.1 ELM の問題は、CWMS Admin Site の最上位ドメインを使用できないようにする。)
CSCuf21793	mc-web-mobile	1	CWMS adding invitees to meeting in iOS problem (iOS の問題でミーティングへの CWMS 追加招待者)
CSCue89570	db-core	2	after database file size is exhausted, new file not created (データベースのファイルサイズを使い果たすと、新しいファイルは作成されない)
CSCue31363	eureka-server	2	Ability to Read Uninitialized Memory (初期化されないメモリを読み取りする能力)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCue36629	eureka-server	2	The CB "cache" directory content can be downloaded (CB 「cache」 ディレクトリのコンテンツをダウンロードできる)
CSCue89871	platform-integ	2	Users could not log into scheduling page after the upgrade to 1.1.1.9 (ユーザは 1.1.1.9 にアップグレードした後で、スケジューリングページにログインできなかった)
CSCuf96994	platform-integ	2	cancel dmz makes empty bootconfig (dmz をキャンセルすると、bootconfig が空になる)
CSCue71736	telephony	2	sRTP does not use FIPS-compliant routines (sRTP は FIPS 準拠ルーチンを使用しない)
CSCue29643	admin-reporting	3	Cannot generate user license report if system timezone is GMT+8 (システムタイムゾーンが GMT+8 の場合は、ユーザライセンスレポートを生成できません)
CSCue14886	admin-sys-config	3	Firefox infinite loop displaying page redirect pop-up confirmation (ページリダイレクトポップアップ確認を表示する Firefox 無限ループ)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (コールインアクセス番号が災害復旧から復元されない)
CSCue19380	admin-systemmon	3	False alarm "One or more virtual machines needs your attention" (偽のアラーム「1 つ以上の仮想マシンに注意する必要があります」)
CSCuf37985	ha	3	CWMS 1.1 admin HA node down (CWMS 1.1 admin HA ノードダウン)
CSCuf29946	licensing-elm	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (webadmin が HA admin ノードでフェイルオーバーする場合、ELM サーバにアクセスできない)
CSCuf24663	mc-as	3	Authenticaton module can not build with Maven (認証モジュールを Maven で構築できない。)
CSCuf60313	mc-client-com-pt	3	PT: It should tell user how to login cloud non-SSO site via PT. (PT: PT 経由のクラウド非 SSO サイトへのログイン方法をユーザに指示する必要がある)
CSCue89193	mc-web-com-waf	3	We shouldn't eat the log of flush caching on other VMs. (フラッシュキャッシングのログにほかの VM を使用してはならない)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCue89797	mc-web-com-waf	3	There is an invalid API call to <code>http://meetings.atk.com1/dispatcher/</code> (<code>http://meetings.atk.com1/dispatcher/</code> への無効な API コールがある)
CSCue72804	mc-web-enduser	3	Mtg url in mtg-client shouldn't include psu if check on exclude psu (パスワード除外をチェックした場合、ミーティングクライアントのミーティング URL にパスワードが含まれてはならない。)
CSCuf52200	platform-install	3	Deployment fte pages accessible without passphrase (展開 FTE ページがパスフレーズなしでアクセス可能)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (cron ジョブがサイズ拡張を試行しない)
CSCue56377	platform-integ	3	Deployment FTE fails if the first DNS server is down or unreachable (展開 FTE が最初の DNS サーバがダウンしていて、到達不能な場合に失敗する)
CSCue62740	platform-integ	3	Allow grow using both OVA 1.0 and OVA 1.1 (OVA 1.0 と OVA 1.1 の両方を使用して拡張を許可)
CSCug11140	platform-integ	3	Block direct update from 1.0 to 1.1MR2 (1.0 から 1.1 MR2 への直接の更新をブロック)
CSCue78851	SSO	3	SSO sign in fail and notice the the user is inactive (SSO サインインが失敗し、ユーザがアクティブでないことが判明した)
CSCue14799	admin-reporting	4	Meeting size statistics on pdf report does not follow data prepared (PDF レポートのミーティングサイズの統計が、準備されたデータに従っていない)
CSCud86685	email	4	CWMS 1.1 TVT_percentage sign is missing in English source string (CWMS 1.1 TVT パーセント記号が英語のソース文字列で欠落している)
CSCue29401	email	4	Email: Won't show meeting password in reminder mail (リマインダーメールにミーティングのパスワードが表示されません)
CSCud67904	mc-web-enduser	4	Password not required to join meetings (ミーティングへの参加にパスワードが要求されない)
CSCud85417	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "cover the licenses" ("ライセンスをカバー" するための CWMS 1.1 TVT_global の変更)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud85436	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "purchased licenses" (「購入されたライセンス」に対するCWMS 1.1 TVT_global の変更)
CSCud85443	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_translation change for "You are using a free trial..." (「無料トライアルを使用中」に対するCWMS 1.1 TVT_translation の変更)
CSCue01592	mc-web-enduser	4	start' button always stays in grey in MDP when disable JBH in admin (スタートボタンは admin で JBH を無効にすると、MDP で常にグレイに表示されます)
CSCue03725	mc-web-enduser	4	CWMS End User Training Videos is not available for "Español de España" (CWMS エンドユーザトレーニングビデオが、「Español de España」で利用できない)
CSCue07774	mc-web-enduser	4	Company name won't change if starting meeting as soon as (ミーティングがすぐに開始される場合、会社名は変更されない)
CSCue14840	mc-web-enduser	4	Do not show access code if attendee do not log in site (出席者がサイトにログインしない場合、アクセスコードは表示されない)
CSCue15556	mc-web-enduser	4	Create user password error when check on "Email address unacceptable" (「メールアドレス使用不可」をチェックすると、ユーザパスワードエラーが発生する)
CSCue25425	platform-install	4	Create user password error when check on "Email address unacceptable" (HA システムの追加が断続的に失敗する)
CSCue60665	platform-install	4	CWMS cannot use alias for hostname to deploy a system (CWMS はシステムを展開するためのホスト名にエイリアスを使用できない)
CSCue96113	telephony-cms	4	CWMS need to disable VAD is peer side not support VAD (VAD を無効にする必要がある CWMS は、ピア側で VAD をサポートしない)
CSCuf66253	telephony-cms	4	Disable VAD parameter in conf. file (conf ファイルで VAD パラメータを無効にする)

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 における解決済みの補足説明

下表に示されている問題は、Cisco WebEx Meetings Server リリースで解決済みの問題です。詳細については、バグサーチツールキットを参照してください。

表 8 : Cisco WebEx Meetings Server 1.1 における解決済みの補足説明

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud08598	eventbus	1	VM states flapping Up/Down every few mins (VM 状態が数分ごとに上/下に変化する)
CSCuc51705	admin-sys-config	2	UI doesn't show correct status on failed HA Add (HA 追加の失敗時に UI が正確なステータスを表示しない)
CSCud20537	admin-sys-config	2	Wrong initial value for special character rule is displayed (特殊文字ルールで間違った初期値が表示される)
CSCud57104	admin-sys-config	2	OVA 1.1.0.51 : Basic Config FTE is not working (OVA 1.1.0.51 : 基本構成 FTE が機能していない)
CSCud77315	admin-sys-config	2	Browser button does not work in IE (IE でブラウザボタンが機能しない)
CSCuc45013	db-core	2	Grow failed due to an error in db restore (db restore のエラーにより、拡張が失敗)
CSCud16831	db-core	2	Update from 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 failed. missing DBMS upgrade file (1.0.1.157 -> 1.1.0.17 のアップデートに失敗。DBMS アップグレードファイルが見つかりません)
CSCud19410	db-core	2	Second out of DST meeting start time err for Recurrence meeting (繰り返し行われるミーティングにおいて、2 回目で DST ミーティング開始時間エラーの発生)
CSCuc79643	email	2	Predictable Meeting ID allows joining others' meeting without password (予測可能なミーティング ID により、パスワードなしで他のユーザの参加が許可される)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuc69214	mc-client-com-pt	2	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warns of redirection with SSO configured (Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT が SSO が構成されている状態でのリダイレクトについて警告している)
CSCud17691	mc-web-com-waf	2	Windows 8: page direct error when about 30 mins no operation on page (Windows 8: ページ上で操作が約30分行われないと、ページダイレクトエラーが発生)
CSCuc86344	mc-web-enduser	2	Inactive users get deactivated after upgrading system to 1.0.1.152.A (アクティブでないユーザは 1.0.1.152.A へのシステムのアップグレードの後に無効化される)
CSCud06109	mc-web-enduser	2	Cannot attend meetings using link from recurring meetings prior to DST (DST 前は、繰り返し行われるミーティングからのリンクを使用してミーティングに出席できない)
CSCud10559	mc-web-enduser	2	couple web node RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (1.1 でいくつかのウェブノード RPM 仕様バージョンが間違っている。アップデートが失敗)
CSCud42802	mc-web-enduser	2	page direct error when start meeting from MDP/email/meeting list (MDP/メール/ミーティングリストからミーティングを開始する際にページダイレクトエラー発生)
CSCud97736	mc-web-enduser	2	Meeting password is displayed on meeting details page. ([ミーティングの詳細] ページにミーティングパスワードが表示される)
CSCud54467	mmp-client	2	Several min delay between telephony and mmp endpoints on loaded system (負荷状態のシステムの電話と MMP エンドポイント間で数分の遅延)
CSCuc84100	platform-install	2	System stuck in Maintenance Mode after add HA in Patch 1.0.1.153 (パッチ 1.0.1.153 で HA を追加した後でメンテナンスモードにシステムが切り替えられたままになります)
CSCuc84178	platform-install	2	Remove passphrase decoder from distribution (配布からパスフレーズデコーダを削除)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuc96970	platform-install	2	Add DMZ UI, click Continue but no response, page java error ([DMZ の追加] UI、[続行] をクリックするが、応答がなくて Java のエラーが発生する)
CSCud21369	platform-install	2	Minor update completed ok, but admin web reports error 513 (マイナーアップデートが正常に完了したが、管理ウェブはエラー 513 を報告している)
CSCud45590	platform-install	2	Cannot exit MM after upgrade from 1.0.1.20053 to 1.1.0.34 - db is locked (1.0.1.20053 から 1.1.0.34 へのアップグレード後に MM を終了できません。DB がロックされました)
CSCud67844	platform-install	2	Update successfully message pop-up missing after update completed (アップデート完了後のアップデート成功のメッセージポップアップが表示されない)
CSCuc43375	platform-integ	2	In1.0: OVA 20002 : Cannot manual deploy with IRP (OVA 20002 にありません: IRP で手動展開できません)
CSCuc47045	platform-integ	2	Not In1.0 ova20006: stuck at media VM FTE check FQDN is not defined (In1.0 ova20006 にありません: メディア VM FTE で止まっていて、FQDN 確認が定義されていない)
CSCud20129	platform-integ	2	Enable public access page does not load ([パブリックアクセスを有効にする] ページが読み込まれない)
CSCud32401	platform-integ	2	Minor update HA vm got minorupdateError Internal Server Error (マイナーアップデート HA VM で minorupdateError の内部サーバエラーが発生)
CSCud33800	platform-integ	2	Cannot visit end user page with DMZ (DMZ でエンドユーザページに移動できない)
CSCud41943	platform-integ	2	FTE stuck due to intermittent stopped Oracle listener by mctool kick (mctool の接続切断によって断続的に停止する Oracle リスナーにより FTE が止まっている)
CSCud18964	telephony	2	Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL did not work to download monthly report (Cisco WebEx Meetings Server alpha: コールバックが失敗した)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud09891	telephony-cms	2	MMA core file found on small standalone (MMA コアファイルが小さなスタンドアロンで見つかった)
CSCud61367	telephony-cms	2	gyromain doesn't open thread for every CPU (gyromain がすべての CPU に対してスレッドを開かない)
CSCud10547	telephony-tahoe	2	Couple media RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (1.1 でいくつかのメディア RPM 仕様バージョンが間違っている。アップデートが失敗)
CSCud41545	ue-doc	2	Doc how SNMP works in CWMS (CWMS において SNMP が機能する方法のドキュメント)
CSCud79692	ue-doc	2	Wrong number for max NBR sessions (最大 NBR セッションの数値が間違っている)
CSCuc79996	xmlapi	2	Security vulnerability in joinmeeting.do URL creation in XMLAPI (XMLAPI における joinmeeting.do URL 作成でのセキュリティ脆弱性)
CSCuc82567	admin-log	3	Infrastructure to gather logs on fail deployment (展開失敗に関するログを収集するためのインフラストラクチャ)
CSCuc85949	admin-log	3	Handle abnormally large log files (非常に大きなログファイルの処理)
CSCuc85963	admin-log	3	Reduce the log collection wait time from 45 minutes (ログ収集待ち時間を 45 分から短縮します)
CSCuc94100	admin-log	3	OVA 20044 : Remote support logs not included in infocap (OVA 20044 : infocap に含まれていないリモートサポートログ)
CSCuc98942	admin-log	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Cisco WebEx Meetings Server VM での安全でないファイルアクセス許可)
CSCud67864	admin-log	3	Path traversal in logadmin download (logadmin ダウンロードのパストラバース)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud86077	admin-log	3	logagent on primary VM - is UP but doesn't archive or purge logs (プライマリ VM の logagent が動作しているが、ログをアーカイブまたは削除しない)
CSCuc23585	admin-meetingmon	3	Contents in usage/problematic email is not correct (使用法/問題のあるメールのコンテンツが正しくない)
CSCuc72869	admin-meetingmon	3	IE8, meeting trend page take up too much memory (IE8、[ミーティングの傾向] ページのメモリ使用量が多すぎる)
CSCuc84266	admin-meetingmon	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (管理者ウェブインターフェースでの URL が、非管理者ユーザによる管理者情報の表示を許可している)
CSCuc85196	admin-meetingmon	3	Data on meeting trend can't be automatically updated (ミーティングトレンドのデータが自動的に更新できません。)
CSCud09182	admin-meetingmon	3	Meeting trend one week view: meetings coordinate disappear (ミーティングの傾向 1 週間ビュー: ミーティング座標が消える)
CSCud13252	admin-meetingmon	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: Admin shows incorrect number of users in a meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: 管理者が間違ったミーティングにいるユーザ数を表示する)
CSCud70783	admin-meetingmon	3	Dashboard page is navigated to meeting trend page automatically ([ダッシュボード] ページから [ミーティングの傾向] ページに自動的に移動する)
CSCud85575	admin-meetingmon	3	Miss "%" in Issue meeting mail content (問題ミーティングのメール内容で「%」が欠けている)
CSCud01587	admin-reporting	3	Regenerate PDF Report if the report is incomplete (レポートが不完全な場合に PDF レポートを再生する)
CSCud39539	admin-reporting	3	Report downloading path allows unauthenticated user to view local files (レポートのダウンロードパスが非認証ユーザによるローカルファイルの表示を許可する)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud47396	admin-reporting	3	Meeting data issue on monthly report of the meet site (ミーティングのサイトにおける月間レポートのデータに問題がある)
CSCud48615	admin-reporting	3	Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL did not work to download monthly report (Cisco WebEx Meetings Server alpha: 月間レポートのダウンロードで URL が機能しなかった)
CSCuc25453	admin-sys-config	3	Upgrade: restored certificate are removed during Deployment FTE (アップグレード: 復元された証明書は FTE 展開中に削除されます)
CSCuc40177	admin-sys-config	3	UI page gets unexpectedly refreshed when MM is turned on (MM をオンにする際に UI ページが予想外に更新される)
CSCuc49527	admin-sys-config	3	Remote support account expiration date on admin is incorrect (管理者のリモートサポートアカウント有効期限の日付が間違っている)
CSCuc51273	admin-sys-config	3	DR completes but no indication on admin until new admin session opened (DR は完了しますが、新しい管理セッションが開くまで、管理者に通知しません)
CSCuc63386	admin-sys-config	3	No Email Server Validation in the initial config sequence (最初の設定シーケンスでメールサーバ検証が行われなかった)
CSCuc64249	admin-sys-config	3	Could not access new Admin URL after changing URLs and VIPs (URL と VIP を変更した後で、新規管理 URL にアクセスできなかった)
CSCuc69404	admin-sys-config	3	Apache Solr instance reveals internal IP , Administrator username, email (Apache Solr インスタンスが内部 IP、管理者ユーザ名、メールを暴露)
CSCuc69509	admin-sys-config	3	No CSRF protection allows attacker to take over by creating admin (CSRF 保護がないため、攻撃者は管理者の作成による支配が可能)
CSCuc69612	admin-sys-config	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (管理者ウェブインターフェースでの URL が、非管理者ユーザによる管理者情報の表示を許可している)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuc69670	admin-sys-config	3	Admin URL on port 10200 can be accessed without authentication (ポート 10200 の管理者 URL が認証なしでアクセス可能)
CSCuc69698	admin-sys-config	3	X-FRAME-Options not Enabled (Clickjacking Mitigation) (X-FRAME-Options が有効でない (クリックジャッキング緩和))
CSCuc69874	admin-sys-config	3	IE8-Can not Download CSR (IE8-CSR をダウンロードできない)
CSCuc74116	admin-sys-config	3	update Wbxnbrstreamzone url value when updating site URL (サイト URL アップデート時に Wbxnbrstreamzone の URL 値をアップデート)
CSCuc74505	admin-sys-config	3	SSL cert invalid after grow, but warning msg did not appear after reboot (拡張後に SSL 証明書が無効になりましたが、警告メッセージが再起動後に表示されませんでした)
CSCuc75000	admin-sys-config	3	On new install, self signed certificate missing host names (新しいインストールで、自己署名証明書にホスト名が欠けている)
CSCuc79701	admin-sys-config	3	Unauthenticated configuration changes to Admin site (管理者サイトへの非認証の構成変更)
CSCuc79738	admin-sys-config	3	CAPTCHA and Authenticity Token Bypass on Admin Login Page (管理者ログインページにおける CAPTCHA と認証トークンのバイパス)
CSCuc80430	admin-sys-config	3	HA Upgrade link doesn't work if extra space at beginning or end of FQDN (FQDN の先頭または末尾に余分なスペースがある場合、HA のアップグレードリンクが機能しない)
CSCuc82356	admin-sys-config	3	Glitch error when accessing the Admin Web page (管理者ウェブページにアクセスするときのグリッチエラー)
CSCuc91722	admin-sys-config	3	Navigation bug in System (システムのナビゲーションバグ)
CSCuc98917	admin-sys-config	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Cisco WebEx Meetings Server VM での安全でないファイルアクセス許可)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud03365	admin-sys-config	3	ResultSet not closed while querying coruser table (coruser テーブルのクエリー中に ResultSet が閉じない)
CSCud08628	admin-sys-config	3	Missing rebooting icon in MM textbox in IE version 8 (IE バージョン 8 で [MM] テキストボックスに [再起動] アイコンがない)
CSCud10292	admin-sys-config	3	IE9 didn't auto redirect to Sign in page after taking system out of MM (MM からシステムを移行した後、IE9 がサインインページに自動リダイレクトしなかった)
CSCud10500	admin-sys-config	3	Root ssh access turned off too early for Primary Admin VMs (プライマリ管理 VM でルート SSH アクセスをオフにしたのが早過ぎた)
CSCud11134	admin-sys-config	3	Cannot move the slider to determine the meeting size in win8 & IE10 (Win8 と IE10 でミーティングサイズを特定するためにスライダを移動できない)
CSCud11250	admin-sys-config	3	"Add Public Access" button should be disabled when admin in HA (HA の管理者の際は「パブリックアクセスの追加」ボタンが無効になっている必要がある)
CSCud15775	admin-sys-config	3	Force create password bug (パスワードバグの強制作成)
CSCud16158	admin-sys-config	3	SSL certificate becomes invalid alert not appear after actions in sys tab (SSL 証明書が無効になり、[sys] タブのアクション後に、アラートが表示されない)
CSCud16189	admin-sys-config	3	Certificate going to expire email was sent out twice after system reboot (これから証明書の期限が切れることを通知するメールが、システム再起動後に 2 回送信された)
CSCud18948	admin-sys-config	3	IE 9 stuck at createpwd.js, line 103, console not defined (IE 9 が createpwd.js で止まっている、行 103、コンソールが定義されていない)
CSCud19835	admin-sys-config	3	Special character required for admin pass (管理者のパスワードには特殊文字が必要)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud19930	admin-sys-config	3	Change password page not working for force change password option ([パスワード変更の要請] オプションで、[パスワードの変更] ページが機能していない)
CSCud23358	admin-sys-config	3	Importing CSV file of tab delimited failed in import users (ユーザのインポートにおいて、タブ区切りの CSV ファイルのインポートに失敗)
CSCud30902	admin-sys-config	3	The script getwbxsitesiteconfig cannot get QOS setting on Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM (getwbxsitesiteconfig のスクリプトが Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM の QOS 設定を取得できない)
CSCud32797	admin-sys-config	3	Change site URL UI becomes abnormal on Firefox (Firefox における [サイト URL の変更] の UI で異常が発生する)
CSCud39011	admin-sys-config	3	Unauthenticated user can access /common/siteconfig admin settings (非認証のユーザが /common/siteconfig の管理者設定にアクセスできる)
CSCud41756	admin-sys-config	3	Lost /basicconfig URL and so deployment is stuck (/basicconfig URL が失われたため、展開が停止した)
CSCud42141	admin-sys-config	3	Certificate name include script code can be executed (証明書名に実行可能なスクリプトコードが含まれている)
CSCud47115	admin-sys-config	3	Need to add tlsEnabled to webexproperties (easy) (tlsEnabled を webexproperties (簡単) に追加する必要がある)
CSCud51703	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in DB (SNMP UDP ポート 161 – DB のデフォルト v2 エントリを削除する)
CSCud51757	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in UI (SNMP UDP ポート 161 – UI のデフォルト v2 エントリを削除する)
CSCud58023	admin-sys-config	3	Help content abnormal for settings>security>virtualmachines ([設定]>[セキュリティ]>[仮想マシン] のヘルプコンテンツに異常がある)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud64938	admin-sys-config	3	Need to clear SNMP init flag on update/upgrade (easy)(アップデート/アップグレード (簡単) 時の SNMP 初期化フラグを消去する必要がある)
CSCud69603	admin-sys-config	3	Invalid value for mail server port is remembered (メールサーバポートで無効な値が記憶されている)
CSCud70197	admin-sys-config	3	UI page not refreshed after Diasaster Recovery (災害復旧後に UI ページが更新されていない)
CSCud75907	admin-sys-config	3	Admin FTE: should not set up account with invalid email (管理 FTE : 無効なメールでアカウントをセットアップしない必要がある)
CSCud92076	admin-sys-config	3	Should not show save DB error message when no Community String added (コミュニティ文字列が追加されない場合は「DBエラーの保存」メッセージを表示しない必要がある)
CSCue00674	admin-sys-config	3	DB resource not closed after used by webadmin (webadmin による使用後に DB リソースが閉じられていない)
CSCue01921	admin-sys-config	3	Certificates are not uploaded after failover to HA system (HA システムへのフェールオーバー後に証明書がアップロードされない)
CSCue03424	admin-sys-config	3	NM --- SNMP trap configured but is not shown in snmpdv3.conf file (NM --- SNMP トラップが構成されているが、snmpdv3.conf ファイルに示されていない)
CSCue03427	admin-sys-config	3	NM --- V3 usm entry does not have corresponding user privilege configured (NM --- V3 usm エントリに、それに対応するユーザ権限が構成されていない)
CSCue79789	admin-systemmon	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Cisco WebEx Meetings Server VM での安全でないファイルアクセス許可)
CSCud22083	admin-systemmon	3	Admin dashboard shows "Not Configured" message when storage is down (ストレージがダウンのときに、[管理] ダッシュボードに「構成されていません」メッセージが表示される)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud25482	admin-systemmon	3	java and wbxmonxpm cores after deployment (展開後の java と wbxmonxpm コア)
CSCud37360	admin-systemmon	3	Excessively high memory on administration dashboard system monitor (管理ダッシュボードシステムモニターで非常に高いメモリ)
CSCud55029	admin-systemmon	3	Network history coordinate disappears, when all check box is unchecked (すべてのチェックボックスのチェックを解除すると、ネットワーク履歴の座標が消去される)
CSCud91495	admin-systemmon	3	NM --- unused snmpdv2.conf file reveal cloud community string (NM --- 未使用の snmpdv2.conf ファイルがクラウドコミュニティ文字列を暴露する可能性がある)
CSCuc71667	db-core	3	Unusable indexes checking during daily backup job (毎日のバックアップジョブの間に使用不能のインデックスチェック)
CSCuc91410	db-core	3	Update is longer than 30 minutes sometimes, need reduce DB backup time (更新は時々、30分以上かかり、DBバックアップ時間を減らす必要がある)
CSCud00061	db-core	3	Modify timestamp in logs to show milliseconds (ミリ秒を表示するようにログのタイムスタンプを変更)
CSCud00776	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server DB RPM to use version env (Cisco WebEx Meetings Server DB RPM がバージョン env を使用)
CSCud06328	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server 1.1 update/upgrade path (Cisco WebEx Meetings Server 1.1 アップデート/アップグレードパス)
CSCud08305	db-core	3	Restore log capture during upgrade (アップグレード中にログキャプチャの復元)
CSCud15419	db-core	3	Change DB version in 1.1 to separate Update of official release (1.1 で DB バージョンを変更して公式リリースのアップデートを別々にする)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud51814	db-core	3	SNMP UDP port 161 -- the v2 community Name "CWS-Public" is not a default (SNMP UDP ポート 161 -- 「CWS-Public」 の v2 コミュニティ名はデフォルトでない)
CSCud95898	db-core	3	Update finished but no successful msg and reboot (DB resource leak)(アップデートが終了したが、メッセージと再起動が正常に実行されない (DB リソースリーク))
CSCud94434	db-schema	3	Save Notification DB error when configuring trap. (トラップ構成の際に [通知の保存] DB エラー)
CSCuc84976	documentation	3	We covered more errors in a simple error message (簡単なエラーメッセージでもっと多くのエラーをカバー)
CSCud06091	documentation	3	Email server requirements (メールサーバの要件)
CSCud06100	documentation	3	Document QoS marking (QoS マーキングのドキュメント)
CSCud06214	documentation	3	PT tools upgrade (PT ツールアップグレード)
CSCud13162	documentation	3	Need to have improved step by step RAID and ESXi configuration (段階的な RAID と ESXi 構成の改善が必要)
CSCud24500	documentation	3	Planning guide needs to state Dual DC HA is Not supported (計画ガイドにデュアル DC HA がサポートされていないと記載する必要がある)
CSCud40457	documentation	3	Can't find meeting if join meeting with the old join URL after upgrade (アップグレード後に古い参加 URL でミーティングに参加する場合、ミーティングが見つからない)
CSCud40947	documentation	3	Include documentation explaining why CWMS drops pings (CWMS が ping をドロップする理由の説明をドキュメントに含む)
CSCud82562	documentation	3	Document rsync ports in IRP (IRP に rsync ポートをドキュメント)
CSCud86086	documentation	3	Include vCenter requirement in deployment steps (vCenter の要件を展開の手順に含む)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud89686	documentation	3	Clarify hardware requirements table in the CWMS system requirements (CWMS システム要件にあるハードウェア要件テーブルを明確化する)
CSCud89728	documentation	3	Add documentation stating that user's email addresses are not editable (ユーザのメールアドレスが編集可能でないことを記載するドキュメントを追加する)
CSCud93592	documentation	3	Include site URL restrictions in planning guide (サイト URL の制限事項を計画ガイドに含める)
CSCud95949	documentation	3	Document network requirements for NFS storage on CWMS (CWMS の NFS ストレージに対するネットワーク要件をドキュメントする)
CSCuc70795	email	3	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (メール: 録画メールの返信で「受信者」は、正しいアドレスを取得できない)
CSCud22750	email	3	Meeting alert URL to meeting list does not work (ミーティングリストへのミーティングアラート URL が機能しない)
CSCud54619	email	3	Email engine should support TLS (メールエンジンは TLS をサポートする必要がある)
CSCud85998	eureka-sdk	3	Can't join meeting using host's account when meeting is restricted (ミーティングが制限されている場合、主催者のアカウントを使用してミーティングに参加できない)
CSCud68151	eureka-server	3	Admin dashboard still shows meetings and usage while in MM ([管理] ダッシュボードが MM の間に未だミーティングと使用状況が表示されている)
CSCuc37179	ha	3	DMZ SSL stays DOWN (DMZ SSL が DOWN のまま)
CSCud15044	licensing	3	EADS issue - unable to redirect to ELM admin (EADS 問題 - ELM 管理にリダイレクトできない)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuc98938	licensing-elm	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs - licensing-ELM (Cisco WebEx Meetings Server VM での安全でないファイルアクセス許可 - licensing-ELM)
CSCud75821	licensing-elm	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (catalina.out で停止に失敗したスレッド、およびメモリリークに関する重大なエラー)
CSCud83167	licensing-elm	3	System should not be enabled after free trial ends (無料試用期間の終了後はシステムが有効状態でない必要がある)
CSCud85061	licensing-elm	3	Licensing: page should not show yellow warning div after install license(ライセンス : ライセンスインストール後は、ページに黄色の警告の div が表示されない必要がある)
CSCtz46530	mc-client	3	Should open chat/polling panel if open chat/polling file from file menu (チャット/投票ファイルを [ファイル] メニューから開く場合、[チャット] / [投票] パネルを開く必要がある)
CSCtz79161	mc-client	3	Cisco WebEx Meetings Server: VM Failover causes loss of VOIP connection (Cisco WebEx Meetings Server: VM フェールオーバーにより VOIP 接続の切断が発生)
CSCub78988	mc-client	3	TVT - 1668_Meeting client_Number format is not localized (TVT - 1668_Meeting client_Number 形式がローカライズされていない)
CSCud92530	mc-client	3	Please remove Pass Mic menu in Plist right click menu on Windows client (Windows クライアントの [Plist] 右クリックメニューにある [マイクを渡す] メニューを削除してください)
CSCuc70208	mc-client-com-inst	3	Google Chrome gets into a hung loop and fails to load MC (Google Chrome がループで固まり、MC のロードに失敗した)
CSCuc27409	mc-client-com-msi	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT: 管理 PT のダウンロードページから ptools_SV.msi と ptools_TSP.msi を削除)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud30490	mc-client-com-msi	3	PT: PT build info in registry and about dialog are wrong (PT: レジストリと [バージョン情報] ダイアログにある PT ビルド情報が間違っている)
CSCud30663	mc-client-com-msi	3	PT: PT MSI version should be changed according to OVA version (PT: PT MSI バージョンは OVA バージョンに従って変更する必要がある)
CSCuc89205	mc-client-com-pt	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT schedules a 48 hour meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT が 48 時間ミーティングを予定する)
CSCud08613	mc-client-com-pt	3	PT: It should add PT detail version on PT about dialog (PT: PT の [バージョン情報] ダイアログに PT の詳細バージョンを追加する必要がある)
CSCud09114	mc-client-com-pt	3	PT: PT build info on check for update dialog isn't same as OVA build (PT: [アップデートの確認] ダイアログの PT ビルド情報が OVA ビルドのものと異なる)
CSCud11291	mc-client-com-pt	3	PT: User will sign out PT if update other user's meeting (PT: ユーザは、他のユーザのミーティングをアップデートすると PT からサインアウトされる)
CSCud49776	mc-client-com-pt	3	PT: Some content in L10N help document needs to be updated (PT: L10N ヘルプドキュメントの一部のコンテンツをアップデートする必要がある)
CSCud71221	mc-client-com-pt	3	PT: Meeting duration shows 0 min or empty when connect to cloud site (PT: クラウドサイトに接続すると、ミーティング継続時間が 0 分を表示しているか空状態)
CSCud73806	mc-client-com-pt	3	Translation is incorrect for PT language (PT 言語の翻訳が間違っている)
CSCud78826	mc-client-com-pt	3	PT: Some words in L10N strings are translated wrongly (PT: L10N 文字列の一部の単語が間違えて翻訳されている)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud78842	mc-client-com-pt	3	PT: Some content in PT L10N help document should be updated (PT: PT の L10N ヘルプドキュメントの一部のコンテンツをアップデートする必要がある)
CSCud86182	mc-client-com-pt	3	PT: SP PT client will open ES help L10N document (PT: SP PT クライアントが ES ヘルプ L10N ドキュメントを開く)
CSCud91681	mc-client-com-pt	3	PT: Some L10N strings should be updated (PT: 一部の L10N 文字列を更新する必要がある)
CSCud99096	mc-client-com-pt	3	PT: Sign in" in Portuguese can't display completely on PT login dialog (PT: PT の [ログイン] ダイアログで、ポルトガル語での「サインイン」を完全に表示できない)
CSCud55973	mc-client-framework	3	Meeting window cannot brought to the front when stop sharing (共有を停止すると、ミーティングウィンドウを最前面に移動できない)
CSCud47853	mc-web-com-waf	3	AES Hmac encryption implementation incorrect (AES Hmac 暗号化の実装が間違っている)
CSCud67882	mc-web-com-waf	3	Logging of sensitive data before encryption (暗号化前に機密データがログされる)
CSCud67925	mc-web-com-waf	3	Multiple XSS Issues in Cisco WebEx Meetings Server (Cisco WebEx Meetings Server における複数の XSS 問題)
CSCub17882	mc-web-enduser	3	When click "Back To" of IE after "Meet now", the user will join twice ([今すぐミーティング] のクリック後に IE の「次に戻る」をクリックすると、ユーザは 2 回参加する)
CSCuc77890	mc-web-enduser	3	Password tip disappears and submit button is disabled (パスワードヒントが消去され、送信ボタンが使用できない)
CSCuc79753	mc-web-enduser	3	Search Function Returns Sensitive Information in Meeting Site (検索機能がミーティングサイトに関する機密情報を返す)
CSCuc80615	mc-web-enduser	3	Scheduling future meetings within 30 minutes does not change button (30 分以内の将来のミーティングのスケジュールしてもボタンが変わらない)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuc82833	mc-web-enduser	3	Jabber: Lose meeting password if join meeting from meeting reminder (Jabber: ミーティングリマインダーからミーティングに参加した場合に、ミーティングパスワードがなくなる)
CSCuc98931	mc-web-enduser	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Cisco WebEx Meetings Server VM での安全でないファイルアクセス許可)
CSCud06373	mc-web-enduser	3	Cannot playback recording on Windows 8 (Windows 8 で録画を再生できない)
CSCud07031	mc-web-enduser	3	"Remember me" not work when you start meeting via email link (メールのリンクを通じてミーティングを開始すると、「自分の情報を記憶する」が機能しない)
CSCud07062	mc-web-enduser	3	Mail address instead of name displays on participants area (名前の代わりにメールアドレスが参加者領域に表示される)
CSCud08914	mc-web-enduser	3	Display issue of alternate host tool tips in Russia (ロシア語の代理主催者のツールヒントに表示の問題がある)
CSCud13530	mc-web-enduser	3	Javascript encode/decode problem causes page UI display error (Javascript のエンコード/デコード問題がページ上に UI の表示エラーを発生させる)
CSCud13644	mc-web-enduser	3	A security issue of pageNotFound (pageNotFound のセキュリティ問題)
CSCud26071	mc-web-enduser	3	Insecure meetingdocshow link (安全でない meetingdocshow リンク)
CSCud34189	mc-web-enduser	3	Can't delete meeting in web end-user page (ウェブのエンドユーザページでミーティングを削除できない)
CSCud54676	mc-web-enduser	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (catalina.out で停止に失敗したスレッド、およびメモリリークに関する重大なエラー)
CSCud76025	mc-web-enduser	3	My account UI problem ([My アカウント] UI の問題)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud92914	mc-web-enduser	3	'Force all users to change password every X day' works un-normally (「すべてのユーザに X 日ごとにパスワードを強制的に変更させる」が異常に機能する)
CSCuc46214	mmp-platform	3	wbxmcc,mcs and msc core files on micro standalone (Wbxmcc,mcs と msc コアファイルがマイクロスタンドアロンになっている)
CSCuc57174	mmp-platform	3	All clients leave audio session after join audio session when cb failover (cb フェイルオーバー時にオーディオセッションへの参加すると、すべてのクライアントが音声セッションを終了する)
CSCuc82438	mmp-platform	3	Core files found after add DMZ or HA and after update (DMZ または HA の追加後、および更新後にコアファイルが見つかった)
CSCuc16926	platform-install	3	Re-enable maintenance lock for adddmz, upgrade, update, grow (DMZ、アップグレード、更新、拡張を追加するためのメンテナンスロックを再有効化する)
CSCuc42979	platform-install	3	Hostnames and URLs should be lower case in the system (ホスト名と URL は、システムでは小文字にする必要がある)
CSCuc53262	platform-install	3	Auto deployment fails in certain VMWare setups (自動展開が特定の VMWare セットアップで失敗する)
CSCuc55505	platform-install	3	Update HA skipped pre-checks (HA のアップデートが事前チェックを省略した)
CSCuc71686	platform-install	3	NotIn1.0: Disable root ssh access when upgrade/expand deployment FTE (1.0 以外: FTE 展開をアップグレード/拡張するときに、ルート SSH アクセスを無効にする)
CSCuc72171	platform-install	3	Web Interfaces: Weak protections on sensitive cookies - Secure Flag (ウェブインターフェース機密なクッキーの保護が弱い - セキュアフラグ)
CSCuc96688	platform-install	3	Certificate generation not called after grow (拡張後に証明書生成が呼び出されない)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud13678	platform-install	3	Stuck in processing after clicking Cancel button in Add DMZ UI ([DMZ の追加] UI にある [キャンセル] ボタンのクリック後に処理状態で止まる)
CSCud24931	platform-install	3	Update from First Customer Ship, Patch1 version 1.1.0.28 - run into maintenance lock/unlock issue (初期出荷、パッチ 1 バージョン 1.1.0.28 からのアップデート-メンテナンスロック/アンロック問題に遭遇)
CSCud27602	platform-install	3	Copyright date for Cisco WebEx Meetings Server 1.1 should be 2013 (platform) (Cisco WebEx Meetings Server 1.1 のコピーライト日付は 2013 年である必要がある (プラットフォーム))
CSCud29661	platform-install	3	At end of grow operation the reboot did not work (拡張操作の終了時に再起動が機能しなかった)
CSCud38659	platform-install	3	Still can click Continue button when it is dimmed out during upgrade (アップグレード中に選択不可状態になっていても、[続行] が未だにクリック可能)
CSCud39575	platform-install	3	Admin ran update but never saw status page (success/fail) (管理者がアップデートを実行したが、[状況] ページが表示されなかった (成功/失敗))
CSCud51800	platform-install	3	SNMP udp port 161 -- remove restriction of udp port 161 (SNMP UDP ポート 161 - UDP ポート 161 の制限を削除する)
CSCud54745	platform-install	3	System Check failed, insufficient CPU due to CPU speed calculation too low (システムチェックが失敗。CPU 速度計算が低過ぎるため、CPU が不十分)
CSCud65064	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (アップデート: 拡張してから、シナリオに DMZ を追加すると、tarball のアーカイブに問題が発生する)
CSCud65076	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (アップデート: 拡張してから、DMZ を追加すると、tarball のアーカイブに問題が発生する)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud69663	platform-install	3	Add HA/DMZ fixes after minor updates (マイナーアップデート後に HA/DMZ 修正を追加する)
CSCud70531	platform-install	3	Adding 1.0 First Customer Ship DMZ to updated system fails (アップデートされたシステムへの 1.0 初期出荷 DMZ の追加が失敗する)
CSCud72274	platform-install	3	Update RPMs based on CIAM reports (CIAM レポートに基づいて RPM をアップデートする)
CSCud86092	platform-install	3	At end of grow operation based on 1.0 First Customer Ship the reboot did not work (1.0 初期出荷ベースの拡張操作の終了時に再起動が機能しなかった)
CSCuc02938	platform-install	3	Update failed due to DB backup failed due to lack of disk space (ディスクスペース不足による DB バックアップの失敗により、アップデートが失敗)
CSCuc45598	platform-integ	3	Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in HTTP request (システムに DMZ を追加、HTTP リクエストで UI が saveVipError() を警告した)
CSCuc46603	platform-integ	3	Change VM IP by changing DNS, exit MM stuck at rebooting (DNS 変更による VM IP アドレスの変更、MM 終了が再起動時でスタック)
CSCuc59350	platform-integ	3	L10N JP, grow UI text ref to button does not match actual 'Continue' name (L10N JP で、[拡張] UI テキストのボタンへの参照が実際の「続行」の名前と一致しない)
CSCuc75014	platform-integ	3	Existing root ssh session retained after deployment FTE (既存のルート SSH セッションが FTE 展開後に保持される)
CSCuc81918	platform-integ	3	Clean up supervisor.log (supervisor.log をクリーンアップする)
CSCuc83225	platform-integ	3	After Update, Admin shows old version, take system off Maintenance stuck (更新後に、管理者は古いバージョンを示し、メンテナンスのスタック状態から移行する)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud07546	platform-integ	3	Admin should just warn instead of fail update when postUpdate.sh exit 2 (管理者は postUpdate.sh exit 2 発生時にアップデート失敗の代わりに警告を発するだけにする必要がある)
CSCud07578	platform-integ	3	Update to version 1.1.0.3 fails (バージョン 1.1.0.3 へのアップデートが失敗する)
CSCud10269	platform-integ	3	Update to 1.1.0.6 fails, version not updated, firstboot_part1 RPM wrong (1.1.0.6 へのアップデートが失敗、バージョンがアップデートされない、firstboot_part1 RPM が間違っている)
CSCud10457	platform-integ	3	Couple platform RPM spec version is wrong in 1.1, failed Update (1.1 でいくつかのプラットフォーム RPM 仕様バージョンが間違っている。アップデートが失敗)
CSCud10635	platform-integ	3	remotesupport_disable_login.sh should not disc remote access connections (remotesupport_disable_login.sh はリモートアクセス接続を切断しない必要がある)
CSCud15068	platform-integ	3	saveVIPError() in HTTP req due to unlocking before completing operation (処理が完了する前にタイマーが作動しないため HTTP req で saveVIPError() が発生する)
CSCud18128	platform-integ	3	Add DMZ, got saveVipError, issue with stomp server ([DMZ の追加] で saveVipError エラー発生、stomp サーバに問題がある)
CSCud18750	platform-integ	3	Minor update 1.0.1.20052 to 1.1.0.19 failed (1.0.1.20052 から 1.1.0.19 へのマイナーアップデートが失敗)
CSCud20180	platform-integ	3	Grow in 1.1 with FCS OVA failed (FCS OVA における 1.1 での拡張が失敗)
CSCud25263	platform-integ	3	Add DMZ to updated XU-system, got saveVipError (アップデートされた XU-system への DMZ の追加、saveVipError 発生)
CSCud27474	platform-integ	3	mctool kick mounts timeouts after only 300 seconds (mctool 接続切断が 300 秒後のみにタイムアウトをマウントする)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud29720	platform-integ	3	Operations that auto-patch (grow, add DMZ, add HA) fail release updates (自動パッチ (拡張、DMZ の追加、HA の追加) がリリースアップデートを失敗させる)
CSCud35370	platform-integ	3	Cancel on minor update: Object doesn't support method updateStart (マイナーアップデート時にキャンセルされる: オブジェクトが updateStart メソッドをサポートしない)
CSCud41089	platform-os	3	ICMP Rejection should be less frequent on Cisco WebEx Meetings Server (ICMP 拒否は Cisco WebEx Meetings Server で頻度がより少なくない必要がある)
CSCuc89172	sslgw-general	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: QoS markers not found in wireshark trace (Cisco WebEx Meetings Server EFT: QoS マーカーはワイヤreshark トレースでは見つかりません)
CSCuc94232	sslgw-general	3	Admin URL is bringing up the user web (管理 URL がユーザウェブを起動している)
CSCud15071	telephony	3	"Telephony - Unreachable (ref sip status for reason code)" (「テレフォニー - 到達不可 (理由コードは SIP の状態を参照)」)
CSCud34581	telephony-cms	3	tls fallback, cms failover - call is disconnected (TLS フォールバック、CMS フェールオーバー - コールが切断された)
CSCud92077	telephony-tahoe	3	Call back to secure phone fail in the case of TLS+SRTP (TLS+SRTP の場合にセキュア電話へのコールバックが失敗)
CSCuc69563	ue-doc	3	mCollective/ActiveMQ Use Default Passwords and no SSL (mCollective/ActiveMQ はデフォルトパスワードを使用して SSL がない)
CSCud55236	urlapi-oriondata	3	Won't receive Invitation mail when schedule meeting by mobile (モバイルでミーティングをスケジュールすると、招待メールが受信されない)
CSCuc85339	xmlapi	3	Click meeting URL jumped to another meeting info page (「ミーティング URL のクリック」が別の [ミーティング情報] ページにジャンプした)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud54069	xmlapi	3	XMLAPI LscCalendarSession not retrieving recurring meetings (XMLAPI LscCalendarSession が繰り返し行われるミーティングを取得しない)
CSCud16067	admin-log	4	Add some files in media VM log packages (VM ログパッケージにいくつかのファイルを追加する)
CSCuc25173	admin-meetingmon	4	On meeting list page: Meetings should be sorted by Status by default ([ミーティングリスト] ページ: ミーティングはデフォルトでステータス別に並べ替える必要がある)
CSCuc28760	admin-meetingmon	4	Alarm meeting template missing "of system capacity" CSCuc23585 (アラームミーティングテンプレートに「システム容量の」が欠けている CSCuc23585)
CSCud09195	admin-meetingmon	4	Time stamps in admin alarm and clear mail hasn't followed user's locale (管理アラームとメール消去のタイムスタンプがユーザのロケールに従っていない)
CSCud13803	admin-meetingmon	4	Status column is incorrect for future meeting on meeting list page ([ミーティングリスト] ページにある今後のミーティングの[状況]欄が間違っている)
CSCud21770	admin-meetingmon	4	Sometimes meeting trend page can not be successfully loaded (ときとして、[ミーティングの傾向]ページを正常に読み込むことができない)
CSCud23916	admin-meetingmon	4	Miss track ball on meeting trend after page refresh for several times (ページ更新を数回行くと、ミーティングの傾向のトラックボールがなくなる)
CSCud35561	admin-meetingmon	4	Status is incorrect for repeated future meeting on meeting list page ([ミーティングリスト] ページにある繰り返し行われる今後のミーティングの状況欄が間違っている)
CSCud60087	admin-meetingmon	4	OVA 1.1.0.51 : Basic Config FTE is not working (OVA 1.1.0.51 : MeetingMon バックグラウンドジョブが例外をスローする)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuc60713	admin-reporting	4	Some issues related to peak day/hour charts, and summary messages (ピークの日付/時刻のチャート、および概要メッセージに関連するいくつかの問題)
CSCuc61443	admin-reporting	4	PDFReport - update wording to reflect the data (PDFReport-データを反映させるために表現をアップデートする)
CSCuc64273	admin-reporting	4	Meeting size&single largest meeting are different on two reports (ミーティングサイズと最大の単一ミーティングが2つの異なるレポートにある)
CSCuc64661	admin-reporting	4	Shall not show feature name on report if it's disabled on system setting (機能がシステム設定で無効になっている場合は、それをレポートに表示しない)
CSCuc69525	admin-reporting	4	Report downloading allows an authenticated admin to view local files (レポートのダウンロードが認証された管理者によるローカルファイルの表示を許可する)
CSCuc15388	admin-sys-config	4	Add HA -UI mistranslates error code "Platform-11" into text (HA の追加 -UI がエラーコード「Platform-11」をテキストに誤訳する)
CSCuc27300	admin-sys-config	4	Confusing certificate message after minor upgrade (マイナーアップグレードの後で、誤った証明書メッセージが表示される)
CSCuc29121	admin-sys-config	4	Javascript errors in admin pages (管理ページで Javascript エラー)
CSCuc29892	admin-sys-config	4	Miss hint msg under "Minimum character length:" (「最小文字数:」の下にあるヒントメッセージがない) ユーザ/ミーティングパスワード
CSCuc33253	admin-sys-config	4	Wrong hostname entered in Add HA, icon 'Verifying' takes forever ([HA の追加] に間違ったホスト名が入力されて、「検証中」アイコンがいつまでも続く)
CSCuc35476	admin-sys-config	4	AdminSettings:National Flag for some countries do not follow meeting client (一部の国の AdminSettings:National フラグがミーティングクライアントに従っていない)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuc41368	admin-sys-config	4	L10N ALL - msg about invalid certificate after VMs added to system (すべての L10N - システムへの VM の追加後に無効な証明書に関するメッセージ)
CSCuc42987	admin-sys-config	4	Admin:Time format is not correct when locale is of Spanish language (ロケールがスペイン語の場合、Admin:Time の形式が間違っている)
CSCuc46472	admin-sys-config	4	Cisco WebEx Meetings Server 1.1: Change private VIP or admin URL then exit maintenance mode (Cisco WebEx Meetings Server 1.1: プライベート VIP または管理 URL を変更してからメンテナンスモードを終了する)
CSCuc47161	admin-sys-config	4	L10N all except English - WebEx site URL resolve to VIP text in English (英語以外の L10N - WebEx サイト URL が英語の VIP テキストに解決する)
CSCuc50987	admin-sys-config	4	Remove dummy boot config (ダミーのブート構成を削除する)
CSCuc51484	admin-sys-config	4	Translation needed for message key "gsSiteInfoMessage2" (メッセージキー「gsSiteInfoMessage2」の翻訳が必要)
CSCuc53201	admin-sys-config	4	Lower case all fqdns from system properties page ([システムプロパティ] ページからのすべての FQDN を小文字にする)
CSCuc53895	admin-sys-config	4	VM Hostname change: Save button does not work in one scenario (VM ホスト名の変更: 1 個のシナリオで [保存] ボタンが機能しない)
CSCuc56432	admin-sys-config	4	L10N ALL, HA version text and upgrade link in English (すべての L10N、HA バージョンテキストとアップグレードリンクが英語)
CSCuc56838	admin-sys-config	4	I18N-Message not translated in SSL certificate expire alert after add HA (I18N-HA 追加後に SSL 証明書の期限切れアラートでメッセージが翻訳されていない)
CSCuc57315	admin-sys-config	4	After reboot, SSL certificate become invalid top alert still appear (再起動後に、SSL 証明書が無効になったというトップアラートが未だ表示される)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuc59051	admin-sys-config	4	Browser back button cause blank page and constant reloading (ブラウザの[戻る]ボタンが空のページと持続的な更新を発生させる)
CSCuc60977	admin-sys-config	4	Browser back button cause blank page and constant reloading (ブラウザの[戻る]ボタンが空のページと持続的な更新を発生させる)
CSCuc61673	admin-sys-config	4	Add user: get default language (Spanish) instead of English (ユーザの追加: 英語の代わりにデフォルト言語 (スペイン語) を取得する)
CSCuc61691	admin-sys-config	4	Add HS: fails with Database-106 with no message (HS の追加: メッセージなしで Database-106 が失敗した)
CSCuc62253	admin-sys-config	4	Data in import/export summary is diff between page and mail if abort (中断されると、import/export summary のデータがページとメールの間で違いがある)
CSCuc62391	admin-sys-config	4	Hidden area can lead to turn on/off MM mode in all browsers (非表示領域は、すべてのブラウザにおける MM モードのオン/オフにつながる可能性がある)
CSCuc65497	admin-sys-config	4	Implement "You cannot re-use your last password" case for pwd bubble (パスワードバブルで、「前のパスワードを再使用できません」ケースを実装する)
CSCuc69372	admin-sys-config	4	Branding page - Contact Support link vulnerable to CSRF (ブランディングページ- [サポートに連絡] リンクが CSRF に対して脆弱)
CSCuc73060	admin-sys-config	4	Admin:List of unacceptable passwords in user password works abnormally (ユーザパスワードで使用不可パスワードの Admin:List が異常に機能する)
CSCuc73874	admin-sys-config	4	i18n ES-SP, welcome pop-up missing version (i18n ES-SP、[ようこそ] ポップアップでバージョンが欠けている)
CSCuc75720	admin-sys-config	4	Wrong English string issue in SNMP page ([SNMP] ページで間違った英語の文字列の問題)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuc77052	admin-sys-config	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (FQDN が DNS によって解決可能かを確認する必要がある)
CSCuc82265	admin-sys-config	4	Remove HA: used the first VM in bootconfig instead of secondary admin (HA の削除：セカンダリ管理の代わりに、bootconfigにある最初の VM が使用された)
CSCuc83425	admin-sys-config	4	Cannot edit USMuser who is added with SecurityLevel set as "authNoPriv" (SecurityLevel が「authNoPriv」として設定された USMuser を編集できない)
CSCuc84176	admin-sys-config	4	Add HA xu build to primary non-xu build, no error description (HA xu ビルドをプライマリ non-xu ビルドに追加。エラー説明なし)
CSCuc84760	admin-sys-config	4	Create remote support: enter large number fix to 30 fails (リモートサポートの作成：30 件の失敗に大きな数値の入力の修正)
CSCuc85859	admin-sys-config	4	Trash bootconfig*.xml files need to be removed from customer-facing software (不要な bootconfig*.xml ファイルを顧客向けソフトウェアから削除する必要がある)
CSCuc86549	admin-sys-config	4	Sometimes the Turn Off MM rebooting pop up shows "undefined" (ときとして、[MM 再起動をオフにする]ポップアップに「未定義」が表示される)
CSCuc89869	admin-sys-config	4	System->Servers->Add Storage Server ([システム] -> [サーバ] -> [ストレージサーバの追加])
CSCuc91754	admin-sys-config	4	Help page for settings > security > virtual machines link slightly bad ([設定] > [セキュリティ] > [仮想マシン] リンクの [ヘルプ] ページがわずかに不良)
CSCuc91938	admin-sys-config	4	Invalid IP address when extra space given at the end of Cisco Unified Communications Manager IP (Cisco Unified Communications Manager IP の終わりに余分なスペースが提供されると IP アドレスが無効)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud06664	admin-sys-config	4	loadSmtpServerFromDBError pop up when system is taken out of MM (システムが MM から移行すると、[loadSmtpServerFromDBError] ポップアップが表示される)
CSCud08569	admin-sys-config	4	Warning message when extra space given at the beginning or end of HA (HA の始めまたは終わりに余分なスペースがある場合、警告メッセージが表示される)
CSCud08702	admin-sys-config	4	Per US doc team requirement, change an English string (US ドキュメントのチーム要件に従って、英語の文字列を変更する)
CSCud08828	admin-sys-config	4	Can save USM user when Authentication Password is null (認証パスワードが null のときに、USM ユーザを保存できる)
CSCud09104	admin-sys-config	4	"Must not include previous passwords" in user password works abnormally (ユーザパスワードの「以前使用したパスワードは使用不可」が異常に機能する)
CSCud10430	admin-sys-config	4	ResultSet not closed after use in several webadmin project classes (webadmin プロジェクトクラスでの使用後に ResultSet が閉じない)
CSCud11129	admin-sys-config	4	UI abnormal buttons with background color in Windows 8 & Internet Explorer 10 (Windows 8 と Internet Explorer 10 において UI で背景色付きの異常なボタン)
CSCud11634	admin-sys-config	4	Should can not save email include "~" into reply-to in email>variables ([メール]>[変数] で、「メールを保存できません」は返送先に「~」を含める必要があるのか)
CSCud13787	admin-sys-config	4	Should remove "Remove UID domain suffix ..." in preview sso settings dlg ([SSO 設定のプレビュー] ダイアログで、「UID ドメインサフィックスの削除 ...」を削除する必要がある)
CSCud13859	admin-sys-config	4	Internet Explorer 8 Meet Javascript error when import users with wrong Delimiter selected (Internet Explorer 8 で、間違った区切り文字が選択されている状態でのユーザインポート時に、Javascript エラーが発生する)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud14132	admin-sys-config	4	Email:HTML content disappeared when click save button two times ([保存] ボタンを 2 回クリックしたときに Email:HTML のコンテンツが消えた)
CSCud14592	admin-sys-config	4	Two type of error message appear same time in sign in page (サインインページに 2 種類のエラーメッセージが同時に表示される)
CSCud15082	admin-sys-config	4	Avoid mctool kick all from webadmin (webadmin からのすべての mctool の接続切断を避ける)
CSCud15163	admin-sys-config	4	[Admin] New admin users should not get "password changed" email ([管理] 新しい管理ユーザは「パスワードが変更されました」メールを受信しない必要がある)
CSCud16209	admin-sys-config	4	IE-Cursor abnormal after click or type into custom footer text input area (IE- カスタムフッターテキストの入力領域をクリック、またはそれに入力するときにカーソルに異常が発生する)
CSCud16238	admin-sys-config	4	Should check required field before enable SSO (SSO を有効にする前に必須フィールドを確認する必要がある)
CSCud16260	admin-sys-config	4	L10N-GB-"CUCM" spelling error in call in access number tooltip (L10N-GB- [コールインのアクセス番号] ツールヒントで「CUCM」のスペルングエラー)
CSCud16276	admin-sys-config	4	Can save invalid hostname/IP Address in Notification Destination (通知先に無効な hostname/IP Address が保存可能)
CSCud17048	admin-sys-config	4	L10N, FR exit MM, pop-up English message 'The system is rebooting' (L10N、FR 終了MM、「システムは再起動中です」の英語メッセージのポップアップ)
CSCud17340	admin-sys-config	4	No space between year and time in the meeting cancel email to host (主催者へのミーティングキャンセルのメールで、年数と時刻の間にスペースがない)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud17344	admin-sys-config	4	Limitation for PhoneNumber Input should sync between admin and end user (PhoneNumber の入力の制限は、管理者とエンドユーザの間で同期されている必要がある)
CSCud17366	admin-sys-config	4	Bugs for add/edit Community String (コミュニティ文字列の追加/編集のバグ)
CSCud17572	admin-sys-config	4	"Turn off background color" should not take effect for admin pages (管理ページでは「背景色をオフにする」が適用されない必要がある)
CSCud17653	admin-sys-config	4	Predictive search should not display user who has been Filtered out (予測検索にフィルタで除外されたユーザを表示しない必要がある)
CSCud18721	admin-sys-config	4	FTE->Mail Server UI page takes input very slowly ([FTE] -> [メールサーバ] UI ページが入力を非常に遅く受け付ける)
CSCud18928	admin-sys-config	4	L10N-PT-error message not correct if input invalid hour number (L10N-PT- 無効な時間数が入力される場合、エラーメッセージが間違っている)
CSCud19307	admin-sys-config	4	Warning message should disappear after branding logo upload successfully (ブランドロゴが正常にアップロードされる後に、警告メッセージが消去される必要がある)
CSCud19345	admin-sys-config	4	With some specific language, text "ON" "OFF" are not in capital letters (一部の特定の言語で、「ON」と「OFF」のテキストが大文字でない)
CSCud20320	admin-sys-config	4	Settings->Audio: Call-In Access Numbers ([設定] -> [音声] : コールインのアクセス番号)
CSCud21707	admin-sys-config	4	UI abnormal in admin password bubble (管理者パスワードバブルに UI の異常がある)
CSCud22261	admin-sys-config	4	Meet system error when save contact URL includes characters in uppercase ([連絡先の保存] URL で大文字の文字が含まれていると、システムエラーに遭遇)
CSCud22339	admin-sys-config	4	Duplicated labels in edit mail server UI ([メールサーバの編集] UI で重複しているラベル)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud28184	admin-sys-config	4	L10N-Error message of phone number does not translate in admin page (L10N- 管理ページでの電話番号のエラーメッセージが翻訳されていない)
CSCud28224	admin-sys-config	4	View certificate displays blank after doing some operations in Internet Explorer 8 (Internet Explorer 8 において [証明書を表示] で一部の操作の実行後に空が表示される)
CSCud30345	admin-sys-config	4	Clear text password in Web admin log (ウェブ管理ログにクリアテキストのパスワードがある)
CSCud30349	admin-sys-config	4	L10N-ESSP-Should use singular form when 0/1 character left (L10N-ESSP-0/1 文字が残っているときに単数形を使用する必要がある)
CSCud30387	admin-sys-config	4	Left words in Custom Footer Text display abnormally when loading page (ページの読み込み中に、カスタムフッターテキストの左側の単語が異常に表示される)
CSCud30445	admin-sys-config	4	Inline error is not reasonable when empty hostname/IP input (ホスト名 /IP 入力为空の場合、インラインエラーは合理的でない)
CSCud30959	admin-sys-config	4	Filter should change to "All users" when click go back in users search (ユーザ検索で [戻る] をクリックするときに、フィルタを「すべてのユーザ」に変更する必要がある)
CSCud31215	admin-sys-config	4	Admin FTE, email and confirmation validation should ignore case diff (管理 FTE、メール、および確認の検証はケースの違いを無視する必要がある)
CSCud32532	admin-sys-config	4	Order of Call-In Access Numbers list is not correct when click continue ([続行] をクリックするときに、発信用アクセス番号のリストの順序が間違っている)
CSCud32538	admin-sys-config	4	Click cancel should back to the last page in Federated SSO ([キャンセル] のクリックはフェデレーション SSO の前のページに戻る必要がある)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud33635	admin-sys-config	4	Upload CUCM certificate - Add .pem and .der as supported file format in info (CUCM 証明書のアップロード - 情報で、サポートされているファイル形式として、.pem と .der を追加する)
CSCud38341	admin-sys-config	4	Field for page number isn't wide enough (ページ番号のフィールドの幅が不十分)
CSCud40730	admin-sys-config	4	SSLGW failover - on admin page error: gettMaintStatusFromDBError (SSLGW フェールオーバー - 管理ページエラー時: gettMaintStatusFromDBError)
CSCud41166	admin-sys-config	4	Out of memory on idle system (アイドル状態のシステムでメモリ不足)
CSCud42809	admin-sys-config	4	Javascript error if import CUCM certificate with name set as longer than 1024 (1024 より長い名前セットを持つCUCM証明書をインポートすると Javascript エラー発生)
CSCud44085	admin-sys-config	4	Incorrect status in admin page when lost network connectivity to Storage (ストレージへのネットワーク接続が失われると、管理ページで状況が間違っている)
CSCud44518	admin-sys-config	4	L10N, password rule, at least 2 mixed case is in English (L10N、パスワードルール、少なくとも 2 文字の大文字と小文字の混在が英語)
CSCud45040	admin-sys-config	4	Comma should be allowed in user password (ユーザパスワードでコンマを許可する必要がある)
CSCud45068	admin-sys-config	4	User password with period works abnormally (ピリオドのあるユーザパスワードが異常に機能する)
CSCud51183	admin-sys-config	4	FTE Create Password UI not localized (FTE の [パスワードを作成] UI がローカライズされていない)
CSCud55238	admin-sys-config	4	Large port number can be saved for email server (メールサーバ用に大きなポート番号を保存できる)
CSCud55312	admin-sys-config	4	Wrong logic of displaying email server port (メールサーバポートを表示する論理が間違っている)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud59591	admin-sys-config	4	SSL certificate reused in expanded system, but false msg about cert invalid (拡張されたシステムで SSL 証明書が再使用されたが、証明書が無効であるという間違いのメッセージが生じる)
CSCud60411	admin-sys-config	4	System has to validate new FQDN in small system (システムが小さなシステムの新しい FQDN を検証する必要がある)
CSCud60415	admin-sys-config	4	After changing FQDN, Site URL and Admin URL are unavailable (FQDN の変更後に、サイト URL および管理 URL が使用不可)
CSCud60811	admin-sys-config	4	Admin Add User dialog does not strip leading and trailing spaces, tabs (管理の [ユーザの追加] ダイアログが先頭と末尾のスペースおよびタブを削除しない)
CSCud61498	admin-sys-config	4	Check problems of boundary value in edit alarms page ([アラームの編集] ページにある境界値の問題を確認する)
CSCud63747	admin-sys-config	4	On alarm setting page, alarm info sometimes will be lost ([アラーム設定] ページで、ときとしてアラーム情報が失われる)
CSCud67589	admin-sys-config	4	Need unsecured siteconfigs during reboot (再起動中にセキュリティ保護なしの siteconfigs が必要)
CSCud68672	admin-sys-config	4	Unreasonable logic of adding Storage Server in admin (ストレージサーバを管理に追加する論理が適切でない)
CSCud72136	admin-sys-config	4	Bug when changing hostnames (ホスト名変更時にバグ発生)
CSCud76474	admin-sys-config	4	Words extend out of the More Options box in SSL Certificate in IE8 (IE8 の SSL 証明書で [その他] ボックスから単語がはみ出ている)
CSCud77314	admin-sys-config	4	upload company logo button not working in ie9 (IE9 で [会社ロゴのアップロード] ボタンが機能しない)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuc79315	admin-systemmon	4	NM--forceStop extra delay to accommodate time required for TAS and NBRSS. (NM—TAS と NBRSS に必要な時間を提供するために forceStop の余分な遅延)
CSCud16865	admin-systemmon	4	Improving Troubleshooting Guide in CWMS 1.1 (CWMS 1.1 でのトラブルシューティングガイドの改善)
CSCud18617	admin-systemmon	4	wbxmonxagt core dump - agent crash when entering Maintenance Mode (wbxmonxagt コアダンプ-メンテナンスモード突入時にエージェントのクラッシュ)
CSCud39094	admin-systemmon	4	admin dash, storage meter not active but not shown with grayed out image (管理ダッシュボード、ストレージメータがアクティブでないが、灰色表示の画像で示されていない)
CSCud31790	db-core	4	Improper partitioned index handling (インデックス処理が不適切にパーティションされた)
CSCud64274	db-core	4	db_service.sh script shows syntax error after time-out on listener (リスナーのタイムアウト後に、db_service.sh スクリプトが構文エラーを示している)
CSCuc70473	db-schema	4	performance have potential concern when get host language for reporting (レポートのためにホストの言語を取得する際に、パフォーマンスに潜在的な懸念がある)
CSCuc70485	db-schema	4	index may become unusable when partition was dropped (パーティションが削除されると、インデックスが使用不能になる可能性がある)
CSCuc70861	db-schema	4	performance concern on wbxeventloguser (wbxeventloguser でパフォーマンスの懸念)
CSCuc69549	email	4	WebEx Email Engine Monitoring Console exposed via browser (WebEx メールエンジン監視コンソールがブラウザを介して暴露された)
CSCud09027	email	4	Email: 1 month(s) shows as 1 months in mail content (メール: 1 か月がメールコンテンツの 1 か月として表示される)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud23580	email	4	Email: Should not display telephone info when disable WebEx Audio (メール: WebEx Audio が無効な場合、電話情報を表示しない必要がある)
CSCud85845	email	4	Email: Wrong Access Code show in Reminder mail (メール: リマインダーメールに間違ったアクセスコードが表示される)
CSCud43859	ha	4	DMZ VM reboots because of old Admin VM (古い管理 VM が理由で DMZ VM が再起動する)
CSCuc80565	licensing	4	Shouldn't give 180 days again if system fails over before 1 day expire (システムが期限切れ 1 日前にシステムがフェールオーバーした場合、再び 180 日を与えない必要がある)
CSCuc81048	licensing	4	Elm connection lost alert should display primary VM name (Elm 接続中断のアラートにプライマリ VM 名が表示される必要がある)
CSCud28501	licensing	4	Shouldn't display out-of-date alert if minor ver change (マイナーなバージョン変更の場合、期限切れのアラートを表示しない必要がある)
CSCud28526	licensing	4	License version should hide when system is free trial (ライセンスバージョンはシステムが無料試用期間の場合は非表示にする必要がある)
CSCud33810	licensing	4	L10N: UI issue of License area on system page with RU (L10N: RU で [システム] ページの [ライセンス] 領域にある UI の問題)
CSCud34168	licensing	4	Shall show "Licenses" & "Licenses version" on License area of system page ([システム] ページの [ライセンス] 領域で「ライセンス」と「ライセンスバージョン」が表示される必要がある)
CSCud39834	licensing	4	Wrong punctuation in overage email (超過分のメールで句読点が間違っている)
CSCud40470	licensing	4	Content of overage expired email is wrong (超過分期限切れのメールのコンテンツが間違っている)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud48585	licensing-elm	4	Licensing msg on admin web needs update to better inform administrator (管理者への通知を改善するために、管理ウェブのライセンスメッセージにアップデートが必要)
CSCud86305	licensing-elm	4	GraceEndDate is empty in outofdate expiring email (outofdate 期限切れのメールで GraceEndDate が空状態)
CSCud87183	licensing-elm	4	There is no any word in licensing warning div (ライセンス警告 div に単語が一切ない)
CSCud40174	mc-client-com-nbr	4	Can't play recording after play webex11/train recording (webex11 / トレーニング録画の再生後に録画を再生できない)
CSCuc59709	mc-client-com-pt	4	L10N-PT: One string in B5 can't display completely. (L10N-PT: B5 にある 1 個の文字列が完全に表示されない)
CSCuc72497	mc-client-com-pt	4	PT: PT SSO sign in shouldn't show switch site (PT: PT SSO サインインは「サイトの切り替え」を表示しない必要がある)
CSCuc72977	mc-client-com-pt	4	PT: The mail body will be changed wrongly if update different meetings. (PT: 異なるミーティングをアップデートすると、メール本体が間違っ変更される)
CSCuc93003	mc-client-com-pt	4	PT: It should not show "BTS" on PT about dialog. (PT: PT の [バージョン情報] ダイアログに「BTS」が表示されない必要がある)
CSCuc33289	mc-web-com-waf	4	PT: Not able to edit the meeting scheduled on behalf of another host. (PT: 他の主催者の代理としてスケジュールされたミーティングを編集することができません。)
CSCuc21010	mc-web-enduser	4	New strings for tooltip of alt host is changed. (代理主催者のツールヒントの新しい文字列が変更されている。)
CSCuc40278	mc-web-enduser	4	"Remember me" token expiration time not controlled by server side logic (「自分の情報を記憶する」トークンの有効期限はサーバ側のロジックで管理されていません)
CSCuc40311	mc-web-enduser	4	Logging of password (パスワードのログ)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuc40971	mc-web-enduser	4	Copy from train/wbx11 CSCuc38769 (train/wbx11 CSCuc38769 からのコピー)
CSCuc72987	mc-web-enduser	4	L10N- Window title of help docs are not localized. (L10N- ヘルプドキュメントのウィンドウタイトルがローカライズされていない。)
CSCuc80988	mc-web-enduser	4	after edit mtg,mistaken the exclude password option to include password (ミーティング編集後に、[パスワードを除外する] オプションと [パスワードを含める] を間違った)
CSCuc85504	mc-web-enduser	4	User can schedule an invalid meeting (ユーザは無効なミーティングをスケジュールできる)
CSCud08640	mc-web-enduser	4	Arrow pointing oppositely on docshow page in Windows 8 & IE10 (Windows 8 と IE10 の docshow ページで矢印が逆向き)
CSCud08855	mc-web-enduser	4	Meeting list cannot sorted by duration (ミーティングリストは継続期間別に並び替えられない)
CSCud08886	mc-web-enduser	4	if meeting in progress locked in client, page redirect error when join it (進行中のミーティングがクライアントをロックインした場合、参加時にページリダイレクトエラーが発生する)
CSCud08950	mc-web-enduser	4	"Who" field error: type account and click '+' in schedule page (「ユーザ」フィールドエラー：アカウントを入力して、[スケジュール] ページで「+」をクリックする)
CSCud11376	mc-web-enduser	4	Click a deleted recording link in the mail will direct to a wrong page (削除された録画のリンクをクリックすると、違うページにダイレクトされる)
CSCud17406	mc-web-enduser	4	User can type invalid data when schedule meeting (ユーザはミーティングのスケジュール時に無効なデータを入力できる)
CSCud33586	mc-web-enduser	4	User can type decimal numbers when schedule meeting (ユーザはミーティングのスケジュール時に 10 進数を入力できる)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud33595	mc-web-enduser	4	Meetings > All Meetings search by date - sorting shows meetings beyond range ([ミーティング] > [すべてのミーティング] の日付別の検索 – 並び替えで範囲外のミーティングが表示される)
CSCud40512	mc-web-enduser	4	UI shows wrong in 'All meetings->the meetings you are invited to' page (UI が「[すべてのミーティング]->[招待されたミーティング]」ページで間違って表示される)
CSCud42610	mc-web-enduser	4	ED parameter issue leads to fail to join meeting. (ED パラメータの問題がミーティング参加の失敗につながる)
CSCud57667	mc-web-enduser	4	Page direct error when use "Enter" in keyboard to submit new psd (新しいパスワードを提出するためにキーボードで「エンター」を使用するとページダイレクトエラー発生)
CSCud57683	mc-web-enduser	4	scheduling permission: Don't recognize UpperCase account (スケジュールの権限: 大文字のアカウントが認識されない)
CSCud76402	mc-web-enduser	4	fail to start meeting when language is Francais (言語がフランス語の場合、ミーティング開始が失敗)
CSCuc33204	mmp-platform	4	MCS/MCC generate Core file after kill -15/TERM wbxmcs (MCS/MCC は、-15/TERM wbxmcs をキルした後でコアファイルを生成する)
CSCuc72278	nbr	4	Meeting Recording: Verbose Error Message in HTML source (ミーティングの録画: HTML ソースに詳細なエラーメッセージ)
CSCud67906	nbr	4	Remove Hard-Coded Cryptographic Keys from TokenEncode classes (TokenEncode クラスからハードコードされた暗号化キーを削除する)
CSCuc04821	platform-install	4	click hyperlink, new browser opened, but got erroneous pop-up warning (ハイパーリンクをクリックして、新しいブラウザが開いたが、エラーのポップアップ警告が表示された)
CSCuc35189	platform-install	4	Add DMZ lower version to system, no msg alerts for mismatch version (システムに DMZ 下位バージョンを追加する。一致しないバージョンに対するメッセージ警告がない)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuc38047	platform-install	4	No error msg on FTE when expanding new system lower version (新しいシステムをより低いバージョンに拡張するときに、FTE でエラーメッセージが発生しない)
CSCuc43729	platform-install	4	L10N ALL except English - DMZ UI defects (英語以外の L10N - DMZ UI の欠陥)
CSCuc46671	platform-install	4	Pass config_dmz reason (config_dmz の理由を渡す)
CSCuc48571	platform-install	4	Major Upgrade Not challenged for site URL while deploying VMs (メジャーアップグレードにおいて VM 展開中にサイト URL が要求されない)
CSCuc49029	platform-install	4	Extra spaces around URL give Invalid URL error in FTE (URL の周りの余分なスペースが FTE において無効な URL エラーを発生させる)
CSCuc51573	platform-install	4	VM console remains unchanged even on "Start Over" in deployment (展開の「開始」を実行しても VM コンソールが変わらないまま)
CSCuc58707	platform-install	4	OVA lang A, FTE lang B, manual, after detect VM failed, UI changed to A (OVA 言語 A、FTE 言語 B、手動、VM 検出の失敗後、UI が A に変更された)
CSCuc61067	platform-install	4	public and private VIP should not match (パブリックとプライベート VIP が一致しない必要がる)
CSCuc65899	platform-install	4	NIC for external VIP not connected after auto install of DMZ VM (DMZ VM の自動インストール後に外部 VIP の NIC が接続されていない)
CSCuc79265	platform-install	4	Admin UI not redirected to Login after update from 1.0.1.5 to 1.0.1.143 (1.0.1.5 から 1.0.1.143 へのアップデート後に [管理] UI がログインにリダイレクトしない)
CSCuc86778	platform-install	4	Remnants of past history of DMZ left in "Add Public Access" UI page (「パブリックアクセスの追加」UI ページで DMZ における過去の履歴の残留物が残っている)
CSCud06018	platform-install	4	Sign the .OVA files during the build (ビルド中に .OVA ファイルをサインする)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud32290	platform-install	4	Expand System Capacity gives option to create HA system (システム容量の拡張は HA システム作成のオプションを提供する)
CSCud46520	platform-install	4	remove DMZ, should not require 2nd click Continue to start removal (DMZ の削除で、削除を開始するのに 2 回の [続行] のクリックを要求しない必要がある)
CSCud59496	platform-install	4	'Unexpected exception' Message when changing FQDN and IP of VM (FQDN と VM の IP を変更する際に「予期しない例外」メッセージ)
CSCud92878	platform-install	4	HA updated 1.0.1.6 to 1.1.0.87, system rebooted but rebooting pop-up stuck (HA が 1.0.1.6 から 1.1.0.87 にアップデートされ、システムが再起動されたが、[再起動] ポップアップが停止した)
CSCuc34692	platform-integ	4	Add DMZ UI text defect - Continue until all virtual machines ... ([DMZ の追加] UI テキストの欠陥 - すべての仮想マシンが ... まで続行する)
CSCuc43849	platform-integ	4	close yellow element top of FTE UIs - IE generates pop-up (FTE UI の一番上にある黄色の要素を閉じる - IE がポップアップを生成する)
CSCuc49378	platform-integ	4	Major Upgrade/Expand, re-activate the original remote access account (メジャーアップグレード/拡張で、元のリモートアクセスアカウントを再びアクティブにする)
CSCuc52457	platform-integ	4	I18N RU - media VM info FTE UI format defect (I18N RU - メディア VM 情報の FTE UI 形式の欠陥)
CSCuc59009	platform-integ	4	If the added dmz system cannot be patched from the admin, give an error (追加された DMZ システムが管理からパッチできない場合、エラーを発生させる)
CSCuc94572	platform-integ	4	Upgrade/grow: remove couple files from restore (アップグレード/拡張: いくつかのファイルを復元から削除する)
CSCud02728	platform-integ	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (FQDN が DNS によって解決可能かを確認する必要がある)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud15303	platform-integ	4	Some platform RPMs' spec need to be changed in 1.1 for Update (アップグレードのために、一部のプラットフォーム RPM の仕様が 1.1 で変更される必要がある)
CSCud27932	platform-integ	4	i18n all except Eng, deploy success page date time format not localized (英語以外の i18n で、[展開成功] ページの日付と時刻の形式がローカライズされていない)
CSCuc70188	sslwg-forwarding	4	Micro: Primary DMZ VM cannot be upgraded to ISO 137 (マイクロ: プライマリ DMZ VM を ISO 137 にアップグレードできません)
CSCuc63532	sslwg-general	4	Remove DES-CBC-SHA from FIPS list (FIPS リストから DES-CBC-SHA を削除する)
CSCub86278	telephony	4	Do cms failover, then end conference, the phone panel still has info. (CMS フェールオーバーを実行し、会議を終了するが、電話パネルに情報が未だ表示されている)
CSCud34435	telephony	4	Mtg number contains 0 - user hears ring tone when presses 0 (ミーティング番号に 0 がある - ユーザは 0 を押すときに着信音を聞く)
CSCuc64842	telephony-cms	4	9971 call back user hear a short noise before "welcome to webex ..." (9971 コールバックユーザは「webex へようこそ...」の前に短いノイズが聞こえる)
CSCud04662	telephony-cms	4	guest user can not record name. (ゲストユーザは名前を記録できない)
CSCud04738	telephony-cms	4	stat variable in endpoint structure is not initialized (エンドポイント構造の静的変数が初期化されていない)
CSCud04803	telephony-cms	4	Ports get stacked after call beeing ported from waiting (コールが待機状態からポートされた後にポートがスタックされる)
CSCuc97163	timezonemanager	4	Time zone error in system update (システムアップデートでタイムゾーンエラー発生)
CSCud18921	tools	4	Create SVN code branch for 1.1 (1.1 用に SVN コードブランチを作成)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCuc32948	ue-doc	4	[Doc]Not related source file, or point to wrong item. ([ドキュメント] ソースファイルに関連しない、または間違った項目にポイントしている)
CSCuc69577	ue-doc	4	The rsync deamon (873/TCP) on the DMZ system (DMZ での rsync deamon (873/TCP))
CSCuc69625	ue-doc	4	DMZ can be removed from platform unauthenticated - document (DMZ はプラットフォームによって認証されていないドキュメントから削除できる)
CSCuc26462	xmlapi	4	Remove insecure http methods used by web server (ウェブサーバによって使用されるセキュアでない http メソッドを削除できる)
CSCuc36218	xmlapi	4	CreateUser with timeZoneID = 8/19/.../35/37, it is not summer time now (timeZoneID=8/19/.../35/37 を持つ CreateUser、今は夏時間でない)
CSCuc87769	xmlapi	4	The encryption algorithm need keep same with WAF when GetJoinurlmeeting (GetJoinurlmeeting のときに暗号化アルゴリズムは WAF と同じままである必要がある)
CSCud23346	xmlapi	4	GetJoinurlmeeting: please remove RT=MiM0, UID=0 two parameters. (GetJoinurlmeeting: RT=MiM0、UID=0 の 2 個のパラメータを削除してください。)
CSCud35891	xmlapi	4	Get user with timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 is wrong. (timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 でのユーザ取得が間違っている。)
CSCud14049	admin-log	5	Sometimes it will not respond if 1st log is generating&2nd request comes (1 回目のログが生成中で 2 回目のリクエストが来ると、応答しないときがある)
CSCud52320	admin-log	5	Date pick UI issue on a small site with IE sometimes (IE で小さなサイトにおいて、[日付選択] UI の問題がある場合がある)
CSCud13979	admin-meetingmon	5	Part of time zone info in listbox can't be displayed (リストボックスにあるタイムゾーンの情報の一部が表示できない)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCub79031	admin-sys-config	5	System properties page UI is ugly when on secondary admin (セカンダリ管理者のときに、[システムプロパティ] ページの UI が醜い)
CSCuc43723	admin-sys-config	5	I18N RU - copy right section too wide, cause mis-alignment with top area (I18N RU - コピーライトセクションの幅が大きすぎて、上部の領域にミスアライメントが生じる)
CSCuc60665	admin-sys-config	5	L10N-GB-button name in dialog content is not same as label on button (L10N-GB- ダイアログコンテンツのボタン名がボタンのラベル名と同じでない)
CSCuc89437	admin-sys-config	5	New HA Add error code 14 (新しい HA の追加でエラーコード 14)
CSCud11589	admin-sys-config	5	Mail server address display beyond severs section if it is long (メールサーバアドレスが長過ぎる場合、サーバセクションを越えて表示される)
CSCud13939	admin-sys-config	5	No favorite icon for forgot pwd mail sent page (「忘れたパスワードが送信されました」ページのお気に入りアイコンがない)
CSCud14207	admin-sys-config	5	Email:Content disappeared when refresh page (ページを更新するとメールのコンテンツが消えた)
CSCud16240	admin-sys-config	5	I18N-"Import SSL Certificate/private key" out of dropdown layer (I18N- 「SSL 証明書/秘密鍵をインポートする」がドロップダウンレイヤーの外)
CSCud16258	admin-sys-config	5	UI abnormal when click off items in SNMP Settings (SNMP 設定の項目をクリックすると UI の異常)
CSCud16431	admin-sys-config	5	Help icon disappears after removing all call in access number (すべてのコールインアクセス番号を削除した後に[ヘルプ]アイコンが消える)
CSCud17462	admin-sys-config	5	Meeting size hint text should left align with slide bar (ミーティングサイズのヒントテキストはスライドバーに対して左揃えである必要がある)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud17481	admin-sys-config	5	Default code is not correct if value in DB is not one of set in codelist (DB の値がコードリストのセットにあるものでない場合、デフォルトコードは正しくない)
CSCud18895	admin-sys-config	5	L10N-Miss period in downloads page (L10N- [ダウンロード] ページにピリオドがない)
CSCud19280	admin-sys-config	5	file select dialog box can't be pop-up when click "browse" button ([参照] ボタンを押すときに、[ファイルの選択] ダイアログボックスはポップアップにできない)
CSCud20272	admin-sys-config	5	Settings->Audio: Call-In Access Numbers ([設定] -> [音声] : IE ブラウザでのビジュアルバグ)
CSCud21340	admin-sys-config	5	Should not show "loading..." when enabling remote support account (リモートサポートアカウントを有効にするときは「読み込み中...」を表示しない必要がある)
CSCud30403	admin-sys-config	5	L10N-Period format is not correct and space unnecessary in HA page (L10N- [HA] ページでピリオドの形式が間違っていて、スペースは必要ない)
CSCud30518	admin-sys-config	5	Error messages when add/edit usm users should change (USM ユーザを追加/編集するときのエラーメッセージを変更する必要がある)
CSCud31273	admin-sys-config	5	i18n RU, cosmetic System Properties admin web UI issues (i18n RU、コスメティックシステムプロパティ管理ウェブ UI の問題)
CSCud33789	admin-sys-config	5	The slide bar should be in the same line with label (スライドバーはラベルと同じ行にある必要がある)
CSCud33832	admin-sys-config	5	Enable SSO: Click cancel without any change, still pop up confirm (SSO の有効化 : 変更しないでキャンセルをクリックしても、確認のポップアップが表示される)
CSCud37421	admin-sys-config	5	Spaces of user name display not consistently in users (ユーザによって、ユーザ名の表示に一貫性がない)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud40252	admin-sys-config	5	L10N:Space position is wrong in Error message of import SSL certificate (L10N:SSL 証明書のインポートのエラーメッセージで、スペースの位置が間違っている)
CSCud43558	admin-sys-config	5	On Glitch error page "%Y" appears after year (不具合のエラーページで、年の後に「%Y」が表示される)
CSCud44011	admin-sys-config	5	CWMS - 1.0.1.156.A email template exists for Setup Cisco WebEx - Android (CWMS - 1.0.1.156.Cisco WebEx – Android のセットアップのメールテンプレートが存在する)
CSCud44561	admin-sys-config	5	UI abnormal of global warnings when browser is not maximum (ブラウザが最大化されていないときにグローバル警告の UI に異常)
CSCud44606	admin-sys-config	5	admin web pages copy right should change to 2013 (管理ウェブページのコピーライトは 2013 年に変更する必要がある)
CSCud52112	admin-sys-config	5	Add user page is not working in Chinese ([ユーザの追加] ページが中国語で機能していない)
CSCud54851	admin-sys-config	5	L10N:Some spelling mistakes in certificate expiring email of ES (L10N:ES の証明書の期限が切れることに関するメールで、いくつかのスペリングの間違いがある)
CSCud55050	admin-sys-config	5	Logo has been expanded in preview header (ロゴがプレビューヘッダーで拡張されている)
CSCud55382	admin-sys-config	5	UI abnormal of meetings page in settings (設定の [ミーティング] ページの UI に異常)
CSCud68639	admin-sys-config	5	UI not good when check on strong pwd option with no sub option (サブオプションを選択しない状態で、パスワード強度の確認のオプションにチェックを付けると UI が不良)
CSCud69651	admin-sys-config	5	Wrong Country name when creating CSR (CSR の作成時に国名が間違っている)
CSCud76438	admin-sys-config	5	Turn off background color should take effect on preview page in IE8 (IE8 のプレビューページでは背景色をオフにするが適用されない必要がある)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud13393	email	5	L10N:Punctuation should keep the same in GB/B5 (L10N:句読点は GB/B5 で同じままにする必要がある)
CSCud86180	email	5	UI on free trial expiring/expired mails are different from UI spec (無料試用期間の期限がこれから切れる/期限が切れたメールの UI は、UI 仕様のものと違う)
CSCuc61796	mc-web-enduser	5	Sign out on page header change to next line in Chrome 22. (Chrome 22 で、次の行へのページヘッダー変更時にサインアウトされる)
CSCuc64546	mc-web-enduser	5	Cisco WebEx Meetings Server doc translation problem (Cisco WebEx Meetings Server ドキュメント翻訳の障害)
CSCud19297	mc-web-enduser	5	my account update error when tracking code dropdown menu is empty ([トラッキングコード] ドロップダウンメニューが空の場合、マイアカウントのアップデートエラーが発生する)
CSCud45461	platform-install	5	Two dots (..) in FQDN of media and DMZ virtual machine (メディア仮想マシンと DMZ 仮想マシンの FQDN にある 2 個の点 (..))
CSCub57264	platform-integ	5	need to know from UIs that removed component cannot be re-used (削除されたコンポーネントを再使用できないことを、UI から知る必要がある)
CSCuc27212	platform-integ	5	minor update failed, Continue button disabled but still green color (マイナーアップデートが失敗、[続行] ボタンが無効だが、緑色のまま)
CSCuc42715	platform-integ	5	remove DMZ UI and UE corruption if system not in MM first when starting (起動時にシステムが最初に MM でない場合、DMZ UI と UE の破損を削除する)
CSCuc82343	platform-integ	5	Missing "-XU" in the version string of message for Updating XU system (XU システムのアップデートで、メッセージのバージョン文字列に「-XU」がない)
CSCud02564	telephony-cms	5	Adding missed CR at the end of trace lines in MPE module (MPE モジュールの跡線の終わりで欠けている CR を追加)

識別子	コンポーネント	重要度	見出し
CSCud04563	telephony-cms	5	MPE log: Removing CR from the beginning of log format string (MPE ログ：ログ形式の文字列の先頭にある CR を削除)
CSCud42810	telephony-cms	5	RTP CNG packets timeout should be increased (RTP CNG パケットのタイムアウトを増加させる必要がある)

ドキュメントの入手とサービス要求の送信

ドキュメントの入手方法やサービス要求の送信、追加情報の収集などについては、「Cisco製品ドキュメント」の月別の新情報を参照してください。これはまた、すべての新規および改訂された Cisco 技術ドキュメントもリストします。<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>を参照してください。

リーダーアプリケーションを使用して、デスクトップに直接配信するコンテンツを設定してください。RSS フィードは無料サービスで、Cisco は現在 RSS バージョン 2.0 をサポートしています。