Примечания к выпуску **Cisco WebEx Meetings Server,** выпуск **1.1**

Первая публикация: 8 февраля 2013 г.

Последнее изменение: 13 июня 2013 г.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: http://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

СОДЕРЖАНИЕ

Примечания к выпуску для **Cisco WebEx Meetings Server 1.1** 1

- Поиск документов 1
- Новые и измененные функции для Cisco WebEx Meetings Server 1.1 2
  - Поддержка браузеров для выпуска 1.1 MR3 3
  - Поддержка браузеров для выпуска 1.1 MR2 3
  - Поддержка браузеров для выпуска 1.1 3
- Пределы и ограничения 4
  - Требования к использованию VMware vCenter 4
  - Ограничения записи 4
  - Локализация 4
  - Обратный прокси-сервер Интернета можно удалить из платформы 5
- Важные примечания 5
  - Поддержка низкоуровневой оболочки 5
  - Настройка системы высокой доступности 6
  - Об использовании самозаверяющих сертификатов 6
  - Увеличение размера системы 6
  - Частота проверки связи 6
  - Уведомление об обновлении Инструментов повышения производительности 6
  - Имена сообществ SNMP v2 7
- Потенциальные проблемы 7
  - Использование инструмента по работе с ошибками 7
  - Актуальные предостережения для Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 8
  - Актуальные предостережения для Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 9
  - Актуальные предостережения для Cisco WebEx Meetings Server 1.1 11
  - Устраненные потенциальные проблемы для Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 12
  - Устраненные предостережения для Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 14
  - Устраненные предостережения для Cisco WebEx Meetings Server 1.1 18

Существующие проблемы и уведомления 68

Получение документации и передача запроса на обслуживание 70



ГЛАВА 1

Примечания к выпуску для **Cisco WebEx Meetings Server 1.1**

В этих примечаниях к выпуску описываются новые функции, требования, ограничения и предостережения для всех версий Cisco WebEx Meetings Server, выпуск 1.1. Примечания к выпуску обновляются для каждого выпуска поддержки, а не каких-либо дополнений и исправлений. Прежде чем установить Cisco WebEx Meetings Server, мы рекомендуем просмотреть этот документ с информацией о проблемах, с которыми может столкнуться ваша система.

Примечание В этой версии примечаний к выпуску описываются обновления выпуска 1.1 MR3 (сборка 1.1.1.316).

Для доступа к последним модернизациям программного обеспечения для этого продукта перейдите по URL: http://software.cisco.com/download/, затем перейдите к необходимому продукту. В разделе Продукты нажмите **WebEx** > **Web**-конференции > **Cisco WebEx Meetings Server** > **Cisco WebEx Meetings Server 1.1**.

- Поиск документов, страница 1
- Новые и измененные функции для Cisco WebEx Meetings Server 1.1, страница 2
- Пределы и ограничения, страница 4
- Важные примечания, страница 5
- Потенциальные проблемы, страница 7
- Существующие проблемы и уведомления, страница 68
- Получение документации и передача запроса на обслуживание, страница 70

Поиск документов

Предоставьте своим пользователям такой URL:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

Новые и измененные функции для **Cisco WebEx Meetings Server 1.1**

Чтобы получить более подробную информацию обо всех доступных функциях и преимуществах, см. информационный бюллетень для *Cisco WebEx Meetings Server* по адресу http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.

Примечание Никаких дополнительных функций или изменений для выпуска 1.1 MR2 и MR3.

- Jabber 9.1.2 и более поздние версии и интеграция Cisco WebEx Meetings Server (только для Windows).
  - Сообщения от Cisco WebEx Meetings Server отображаются на вкладке "Совещания Cisco Jabber".
  - Начало/присоединение на вкладке "Совещания".
  - Возможность начинать мгновенные совещания.
  - Напоминания совещаний ("всплывающее уведомление Toast").
  - Запуск мгновенных совещаний из системы обмена мгновенными сообщениями.
- Дополнительная поддержка для приведенных ниже элементов.
  - VMware 5.1 — более крупные развертывания отныне могут использовать корпоративную лицензию vSphere Enterprise вместо Enterprise Plus.
  - CUCM 9.1.
- Требования к оптимизации сети и серверу. Чтобы получить дополнительную информацию, см. Требования к системе *Cisco WebEx Meetings Server*.
- Исправлено более 550 дефектов.
- Модернизация продукта.
  - Модернизация процесса установки продукта.
  - Исправлены ошибки загрузки и операционных процессов.
  - Модернизация шаблонов электронных писем (в отношении мониторинга, использования лицензий и других вопросов).
  - Модернизация процедуры первого присоединения к совещанию с упрощенным созданием пароля администратора.
  - Модернизация процесса установки продукта.
  - Обновленная документация.

Поддержка браузеров для выпуска **1.1 MR3**

Перечисленные ниже веб-браузеры были протестированы с Cisco WebEx Meetings Server, выпуск 1.1 MR3.

Windows

- Google Chrome: 23 - 27
- Mozilla Firefox: 10 - 21
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 и 8.0 (32- и 64-разрядн.)

Mac

- Версии Safari, поддерживаемые операционными системами Mac OS X 10.6, Mac OS X 10. 7 и Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 - 27
- Mozilla Firefox: 10 - 21

Поддержка браузеров для выпуска **1.1 MR2**

Перечисленные ниже веб-браузеры были протестированы с Cisco WebEx Meetings Server, выпуск 1.1 MR2.

Windows

- Google Chrome: 23 - 26
- Mozilla Firefox: 10 - 20
- Microsoft Internet Explorer: 9.0 и 8.0 (32- и 64-разрядн.)

Mac

- Версии Safari, поддерживаемые операционными системами Mac OS X 10.6, Mac OS X 10. 7 и Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 - 26
- Mozilla Firefox: 10 - 20

Поддержка браузеров для выпуска **1.1**

Перечисленные ниже веб-браузеры были протестированы с Cisco WebEx Meetings Server, выпуск 1.1.

Windows

- Google Chrome: 23 и 24
- Mozilla Firefox: 10 - 18

- Microsoft Internet Explorer: 9.0 и 8.0 (32- и 64-разрядн.)

Mac

- Версии Safari, поддерживаемые операционными системами Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 и Mac OS X 10.8
- Google Chrome: 23 и 24
- Mozilla Firefox: 10 - 18

Пределы и ограничения

Требования к использованию **VMware vCenter**

Вы должны использовать VMware vCenter для управления хостами ESXi, на которых развернута система Cisco WebEx Meetings Server. С помощью клиента vSphere войдите в vCenter и разверните файл OVA для виртуальной машины администратора.

Ограничения записи

Можно создавать столько записей, сколько позволит сохранить ваш сервер хранилища. Необходимый размер сервера хранилища на период в пять лет можно оценить по приведенной ниже формуле.

Ожидаемое количество часов совещаний, которые будут записываться в день, * 50–100 МБ на час записи * 5 лет * 24 часа в сутки * 365 дней в году

Ограничений хранилища на пользователя не существует. Записи хранятся бесконечно, пока вы их не удалите. На сервере нет функции автоматического удаления записей, поскольку таким образом пользователи могли бы случайно удалить важные записи. После того как вы отметите запись для удаления, она хранится на сервере хранилища еще до шести месяцев, что позволяет заархивировать записи на другой носитель.

Чтобы получить дополнительные сведения об ограничениях, см. раздел "Сетевая запись, видеоразрешение с записью (NBR) и FPS" в техническом описании Пропускная способность сети *Cisco WebEx* по адресу http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf.

Локализация

Языки

Служба Cisco WebEx Meetings Server доступна на приведенных ниже языках.

- Английский
- Китайский (упрощенное письмо)

- Китайский (традиционное письмо)
- Японский
- Корейский
- Французский
- Немецкий
- Итальянский
- Кастильский
- Испанский (страны Латинской Америки)
- Голландский
- Португальский
- Русский

Аудиоподсказки на английском

Чтобы выбрать английский язык (США), перейдите на сайт Администрирования, выберите Параметры > Информация о компании и выберите Английский для параметра языка и США. Это включает аудиоподсказки на английском языке (США). Чтобы выбрать английский язык (Великобритания), перейдите на сайт Администрирования, выберите Параметры > Информация о компании и выберите Английский для параметра языка и Великобритания. Это включает аудиоподсказки на английском языке (Великобритания).

Обратный прокси-сервер Интернета можно удалить из платформы

Виртуальная машина администратора может отправлять сообщение об удалении на сервер обратного прокси-сервера Интернета для удаления его из платформы. Это сообщение отражается стандартным текстом без аутентификации и может привести к отказу службы.

С помощью таблиц IP-адресов и списков контроля доступа (ACL) настройте брандмауэр таким образом, чтобы подключение к порту 64616 осуществлялось только от виртуальной машины администратора.

Важные примечания

Поддержка низкоуровневой оболочки

Cisco WebEx Meetings Server работает на виртуальных машинах VMware.

- Для VMware vSphere и VMware vCenter следует развернуть Cisco WebEx Meetings Server. С помощью клиента vSphere вы развернете файл OVA Cisco WebEx Meetings Server в хосте ESXi, управляемом vCenter.
- Сервер Cisco WebEx Meetings не поддерживает другие низкоуровневые оболочки.

Настройка системы высокой доступности

При обновлении системы высокой доступности после завершения перезагрузки системы мы рекомендуем подождать еще 15 минут, прежде чем приступить к добавлению системы высокой доступности.

Об использовании самозаверяющих сертификатов

Мы настоятельно рекомендуем использовать публично подписанный сертификат вместо предоставленного самозаверяющего сертификата. Публично подписанные сертификаты имеют доверие пользовательских браузеров, поскольку это определено с помощью списка сертификатов Корневого центра сертификации, установленного на каждом компьютере пользователя.

При использовании самозаверяющих сертификатов некоторые пользователи могут испытывать трудности во время присоединения к совещаниям, поскольку браузеры по умолчанию не доверяют таким сертификатам. В таком случае пользователям необходимо вручную установить доверие, прежде чем они смогут продолжить присоединение к совещанию на сайте. Некоторые пользователи не понимают, как установить доверие для такого сертификата. Другим может быть запрещено это делать настройками администратора.

Таким образом, для надлежащего качества работы пользователей следует по возможности всегда использовать публично подписанные сертификаты.

Увеличение размера системы

При наличии снимков VMware существующей (до увеличения размера) системы убедитесь в том, что ваша система увеличенного размера работает до перемещения или удаления существующей системы. Это предупреждает случайное удаление основного файла VMDK жесткого диска 4, доступ к которому может осуществлять система увеличенного размера.

Частота проверки связи

Cisco WebEx Meetings Server не разрешает ~1 эхо-запрос каждую секунду, увеличение от ~1 эхо-запроса каждые 2 секунды.

Уведомление об обновлении Инструментов повышения производительности

Если ранее развернутая версия Инструментов повышения производительности имеет другую версию или номер сборки нового пакета Инструментов повышения производительности, и обновление не заблокировано, клиент Инструментов повышения производительности уведомит вас об обновлении во всплывающем окне.

Имена сообществ **SNMP v2**

Имя сообщества SNMP v2 по умолчанию в Cisco WebEx Meetings Server 1.1 отсутствует. Существующее имя сообщества по умолчанию Cisco WebEx Meetings Server 1.0, "CWS-Public", будет удалено после обновления. Поддерживаться будут только имена сообществ SNMP v2, добавленные пользователями.

Потенциальные проблемы

Использование инструмента по работе с ошибками

Известные проблемы (ошибки) указываются согласно уровню серьезности. В этих примечаниях к выпуску приводится описание указанного ниже.

- Открытые ошибки уровня важности 1–3, найденные клиентами
- Устраненные ошибки уровня важности 1–5, найденные клиентами
- Устраненные серьезные ошибки, найденные специалистами Cisco

Найти подробную информацию о приведенных ошибках и других неисправностях можно с помощью инструмента по работе с ошибками Cisco.

Примечание Начиная в выпуска 1.1 MR3, отдельные ошибки больше не связаны с записями в инструменте по работе с ошибками. Чтобы получить дополнительную информацию о конкретной проблеме, выполните поиск по ошибкам, как описано в процедуре ниже.

Перед началом работы

Чтобы перейти к инструменту по работе с ошибками, необходимо приведенное ниже.

- Подключение к Интернету
- Веб-браузер
- Пароль и идентификатор пользователя Cisco.com

Процедура

Шаг **1** Для доступа к инструменту по работе с ошибками см. http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs.

Шаг **2** Выполните вход с помощью пароля и имени пользователя Cisco.com.

Шаг **3** Чтобы просмотреть информацию об определенной проблеме, введите идентификационный номер в поле "Поиск по идентификатору ошибки", затем щелкните Перейти.

Что дальше

Чтобы получить подробную информацию о поиске ошибок, сохранении случаев поиска и создании групп ошибок, нажмите Справка на странице Инструмент по работе с ошибками.

Актуальные предостережения для **Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3**

Предостережения, приведенные ниже, описывают неожиданное поведение системы при работе с последним выпуском Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Дополнительную информацию можно получить с помощью инструмента по работе с ошибками.

Таблица ***1:*** Актуальные предостережения для ***Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (***сборка ***1.1.1.316)***

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuf03447	sso	2	Admin server possibly preventing SSO for IPad/IPhone(Возможно администратор сервера запрещает использование системы единого входа для IPad/IPhone)
CSCue95183	documentation	3	MIB files for CWMS are not available(Файлы MIB для CWMS недоступны)
CSCug81299	platform-install	3	Update from 1.1.1.107.A to 1.1.1.220.A stuck for multiple hours(Обновление от 1.1.1.107.A до 1.1.1.220.A зависло на несколько часов)
CSCug92035	platform-install	3	Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment(Время ожидания Mctool вышло до возврата puppet в развертывание CWMS)
CSCug95151	ue-general	3	SSO First Time login sees incorrect Country-Region values(Первый вход в систему единого входа отображает неправильные значения атрибута Country-Region)
CSCuh07243	mc-client	3	Presenter cannot be passed to mobile device unless the device is host(Докладчика нельзя перевести на мобильное устройство, если мобильное устройство не является организатором)
CSCuh09270	mc-client-com-msi	3	Onpremmc_GB.msi and ptools_GB.msi are in Chinese instead of UK English(Onpremmc_GB.msi и ptools_GB.msi приведены на китайском языке вместо английского)
CSCuh17468	admin-log	3	ELM logs not part of infocap(Журналы ELM не являются составляющей infocap)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuh20090	admin-sys-config	3	Deactivate host account after x days occurswhen disabled(Деактивировать учетную запись организатора по истечении x дн. после выключения)
CSCuh27650	admin-sys-config	3	User timezone mistaken to anthor same GMT city(Часовой пояс пользователя по ошибке отображает другой город с тем же GMT)
CSCuh28400	admin-meetingmon	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web(Активное совещание не сообщает об отсутствии начала совещания в сети)
CSCuh28776	mc-mobile-ios	3	CWMS - WebEx app on iOS doesn't show all dial-in numbers(CWMS – приложение WebEx на iOS не отображает все номера вызовов)
CSCuh31201	admin-sys-config	3	Administrator Account Setup fails(Ошибка настройки учетной записи администратора)
CSCuh33315	mc-web-enduser	3	Users able to continue scheduling after deactivation(Пользователи могут продолжить планирование после деактивации)
CSCuh36263	admin-sys-config	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR(Попытка повторно создать CSR с новыми параметрами привела к созданию того же CSR)
CSCuh36401	admin-sys-config	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation(Специальные символы в параметре CSR препятствуют созданию CSR)
CSCuh37254	documentation	3	Useless SSO SAML Attribute Names show in Orion Planning Guide.(Бесполезные имена атрибутов SAML системы единого входа отображаются в руководстве по планированию Orion.)

Актуальные предостережения для **Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2**

Предостережения, приведенные ниже, описывают неожиданное поведение системы при работе с последним выпуском Cisco WebEx Meetings Server. Ошибки указаны в порядке их серьезности. Актуальный список открытых предостережений приведен в Bug Toolkit (инструменте по работе с ошибками).

Таблица ***2:*** Актуальные предостережения для ***Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (***сборка ***1.1.1.220)***

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Creation Bug results in a locked out user account...(Ошибка создания учетной записи пользователя приводит к блокировке учетной записи пользователя...)
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (Пользователь не может начать/запланировать совещание)
CSCuf03447	sso	2	Admin server possibly preventing SSO for IPad/IPhone(Возможно администратор сервера запрещает использование системы единого входа для IPad/IPhone)
CSCug28451	admin-meetingtest	3	Meetings Test fails intermittently (Тест совещаний периодически не удается)
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Пользовательские коды слежения отображаются некорректно в экспортированном файле user.csv)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM недоступно)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (Удаление имени узла из CSR)
CSCug27854	mc-client-com-pt	3	Productivity tools installation causes installation of tools on MOC/Lync(Установка Инструментов повышения производительности вызывает установку инструментов на MOC/Lync)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (Администратор CWMS не должен разрешать дубликаты IP-адреса для IRP и общедоступного виртуального IP-адреса)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (Грамматическая ошибка на странице входа CWMS)
CSCue88358	mc-web-com-api	4	Upper case in URL causes System error, please contact administrator msg(Символы в верхнем регистре в URL вызывают системную ошибку, свяжитесь с администратором)

Актуальные предостережения для **Cisco WebEx Meetings Server 1.1**

Предостережения, приведенные ниже, описывают неожиданное поведение системы при работе с последним выпуском Cisco WebEx Meetings Server. Ошибки указаны в порядке их серьезности. Актуальный список открытых предостережений приведен в Bug Toolkit (инструменте по работе с ошибками).

Таблица ***3:*** Актуальные предостережения для ***Cisco WebEx Meetings Server 1.1***

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCue14445	platform-os	2	add HA failed due to RSync disconnect, cause active DB on both admin VMs(Ошибка добавления высокой доступности вследствие отключения RSync, активация базы данных на обеих виртуальных машинах администратора)
CSCue14962	platform-install	3	Added HA XU to the updated system shows down status - HA didn't reboot(Добавленный элемент XU высокой доступности к обновленной системе отображает состояние отказа – высокая доступность не перезагружена)
CSCue19612	db-schema	3	ASIG: User password should not be stored in a recoverable format(ASIG: пароль пользователя не следует хранить в восстанавливаемом формате)
CSCue21761	admin-systemmon	3	Storage size is not reported correctly on Dashboard(Размер хранилища не отображается надлежащим образом на Инструментальной панели)
CSCue24053	ha	3	CWMS failover to HA: reconnect time too long and cannot restart video(Аварийное переключение CWMS на высокую доступность: время переподключения слишком долгое, перезапуск видео невозможен)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (Задание cron не пытается увеличить размер)
CSCuc94900	admin-meetingmon	3	CWMS admin sends out false email notification: 100% Mtgs having issues(Администратор CWMS рассылает недействительные электронные уведомления: 100 % совещаний испытывают проблемы)

Устраненные потенциальные проблемы для **Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3**

Предостережения в таблице ниже описывают проблемы, устраненные в выпуске Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Дополнительную информацию можно получить с помощью инструмента по работе с ошибками.

Таблица ***4:*** Устраненные потенциальные проблемы для ***Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3*** (сборка ***1.1.1.316)***

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuf66233	mc-web-enduser	2	User unable to schedule/start meeting (Пользователь не может начать/запланировать совещание)
CSCug20116	admin-sys-config	2	User Account Create Does Not Strip Leading or Trailing Space Characters (Создание учетной записи пользователя не отображает символы пробела в начале или конце строки)
CSCug44227	admin-systemmon	2	NBR doen't work after system reboot (Сетевая запись не работает после перезапуска системы)
CSCug93401	dld-java	2	Cannot start/join meeting via Firefox21 (Нельзя начать совещание с помощью Firefox21 или присоединиться к нему)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored fromdisaster recovery (Номера телефона системы не восстанавливаются при аварийном восстановлении)
CSCuf29957	licensing-elm	3	ELM not accessible (ELM недоступно)
CSCuf61549	documentation	3	Admin Guide: Need more comprehensive description of System Backup… (Руководство администратора. Необходимо более полное описание резервного копирования системы…)
CSCuf94093	documentation	3	Maximum Meeting Capacity (Максимальный объем совещания)
CSCug09353	licensing-elm	3	Remove hostname from CSR (Удаление имени узла из CSR)
CSCug09787	documentation	3	Document SMTP Port requirements for Large Deployment (Требования порта SMTP к документации для крупного развертывания)
CSCug11892	documentation	3	CWMS documentation should include visual effects during web sharing (Документация CWMS должна включать визуальные эффекты во время совместного доступа в сети)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCug20257	admin-reporting	3	Pure call back user shall be counted on MeetingReport.csv report (Обычный пользователь с обратным вызовом будет внесен в отчет MeetingReport.csv)
CSCug24749	documentation	3	Add CWMS Troubleshooting Steps for Downloading Reports (Добавить этапы поиска и устранения неисправностей CWMS для скачивания отчетов)
CSCug25645	admin-reporting	3	Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (Пользовательские коды слежения отображаются некорректно в экспортированном файле user.csv)
CSCug28451	admin-meetingtestn	3	Meetings Test fails intermittently (Тест совещаний периодически не удается)
CSCug48982	admin-sys-config	3	Recording is allowed when not allowed in participant privileges. (Запись разрешается, если запрещается в правах участника.)
CSCug59161	documentation	3	Include ports used by Meeting Center in networking documentation (Включать порты, использованные Meeting Center в сетевой документации)
CSCug69146	admin-reporting	3	CWMS Reports cannot be downloaded using IE 8 Нельзя загружать отчеты CWMS с помощью IE 8)
CSCug74470	mmp-stream-server	3	Media node reaching out to 1.0.0.0(Медиаузел получает значение 1.0.0.0)
CSCug85244	mc-client-com-pt	3	CWMS 1.1 Meeting does not show up on web for added participants (Совещание CWMS 1.1 не отображается в сети для добавленных участников)
CSCug86339	mc-web-enduser	3	Access https://SiteURL/manager/html, disclose tomcat server info. (Доступ к https://SiteURL/manager/html, раскрытие серверной информации tomcat.)
CSCug94986	platform-integ	3	No excat info about mount failure in log when isStorageSever.sh failed (Отсутствие информации excat об ошибке монтирования в журнале при ошибке isStorageSever.sh)
CSCuh01025	platform-install	3	Update from 1.1.1.220 to 1.1.1.305 stuck (Обновление от 1.1.1.220 до 1.1.1.305 зависло)
CSCuh22603	admin-reporting	3	CWMS Reports and infocap cannot be downloaded using IE 8, from email (Нельзя загружать отчеты CWMS и infocap с помощью IE 8 из электронной почты)
CSCue90282	ue-doc	4	Only one vNIC active on non-admin nodes (Только один vNIC активен в неадминистративных узлах)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuf86498	admin-systemmon	4	Webex site URL shows orion.webex.cisco.com on admin page intermittently (URL сайта Webex периодически отображает orion.webex.cisco.com на странице администрирования)
CSCug08918	admin-sys-config	4	CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (Администратор CWMS не должен разрешать дубликаты IP-адреса для IRP и общедоступного виртуального IP-адреса)
CSCug32014	admin-sys-config	4	Grammar error on the CWMS login page (Грамматическая ошибка на странице входа CWMS)
CSCug37373	admin-systemmon	4	CWMS communication throws security alert due to invalid getBulkRequest (Соединение CWMS отображает сигнал безопасности вследствие недействительного запроса getBulkRequest)
CSCuf85994	admin-meetingmon	5	Text for the meeting status note should be corrected (Текст уведомления о состоянии совещания следует исправить)
CSCug66780	admin-reporting	5	Monthly Report: Meetings Feature Usage has Bad legend (Ежемесячный отчет. Использование функций совещания имеет несоответствующую легенду)
CSCug66786	admin-reporting	5	Meetings Feature Usage graph for Web Sharing is not using right color (График использования функций совещания для совместного доступа в сети использует несоответствующий цвет)

Устраненные предостережения для **Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2**

Предостережения в таблице ниже описывают ошибки, устраненные в выпуске Cisco WebEx Meetings Server 1.1.

Таблица ***5:*** Устраненные потенциальные проблемы для ***Cisco WebEx Meetings Server,*** выпуск ***1.1 MR2*** (сборка ***1.1.1.220)***

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCue70983	licensing	1	CWMS 1.1 ELM Issue prevents use of top-level-domains for CWMS Admin Site (Проблема CWMS 1.1 ELM блокирует возможность использования доменов верхнего уровня для сайта администрирования CWMS)
CSCuf21793	mc-web-mobile	1	CWMS adding invitees to meeting in iOS problem (Проблема добавления приглашенных посетителей на совещание в CWMS на iOS)
CSCue89570	db-core	2	after database file size is exhausted, new file not created (после достижения максимального размера файла базы данных, новый файл не создается)
CSCue31363	eureka-server	2	Ability to Read Uninitialized Memory (Возможность чтения неинициализированной памяти)
CSCue36629	eureka-server	2	The CB "cache" directory content can be downloaded (Контент каталога кеша CB может быть скачан)
CSCue89871	platform-integ	2	Users could not log into scheduling page after the upgrade to 1.1.1.9 (Пользователи не могли войти на страницу планирования после модернизации к 1.1.1.9)
CSCuf96994	platform-integ	2	cancel dmz makes empty bootconfig (отмена дмз создает пустой bootconfig)
CSCue71736	Телефония	2	sRTP does not use FIPS-compliant routines (sRTP не использует FIPS-совместимые процедуры)
CSCue29643	admin-reporting	3	Cannot generate user license report if system timezone is GMT+8 (Не удается сгенерировать отчет по пользовательским лицензиям, если в системе установлен часовой пояс GMT+8)
CSCue14886	admin-sys-config	3	Firefox infinite loop displaying page redirect pop-up confirmation (Бесконечный цикл Firefox с отображениям подтверждения перенаправления страницы)
CSCue81770	admin-sys-config	3	Call-in access numbers not restored from disaster recovery (Номера телефона системы не восстанавливаются при аварийном восстановлении)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCue19380	admin-systemmon	3	False alarm "One or more virtual machines needs your attention" (Ложный сигнал "Необходимо обратить внимание на одну или несколько виртуальных машин")
CSCuf37985	ha	3	CWMS 1.1 admin HA node down (Отказ административного узла высокой доступности CWMS 1.1)
CSCuf29946	licensing-elm	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (Сервер ELM недоступен в случае ошибки веб-администратора на административном узле высокой доступности)
CSCuf24663	mc-as	3	Authenticaton module can not build with Maven. (Модуль аутентификации не может быть создан с Maven.)
CSCuf60313	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. пользователи должны получить инструкции по подключению к сайту в облаке без системы единого входа с помощью инструментов повышения производительности.)
CSCue89193	mc-web-com-waf	3	We shouldn't eat the log of flush caching on other VMs. (Нам не следует удалять лог прямого кеширования на других виртуальных машинах.)
CSCue89797	mc-web-com-waf	3	There is an invalid API call to http://meetings.atk.com1/dispatcher/ (Недопустимый вызов API к адресу http://meetings.atk.com1/dispatcher/)
CSCue72804	mc-web-enduser	3	Mtg url in mtg-client shouldn't include psw if check on exclude psw (URL Mtg в mtg-client не должен содержать пароль, если установлен флажок исключения пароля)
CSCuf52200	platform-install	3	Deployment fte pages accessible without passphrase (Развертывание страниц fte доступно без парольной фразы)
CSCue24205	platform-install	3	Cron job does not try to expand size (Задание cron не пытается увеличить размер)
CSCue56377	platform-integ	3	Deployment FTE fails if the first DNS server is down or unreachable (Развертывание FTE завершается неудачей, если первый DNS-сервер не работает или недоступен)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCue62740	platform-integ	3	Allow grow using both OVA 1.0 and OVA 1.1 (Разрешить рост с помощью OVA 1.0 и OVA 1.1)
CSCug11140	platform-integ	3	Block direct update from 1.0 to 1.1MR2 (Блокирование непосредственного обновления с 1.0 на 1.1MR2)
CSCue78851	sso	3	SSO sign in fail and notice the the user is inactive (Ошибка входа в систему единого входа и уведомление о неактивности пользователя)
CSCue14799	admin-reporting	4	Meeting size statistics on pdf report does not follow data prepared (Статистика размера совещаний в отчете PDF не следует подготовленным данным)
CSCud86685	email	4	CWMS 1.1 TVT_percentage sign is missing in English source string (Символ процента CWMS 1.1 TVT отсутствует в исходной строке на английском)
CSCue29401	email	4	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (Электронная почта: Пароль к совещанию не отображается в напоминании по электронной почте)
CSCud67904	mc-web-enduser	4	Password not required to join meetings (Пароль для присоединения к совещаниям не требуется)
CSCud85417	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "cover the licenses" (Глобальное изменение CWMS 1.1 TVT для "покрытие лицензий")
CSCud85436	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_global change for "purchased licenses" (Глобальное изменение CWMS 1.1 TVT для "приобретенные лицензии")
CSCud85443	mc-web-enduser	4	CWMS 1.1 TVT_translation change for "You are using a free trial..." (Изменение перевода CWMS 1.1 TVT для "Вы используете бесплатную пробную...")
CSCue01592	mc-web-enduser	4	start' button always stays in grey in MDP when disable JBH in admin (Кнопка "Начало" всегда остается серой в MDP, если JBH отключено администратором)
CSCue03725	mc-web-enduser	4	Espa?a" (Обучающее видео для конечных пользователей CWMS недоступно для "Espa?ol de Espa?a")
CSCue07774	mc-web-enduser	4	Company name won't change if starting meeting as soon as (Невозможно изменить название компании, если совещание запускается как можно скорее)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCue14840	mc-web-enduser	4	Do not show access code if attende do not log in site (Не показывать код доступа, если посетитель не выполнил вход на сайт)
CSCue15556	mc-web-enduser	4	Create user psw err when check on "Email address unacceptable" (Ошибка создания пароля пользователя при установленном флажке "Недопустимый адрес электронной почты")
CSCue25425	platform-install	4	Adding ha system fails intermittently (Периодические сбои при добавлении системы высокой доступности)
CSCue60665	platform-install	4	CWMS cannot use alias for hostname to deploy a system (CWMS не может использовать псевдоним для имени узла при развертывании системы)
CSCue96113	telephony-cms	4	CWMS need to disable VAD is peer side not support VAD (В CWMS необходимо отключить VAD на стороне пиров без поддержки VAD)
CSCuf66253	telephony-cms	4	Disable VAD parameter in conf. File (Отключение параметра VAD в файле конфигурации)

Устраненные предостережения для **Cisco WebEx Meetings Server 1.1**

Предостережения в таблице ниже описывают ошибки, устраненные в выпуске Cisco WebEx Meetings Server 1.1.

Таблица ***6:*** Устраненные предостережения в ***Cisco WebEx Meetings Server***

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud08598	eventbus	1	VM states flapping Up/Down every few mins (Виртуальная машина сообщает о нестабильности каждые несколько минут)
CSCuc51705	admin-sys-config	2	UI doesn't show correct status on failed HA Add (Пользовательский интерфейс не отображает правильное состояние при ошибке добавления системы высокой доступности)
CSCud20537	admin-sys-config	2	Wrong initial value for special character rule is displayed (Отображается неправильное начальное значение для правила специальных символов)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud57104	admin-sys-config	2	OVA 1.1.0.51 : Basic Config FTE is not working (OVA 1.1.0.51: FTE базовой конфигурации не работает)
CSCud77315	admin-sys-config	2	Browser button does not work in IE (Кнопка браузера не работает в IE)
CSCuc45013	db-core	2	Grow failed due to an error in db restore (Ошибка увеличения размера системы вследствие ошибки восстановления базы данных)
CSCud16831	db-core	2	Update from 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 failed. missing DBMS upgrade file (Обновление от 1.0.1.157 до 1.1.0.17 не удалось. Отсутствует файл модернизации DBMS)
CSCud19410	db-core	2	Second out of DST meeting start time err for Recurrence meeting (Ошибка времени начала второго совещания DST серии совещаний)
CSCuc79643	email	2	Predictable Meeting ID allows joining others' meeting without password (Идентификатор предсказуемого совещания позволяет присоединяться к совещаниям других пользователей без пароля)
CSCuc69214	mc-client-com-pt	2	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warns of redirection with SSO configured (Cisco WebEx Meetings Server EFT: Инструменты повышения производительности предупреждают о перенаправлении с настроенной системой единого входа)
CSCud17691	mc-web-com-waf	2	Windows 8: page direct error when about 30 mins no operation on page (Windows 8: ошибка каталога страниц при бездействии на странице в течение 30 минут)
CSCuc86344	mc-web-enduser	2	Inactive users get deactivated after upgrading system to 1.0.1.152.A (Неактивные пользователи деактивируются после обновления системы до 1.0.1.152.A)
CSCud06109	mc-web-enduser	2	Cannot attend meetings using link from recurring meetings prior to DST (Невозможно посещать совещания с помощью ссылки серии совещаний до DST)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud10559	mc-web-enduser	2	couple web node RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (Ошибка версии спецификации нескольких RPM веб-узла в 1.1, ошибка обновления)
CSCud42802	mc-web-enduser	2	page direct error when start meeting from MDP/email/meeting list (Ошибка каталога страниц при начале совещания из списка MDP/электронной почты/совещания)
CSCud97736	mc-web-enduser	2	Meeting password is displayed on meeting details page. (Пароль совещания отображается на странице информации о совещании)
CSCud54467	mmp-client	2	Several min delay between telephony and mmp endpoints on loaded system (Задержка в несколько минут между конечными точками телефонии и мультимедийной платформы в загруженной системе)
CSCuc84100	platform-install	2	System stuck in Maintenance Mode after add HA in Patch 1.0.1.153 (Система "зависла" в режиме технического обслуживания после добавления высокой доступности в исправлении 1.0.1.153)
CSCuc84178	platform-install	2	Remove passphrase decoder from distribution (Удалите декодер парольной фразы из распределения)
CSCuc96970	platform-install	2	Add DMZ UI, click Continue but no response, page java error (Добавление интерфейса пользователя DMZ; нажатие "Продолжить", но отсутствие ответа; ошибка java страницы)
CSCud21369	platform-install	2	Minor update completed ok, but admin web reports error 513 (Небольшое обновление успешно завершено, однако сеть администратора сообщает об ошибке 513)
CSCud45590	platform-install	2	Cannot exit MM after upgrade from 1.0.1.20053 to 1.1.0.34 - db is locked (Невозможно выйти из MM после модернизации от 1.0.1.20053 до 1.1.0.34, база данных заблокирована)
CSCud67844	platform-install	2	Update successfully message pop-up missing after update completed (Успешное обновление, отсутствует всплывающее сообщение после завершения обновления)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc43375	platform-integ	2	Не в 1.0: OVA 20002 : Cannot manual deploy with IRP (OVA 20002: ошибка ручного развертывания с помощью IRP)
CSCuc47045	platform-integ	2	Not In1.0 ova20006: stuck at media VM FTE check FQDN is not defined (Не в 1.0 ova20006: ошибка проверки FTE виртуальной машины медиа, полное доменное имя не определено)
CSCud20129	platform-integ	2	Enable public access page does not load (Включение публичного доступа, страница не загружается)
CSCud32401	platform-integ	2	Minor update HA vm got minorupdateError Internal Server Error (Ошибка внутреннего сервера minorupdateError при небольшом обновлении виртуальной машины высокой доступности)
CSCud33800	platform-integ	2	Cannot visit end user page with DMZ (Невозможно открыть страницу конечного пользователя с DMZ)
CSCud41943	platform-integ	2	FTE stuck due to intermittent stopped Oracle listener by mctool kick (Ошибка FTE вследствие периодически останавливаемого слушателя Oracle удалением mctool)
CSCud18964	Телефония	2	Cisco WebEx Meetings Server alpha: ошибка обратного вызова)
CSCud09891	telephony-cms	2	MMA core file found on small standalone (Основной файл MMA найден в небольшой автономной установке)
CSCud61367	telephony-cms	2	gyromain doesn't open thread for every CPU (Gyromain не открывает поток для каждого процессора)
CSCud10547	telephony-tahoe	2	Couple media RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (Ошибка версии спецификации нескольких RPM в 1.1, ошибка обновления)
CSCud41545	ue-doc	2	Doc how SNMP works in CWMS (Документ о работе SNMP в CWMS)
CSCud79692	ue-doc	2	Wrong number for max NBR sessions (Неправильный номер для максимального количества сеансов NBR)
CSCuc79996	xmlapi	2	Security vulnerability in joinmeeting.do URL creation in XMLAPI (Нарушение безопасности в создании URL joinmeeting.do в XMLAPI)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc82567	admin-log	3	Infrastructure to gather logs on fail deployment (Инфраструктура для создания журналов о неудачных обновлениях)
CSCuc85949	admin-log	3	Handle abnormally large log files (Обработка чрезвычайно больших файлов журналов)
CSCuc85963	admin-log	3	Reduce the log collection wait time from 45 minutes (Сокращение времени ожидания для сохранения журнала от 45 минут)
CSCuc94100	admin-log	3	OVA 20044 : Remote support logs not included in infocap (OVA 20044: журналы удаленной поддержки не включены в infocap)
CSCuc98942	admin-log	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Небезопасные разрешения файла в виртуальных машинах Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud67864	admin-log	3	Path traversal in logadmin download (Обход каталога в загрузке logadmin)
CSCud86077	admin-log	3	logagent on primary VM - is UP but doesn't archive or purge logs (Logagent в основной виртуальной машине – UP, но не выполняет архивирование или очистку журналов)
CSCuc23585	admin-meetingmon	3	Contents in usage/problematic email is not correct (Содержание в электронном письме об использовании/проблемах недействительно)
CSCuc72869	admin-meetingmon	3	IE8, meeting trend page take up too much memory (IE8, страница динамики совещаний использует слишком много памяти)
CSCuc84266	admin-meetingmon	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (URL в веб-интерфейсе администратора разрешают пользователям, не обладающими правами администратора, видеть информацию администратора)
CSCuc85196	admin-meetingmon	3	Data on meeting trend can't be automatically updated (Данные динамики совещаний не обновляются автоматически)
CSCud09182	admin-meetingmon	3	Meeting trend one week view: meetings coordinate disappear (Недельное представление динамики совещаний: координаты совещаний исчезают)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud13252	admin-meetingmon	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warns of redirection with SSO configured (Cisco WebEx Meetings Server EFT: администратор отображает неправильное количество пользователей в совещании)
CSCud70783	admin-meetingmon	3	Dashboard page is navigated to meeting trend page automatically (Страница Инструментальной панели автоматически переходит на страницу динамики совещаний)
CSCud85575	admin-meetingmon	3	Miss "%" in Issue meeting mail content (Отсутствует "%" в содержании письма совещания об ошибке)
CSCud01587	admin-reporting	3	Regenerate PDF Report if the report is incomplete (Повторное создание отчета PDF, если отчет незавершен)
CSCud39539	admin-reporting	3	Report downloading path allows unauthenticated user to view local files (Путь скачивания отчета позволяет пользователю без аутентификации просматривать локальные файлы)
CSCud47396	admin-reporting	3	Meeting data issue on monthly report of the meet site (Ошибка данных совещания в ежемесячном отчете сайта совещания)
CSCud48615	admin-reporting	3	Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL did not work to download monthly report (Cisco WebEx Meetings Server alpha: URL не работает для скачивания ежемесячного отчета)
CSCuc25453	admin-sys-config	3	Upgrade: restored certificate are removed during Deployment FTE (Модернизация: восстановленный сертификат удален во время развертывания FTE)
CSCuc40177	admin-sys-config	3	UI page gets unexpectedly refreshed when MM is turned on (Страница интерфейса пользователя неожиданно обновляется при включении MM)
CSCuc49527	admin-sys-config	3	Remote support account expiration date on admin is incorrect (Неправильная дата истечения срока действия учетной записи Remote Support на сайте Администрирования)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc51273	admin-sys-config	3	DR completes but no indication on admin until new admin session opened (После завершения аварийного восстановления отсутствует соответствующее указание на сайте Администрирования, пока не будет открыт новый сеанс администратора)
CSCuc63386	admin-sys-config	3	No Email Server Validation in the initial config sequence (Отсутствие утверждения сервера электронной почты в порядке исходной конфигурации)
CSCuc64249	admin-sys-config	3	Could not access new Admin URL after changing URLs and VIPs (Невозможно получить доступ к новому URL Администрирования после изменения URL и виртуальных IP-адресов)
CSCuc69404	admin-sys-config	3	Apache Solr instance reveals internal IP , Administrator username, email (Экземпляр Apache Solr открывает внутренний IP, имя пользователя администратора и электронный адрес)
CSCuc69509	admin-sys-config	3	No CSRF protection allows attacker to take over by creating admin (Отсутствие защиты CSRF позволяет злоумышленнику взять на себя управление, создав учетную запись администратора)
CSCuc69612	admin-sys-config	3	URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (URL в веб-интерфейсе администратора разрешают пользователям, не обладающими правами администратора, видеть информацию администратора)
CSCuc69670	admin-sys-config	3	Admin URL on port 10200 can be accessed without authentication (Получить доступ к URL администратора в порту 10200 можно без аутентификации)
CSCuc69698	admin-sys-config	3	Параметры X-FRAME-Options не включены (смягчение Clickjacking)
CSCuc69874	admin-sys-config	3	IE8-Can not Download CSR (IE8 не может скачать CSR)
CSCuc74116	admin-sys-config	3	update Wbxnbrstreamzone url value when updating site URL (Обновление значения url Wbxnbrstreamzone при обновлении URL сайта)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc74505	admin-sys-config	3	SSL cert invalid after expansion, but warning msg did not appear after reboot. (Недействительная сертификация SSL после увеличения размера системы, и отсутствие предупредительного сообщения после перезагрузки.)
CSCuc75000	admin-sys-config	3	On new install, self signed certificate missing host names (В новой установке самоподписанный сертификат не содержит имен хостов)
CSCuc79701	admin-sys-config	3	Unauthenticated configuration changes to Admin site (Изменения конфигурации аутентификации для сайта администрирования)
CSCuc79738	admin-sys-config	3	CAPTCHA and Authenticity Token Bypass on Admin Login Page (CAPTCHA и обход маркера аутентификации на странице входа администратора)
CSCuc80430	admin-sys-config	3	HA Upgrade link doesn't work if extra space at beginning or end of FQDN (Ссылка модернизации системы высокой доступности не работает при наличии дополнительного пробела в начале или в конце полного доменного имени)
CSCuc82356	admin-sys-config	3	Glitch error when accessing the Admin Web page (Кратковременная ошибка при доступе к веб-странице Администрирования)
CSCuc91722	admin-sys-config	3	Navigation bug in System (Ошибка навигации в системе)
CSCuc98917	admin-sys-config	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Небезопасные разрешения файла в виртуальных машинах Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud03365	admin-sys-config	3	ResultSet not closed while querying coruser table (ResultSet не закрыто во время запроса таблицы главного пользователя)
CSCud08628	admin-sys-config	3	Missing rebooting icon in MM textbox in IE version 8 (Отсутствие значка перезагрузки в текстовом поле MM в IE версии 8)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud10292	admin-sys-config	3	IE9 didn't auto redirect to Sign in page after taking system out of MM (IE9 не выполнил автоматическое перенаправление на страницу входа после вывода системы из MM)
CSCud10500	admin-sys-config	3	Root ssh access turned off too early for Primary Admin VMs (Корневой SSH-доступ выключен слишком рано для основных виртуальных машин администратора)
CSCud11134	admin-sys-config	3	Cannot move the slider to determine the meeting size in win8 & IE10 (Невозможно передвинуть ползунок для определения размера совещания в win8 и IE10)
CSCud11250	admin-sys-config	3	"Add Public Access" button should be disabled when admin in HA (Кнопка "Добавить общий доступ" должна быть выключена при администрировании в системе высокой доступности)
CSCud15775	admin-sys-config	3	Force create password bug (Ошибка принудительного создания пароля)
CSCud16158	admin-sys-config	3	SSL certificate becomes invalid alert not appear after actions in sys tab (Сертификат SSL становится недействительным, сигнал не отображается после применения действий на системной вкладке)
CSCud16189	admin-sys-config	3	Certificate going to expire email was sent out twice after system reboot (Электронное письмо о скором истечении срока действия сертификата разослано дважды после перезагрузки системы)
CSCud18948	admin-sys-config	3	IE 9 stuck at createpwd.js, line 103, console not defined (Ошибка IE 9 при createpwd.js, строка 103, консоль не определена)
CSCud19835	admin-sys-config	3	Special character required for admin pass (Для пароля администратора следует включить специальный символ)
CSCud19930	admin-sys-config	3	Change password page not working for force change password option (Страница изменения пароля не работает для опции принудительного изменения пароля)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud23358	admin-sys-config	3	Importing CSV file of tab delimited failed in import users (Ошибка импорта файла CSV с разделителями табуляцией при импорте пользователей)
CSCud30902	admin-sys-config	3	The script getwbxsiteconfig cannot get QOS setting on Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM (Сценарий getwbxsiteconfig не может получить параметр QOS в виртуальной машине DMZ Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud32797	admin-sys-config	3	Change site URL UI becomes abnormal on Firefox (Интерфейс пользователя URL сайта изменения приобретает нестандартный вид в Firefox)
CSCud39011	admin-sys-config	3	Unauthenticated user can access /common/siteconfig admin settings (Пользователь с аутентификацией может получить доступ к параметрам администратора /common/siteconfig)
CSCud41756	admin-sys-config	3	Lost /basicconfig URL and so deployment is stuck (URL /basicconfig утерян, развертывание остановлено)
CSCud42141	admin-sys-config	3	Certificate name include script code can be executed (Имя сертификата включает код сценария, возможно выполнение)
CSCud47115	admin-sys-config	3	Need to add tlsEnabled to webexproperties (easy)(Необходимо добавить tlsEnabled в свойства WebEx (простой))
CSCud51703	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in DB (SNMP порта 161 UDP – удалить значение v2 по умолчанию в базе данных)
CSCud51757	admin-sys-config	3	SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in UI (Порт UDP 161 SNMP – удалить значение v2 по умолчанию в интерфейсе пользователя)
CSCud58023	admin-sys-config	3	Help content abnormal for settings>security>vitualmachines (Нестандартное содержание справки для: параметры>безопасность>виртуальные машины)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud64938	admin-sys-config	3	Need to clear SNMP init flag on update/upgrade (easy)(Необходимо удалить флажок инициализации SNMP при обновлении/модернизации (простой))
CSCud69603	admin-sys-config	3	Invalid value for mail server port is remembered (В памяти осталось неверное значение порта сервера электронной почты)
CSCud70197	admin-sys-config	3	UI page not refreshed after Diasaster Recovery (Страница интерфейса пользователя не обновляется после аварийного восстановления)
CSCud75907	admin-sys-config	3	Admin FTE: should not set up account with invalid email (FTE администратора: не следует настраивать учетную запись с недействительной электронной почтой)
CSCud92076	admin-sys-config	3	Should not show save DB error message when no Community String added (Не следует отображать сообщение об ошибке сохранения базы данных при добавлении строки сообщества)
CSCue00674	admin-sys-config	3	DB resource not closed after used by webadmin (Ресурс базы данных не закрывается после использования администратором сети)
CSCue01921	admin-sys-config	3	Certificates are not uploaded after failover to HA system (Сертификаты не загружаются после отказа в системе высокой доступности)
CSCue03424	admin-sys-config	3	NM --- SNMP trap configured but is not shown in snmpdv3.conf file (NM – ловушка SNMP настроена, но не отображается в файле snmpdv3.conf)
CSCue03427	admin-sys-config	3	NM --- V3 usm entry does not have corresponding user privilege configured (NM – значение V3 usm не имеет соответствующих настроенных прав пользователя)
CSCuc79789	admin-systemmon	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Небезопасные разрешения файла в виртуальных машинах Cisco WebEx Meetings Server)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud22083	admin-systemmon	3	Admin dashboard shows "Not Configured" message when storage is down (Инструментальная панель отображает сообщение "Не настроено", когда хранилище выключено)
CSCud25482	admin-systemmon	3	java and wbxmonxpm cores after deployment (Ядра java и wbxmonxpm после развертывания)
CSCud37360	admin-systemmon	3	Excessively high memory on administration dashboard system monitor (Чрезмерно большая память на системном мониторе инструментальной панели администратора)
CSCud55029	admin-systemmon	3	Network history coordinate disappears, when all check box is unchecked (Исчезает координата журнала сети, когда все отметки отсутствуют)
CSCud91495	admin-systemmon	3	NM --- unsed snmpdv2.conf file reveal cloud communty string (NM – файл unsed snmpdv2.conf отображает строку сообщества облака)
CSCuc71667	db-core	3	Unusable indexes checking during daily backup job (Проверка неиспользованных указателей во время ежедневного процесса резервного копирования)
CSCuc91410	db-core	3	Update is longer than 30 minutes sometimes, need reduce DB backup time (Иногда обновление занимает более 30 минут, необходимо сократить время резервного копирования базы данных)
CSCud00061	db-core	3	Modify timestamp in logs to show milliseconds (Изменение отметки времени в журналах для отображения миллисекунд)
CSCud00776	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server DB RPM to use version env (RPM базы данных Cisco WebEx Meetings Server для использования env версии)
CSCud06328	db-core	3	Cisco WebEx Meetings Server 1.1 update/upgrade path (Путь обновления/модернизации Cisco WebEx Meetings Server 1.1)
CSCud08305	db-core	3	Restore log capture during upgrade (Возобновление записи журнала во время модернизации)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud15419	db-core	3	Change DB version in 1.1 to separate Update of official release (Изменение версии базы данных в 1.1 для отделения обновления от официального выпуска)
CSCud51814	db-core	3	SNMP UDP port 161 -- the v2 community Name "CWS-Public" is not a default (Порт UDP 161 SNMP – имя сообщества v2 "CWS-Public" не установлено по умолчанию)
CSCud95898	db-core	3	Обновление завершено, но сообщение об успешном завершении и перезагрузка отсутствуют (ошибка ресурсов базы данных)
CSCud94434	db-schema	3	Save Notification DB error when configuring trap. (Ошибка базы данных уведомления о сохранении при настройке ловушки)
CSCuc84976	documentation	3	We covered more errors in a simple error message (Мы описали больше ошибок в простом сообщении об ошибке)
CSCud06091	documentation	3	Email server requirements (Требования к серверу электронной почты)
CSCud06100	documentation	3	Document QoS marking (Маркировка QoS документации)
CSCud06214	documentation	3	PT tools upgrade (Модернизация Инструментов повышения производительности)
CSCud13162	documentation	3	Need to have improved step by step RAID and ESXi configuration (Необходимо усовершенствовать пошаговую конфигурацию RAID и ESXi)
CSCud24500	documentation	3	Planning guide needs to state Dual DC HA is Not supported (Руководство по планированию должно констатировать отсутствие поддержки системы высокой доступности с питанием от постоянного тока)
CSCud40457	documentation	3	Can't find meeting if join meeting with the old join URL after upgrade (Невозможно найти совещание, если опция присоединения к совещанию имеет старый URL присоединения после модернизации)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud40947	documentation	3	Include documentation explaining why CWMS drops pings (Включение документации с объяснением причины отказа проверки связи CWMS)
CSCud82562	documentation	3	Document rsync ports in IRP (Порты rsync документации в IRP)
CSCud86086	documentation	3	Include vCenter requirement in deployment steps (Включение требования vCenter в шаги развертывания)
CSCud89686	documentation	3	Clarify hardware requirements table in the CWMS system requirements (Уточнение требований к аппаратному обеспечению в системных требованиях CWMS)
CSCud89728	documentation	3	Add documentation stating that user's email addresses are not editable (Все документы утверждают, что редактирование электронных адресов пользователя невозможно)
CSCud93592	documentation	3	Include site URL restrictions in planning guide (Включение ограничений к URL сайта в руководстве по планированию)
CSCud95949	documentation	3	Document network requirements for NFS storage on CWMS (Документация требований к сети для хранилища NFS в CWMS)
CSCuc70795	email	3	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (Электронная почта: при ответе поле "получатель" письма с записью не содержит правильный адрес)
CSCud22750	email	3	Meeting alert URL to meeting list does not work (URL сигнала совещания для списка совещаний не работает)
CSCud54619	email	3	Email engine should support TLS (Модуль электронной почты должен поддерживать TLS)
CSCud85998	eureka-sdk	3	Can't join meeting using host's account when meeting is restricted (Невозможно присоединиться к совещанию с помощью учетной записи организатора, когда совещание запрещено)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud68151	eureka-server	3	Admin dashboard still shows meetings and usage while in MM (Инструментальная панель администратора по-прежнему отображает совещания и объем использования в MM)
CSCuc37179	ha	3	DMZ SSL stays DOWN (DMZ SSL остается в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии)
CSCud15044	licensing	3	EADS issue - unable to redirect to ELM admin (Ошибка EADS issue – переадресация администратору ELM невозможна)
CSCuc98938	licensing-elm	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs - licensing-ELM (Небезопасные разрешения файла в виртуальных машинах Cisco WebEx Meetings Server – licensing-ELM)
CSCud75821	licensing-elm	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (Серьезная ошибка файла catalina.out; ошибка установки и утечка памяти)
CSCud83167	licensing-elm	3	System should not be enabled after free trial ends (Система не должна включаться после истечения срока действия пробного периода)
CSCud85061	licensing-elm	3	Licensing: page should not show yellow warning div after install license (Лицензировано: страница не должна отображать желтый предупреждающий тег div после установки лицензии)
CSCtz46530	mc-client	3	Should open chat/polling panel if open chat/polling file from file menu (Должна открыться панель чата/голосования при открытии файла чата/голосования из меню файла)
CSCtz79161	mc-client	3	Cisco WebEx Meetings Server: VM Failover causes loss of VOIP connection (Cisco WebEx Meetings Server: ошибка виртуальной машины приводит к потере соединения с VOIP)
CSCub78988	mc-client	3	TVT - 1668_Meeting client_Number format is not localized (TVT – формат 1668_Meeting client_Number не локализирован)
CSCud92530	mc-client	3	Please remove Pass Mic menu in Plist right click menu on Windows client (Удалите меню "Передать микрофон" в контекстном меню Plist в клиенте Windows)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc70208	mc-client-com-inst	3	Google Chrome gets into a hung loop and fails to load MC (Google Chrome зависает и не может загрузить MC)
CSCuc27409	mc-client-com-msi	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. удалите ptools_SV.msi и ptools_TSP.msi на странице скачиваний Инструментов повышения производительности администратора.)
CSCud30490	mc-client-com-msi	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Неверная информация сборки Инструментов повышения производительности в реестре и диалогового окна)
CSCud30663	mc-client-com-msi	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Версия MSI Инструментов повышения производительности должна быть изменена согласно версии OVA)
CSCuc89205	mc-client-com-pt	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warns of redirection with SSO configured (Cisco WebEx Meetings Server EFT: Инструменты повышения производительности планируют совещание на 48 часов)
CSCud08613	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Должна добавляться версия Инструментов повышения производительности в диалоговое окно об Инструментах повышения производительности)
CSCud09114	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Информация сборки Инструментов повышения производительности во время проверки для диалогового окна обновления не совпадает со сборкой OVA)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud11291	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Пользователь выходит из Инструментов повышения производительности при обновлении совещания другого пользователя)
CSCud49776	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Некоторое содержание в справке L10N нуждается в обновлении)
CSCud71221	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Поле продолжительности совещания содержит 5 минут или не имеет значения при подключении к сайту облака)
CSCud73806	mc-client-com-pt	3	Translation is incorrect for PT language (Неправильный перевод для языка Инструментов повышения производительности)
CSCud78826	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Некоторые слова в строках L10N имеют неправильный перевод)
CSCud78842	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Некоторое содержание в справке L10N Инструментов повышения производительности нуждается в обновлении)
CSCud86182	mc-client-com-pt	3	PT: SP PT client will open ES help L10N document(Инструменты повышения производительности: клиент инструментов повышения производительности SP откроет справочный документ L10N (ES))
CSCud91681	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Некоторые строки L10N нуждаются в обновлении)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud99096	mc-client-com-pt	3	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Надпись "Войти" на португальском не отображается полностью в диалоговом окне входа Инструментов повышения производительности)
CSCud55973	mc-client-framework	3	Meeting window cannot brought to the front when stop sharing (Окно "Совещание" не выходит на первый план при прекращении совместного доступа)
CSCud47853	mc-web-com-waf	3	AES Hmac encryption implementation incorrect (Неправильное введение шифрования AES Hmac)
CSCud67882	mc-web-com-waf	3	Logging of sensitive data before encryption (Загрузка чувствительных данных до шифрования)
CSCud67925	mc-web-com-waf	3	Multiple XSS Issues in Cisco WebEx Meetings Server (Несколько проблем с XSS в Cisco WebEx Meetings Server)
CSCub17882	mc-web-enduser	3	When click "Back To" of IE after "Meet now", the user will join twice (При нажатии "Вернуться к" в IE после "Начать совещание сейчас" пользователь присоединится дважды)
CSCuc77890	mc-web-enduser	3	Password tip disappears and submit button is disabled (Подсказка пароля исчезла, кнопка отправки выключена)
CSCuc79753	mc-web-enduser	3	Search Function Returns Sensitive Information in Meeting Site (Функция поиска отображает чувствительную информацию на сайте совещания)
CSCuc80615	mc-web-enduser	3	Scheduling future meetings within 30 minutes does not change button (Планирование последующих совещаний в течение 30 минут не изменяет кнопку)
CSCuc82833	mc-web-enduser	3	Jabber: Lose meeting password if join meeting from meeting reminder (Jabber: утрата пароля совещания при присоединении к совещанию из напоминания)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc98931	mc-web-enduser	3	Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Небезопасные разрешения файла в виртуальных машинах Cisco WebEx Meetings Server)
CSCud06373	mc-web-enduser	3	Cannot playback recording on Windows 8 (Невозможно воспроизвести запись в Windows 8)
CSCud07031	mc-web-enduser	3	"Remember me" not work when you start meeting via email link (Функция "Запомнить меня" не работает при начале совещания с помощью ссылки в электронном сообщении)
CSCud07062	mc-web-enduser	3	Mail address instead of name displays on participants area (В области участников отображается адрес электронной почты вместо имени)
CSCud08914	mc-web-enduser	3	Display issue of alternate host tool tips in Russia (Отображение ошибки подсказок альтернативного организатора в России)
CSCud13530	mc-web-enduser	3	Javascript encode/decode problem causes page UI display error (Проблема шифрования/дешифрования Javascript приводит к ошибке отображения интерфейса пользователя страницы)
CSCud13644	mc-web-enduser	3	A security issue of pageNotFound (Ошибка безопасности pageNotFound)
CSCud26071	mc-web-enduser	3	Insecure meetingdocshow link (Небезопасная ссылка meetingdocshow)
CSCud34189	mc-web-enduser	3	Can't delete meeting in web end-user page (Невозможно удалить совещание на странице конечного пользователя сети)
CSCud54676	mc-web-enduser	3	Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (Серьезная ошибка файла catalina.out; ошибка установки и утечка памяти)
CSCud76025	mc-web-enduser	3	My account UI problem (Ошибка интерфейса пользователя моей учетной записи)
CSCud92914	mc-web-enduser	3	'Force all users to change password every X day' works un-normally (Функция "Принуждать всех пользователей к изменению пароля раз в X дн." работает ненадлежащим образом)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc46214	mmp-platform	3	wbxmcc,mcs and msc core files on micro standalone (Файлы основных данных wbxmcc,mcs и msc в автономном клиенте micro)
CSCuc57174	mmp-platform	3	All clients leave audio session after join audio session when cb failover (Все клиенты покидают аудиосеанс после присоединения к аудиосеансу при переключении cb)
CSCuc82438	mmp-platform	3	Core files found after add DMZ or HA and after update (Найдены файлы основных данных после добавления DMZ или высокой доступности и после обновления)
CSCuc16926	platform-install	3	Re-enable maintenance lock for adddmz, upgrade, update, grow (Повторно включите блокировку режима технического обслуживания для добавления DMZ, обновления, модернизации и увеличения размера системы)
CSCuc42979	platform-install	3	Hostnames and URLs should be lower case in the system (Имена хостов и URL в системе должны содержать только символы нижнего регистра)
CSCuc53262	platform-install	3	Auto deployment fails in certain VMWare setups (Ошибка автоматического развертывания при отдельных запусках VMware)
CSCuc55505	platform-install	3	Update HA skipped pre-checks (Обновление пропущенных предварительных проверок высокой доступности)
CSCuc71686	platform-install	3	NotIn1.0: Disable root ssh access when upgrade/expand deployment FTE (NotIn1.0: отключение доступа к корневому ssh при модернизации/увеличении размера FTE развертывания)
CSCuc72171	platform-install	3	Web Interfaces: Weak protections on sensitive cookies - Secure Flag (Веб-интерфейсы: слабая защита чувствительных файлов cookie – метка безопасности)
CSCuc96688	platform-install	3	Certificate generation not called after grow (Генерация сертификата не вызывается после увеличения размера)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud13678	platform-install	3	Stuck in processing after clicking Cancel button in Add DMZ UI (Остановка во время выполнения после нажатия кнопки "Отмена" в интерфейсе пользователя "Добавление DMZ")
CSCud24931	platform-install	3	Update from First Customer Ship,Patch1 version 1.1.0.28 - run into maintenance lock/unlock issue (Обновление из первой поставки клиентам, исправление 1, версия 1.1.0.28 – проблема с запуском в блокировке/разблокировке режима технического обслуживания)
CSCud27602	platform-install	3	Copyright date for Cisco WebEx Meetings Server 1.1 should be 2013 (platform)(Дата установления авторского права для Cisco WebEx Meetings Server 1.1 должна соответствовать 2013 году (платформа))
CSCud29661	platform-install	3	At end of grow operation the reboot did not work (В конце операции увеличения размера перезагрузка не сработала)
CSCud38659	platform-install	3	Still can click Continue button when it is dimmed out during upgrade (По-прежнему можно нажать кнопку "Продолжить", которая затемнена во время модернизации)
CSCud39575	platform-install	3	Admin ran update but never saw status page (success/fail)(Администратор выполнил обновление, но страница состояния не отобразилась (успешно/неуспешно))
CSCud51800	platform-install	3	SNMP udp port 161 -- remove restriction of udp port 161 (Порт UDP 161 SNMP – удалить ограничение порта UDP 161)
CSCud54745	platform-install	3	System Check failed, insufficient CPU due to CPU speed calculation too low (Ошибка системной проверки, недостаточная емкость процессора вследствие недостаточного расчета скорости процессора)
CSCud65064	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (Обновить: ошибка архивирования формата tar при увеличении размера, затем добавление DMZ в сценарий)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud65076	platform-install	3	Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (Обновить: ошибка архивирования формата tar для роста, затем добавление DMZ)
CSCud69663	platform-install	3	Add HA/DMZ fixes after minor updates (Добавление исправлений HA/DMZ после небольших обновлений)
CSCud70531	platform-install	3	Adding 1.0 First Customer Ship DMZ to updated system fails (Добавление DMZ первой поставки клиентам 1.0 для ошибки обновленной системы)
CSCud72274	platform-install	3	Update RPMs based on CIAM reports (Обновление нескольких RPM на основании отчетов CIAM)
CSCud86092	platform-install	3	At end of grow operation based on 1.0 First Customer Ship the reboot did not work (В конце операции увеличения размера перезагрузка первой поставки клиентам 1.0 не сработала)
CSCue02938	platform-install	3	Update failed due to DB backup failed due to lack of disk space (Ошибка обновления вследствие неудачного резервного копирования базы данных из-за недостаточного дискового пространства)
CSCuc45598	platform-integ	3	Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in HTTP request (Добавьте DMZ в систему, пользовательский интерфейс обратил внимание на saveVipError() в запросе HTTP)
CSCuc46603	platform-integ	3	Change VM IP by changing DNS, exit MM stuck at rebooting (Измените IP-адрес виртуальной машины, изменив DNS, выйдите из ловушки MM при перезапуске)
CSCuc59350	platform-integ	3	L10N JP, grow UI text ref to button does not match actual 'Continue' name (L10N JP, текстовая ссылка интерфейса пользователя увеличения размера на кнопке не соответствует фактическому названию "Продолжить")
CSCuc75014	platform-integ	3	Existing root ssh session retained after deployment FTE (Существующий корневой сеанс SSH сохраняется после развертывания FTE)
CSCuc81918	platform-integ	3	Clean up supervisor.log (Очистка supervisor.log)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc83225	platform-integ	3	After Update, Admin shows old version, take system off Maintenance stuck (После обновления сайт Администрирования отображает старую версию, вывод системы из режима технического обслуживания)
CSCud07546	platform-integ	3	Admin should just warn instead of fail update when postUpdate.sh exit 2 (Администратор должен просто предупредить вместо прерывания обновления при выходе 2 postUpdate.sh)
CSCud07578	platform-integ	3	Update to version 1.1.0.3 fails (Ошибка обновления до версии 1.1.0.3)
CSCud10269	platform-integ	3	Update to 1.1.0.6 fails, version not updated, firstboot_part1 RPM wrong (Ошибка обновления 1.1.0.6, версия не обновлена, ошибка RPM firstboot_part1)
CSCud10457	platform-integ	3	Couple platform RPM spec version is wrong in 1.1, failed Update (Ошибка версии спецификации нескольких RPM платформы в 1.1, ошибка обновления)
CSCud10635	platform-integ	3	remotesupport_disable_login.sh should not disc remote access connections(remotesupport_disable_login.sh не следует обрабатывать соединения удаленного доступа)
CSCud15068	platform-integ	3	saveVIPError() in HTTP req due to unclocking before completing operation (saveVIPError() в требовании HTTP вследствие разблокировки до завершения операции)
CSCud18128	platform-integ	3	Add DMZ, got saveVipError, issue with stomp server (Добавление DMZ, получение saveVipError, ошибка сервера stomp)
CSCud18750	platform-integ	3	Minor update 1.0.1.20052 to 1.1.0.19 failed (Ошибка незначительного обновления 1.0.1.20052 до 1.1.0.19)
CSCud20180	platform-integ	3	Grow in 1.1 with FCS OVA failed (Ошибка увеличения размера в 1.1 с FCS OVA)
CSCud25263	platform-integ	3	Add DMZ to updated XU-system, got saveVipError (Добавление DMZ для обновления системы XU, получение saveVipError)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud27474	platform-integ	3	mctool kick mounts timeouts after only 300 seconds (Превышение времени ожидания подключений для удаления mctool только после 300 секунд)
CSCud29720	platform-integ	3	Operations that auto-patch (grow, add DMZ, add HA) fail release updates (Операции автоматического исправления (увеличение размера, добавление DMZ и высокой доступности) не работают в обновлениях выпуска)
CSCud35370	platform-integ	3	Cancel on minor update: Object doesn't support method updateStart (Отмена или незначительное обновление: объект не поддерживает метод updateStart)
CSCud41089	platform-os	3	ICMP Rejection should be less frequent on Cisco WebEx Meetings Server (Отклонение ICMP должно быть менее частым на Cisco WebEx Meetings Server)
CSCuc89172	sslgw-general	3	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warns of redirection with SSO configured (Cisco WebEx Meetings Server EFT: маркеры QoS не найдены в трассировке wireshark)
CSCuc94232	sslgw-general	3	Admin URL is bringing up the user web (URL администратора восстанавливает сеть пользователя)
CSCud15071	Телефония	3	"Telephony - Unreachable (ref sip status for reason code)" ("Телефония – недостижимо (код причины в состоянии SIP)")
CSCud34581	telephony-cms	3	tls fallback, cms failover - call is disconnected (Переход в аварийный режим tls, восстановление после отказа cms – вызов прекращен)
CSCud92077	telephony-tahoe	3	Call back to secure phone fail in the case of TLS+SRTP (Ошибка обратного вызова на безопасный телефон в случае TLS+SRTP)
CSCuc69563	ue-doc	3	mCollective/ActiveMQ Use Default Passwords and no SSL (mCollective/ActiveMQ использует пароли по умолчанию и не использует SSL)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud55236	urlapi-oriondata	3	Won't receive Invitation mail when schedule meeting by mobile (Неполучение электронного приглашения при планировании совещания с помощью мобильного устройства)
CSCuc85339	xmlapi	3	Click meeting URL jumped to another meeting info page (Щелчок по URL совещания приводит к прыжку на страницу с информацией о другом совещании)
CSCud54069	xmlapi	3	XMLAPI LscCalendarSession not retrieving recurring meetings (XMLAPI LscCalendarSession не получает повторяющиеся совещания)
CSCud16067	admin-log	4	Add some files in media VM log packages (Добавление некоторых файлов в пакеты журнала виртуальной машины медиа)
CSCuc25173	admin-meetingmon	4	On meeting list page:Meetings should be sorted by Status by default (На странице списка совещаний: совещания должны быть по умолчанию отсортированы по состоянию)
CSCuc28760	admin-meetingmon	4	Alarm meeting template missing "of system capacity" CSCuc23585 (Отсутствует шаблон согнала совещания о "емкости системы" CSCuc23585)
CSCud09195	admin-meetingmon	4	Time stamps in admin alarm and clear mail hasn't followed user's locale (Метки времени в сигнале администратора и пустое сообщение не соответствуют региональным параметрам пользователя)
CSCud13803	admin-meetingmon	4	Status column is incorrect for future meeting on meeting list page (Неверный столбец состояния для предстоящих совещаний на странице списка совещаний)
CSCud21770	admin-meetingmon	4	Sometimes meeting trend page can not be successfully loaded (Иногда страница динамики совещаний не загружается надлежащим образом)
CSCud23916	admin-meetingmon	4	Miss track ball on meeting trend after page refresh for several times (Отсутствует шаровой манипулятор на странице динамики совещаний после многократного обновления)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud35561	admin-meetingmon	4	Status is incorrect for repeated future meeting on meeting list page (Неверное состояние для повторяющихся предстоящих совещаний на странице списка совещаний)
CSCud60087	admin-meetingmon	4	OVA 1.1.0.51 : Basic Config FTE is not working (OVA 1.1.0.51: фоновое задание MeetingMon отображает исключения)
CSCuc60713	admin-reporting	4	Some issues related to peak day/hour charts, and summary messages (Некоторые проблемы в отношении графиков пиковых дней/часов и сводок)
CSCuc61443	admin-reporting	4	PDFReport - update wording to reflect the data (PDFReport – обновление формулировки для отображения данных)
CSCuc64273	admin-reporting	4	Meeting size&single largest meeting are different on two reports (Значения размера совещания и самого большого совещания отличаются в двух отчетах)
CSCuc64661	admin-reporting	4	Shall not show feature name on report if it's disabled on system setting (Не должно отображаться название функции в отчете, если она выключена в параметрах системы)
CSCuc69525	admin-reporting	4	Report downloading allows an authenticated admin to view local files (Скачивание отчета позволяет администратору с аутентификацией просматривать локальные файлы)
CSCuc15388	admin-sys-config	4	Add HA -UI mistranslates error code "Platform-11" into text (Добавление высокой доступности – интерфейс пользователя неправильно переводит код ошибки "Platform-11" в текст)
CSCuc27300	admin-sys-config	4	Confusing certificate message after minor upgrade (Неясное сообщение о сертификате после незначительной модернизации)
CSCuc29121	admin-sys-config	4	Javascript errors in admin pages (Ошибки Javascript на страницах администратора)
CSCuc29892	admin-sys-config	4	Miss hint msg under "Minimum character length:" in user/meeting password (Отсутствие подсказки в "Минимальная длина символа:" в пароле пользователя/совещания)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc33253	admin-sys-config	4	Wrong hostname entered in Add HA, icon 'Verifying' takes forever (Введено неправильное имя хоста при добавлении высокой доступности, значок "Проверка" зависает)
CSCuc35476	admin-sys-config	4	AdminSettings:National Flag for some countries do not follow meeting client (AdminSettings: после загрузки клиента совещаний не загружается национальный флаг некоторых стран)
CSCuc41368	admin-sys-config	4	L10N ALL - msg about invalid certificate after VMs added to system (L10N ВСЕ – отображение сообщения о недействительном сертификате после добавления в систему виртуальных машин)
CSCuc42987	admin-sys-config	4	Admin:Time format is not correct when locale is of Spanish language (Admin: неправильный формат времени, когда региональные параметры настроены на отображение испанского языка)
CSCuc46472	admin-sys-config	4	Cisco WebEx Meetings Server 1.1: Change private VIP or admin URL then exit maintenance mode (Cisco WebEx Meetings Server 1.1: изменение частного виртуального IP-адреса или URL администратора при выходе из режима технического обслуживания)
CSCuc47161	admin-sys-config	4	L10N all except English - WebEx site URL resolve to VIP text in English (L10N, все (за исключением английского языка) – URL сайта WebEx отображается текстом виртуального IP-адреса на английском)
CSCuc50987	admin-sys-config	4	Remove dummy boot config (Удалить фиктивную конфигурацию перезагрузки)
CSCuc51484	admin-sys-config	4	Translation needed for message key "gsSiteInfoMessage2" (Необходим перевод для ключа сообщения "gsSiteInfoMessage2")
CSCuc53201	admin-sys-config	4	Lower case all fqdns from system properties page (Установите нижний регистр для всех полных доменных имен на странице системных свойств)
CSCuc53895	admin-sys-config	4	VM Hostname change: Save button does not work in one scenario (Изменение имени хоста виртуальной машины: кнопка "Сохранить" не работает в одном сценарии)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc56432	admin-sys-config	4	L10N ALL, HA version text and upgrade link in English (L10N ВСЕ, текст версии высокой доступности и ссылка модернизации на английском)
CSCuc56838	admin-sys-config	4	I18N-Message not translated in SSL certificate expire alert after add HA (I18N-Message не переведено в сертификате SSL, сигнал об истечении срока действия после добавления высокой доступности)
CSCuc57315	admin-sys-config	4	After reboot, SSL certificate become invalid top alert still appear (После перезагрузки сертификат SSL становится недоступным, сигнал верхнего уровня по-прежнему отображается)
CSCuc59051	admin-sys-config	4	Browser back button cause blank page and constant reloading (При нажатии кнопки "Назад" браузера открывается пустая страница и производится постоянная перезагрузка)
CSCuc60977	admin-sys-config	4	Branding logo < 120px by 32px stretched (Логотип бренда < 120 пикс на 32 пикс, растянуто)
CSCuc61673	admin-sys-config	4	Add user: get default language (Spanish) instead of English (Добавить пользователя: получить язык по умолчанию (испанский) вместо английского)
CSCuc61691	admin-sys-config	4	Add HS: fails with Database-106 with no message (Добавить HS: ошибка при использовании Database-106 без отображения сообщения)
CSCuc62253	admin-sys-config	4	Data in import/export summary is diff between page and mail if abort (Данные в сводке импорта/экспорта отличаются между страницей и электронной почтой при разрыве соединения)
CSCuc62391	admin-sys-config	4	Hidden area can lead to turn on/off MM mode in all browsers (Скрытая область может привести к включению/выключению режима MM во всех браузерах)
CSCuc65497	admin-sys-config	4	Implement "You cannot re-use your last password" case for pwd bubble (Применение "Нельзя использовать повторно ваш последний пароль" для всплывающего сообщения о пароле)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc69372	admin-sys-config	4	Branding page - Contact Support link vulnerable to CSRF (Страница бренда – ссылка "Связаться со службой поддержки" уязвима к CSRF)
CSCuc73060	admin-sys-config	4	Admin:List of unacceptable passwords in user password works abnormally (Администратор: список неприемлемых паролей пользователя работает ненадлежащим образом)
CSCuc73874	admin-sys-config	4	i18n ES-SP, welcome pop-up missing version (i18n ES-SP, со всплывающем приветственном сообщении отсутствует версия)
CSCuc75720	admin-sys-config	4	Wrong English string issue in SNMP page (Ошибка в отношении неправильной строки на английском на странице SNMP)
CSCuc77052	admin-sys-config	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (Необходимо проверить, разрешено ли полное доменное имя службой DNS)
CSCuc82265	admin-sys-config	4	Remove HA: used the first VM in bootconfig instead of secondary admin (Удалить высокую доступность: использована первая виртуальная машина в bootconfig вместо второстепенной машины администратора)
CSCuc83425	admin-sys-config	4	Cannot edit USMuser who is added with SecurityLevel set as "authNoPriv" (Нельзя редактировать пользователя USM, добавленного с помощью набора SecurityLevel как "authNoPriv")
CSCuc84176	admin-sys-config	4	Add HA xu build to primary non-xu build, no error description (Добавление сборки высокой доступности xu к основной сборке без xu, описание ошибки отсутствует)
CSCuc84760	admin-sys-config	4	Create remote support: enter large number fix to 30 fails (Создать Remote Support: введите большое число, чтобы исправить 30 ошибок)
CSCuc85859	admin-sys-config	4	Trash bootconfig*.xml files need to be removed from customer-facing software (Файлы bootconfig*.xml корзины следует удалить из клиентской программы)
CSCuc86549	admin-sys-config	4	Sometimes the Turn Off MM rebooting pop up shows "undefined" (Иногда всплывающее сообщение о перезагрузке "Выключить MM" отображает "не определено")

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc89869	admin-sys-config	4	System->Servers->Add Storage Server (Система-> Серверы-> Добавить сервер хранилища)
CSCuc91754	admin-sys-config	4	Help page for settings > security > virtual machines link slightly bad (Страница справки для параметров > безопасность > ссылка на виртуальные машины, незначительная ошибка)
CSCuc91938	admin-sys-config	4	Invalid IP address when extra space given at the end of Cisco Unified Communications Manager IP (Недействительный IP-адрес при дополнительном пробеле в конце IP-адреса Cisco Unified Communications Manager)
CSCud06664	admin-sys-config	4	loadSmtpServerFromDBError pop up when system is taken out of MM (Всплывающее сообщение loadSmtpServerFromDBError при выведении системы из режима MM)
CSCud08569	admin-sys-config	4	Warning message when extra space given at the beginning or end of HA (Предупреждающее сообщение при дополнительном пробеле в начале или в конце адреса системы высокой доступности)
CSCud08702	admin-sys-config	4	Per US doc team requirement, change an English string (Согласно требованиям команды по документации в США измените строку на английском)
CSCud08828	admin-sys-config	4	Can save USM user when Authentication Password is null (Можно сохранить пользователя USM при нулевом пароле аутентификации)
CSCud09104	admin-sys-config	4	"Must not include previous passwords" in user password works abnormally (Функция "Не должен включать в себя предыдущие пароли" в пароле пользователя работает ненадлежащим образом)
CSCud10430	admin-sys-config	4	ResultSet not closed after use in several webadmin project classes (Компонент ResultSet не закрыт после использования в нескольких классах проекта администратора сети)
CSCud11129	admin-sys-config	4	UI abnormal buttons with background color in Windows 8 & Internet Explorer 10 (Нестандартные кнопки интерфейса пользователя с фоновым цветом в Windows 8 и Internet Explorer 10)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud11634	admin-sys-config	4	Should can not save email include "~" into reply-to in email>variables (Не должны сохраняться электронные письма, включающие "~" в поле "Ответить:" в "электронная почта">"переменные")
CSCud13787	admin-sys-config	4	Should remove "Remove UID domain suffix ..." in preview sso settings dlg (Следует удалить "Удалить суффикс домена UID..." в предварительном просмотре dlg параметров системы единого входа)
CSCud13859	admin-sys-config	4	Internet Explorer 8 Meet Javascript error when import users with wrong Delimiter selected (Internet Explorer 8 сталкивается с ошибкой Javascript при импорте пользователей с выбором неправильного разделителя)
CSCud14132	admin-sys-config	4	Email:HTML content disappeared when click save button two times(Электронная почта: содержимое HTML исчезло при двойном нажатии кнопки "Сохранить")
CSCud14592	admin-sys-config	4	Two type of error message appear same time in sign in page (На странице входа одновременно отображается два типа сообщений об ошибках)
CSCud15082	admin-sys-config	4	Avoid mctool kick all from webadmin (Исключение удаления mctool всего из компонента администратора сети)
CSCud15163	admin-sys-config	4	[Admin] New admin users should not get "password changed" email ([Администратор] Новые пользователи-администраторы не должны получать электронное сообщение "пароль изменен")
CSCud16209	admin-sys-config	4	IE-Cursor abnormal after click or type into custom footer text input area (Нестандартный курсор в IE после нажатия или введения текста в область ввода специального текста нижнего колонтитула)
CSCud16238	admin-sys-config	4	Should check required field before enable SSO (Необходимо проверять обязательные поля до включения системы единого входа)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud16260	admin-sys-config	4	L10N-GB-"CUCM" spelling error in call in access number tooltip (Орфографическая ошибка L10N-GB-"CUCM" во всплывающей подсказке номера доступа к системе)
CSCud16276	admin-sys-config	4	Can save invalid hostname/IP Address in Notification Destination (Можно сохранить недействительное имя хоста/IP-адрес в назначении уведомления)
CSCud17048	admin-sys-config	4	L10N, FR exit MM, pop-up English message 'The system is rebooting' (L10N, FR выходит из MM, всплывающее сообщение на английском "Система выполняет перезапуск")
CSCud17340	admin-sys-config	4	No space between year and time in the meeting cancel email to host (Отсутствует пробел между годом и временем в электронном сообщении организатору об отмене совещания)
CSCud17344	admin-sys-config	4	Limitation for PhoneNumber Input should sync between admin and end user (Ограничение для ввода номера телефона должно синхронизироваться между администратором и конечным пользователем)
CSCud17366	admin-sys-config	4	Bugs for add/edit Comunity String (Ошибки добавления/редактирования строки сообщества)
CSCud17572	admin-sys-config	4	"Turn off background color" should not take effect for admin pages (Функция "Выключить цвет фона" не должна действовать на страницы администратора)
CSCud17653	admin-sys-config	4	Predictive search should not display user who has been Filtered out (Предиктивный поиск не должен отображать пользователя, не соответствующего фильтру)
CSCud18721	admin-sys-config	4	FTE->Mail Server UI page takes input very slowly (FTE-> страница интерфейса пользователя почтового сервера принимает информацию очень медленно)
CSCud18928	admin-sys-config	4	L10N-PT-error message not correct if input invalid hour number (Неправильное сообщение об ошибке L10N-PT при вводе недействительного количества часов)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud19307	admin-sys-config	4	Warning message should disappear after branding logo upload successfully (Предупреждающее сообщение должно исчезнуть после успешной загрузки логотипа бренда)
CSCud19345	admin-sys-config	4	With some specific language,text "ON" "OFF" are not in capital letters (В некоторых языках текст "ВКЛ." и "ВЫКЛ." выполнен не заглавными буквами)
CSCud20320	admin-sys-config	4	Settings->Audio: Call-In Access Numbers (Параметры->Аудио: номера доступа системы)
CSCud21707	admin-sys-config	4	UI abnormal in admin password bubble (Нестандартный интерфейс пользователя во всплывающем сообщении о пароле администратора)
CSCud22261	admin-sys-config	4	Meet system error when save contact URL includes characters in uppercase (Ошибка системы, когда URL сохранения контакта содержит символы в верхнем регистре)
CSCud22339	admin-sys-config	4	Duplicated labels in edit mail server UI (Дублированные отметки в интерфейсе пользователя для редактирования почтового сервера)
CSCud28184	admin-sys-config	4	L10N-Error message of phone number does not translate in admin page (L10N, сообщение об ошибке: номер телефона не переводится на странице администратора)
CSCud28224	admin-sys-config	4	View certificate displays blank after doing some operations in Internet Explorer 8 (Функция просмотра сертификатов отображает пустую страницу после некоторых операций в Internet Explorer 8)
CSCud30345	admin-sys-config	4	Clear text password in Web admin log (Очистить текстовый пароль в журнале администратора сети)
CSCud30349	admin-sys-config	4	L10N-ESSP-Should use singular form when 0/1 character left (L10N-ESSP, необходимо использовать единственную форму, если осталось 0/1 симв.)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud30387	admin-sys-config	4	Left words in Custom Footer Text display abnormally when loading page (При загрузке страницы оставшееся количество слов в специальном тексте нижнего колонтитула отображается ненадлежащим образом)
CSCud30445	admin-sys-config	4	Inline error is not reasonable when empty hostname/IP input (Внутренняя ошибка не является приемлемой при пустом имени хоста/IP-адресе)
CSCud30959	admin-sys-config	4	Filter should change to "All users" when click go back in users search (Фильтр должен быть изменен на "Все пользователи" при нажатии "Вернуться" в поиске пользователей)
CSCud31215	admin-sys-config	4	Admin FTE, email and confirmation validation should ignore case diff (FTE администратора, электронная почта и проверка подтверждения должны игнорировать разницу регистров)
CSCud32532	admin-sys-config	4	Order of Call-In Access Numbers list is not correct when click continue (Неправильный заказ списка номеров системы при нажатии "Продолжить")
CSCud32538	admin-sys-config	4	Click cancel should back to the last page in Federated SSO (Нажатие "Отмена" должно возвращать пользователя к последней странице в Интегрированной системе единого входа)
CSCud33635	admin-sys-config	4	Upload CUCM certificate - Add .pem and .der as supported file format in info (Загрузка сертификата CUCM – добавить в информацию .pem и .der в качестве поддерживаемого формата файлов)
CSCud38341	admin-sys-config	4	Field for page number isn't wide enough (Поле для номера страницы недостаточно широкое)
CSCud40730	admin-sys-config	4	SSLGW failover - on admin page error: gettMaintStatusFromDBError (Восстановление после отказа SSLGW – ошибка на странице администратора: gettMaintStatusFromDBError)
CSCud41166	admin-sys-config	4	Out of memory on idle system (Недостаточно памяти в простаивающей системе)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud42809	admin-sys-config	4	Javascript error if import CUCM certificate with name set as longer than 1024 (Ошибка Javascript, когда импорт сертификата CUCM с набором имен превышает 1024 симв.)
CSCud44085	admin-sys-config	4	Incorrect status in admin page when lost network connectivity to Storage (Неправильное состояние на странице администратора при разрыве соединения с хранилищем)
CSCud44518	admin-sys-config	4	L10N, password rule, at least 2 mixed case is in English (L10N, правило пароля, по меньшей мере 2 регистра в английском)
CSCud45040	admin-sys-config	4	Comma should be allowed in user password (Запятая должна быть разрешена в пароле пользователя)
CSCud45068	admin-sys-config	4	User password with period works abnormally (Пароль пользователя с точкой работает ненадлежащим образом)
CSCud51183	admin-sys-config	4	FTE Create Password UI not localized (Интерфейс пользователя для создания пароля FTE не локализирован)
CSCud55238	admin-sys-config	4	Large port number can be saved for email server (Большое количество портов можно сохранить для сервера электронной почты)
CSCud55312	admin-sys-config	4	Wrong logic of displaying email server port (Неправильная логика отображения порта сервера электронной почты)
CSCud59591	admin-sys-config	4	SSL certificate reused in expanded system, but false msg about cert invalid (Сертификат SSL использован повторно в системе увеличенного размера, однако сообщение о недействительности сертификата – неверное)
CSCud60411	admin-sys-config	4	System has to validate new FQDN in small system (Система должна утвердить новое полное доменное имя в небольшой системе)
CSCud60415	admin-sys-config	4	After changing FQDN, Site URL and Admin URL are unavailable (После изменения полного доменного имени URL сайта и URL администратора недоступны)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud60811	admin-sys-config	4	Admin Add User dialog does not strip leading and trailing spaces, tabs (Диалоговое окно администратора о добавлении пользователя не раскрывает начальные и конечные пробелы, табуляцию)
CSCud61498	admin-sys-config	4	Check problems of boundary value in edit alarms page (Проверьте проблемы в отношении граничного значения на странице редактирования сигналов)
CSCud63747	admin-sys-config	4	On alarm setting page,alarm info sometimes will be lost (На странице параметров сигнала информация о сигналах иногда может быть утеряна)
CSCud67589	admin-sys-config	4	Need unsecured siteconfigs during reboot (Необходимость в небезопасных конфигурациях сайта во время перезагрузки)
CSCud68672	admin-sys-config	4	Unreasonable logic of adding Storage Server in admin (Необоснованная логика добавления сервера хранилища в системе администратора)
CSCud72136	admin-sys-config	4	Bug when changing hostnames (Ошибка при изменении имен хостов)
CSCud76474	admin-sys-config	4	Words extend out of the More Options box in SSL Certificate in IE8 (Слова выходят на границы поля "Другие параметры" в "SSL-сертификат" в IE8)
CSCud77314	admin-sys-config	4	upload company logo button not working in ie9 (Кнопка загрузки логотипа компании не работает в IE9)
CSCuc79315	admin-systemmon	4	NM--forceStop extra delay to accommodate time required for TAS and NBRSS. (NM--forceStop, дополнительная задержка для обеспечения времени, необходимого для TAS и NBRSS.)
CSCud16865	admin-systemmon	4	Improving Troubleshooting Guide in CWMS 1.1 (Улучшение Руководства по устранению неисправностей в CWMS 1.1)
CSCud18617	admin-systemmon	4	wbxmonxagt core dump - agent crash when entering Maintenance Mode (Дампы ядра wbxmonxagt – ошибка агента при входе в режим технического обслуживания)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud39094	admin-systemmon	4	admin dash, storage meter not active but not shown with grayed out image (Штрих администратора, средство измерения объема памяти неактивно, однако изображение не выделено серым цветом)
CSCud31790	db-core	4	Improper partitioned index handling (Ненадлежащая обработка секционированных индексов)
CSCud64274	db-core	4	db_service.sh script shows syntax error after time-out on listener (Сценарий db_service.sh отображает синтаксическую ошибку после истечения времени ожидания в слушателе)
CSCuc70473	db-schema	4	performance have potential concern when get host language for reporting (Потенциальные проблемы производительности при получении языка организатора для отчетности)
CSCuc70485	db-schema	4	index may become unusable when partition was dropped (Индекс может стать недоступным для использования при сбросе деления)
CSCuc70861	db-schema	4	performance concern on wbxeventloguser (Проблемы производительности в wbxeventloguser)
CSCuc69549	email	4	WebEx Email Engine Monitoring Console exposed via browser (Вскрытие консоли мониторинга модуля электронной почты WebEx посредством браузера)
CSCud09027	email	4	Email:1 month(s) shows as 1 months in mail content (Электронная почта: "1 месяц(-ев)" отображается как "1 месяцев" в содержании электронного письма)
CSCud23580	email	4	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (Электронная почта: не следует отображать информацию о номере телефона при выключении Аудио WebEx)
CSCud85845	email	4	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (Электронная почта: неправильный код доступа в электронном напоминании)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud43859	ha	4	DMZ VM reboots because of old Admin VM (Виртуальная машина администратора DMZ перезагружается из-за старой виртуальной машины администратора)
CSCuc80565	licensing	4	Shouldn't give 180 days again if system fails over before 1 day expire (Не следует повторно давать 180 дней, если система отказывает до истечения 1 дня)
CSCuc81048	licensing	4	Elm connection lost alert should display primary VM name (Сигнал об утрате соединения с Elm должен отображать имя основной виртуальной машины)
CSCud28501	licensing	4	Shouldn't display out-of-date alert if minor ver change (Не следует отображать сигнал об истечении срока действия при незначительном изменении подтверждения)
CSCud28526	licensing	4	License version should hide when system is free trial (Версия лицензии не должна отображаться, когда система находится в бесплатном пробном режиме)
CSCud33810	licensing	4	L10N: UI issue of License area on system page with RU (L10N: проблема интерфейса пользователя в отношении области лицензии на странице системы для русского языка)
CSCud34168	licensing	4	Shall show "Licenses" & "Licenses version" on License area of system page (В области лицензии системной страницы должны отображаться компоненты "Лицензии" и "Версия лицензии")
CSCud39834	licensing	4	Wrong punctuation in overage email (Неправильная пунктуация в электронном сообщении об избыточном количестве лицензий)
CSCud40470	licensing	4	Content of overage expired email is wrong (Неправильное содержание электронного сообщения об истечении срока действия лицензий)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud48585	licensing-elm	4	Licensing msg on admin web needs update to better inform administrator (Сообщение о лицензировании в сети администратора требует обновление для более эффективного информирования администратора)
CSCud86305	licensing-elm	4	GraceEndDate is empty in outofdate expiring email (Пустой компонент GraceEndDate в электронном сообщении об истечении срока действия лицензий)
CSCud87183	licensing-elm	4	There is no any word in licensing warning div (В разделе предупреждения о лицензиях отсутствуют слова)
CSCud40174	mc-client-com-nbr	4	Can't play recording after play webex11/train recording (Невозможно воспроизвести запись после воспроизведения записи webex11/train)
CSCuc59709	mc-client-com-pt	4	L10N-PT: One string in B5 can't display completely. (L10N-PT: одна строка в B5 полностью не отображается)
CSCuc72497	mc-client-com-pt	4	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Вход в систему единого входа в Инструменты производительности не должен отображать сайт переключения)
CSCuc72977	mc-client-com-pt	4	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Тело сообщения будет изменено ненадлежащим образом при обновлении разных совещаний.)
CSCuc93003	mc-client-com-pt	4	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Компонент "BTS" не должен отображаться в диалоговом окне об Инструментах повышения производительности)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc33289	mc-web-com-waf	4	PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (Инструменты повышения производительности. Невозможно редактировать совещание, запланированное от имени другого организатора)
CSCuc21010	mc-web-enduser	4	New strings for tooltip of alt host is changed. (Новые строки для всплывающей подсказки альтернативного организатора изменены)
CSCuc40278	mc-web-enduser	4	"Remember me" token expiration time not controlled by server side logic (Время истечения срока действия маркера "Запомнить меня" не управляется логикой сервера)
CSCuc40311	mc-web-enduser	4	Logging of password (Загрузка пароля)
CSCuc40971	mc-web-enduser	4	Copy from train/wbx11 CSCuc38769 (Копирование из train/wbx11 CSCuc38769)
CSCuc72987	mc-web-enduser	4	L10N- Window title of help docs are not localized. (L10N, заголовок окна справочных документов не локализированы)
CSCuc80988	mc-web-enduser	4	after edit mtg,mistaken the exclude password option to include password (после редактирования совещания ошибочно функция исключения пароля замещена функцией включения пароля)
CSCuc85504	mc-web-enduser	4	User can schedule an invalid meeting (Пользователь может запланировать недействительное совещание)
CSCud08640	mc-web-enduser	4	Arrow pointing oppositely on docshow page in Windows 8 & IE10 (Стрелка указывает в обратную сторону на странице отображения документов в Windows 8 и IE10)
CSCud08855	mc-web-enduser	4	Meeting list cannot sorted by duration (Список совещаний нельзя отсортировать по продолжительности)
CSCud08886	mc-web-enduser	4	if meeting in progress locked in client, page redirect error when join it (Если начатое совещание заблокировано в клиенте, во время присоединения происходит ошибка переадресации страницы)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud08950	mc-web-enduser	4	"Who" field error: type account and click '+' in schedule page (Ошибка поля "Кто": укажите учетную запись и нажмите "+" на странице планирования)
CSCud11376	mc-web-enduser	4	Click a deleted recording link in the mail will direct to a wrong page (Щелчок по ссылке удаленной записи в письме приведет к переадресации на неверную страницу)
CSCud17406	mc-web-enduser	4	User can type invalid data when schedule meeting (Пользователь может ввести недействительные данные при планировании совещания)
CSCud33586	mc-web-enduser	4	User can type decimal numbers when schedule meeting (Пользователь может ввести десятичные числа при планировании совещания)
CSCud33595	mc-web-enduser	4	Meetings > All Meetings search by date - sorting shows meetings beyond range (Совещания > Все совещания, поиск по дате – в результате сортировки отображаются совещания вне выборки)
CSCud40512	mc-web-enduser	4	UI shows wrong in 'All meetings->the meetings you are invited to' page (Интерфейс пользователя отображает недействительные значения на странице "Все совещания -> Совещания на которые вы приглашены")
CSCud42610	mc-web-enduser	4	ED parameter issue leads to fail to join meeting. (Ошибка параметра ED приводит к ошибке присоединения к совещанию)
CSCud57667	mc-web-enduser	4	Page direct error when use "Enter" in keyboard to submit new psw (Ошибка переадресации страницы при использовании клавиши "Ввод" для отправки нового пароля)
CSCud57683	mc-web-enduser	4	scheduling permission: Don't recognize UpperCase account (Разрешение на планирование: невозможно распознать учетную запись верхнего регистра)
CSCud76402	mc-web-enduser	4	fail to start meeting when language is Francais (ошибка начала совещания, когда установлен французский язык)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc33204	mmp-platform	4	MCS/MCC generate Core file after kill -15/TERM wbxmcs (MCS/MCC создают файлы основных данных после удаления -15/TERM wbxmcs)
CSCuc72278	nbr;	4	Meeting Recording: Verbose Error Message in HTML source (Запись совещания: Подробное сообщение об ошибке в источнике HTML)
CSCud67906	nbr;	4	Remove Hard-Coded Cryptographic Keys from TokenEncode classes (Удаление жестко заданных криптографических ключей из классов TokenEncode)
CSCuc04821	platform-install	4	click hyperlink, new browser opened, but got erroneous pop-up warning (Щелкните по гиперссылке, открывается новый браузер и ложное всплывающее предупреждение)
CSCuc35189	platform-install	4	Add DMZ lower version to system, no msg alerts for mismatch version (Добавьте в систему более раннюю версию DMZ; отсутствие предупредительных сообщений о несовпадении версий)
CSCuc38047	platform-install	4	No error msg on FTE when expanding new system lower version (Отсутствует сообщение об ошибке на FTE при увеличении размера более ранней версии новой системы)
CSCuc43729	platform-install	4	L10N ALL except English - DMZ UI defects (L10N ВСЕ, за исключением английского – дефекты интерфейса пользователя DMZ)
CSCuc46671	platform-install	4	Pass config_dmz reason (Передача причины config_dmz)
CSCuc48571	platform-install	4	Major Upgrade Not challenged for site URL while deploying VMs (Значительная модернизация не запрошена для URL сайта при развертывании виртуальных машин)
CSCuc49029	platform-install	4	Extra spaces around URL give Invalid URL error in FTE (Дополнительные пробелы вокруг URL дают ошибку о недействительности URL в FTE)
CSCuc51573	platform-install	4	VM console remains unchanged even on "Start Over" in deployment (Консоль виртуальной машины остается неизменной даже при выполнении функции "Начать сначала" во время развертывания)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc58707	platform-install	4	OVA lang A, FTE lang B, manual, after detect VM failed, UI changed to A (Язык A OVA, язык B, ручной режим, ошибка виртуальной машины после обнаружения, интерфейс пользователя изменен на A)
CSCuc61067	platform-install	4	public and private VIP should not match (общий и частный виртуальные IP-адреса не должны совпадать)
CSCuc65899	platform-install	4	NIC for external VIP not connected after auto install of DMZ VM (Контроллер сетевого интерфейса для внешнего виртуального IP-адреса не подключен после автоматической установки виртуальной машины DMZ)
CSCuc79265	platform-install	4	Admin UI not redirected to Login after update from 1.0.1.5 to 1.0.1.143 (Интерфейс пользователя не переадресован для входа после обновления от 1.0.1.5 до 1.0.1.143)
CSCuc86778	platform-install	4	Remnants of past history of DMZ left in "Add Public Access" UI page (Остатки прошедшей истории DMZ оставлены на странице "Добавить общий доступ")
CSCud06018	platform-install	4	Sign the .OVA files during the build (Подписание файлов .OVA во время сборки)
CSCud32290	platform-install	4	Expand System Capacity gives option to create HA system (Увеличение размера системы позволяет создать систему высокой доступности)
CSCud46520	platform-install	4	remove DMZ, should not require 2nd click Continue to start removal (Удаление DMZ, нет необходимости во втором нажатии кнопки "Продолжить", чтобы начать удаление)
CSCud59496	platform-install	4	'Unexpected exception' Message when changing FQDN and IP of VM (Сообщение "Неожиданное исключение" при изменении полного доменного имени и IP-адреса виртуальной машины)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud92878	platform-install	4	HA updated 1.0.1.6 to 1.1.0.87, system rebooted but rebooting pop-up stuck (Система высокой доступности обновлена от 1.0.1.6 до 1.1.0.87; система перезагружена, однако всплывающее сообщение о перезагрузке зависает)
CSCuc34692	platform-integ	4	Add DMZ UI text defect - Continue until all virtual machines ... (Дефект текста интерфейса пользователя для добавления DMZ – продолжение, пока все виртуальные машины не...)
CSCuc43849	platform-integ	4	close yellow element top of FTE UIs - IE generates pop-up (Закрытие верхней части желтого элемента интерфейсов пользователя FTE – IE создает всплывающие сообщения)
CSCuc49378	platform-integ	4	Major Upgrade/Expand, re-activate the original remote access account (Значительная модернизация/увеличение размера, повторная активация оригинальной учетной записи удаленного доступа)
CSCuc52457	platform-integ	4	I18N RU - media VM info FTE UI format defect (I18N RU – ошибка формата интерфейса пользователя для FTE информации о виртуальной машине пользователя)
CSCuc59009	platform-integ	4	If the added dmz system cannot be patched from the admin, give an error (Если добавленная система dmz не может быть исправлена администратором, происходит ошибка)
CSCuc94572	platform-integ	4	Upgrade/grow: remove couple files from restore (Модернизация/увеличение размера: удалить несколько файлов из восстановления)
CSCud02728	platform-integ	4	Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (Необходимо проверить, разрешено ли полное доменное имя службой DNS)
CSCud15303	platform-integ	4	Some platform RPMs' spec need to be changed in 1.1 for Update (Спецификации RPM некоторых платформ нуждаются в изменении в 1.1 для обновления)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud27932	platform-integ	4	i18n all except Eng, deploy success page date time format not localized (i18n все, за исключением английского; формат времени и даты страницы удачного развертывания не локализированы)
CSCuc70188	sslgw-forwarding	4	Micro: Primary DMZ VM cannot be upgraded to ISO 137 (Микро: основная виртуальная машина DMZ не подлежит модернизации до ISO 137)
CSCuc63532	sslgw-general	4	Remove DES-CBC-SHA from FIPS list (Удалить DES-CBC-SHA из списка FIPS)
CSCub86278	Телефония	4	Do cms failover, then end conference, the phone panel still has info. (Произвести восстановление после отказа cms, затем завершить конференцию, панель телефона по-прежнему содержит информацию)
CSCud34435	Телефония	4	Mtg number contains 0 - user hears ring tone when presses 0 (Номер совещания содержит 0 – пользователь слышит мелодию звонка при нажатии 0)
CSCuc64842	telephony-cms	4	9971 call back user hear a short noise before "welcome to webex ..." (Пользователь обратного вызова 9971 слышит непродолжительный шум до "добро пожаловать в webex...")
CSCud04662	telephony-cms	4	guest user can not record name. (Гостевой пользователь не может записать имя)
CSCud04738	telephony-cms	4	stat variable in endpoint structure is not initialized (Статистическая переменная в структуре конечной точки не инициализируется)
CSCud04803	telephony-cms	4	Ports get stacked after call beeing ported from waiting (Порты совмещаются после соединения вызова после ожидания)
CSCuc97163	timezonemanager	4	Time zone error in system update (Ошибка часового пояса в обновлении системы)
CSCud18921	tools	4	Create SVN code branch for 1.1 (Создать ветвь кода SVN для 1.1)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc32948	ue-doc	4	[Doc]Not related source file, or point to wrong item. ([Документ] Несвязанный файл источника, либо направление на неправильный компонент)
CSCuc69577	ue-doc	4	The rsync deamon (873/TCP) on the DMZ system (Демон rsync (873/TCP) в системе DMZ)
CSCuc69625	ue-doc	4	DMZ can be removed from platform unauthenticated - document (DMZ может быть удален на платформе без аутентификации – документ)
CSCuc26462	xmlapi	4	Remove insecure http methods used by web server (Удалить небезопасные методы http, используемые сетевым сервером)
CSCuc36218	xmlapi	4	CreateUser with timeZoneID = 8/19/.../35/37, it is not summer time now (Создать пользователя с идентификатором часового пояса timeZoneID = 8/19/.../35/37, сейчас не летнее время)
CSCuc87769	xmlapi	4	The encryption algorithm need keep same with WAF when GetJoinurlmeeting (Алгоритм шифрования должен поддерживать те же компоненты с WAF при GetJoinurlmeeting)
CSCud23346	xmlapi	4	GetJoinurlmeeting: please remove RT=MiM0, UID=0 two parameters. (GetJoinurlmeeting: удалите RT=MiM0, UID=0 (два параметра).)
CSCud35891	xmlapi	4	Get user with timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 is wrong. (Неправильное получение пользователя с помощью timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60.)
CSCud14049	admin-log	5	Sometimes it will not respond if 1st log is generating&2nd request comes (Иногда ответ отсутствует при создании 1-го журнала и подаче 2-го запроса)
CSCud52320	admin-log	5	Date pick UI issue on a small site with IE sometimes (Иногда происходит ошибка интерфейса пользователя выбора даты на незначительном сайте в IE)
CSCud13979	admin-meetingmon	5	Part of time zone info in listbox can't be displayed (Часть информации о часовом поясе в списке не отображается)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCub79031	admin-sys-config	5	System properties page UI is ugly when on secondary admin (Безобразный интерфейс пользователя страницы свойств системы для второстепенного администратора)
CSCuc43723	admin-sys-config	5	I18N RU - copy right section too wide, cause mis-alignment with top area (I18N RU – правый раздел копирования слишком широкий, приводит к неправильному выравниванию в верхней области)
CSCuc60665	admin-sys-config	5	L10N-GB-button name in dialog content is not same as label on button (L10N-GB, имя кнопки в содержании диалогового окна не совпадает с подписью на кнопке)
CSCuc89437	admin-sys-config	5	New HA Add error code 14 (Код ошибки 14 добавления новой системы высокой доступности)
CSCud11589	admin-sys-config	5	Mail server address display beyond severs section if it is long (Адрес почтового сервера отображается за рамками раздела сервера, если он слишком длинный)
CSCud13939	admin-sys-config	5	No favorite icon for forgot pwd mail sent page (Отсутствует значок избранного для страницы отправки сообщения об утере пароля)
CSCud14207	admin-sys-config	5	Email:Content disappeared when refresh page (Электронная почта: при обновлении страницы исчезает содержание)
CSCud16240	admin-sys-config	5	I18N-"Import SSL Certificate/private key" out of dropdown layer (I18N, "Импорт SSL-сертификата/секретного ключа" из уровня раскрывающегося списка)
CSCud16258	admin-sys-config	5	UI abnormal when click off items in SNMP Settings (Ненадлежащее отображение интерфейса пользователя при выборе компонентов в параметрах SNMP)
CSCud16431	admin-sys-config	5	Help icon disappears after removing all call in access number (Значок справки исчезает при удалении всех номеров доступа к системе)
CSCud17462	admin-sys-config	5	Meeting size hint text should left align with slide bar (Текст подсказки о размере совещания должен быть выровнен с ползунком)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud17481	admin-sys-config	5	Default code is not correct if value in DB is not one of set in codelist (Код по умолчанию не исправлен, если значение в базе данных не отвечает значению из списка кодов)
CSCud18895	admin-sys-config	5	L10N-Miss period in downloads page (L10N, отсутствует период на странице скачиваний)
CSCud19280	admin-sys-config	5	file select dialog box can't be pop-up when click "browse" button (Диалоговое окно выбора файла не может быть всплывающим при нажатии кнопки "Обзор")
CSCud20272	admin-sys-config	5	Settings->Audio: Call-In Access Numbers (Параметры->Аудио: ошибка визуализации в браузере IE)
CSCud21340	admin-sys-config	5	Should not show "loading..." when enabling remote support account (Не должна отображаться "Загрузка..." при включении учетной записи Remote Support)
CSCud30403	admin-sys-config	5	L10N-Period format is not correct and space unnecessary in HA page (L10N, неправильный формат периода, ненужный пробел на странице системы высокой доступности)
CSCud30518	admin-sys-config	5	Error messages when add/edit usm users should change (Сообщения об ошибках при добавлении/редактировании пользователей usm должны изменяться)
CSCud31273	admin-sys-config	5	i18n RU, cosmetic System Properties admin web UI issues (i18n RU, косметические проблемы в интерфейсе пользователя сети администратора – системные свойства)
CSCud33789	admin-sys-config	5	The slide bar should be in the same line with label (Ползунок должен находиться на одинаковой линии с меткой)
CSCud33832	admin-sys-config	5	Enable SSO: Click cancel without any change, still pop up confirm (Включить систему единого входа. Нажатие "Отмена" не производит изменений, по-прежнему отображается всплывающее окно подтверждения)
CSCud37421	admin-sys-config	5	Spaces of user name display not consistently in users (Пробелы в имени пользователя отображаются ненадлежащим образом)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud40252	admin-sys-config	5	L10N:Space position is wrong in Error message of import SSL certificate (L10N: неправильное размещение пробела в сообщении об ошибке импорта сертификата SSL)
CSCud43558	admin-sys-config	5	On Glitch error page "%Y" appears after year (На странице ошибки после года отображается "%Y")
CSCud44011	admin-sys-config	5	CWMS - 1.0.1.156.A email template exists for Setup Cisco WebEx - Android (CWMS – 1.0.1.156. Шаблон электронного письма существует для Setup Cisco WebEx – Android)
CSCud44561	admin-sys-config	5	UI abnormal of global warnings when browser is not maximum (Ненадлежащее отображение интерфейса пользователя глобальных предупреждений, когда браузер не в максимальном формате)
CSCud44606	admin-sys-config	5	admin web pages copy right should change to 2013 (Авторское право веб-страниц администрирования следует изменить на 2013)
CSCud52112	admin-sys-config	5	Add user page is not working in Chinese (Страница добавления пользователя не работает на китайском)
CSCud54851	admin-sys-config	5	L10N:Some spelling mistakes in certificate expiring email of ES(L10N: некоторые орфографические ошибки в электронном письме об истечении срока действия сертификата на испанском (ES))
CSCud55050	admin-sys-config	5	Logo has been expanded in preview header (Логотип увеличен в заголовке предварительного просмотра)
CSCud55382	admin-sys-config	5	UI abnormal of meetings page in settings (Ненадлежащее отображение интерфейса пользователя страницы сообщений в параметрах)
CSCud68639	admin-sys-config	5	UI not good when check on strong pwd option with no sub option (Ненадлежащее отображение интерфейса пользователя при проверке в случае выбора надежного пароля без дополнительной опции)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCud69651	admin-sys-config	5	Wrong Country name when creating CSR (Неправильное имя страны при создании CSR)
CSCud76438	admin-sys-config	5	Turn off background color should take effect on preview page in IE8 (Функция "Выключить цвет фона" должна действовать на странице предварительного просмотра в IE8)
CSCud13393	email	5	L10N:Punctuation should keep the same in GB/B5 (L10N: пунктуация должна оставаться одинаковой в GB/B5)
CSCud86180	email	5	UI on free trial expiring/expired mails are different from UI spec (Интерфейс пользователя в электронных сообщениях об истечении срока действия пробной версии отличается от спецификаций интерфейса пользователя)
CSCuc61796	mc-web-enduser	5	Sign out on page header change to next line in Chrome 22. (Выход на заголовке страницы приводит к переходу на следующую строку в Chrome 22.)
CSCuc64546	mc-web-enduser	5	Cisco WebEx Meetings Server doc translation problem (Проблема с переводом документации Cisco WebEx Meetings)
CSCud19297	mc-web-enduser	5	my account update error when tracking code dropdown menu is empty (Ошибка обновления компонента "Моя учетная запись" при пустом раскрывающемся меню кода отслеживания)
CSCud45461	platform-install	5	Two dots (..) in FQDN of media and DMZ virtual machine (Две точки (..) в полном доменном имени виртуальных машин медиа и DMZ)
CSCub57264	platform-integ	5	need to know from UIs that removed component cannot be re-used (Необходимо знать из интерфейсов пользователя о том, что удаленный компонент невозможно использовать повторно)
CSCuc27212	platform-integ	5	minor update failed, Continue button disabled but still green color (Ошибка незначительного обновления. Кнопка "Продолжить" выключена, но по-прежнему имеет зеленый цвет)

Идентификатор	Компонент	Уровень серьезн.	Краткое описание
CSCuc42715	platform-integ	5	remove DMZ UI and UE corruption if system not in MM first when starting (Удаление интерфейса пользователя DMZ и повреждение UE, если система изначально не в режиме MM при запуске)
CSCuc82343	platform-integ	5	Missing "-XU" in the version string of message for Updating XU system (Отсутствие "-XU" в строке версии сообщения для обновления системы XU)
CSCud02564	telephony-cms	5	Adding missed CR at the end of trace lines in MPE module (Добавление отсутствующего CR в конец строк трассировки в модуле MPE)
CSCud04563	telephony-cms	5	MPE log: Removing CR from the beginning of log format string (Журнал MPE: удаление CR в начале строки формата журнала)
CSCud42810	telephony-cms	5	RTP CNG packets timeout should be increased (Время ожидания пакетов RTP CNG следует увеличить)

Существующие проблемы и уведомления

Приведенные ниже разделы содержат описание существующих проблем и уведомлений в отношении Cisco WebEx Meetings Server.

Переведенная документация

Переведенная документация для Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 будет опубликована через 4–6 недель после выпуска английской версии.

Сохранение имени хоста при изменении **IP**-адреса виртуальной машины

Никогда не изменяйте значения DNS для имен хостов, настроенных в вашем развертывании. Вы можете изменить имя хоста виртуальной машины, которая является частью вашего развертывания. Соответствующий IP-адрес выбирается автоматически из DNS. При необходимости изменить IP-адрес виртуальной машины и сохранить ее имя хоста необходимо выполнить приведенное ниже.

1. Настройте временное имя хоста в DNS.
2. Измените имя хоста виртуальной машины на временное, которое хотите использовать, и выведите систему из режима технического обслуживания, чтобы изменение имени хоста вступило в силу. Оригинальное имя хоста не входит в процедуру развертывания после этого изменения.

3 Измените IP-адрес оригинального имени хоста в DNS на новый IP-адрес.

4 Измените временное имя хоста виртуальной машины на оригинальное и выведите систему из режима технического обслуживания, чтобы изменение имени хоста вступило в силу. После этого оригинальное имя хоста с новым IP-адресом будет настроено.

Текст полного доменного имени

При развертывании виртуальных машин из vCenter с помощью файла OVA убедитесь в отсутствии в имени хоста виртуальной машины символов верхнего регистра и подчеркиваний. При изменении имени хоста на сайте Администрирования убедитесь также в отсутствии в имени хоста виртуальной машины символов верхнего регистра и подчеркиваний.

Информация о поддержке

Онлайн-справка конечного пользователя содержит неполную информацию о поддержке браузеров. Чтобы получить самую свежую информацию, см. Требования к системе *Cisco WebEx Meetings Server*.

Ошибки инструментальной панели

На странице Состояние совещания в разделе "Ежемесячные отчеты" при отображении данных за последний месяц текст под графиком ошибочно сообщает: "За последние три месяца ошибки были обнаружены в *x* % совещаний". Сообщение должно содержать: "За последний месяц ошибки были обнаружены в *x* % совещаний".

Аудиоконфигурация

При настройке аудиоконфигурации обратите внимание, что G.711 имеет более высокий уровень качества передачи голоса, чем G.729. Для получения дополнительных сведений см. раздел "О настройке аудиопараметров" Руководства по администрированию *Cisco WebEx Meetings Server*.

Конечные точки **IP Communicator 7.0.x**

Конечные точки IP Communicator 7.0.x, подключаемые к совещаниям Cisco WebEx Meetings Server, могут привести к снижению качества аудио (появление эхо и других шумов) в конференции, пребывая в несопряженном состоянии, или же если участник, использующий эту конечную точку, становится активным выступающим. Во избежание этого убедитесь в надлежащей настройке окружения IP Communicator (например, гарнитура, микрофон и наушники) или используйте обычный телефон.

Совещание начато или запланировано с помощью устройств **iOS**

Запись совещаний, начатых или запланированных с помощью устройств iOS, невозможна.

Получение документации и передача запроса на обслуживание

Для информации о получении документации, отправке запроса о сервисном обслуживании и сборе дополнительной информации см. ежемесячный выпуск "Что нового" в документации к продуктам Cisco, в котором также приводится вся новая и обновленная техническая документация Cisco, на веб-сайте: http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

С помощью приложения для чтения настройте содержание, которое должно отправляться непосредственно на ваш рабочий стол. Рассылка RSS является бесплатной службой, и в настоящее время Cisco поддерживает RSS (версия 2.0).