



## **Cisco WebEx Meetings Server 發行說明 1.1 版**

第一次發佈日期: 2013 年 02 月 08 日

上次修改日期: 2013 年 06 月 13 日

### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



## 目錄

### Cisco WebEx Meetings Server 1.1 發行說明 1

#### 尋找文件 1

#### Cisco WebEx Meetings Server 1.1 的新功能和變更的功能 2

##### 1.1 版 MR3 的瀏覽器支援 2

##### 1.1 版 MR2 的瀏覽器支援 3

##### 1.1 版的瀏覽器支援 3

#### 限制 4

##### VMware vCenter 使用需求 4

##### 錄製檔限制 4

##### 本地化 4

##### 可以從平台移除網際網路反向 Proxy 5

#### 重要說明 5

##### Hypervisor 支援 5

##### 設定高可用性系統 5

##### 關於使用自我簽署憑證 5

##### 擴充系統 6

##### Ping 頻率 6

##### 生產力工具升級通知 6

##### SNMP v2 社群名稱 6

#### 缺陷 6

##### 使用 Bug Toolkit 6

##### Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 的已知缺陷 7

##### Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 的已知缺陷 8

##### Cisco WebEx Meetings Server 1.1 的已知缺陷 9

##### Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 的已解決缺陷 10

##### Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 的已解決缺陷 12

##### Cisco WebEx Meetings Server 1.1 的已解決缺陷 15

已知問題和聲明 52

取得文件及提交服務請求 53



## 第 1 章

# Cisco WebEx Meetings Server 1.1 發行說明

這些發行說明描述所有 Cisco WebEx Meetings Server 1.1 版的新功能、需求、限制及缺陷。這些發行說明會針對每個維護發行更新，但不會針對修補程式或緊急修復程式更新。安裝 Cisco WebEx Meetings Server 之前，建議您先檢閱此文件，瞭解可能會影響系統的問題的相關資訊。



附  
註

此版本的發行說明包括 1.1 版 MR3（建置 1.1.1.316）的更新。

若要存取用於此產品的最新軟體升級，請造訪下列 URL：<http://software.cisco.com/download/>，然後導覽至您的產品。從產品，選取 **WebEx** > **網路會議** > **Cisco WebEx Meetings Server** > **Cisco WebEx Meetings Server 1.1**。

- [尋找文件, 第 1 頁](#)
- [Cisco WebEx Meetings Server 1.1 的新功能和變更的功能, 第 2 頁](#)
- [限制, 第 4 頁](#)
- [重要說明, 第 5 頁](#)
- [缺陷, 第 6 頁](#)
- [已知問題和聲明, 第 52 頁](#)
- [取得文件及提交服務請求, 第 53 頁](#)

## 尋找文件

提供下列 URL 給您的使用者：

[www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html)

# Cisco WebEx Meetings Server 1.1 的新功能和變更的功能

如需所有可用功能和好處的相關資訊，請參閱 *Cisco WebEx Meetings Server* 的資料手冊 ([http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data\\_sheet\\_c78-717754.html](http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html))。



附註

1.1 版 MR2 和 MR3 未新增其他功能。

- Jabber 9.1.2 和更高版本及 Cisco WebEx Meetings Server 整合（僅限於 Windows）：

來自 Cisco WebEx Meetings Server 的會議顯示在「Cisco Jabber 會議」標籤中。

透過「會議」標籤開始/加入。

能夠開始即時會議。

會議提醒（「通知快顯」）。

從即時訊息開始即時會議。

- 已新增對下列項目的支援：

VMware 5.1 — 更大型部署現在可以使用 vSphere Enterprise 授權，而不是 Enterprise Plus。

CUCM 9.1。

- 已最佳化網路和伺服器需求。如需相關資訊，請參閱《*Cisco WebEx Meetings Server* 系統需求》。

- 已解決超過 550 個問題。

- 產品增強功能：

改進了產品安裝體驗。

解決了效能和載入問題。

電子郵件範本改進（與監控、授權使用情況及其他問題相關）。

透過簡化管理密碼建立過程，改進了初次加入會議的體驗。

改進了產品安裝體驗。

更新的文件。

## 1.1 版 MR3 的瀏覽器支援

下列 Web 瀏覽器經測試，可與 Cisco WebEx Meetings Server 1.1 版 MR3 搭配使用：

Windows

- Google Chrome：23 - 27

- Mozilla Firefox：10 - 21
- Microsoft Internet Explorer：9.0 和 8.0 (32 和 64 位元)

#### Mac

- Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7 和 Mac OS X 10.8 作業系統支援的 Safari 版本
- Google Chrome：23 - 27
- Mozilla Firefox：10 - 21

## 1.1 版 MR2 的瀏覽器支援

下列 Web 瀏覽器經測試，可與 Cisco WebEx Meetings Server 1.1 版 MR2 搭配使用：

#### Windows

- Google Chrome：23 - 26
- Mozilla Firefox：10 - 20
- Microsoft Internet Explorer：9.0 和 8.0 (32 和 64 位元)

#### Mac

- Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7 和 Mac OS X 10.8 作業系統支援的 Safari 版本
- Google Chrome：23 - 26
- Mozilla Firefox：10 - 20

## 1.1 版的瀏覽器支援

下列 Web 瀏覽器經測試，可與 Cisco WebEx Meetings Server 1.1 版搭配使用：

#### Windows

- Google Chrome：23 和 24
- Mozilla Firefox：10 - 18
- Microsoft Internet Explorer：9.0 和 8.0 (32 和 64 位元)

#### Mac

- Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7 和 Mac OS X 10.8 作業系統支援的 Safari 版本
- Google Chrome：23 和 24
- Mozilla Firefox：10 - 18

# 限制

## VMware vCenter 使用需求

您必須使用 VMware vCenter，來管理在其中部署 Cisco WebEx Meetings Server 系統的 ESXi 主機。使用 vSphere 用戶端，登入 vCenter，及為管理虛擬機器部署 OVA 檔案。

## 錄製檔限制

您可以建立多個錄製檔，只要儲存伺服器容量允許即可。使用下列公式預計通常五年期所需的儲存伺服器大小：

預計您期望每天錄製的會議時數 \* 每小時錄製 50-100 MB \* 五年 \* 每天 24 小時 \* 一年 365 天

沒有每個使用者儲存限制。錄製檔會無限期儲存，直到您將其刪除為止。沒有任何功能可讓您自動刪除錄製檔，因為這可能會讓使用者意外刪除重要的錄製檔。您標記要刪除的錄製檔後，該錄製檔實際會在儲存伺服器中保留多達六個月，讓您有時間將錄製檔封存在其他媒體中。

如需錄製檔限制的更多資訊，請參閱 *Cisco WebEx* 網路頻寬白皮書的「網路型錄製檔 (NBR) 錄製的視訊解析度和 FPS」部分，網址為：

[http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white\\_paper\\_c11-691351.pdf](http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf)。

## 本地化

### 語言

Cisco WebEx Meetings Server 提供下列語言版本：

- 英語
- 簡體中文
- 繁體中文
- 日語
- 韓語
- 法語
- 德語
- 義大利語
- 卡斯提爾西班牙語
- 西班牙語（拉丁美洲）
- 荷蘭語



- 葡萄牙語
- 俄語

#### 英語音訊提示

若要設定美國英語，請造訪管理網站，選取設定 > 公司資訊，在「語言」設定中選取英語，然後在「地區」設定中選取美國。這會啓用美國英語音訊提示。若要設定英國英語，請造訪管理網站，選取設定 > 公司資訊，在「語言」設定中選取英語，然後在「地區」設定中選取英國。這會啓用英國英語音訊提示。

## 可以從平台移除網際網路反向 Proxy

「管理」虛擬機器可以將移除訊息傳送至「網際網路反向 Proxy」伺服器以將其從平台移除。此訊息以純文字傳送，未經驗證，且可能會導致拒絕服務。

使用 IP 表格或存取控制清單 (ACL)，設定防火牆以使連接埠 64616 的連線僅來自「管理」虛擬機器。

## 重要說明

### Hypervisor 支援

Cisco WebEx Meetings Server 是在 VMware 虛擬機器上執行。

- 同時需要 VMware vSphere 和 VMware vCenter 來部署 Cisco WebEx Meetings Server。使用 vSphere 用戶端，您可將 Cisco WebEx Meetings Server OVA 檔案部署在 vCenter 管理的 ESXi 主機上。
- Cisco WebEx Meetings Server 不支援其他 Hypervisor。

### 設定高可用性系統

當您升級高可用性系統時，在重新啓動系統且重新啓動程序看似完成之後，建議您再等候 15 分鐘，然後再開始執行新增高可用性系統的程序。

### 關於使用自我簽署憑證

我們強烈建議使用公開簽署憑證，而非提供的自我簽署憑證。公開簽署憑證由使用者的瀏覽器信任，因為其信任是使用每位使用者的電腦上安裝的根憑證授權單位憑證清單建立的。

使用自我簽署憑證時，部分使用者可能難以加入會議，因為預設情況下，瀏覽器不信任此類憑證。在這種情況下，需要使用者明確建立信任，然後使用者才能繼續加入您網站上的會議。部分使用者可能不瞭解如何使用此類憑證建立信任。可以透過管理設定阻止其他使用者執行此作業。

因此，無論何時您都應使用公開簽署憑證，以提供最佳的使用者體驗。

## 擴充系統

如果您具有現有（擴充前）系統的 VMware 快照，在移除或刪除現有系統時，請確保您的已擴充系統已啟動且正在執行。這樣可以防止意外移除硬碟 4 的基本 VMDK 檔案，擴充系統可能會存取該檔案。

## Ping 頻率

Cisco WebEx Meetings Server 現在允許每秒 ~1 ICMP 回應請求，每隔兩秒從 ~1 ICMP 回應請求增加。

## 生產力工具升級通知

如果之前部署的生產力工具包的版本或構建號不同於新部署的生產力工具包，且未阻止升級，則生產力工具用戶端會透過升級警告對話方塊通知您。

## SNMP v2 社群名稱

在 Cisco WebEx Meetings Server 1.1 中，將沒有預設 SNMP v2 社群名稱項目。在升級後，現有的 Cisco WebEx Meetings Server 1.0 預設社群名稱「CWS-Public」會移除。將僅保持使用者新增的 SNMP v2 社群名稱。

## 缺陷

### 使用 Bug Toolkit

已知問題（錯誤）將根據嚴重性層級進行分級。這些發行說明包含下列各項的描述：

- 嚴重性 1 - 3 的客戶發現的已知錯誤
- 嚴重性 1 - 5 的客戶發現的已解決錯誤
- 已解決的 Cisco 發現的重要錯誤

您可以使用 Cisco Software Bug Toolkit 尋找所列出錯誤的詳細資料，及搜尋其他錯誤。



附註

從 1.1 版 MR3 開始，個別錯誤不再鏈結至 Bug Toolkit 中的項目。如需有關特定問題的詳細資訊，請如下列程序所述搜尋錯誤。

## 開始之前

若要存取 Bug Toolkit，您需要下列項目：

- 網際網路連線
- Web 瀏覽器
- Cisco.com 使用者名稱與密碼

## 程序

- 步驟 1** 若要存取 Bug Toolkit，請轉至 <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>。
- 步驟 2** 使用您的 Cisco.com 使用者名稱與密碼登入。
- 步驟 3** 若要尋找有關特定問題的資訊，請在「搜尋錯誤 ID」欄位中輸入錯誤 ID 號碼，然後按一下**執行**。

## 下一步動作

如需如何搜尋錯誤的詳細資訊，請建立儲存的搜尋，然後建立錯誤群組，選取位於 **Bug Toolkit** 頁上的說明。

# Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 的已知缺陷

下表所列的缺陷描述最新 Cisco WebEx Meetings Server 1.1 版中的非預期行為。如需進一步詳細資料，請參閱 Bug Toolkit。

**表 1: Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (建置 1.1.1.316) 中的已知缺陷**

| 識別碼        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                     |
|------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSCuf03447 | SSO              | 2   | Admin server possibly preventing SSO for iPad/Iphone (管理伺服器可能阻止適用於 iPad/Iphone 的 SSO)                  |
| CSCue95183 | documentation    | 3   | MIB files for CWMS are not available (用於 CWMS 的 MIB 檔案不可用)                                             |
| CSCug81299 | platform-install | 3   | Update from 1.1.1.107.A to 1.1.1.220.A stuck for multiple hours (從 1.1.1.107.A 至 1.1.1.220.A 的更新停滯數小時) |
| CSCug92035 | platform-install | 3   | Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment (在返回 CWMS 部署中的 puppet 之前，Mctool 已逾時)  |
| CSCug95151 | ue-general       | 3   | SSO First Time login sees incorrect Country-Region values (SSO 第一次登入顯示不正確的國家/地區值)                      |

| 識別碼        | 元件                | 嚴重性 | 標題                                                                                                                   |
|------------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSCuh07243 | mc-client         | 3   | Presenter cannot be passed to mobile device unless the device is host (主講者無法傳遞至行動裝置，除非裝置是主機)                         |
| CSCuh09270 | mc-client-com-msi | 3   | Onpremmc_GB.msi and ptools_GB.msi are in Chinese instead of UK English (Onpremmc_GB.msi 和 ptools_GB.msi 是中文，而不是英國英文) |
| CSCuh17468 | admin-log         | 3   | ELM logs not part of infocap (ELM 日誌不是 infocap 的一部分)                                                                 |
| CSCuh20090 | admin-sys-config  | 3   | Deactivate host account after x days occurs when disabled (在停用 x 天後停用主持人帳戶)                                          |
| CSCuh27650 | admin-sys-config  | 3   | User timezone mistaken to author same GMT city (其他相同 GMT 城市的使用者時區錯誤)                                                 |
| CSCuh28400 | admin-meetingmon  | 3   | Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web (進行中的會議不會報告不在網路上開始的會議)                           |
| CSCuh28776 | mc-mobile-ios     | 3   | CWMS - WebEx app on iOS doesn't show all dial-in numbers (iOS 上的 CWMS - WebEx 應用程式未顯示所有撥入號碼)                         |
| CSCuh31201 | admin-sys-config  | 3   | Administrator Account Setup fails (管理員帳戶設定失敗)                                                                        |
| CSCuh33315 | mc-web-enduser    | 3   | Users able to continue scheduling after deactivation (在停用後，使用者可以繼續排定)                                                |
| CSCuh36263 | admin-sys-config  | 3   | Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR (使用新參數嘗試重新產生 CSR 會導致相同的 CSR)                |
| CSCuh36401 | admin-sys-config  | 3   | Special characters in CSR parameters breaks CSR generation (CSR 參數中的特殊字元會中斷 CSR 產生)                                  |
| CSCuh37254 | documentation     | 3   | Useless SSO SAML Attribute Names show in Orion Planning Guide (無用的 SSO SAML 屬性名稱顯示在《Orion 規劃指南》中。)                   |

## Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 的已知缺陷

下表所列的缺陷描述最新 Cisco WebEx Meetings Server 版本的非預期行為。錯誤依嚴重性列示。如需已知缺陷的最新清單，請參閱 Bug Toolkit。

表2: Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 (建置 1.1.1.220) 中的已知缺陷

| 識別碼                        | 元件                | 嚴重性 | 標題                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCug20116</a> | admin-sys-config  | 2   | User Account Creation Bug results in a locked out user account... (使用者帳戶建立錯誤導致使用者帳戶鎖定...)                     |
| <a href="#">CSCuf66233</a> | mc-web-enduser    | 2   | User unable to schedule/start meeting (使用者無法排定/開始會議)                                                          |
| <a href="#">CSCuf03447</a> | SSO               | 2   | Admin server possibly preventing SSO for iPad/Iphone (管理伺服器可能阻止適用於 iPad/Iphone 的 SSO)                         |
| <a href="#">CSCug28451</a> | admin-meetingtest | 3   | Meetings Test fails intermittently (會議測試間歇性失敗)                                                                |
| <a href="#">CSCug25645</a> | admin-reporting   | 3   | Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (自訂追蹤碼在匯出的 user.csv 中不能正確反映)          |
| <a href="#">CSCuf29957</a> | licensing-elm     | 3   | ELM not accessible (ELM 不可存取)                                                                                 |
| <a href="#">CSCug09353</a> | licensing-elm     | 3   | Remove hostname from CSR (從 CSR 中移除主機名稱)                                                                      |
| <a href="#">CSCug27854</a> | mc-client-com-pt  | 3   | Productivity tools installation causes installation of tools on MOC/Lync (生產力工具安裝導致在 MOC/Lync 中安裝工具)          |
| <a href="#">CSCug08918</a> | admin-sys-config  | 4   | CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (CWMS 管理不應允許 IRP 和公用 VIP 使用重複的 IP 位址) |
| <a href="#">CSCug32014</a> | admin-sys-config  | 4   | Grammar error on the CWMS login page (CWMS 登入頁上出現語法錯誤)                                                        |
| <a href="#">CSCue88358</a> | mc-web-com-api    | 4   | Upper case in URL causes System error, please contact administrator msg (URL 裡有大寫導致系統錯誤，請聯絡管理員訊息)             |

## Cisco WebEx Meetings Server 1.1 的已知缺陷

下表所列的缺陷描述最新 Cisco WebEx Meetings Server 版本的非預期行為。錯誤依嚴重性列示。如需已知缺陷的最新清單，請參閱 Bug Toolkit。

表3: Cisco WebEx Meetings Server 1.1 中的已知缺陷

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCue14445</a> | platform-os      | 2   | add HA failed due to RSync disconnect, cause active DB on both admin VMs (由於 RSync 連線中斷而新增 HA 失敗，導致使用中的 DB 在兩個管理 VM 上) |
| <a href="#">CSCue14962</a> | platform-install | 3   | Added HA XU to the updated system shows down status - HA didn't reboot (新增至已更新系統的 HA XU 顯示關閉狀態 - HA 未重新啟動)             |
| <a href="#">CSCue19612</a> | db-schema        | 3   | ASIG: User password should not be stored in a recoverable format (ASIG: 使用者密碼不應以可復原格式儲存)                               |
| <a href="#">CSCue21761</a> | admin-systemmon  | 3   | Storage size is not reported correctly on Dashboard (在儀表板上未正確報告儲存體大小)                                                  |
| <a href="#">CSCue24053</a> | ha               | 3   | CWMS failover to HA: reconnect time too long and cannot restart video (CWMS 容錯移轉至 HA: 重新連線時間太長，無法重新啟動視訊)               |
| <a href="#">CSCue24205</a> | platform-install | 3   | Cron job does not try to expand size (Cron 工作未嘗試擴充大小)                                                                  |
| <a href="#">CSCuc94900</a> | admin-meetingmon | 3   | CWMS admin sends out false email notification: 100% Mtgs having issues (CWMS 管理傳送出假電子郵件通知: 100% 會議發生問題)                |

## Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 的已解決缺陷

下表所列的缺陷描述在此 Cisco WebEx Meetings Server 1.1 版中已解決的問題。如需進一步詳細資料，請參閱 Bug Toolkit。

表4: Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 (建置 1.1.1.316) 中的已解決缺陷

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                               |
|----------------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuf66233</a> | mc-web-enduser   | 2   | User unable to schedule/start meeting (使用者無法排定/開始會議)                                             |
| <a href="#">CSCug20116</a> | admin-sys-config | 2   | User Account Create Does Not Strip Leading or Trailing Space Characters (「建立使用者帳戶」不會刪除前導或尾端空格字元) |
| <a href="#">CSCug44227</a> | admin-systemmon  | 2   | NBR doesn't work after system reboot (在系統重新啟動後，NBR 不會運作)                                         |

| 識別碼        | 元件                 | 嚴重性 | 標題                                                                                                   |
|------------|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSCug93401 | dld-java           | 2   | Cannot start/join meeting via Firefox21 (無法透過 Firefox21 開始/加入會議)                                     |
| CSCue81770 | admin-sys-config   | 3   | Call-in access numbers not restored from disaster recovery (撥入存取號碼未從災害復原中還原)                         |
| CSCuf29957 | licensing-elm      | 3   | ELM not accessible (ELM 不可存取)                                                                        |
| CSCuf61549 | documentation      | 3   | Admin Guide: Need more comprehensive description of System Backup... (管理指南：需要系統備份的更全面描述...)          |
| CSCuf94093 | documentation      | 3   | Maximum Meeting Capacity (最大會議容量)                                                                    |
| CSCug09353 | licensing-elm      | 3   | Remove hostname from CSR (從 CSR 中移除主機名稱)                                                             |
| CSCug09787 | documentation      | 3   | Document SMTP Port requirements for Large Deployment (大型部署的文件 SMTP 連接埠需求)                            |
| CSCug11892 | documentation      | 3   | CWMS documentation should include visual effects during web sharing (CWMS 文件應包括在 Web 共用期間的視覺效果)      |
| CSCug20257 | admin-reporting    | 3   | Pure call back user shall be counted on MeetingReport.csv report (應在 MeetingReport.csv 報告中計算純回撥使用者)  |
| CSCug24749 | documentation      | 3   | Add CWMS Troubleshooting Steps for Downloading Reports (新增用於下載報告的 CWMS 疑難排解步驟)                       |
| CSCug25645 | admin-reporting    | 3   | Customized tracking codes do not reflect correctly in exported user.csv (自訂追蹤碼在匯出的 user.csv 中不能正確反映) |
| CSCug28451 | admin-meetingtestn | 3   | Meetings Test fails intermittently (會議測試間歇性失敗)                                                       |
| CSCug48982 | admin-sys-config   | 3   | Recording is allowed when not allowed in participant privileges. (在參加者特權不允許時允許錄製。)                   |
| CSCug59161 | documentation      | 3   | Include ports used by Meeting Center in networking documentation (包含網路文件中會議中心使用的連接埠)                 |
| CSCug69146 | admin-reporting    | 3   | CWMS Reports cannot be downloaded using IE 8 (無法使用 IE 8 下載 CWMS 報告)                                  |
| CSCug74470 | mmp-stream-server  | 3   | Media node reaching out to 1.0.0.0 (進入 1.0.0.0 的媒體節點)                                                |
| CSCug85244 | mc-client-com-pt   | 3   | CWMS 1.1 Meeting does not show up on web for added participants (CWMS 1.1 會議不會將新增的參加者顯示在網路上)         |

| 識別碼        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                      |
|------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSCug86339 | mc-web-enduser   | 3   | Access https://SiteURL/manager/html, disclose tomcat server info. (存取 https://SiteURL/manager/html，披露 tomcat 伺服器資訊。)    |
| CSCug94986 | platform-integ   | 3   | No exact info about mount failure in log when isStorageSever.sh failed (在 isStorageSever.sh 失敗時，日誌中無有關掛接失敗的確切資訊)        |
| CSCuh01025 | platform-install | 3   | Update from 1.1.1.220 to 1.1.1.305 stuck (從 1.1.1.220 至 1.1.1.305 的更新停滯)                                                |
| CSCuh22603 | admin-reporting  | 3   | CWMS Reports and infocap cannot be downloaded using IE 8, from email (無法使用 IE 8 從電子郵件下載 CWMS 報告和 infocap)               |
| CSCue90282 | ue-doc           | 4   | Only one vNIC active on non-admin nodes (非管理節點中只有一個 vNIC 處於使用中狀態)                                                       |
| CSCuf86498 | admin-systemmon  | 4   | Webex site URL shows orion.webex.cisco.com on admin page intermittently (Webex 網站 URL 在管理頁面上間歇顯示 orion.webex.cisco.com) |
| CSCug08918 | admin-sys-config | 4   | CWMS admin should not allow duplicate IP address for IRP and public VIP (CWMS 管理不應允許 IRP 和公用 VIP 使用重複的 IP 位址)           |
| CSCug32014 | admin-sys-config | 4   | Grammar error on the CWMS login page (CWMS 登入頁上出現語法錯誤)                                                                  |
| CSCug37373 | admin-systemmon  | 4   | CWMS communication throws security alert due to invalid getBulkRequest (由於無效的 getBulkRequest，CWMS 通訊擲出安全警示)             |
| CSCuf85994 | admin-meetingmon | 5   | Text for the meeting status note should be corrected (應更正會議狀態附註的文字)                                                     |
| CSCug66780 | admin-reporting  | 5   | Monthly Report: Meetings Feature Usage has Bad legend (每月報告：會議功能的使用狀況具有錯誤的圖例)                                           |
| CSCug66786 | admin-reporting  | 5   | Meetings Feature Usage graph for Web Sharing is not using right color (Web 共用的「會議功能使用狀況」圖表未使用正確的色彩)                     |

## Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR2 的已解決缺陷

下表所列的缺陷描述在此 Cisco WebEx Meetings Server 1.1 版中已解決的問題。



表5: Cisco WebEx Meetings Server 1.1 版 MR2 (建置 1.1.1.220) 中的已解決缺陷

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                            |
|----------------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCue70983</a> | licensing        | 1   | CWMS 1.1 ELM Issue prevents use of top-level-domains for CWMS Admin Site (CWMS 1.1 ELM 問題阻止為 CWMS 管理網站使用頂層網域) |
| <a href="#">CSCuf21793</a> | mc-web-mobile    | 1   | CWMS adding invitees to meeting in iOS problem (CWMS 將受邀者新增至 iOS 中會議的問題)                                      |
| <a href="#">CSCue89570</a> | db-core          | 2   | after database file size is exhausted, new file not created (資料庫檔案大小用完後，不會建立新檔案)                              |
| <a href="#">CSCue31363</a> | eureka-server    | 2   | Ability to Read Uninitialized Memory (讀取未初始化記憶體的能力)                                                           |
| <a href="#">CSCue36629</a> | eureka-server    | 2   | The CB "cache" directory content can be downloaded (可以下載 CB 「快取」目錄內容)                                         |
| <a href="#">CSCue89871</a> | platform-integ   | 2   | Users could not log into scheduling page after the upgrade to 1.1.1.9 (升級至 1.1.1.9 後，使用者無法登入排程頁面)             |
| <a href="#">CSCuf96994</a> | platform-integ   | 2   | cancel dmz makes empty bootconfig (取消 dmz 會產生空白 bootconfig)                                                   |
| <a href="#">CSCue71736</a> | telephony        | 2   | sRTP does not use FIPS-compliant routines (sRTP 不使用符合 FIPS 的例行程式)                                             |
| <a href="#">CSCue29643</a> | admin-reporting  | 3   | Cannot generate user license report if system timezone is GMT+8 (如果系統時區設為 GMT+8，則不會產生使用者授權報告)                 |
| <a href="#">CSCue14886</a> | admin-sys-config | 3   | Firefox infinite loop displaying page redirect pop-up confirmation (Firefox 無限迴圈顯示頁面重新導向彈出確認)                 |
| <a href="#">CSCue81770</a> | admin-sys-config | 3   | Call-in access numbers not restored from disaster recovery (撥入存取號碼未從災害復原中還原)                                  |
| <a href="#">CSCue19380</a> | admin-systemmon  | 3   | False alarm "One or more virtual machines needs your attention" (錯誤警報「一個或多個虛擬機器需要您的注意」)                       |
| <a href="#">CSCuf37985</a> | ha               | 3   | CWMS 1.1 admin HA node down (CWMS 1.1 管理 HA 節點當機)                                                             |
| <a href="#">CSCuf29946</a> | licensing-elm    | 3   | ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (如果 webadmin 在 HA 管理節點容錯移轉，則 ELM 伺服器不可存取)   |
| <a href="#">CSCuf24663</a> | mc-as            | 3   | Authenticaton module can not build with Maven. (無法使用 Maven 建立驗證模組。)                                           |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuf60313</a> | mc-client-com-pt | 3   | It should tell user how to login cloud non-SSO site via PT. (PT：它應告知使用者如何經由 PT 登入雲端非 SSO 網站。)                                                                                                                                |
| <a href="#">CSCue89193</a> | mc-web-com-waf   | 3   | We shouldn't eat the log of flush caching on other VMs. (我們不應消耗其他 VM 上的清除快取日誌。)                                                                                                                                              |
| <a href="#">CSCue89797</a> | mc-web-com-waf   | 3   | There is an invalid API call to <a href="http://meetings.atk.com1/dispatcher/">http://meetings.atk.com1/dispatcher/</a> (API 呼叫至 <a href="http://meetings.atk.com1/dispatcher/">http://meetings.atk.com1/dispatcher/</a> 無效) |
| <a href="#">CSCue72804</a> | mc-web-enduser   | 3   | Mtg url in mtg-client shouldn't include psu if check on exclude psu (如果勾選排除密碼，則會議用戶端中的會議 URL 不應包含密碼)                                                                                                                         |
| <a href="#">CSCuf52200</a> | platform-install | 3   | Deployment fte pages accessible without passphrase (部署 fte 頁沒有複雜密碼也可存取)                                                                                                                                                      |
| <a href="#">CSCue24205</a> | platform-install | 3   | Cron job does not try to expand size (Cron 工作未嘗試擴充大小)                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">CSCue56377</a> | platform-integ   | 3   | Deployment FTE fails if the first DNS server is down or unreachable (如果第一個 DNS 伺服器當機或無法連線，則部署 FTE 會失敗。)                                                                                                                      |
| <a href="#">CSCue62740</a> | platform-integ   | 3   | Allow grow using both OVA 1.0 and OVA 1.1 (允許同時使用 OVA 1.0 和 OVA 1.1 成長)                                                                                                                                                      |
| <a href="#">CSCug11140</a> | platform-integ   | 3   | Block direct update from 1.0 to 1.1MR2 (封鎖直接從 1.0 更新至 1.1MR2)                                                                                                                                                                |
| <a href="#">CSCue78851</a> | SSO              | 3   | SSO sign in fail and notice the the user is inactive (SSO 登入失敗且注意到使用者處於非使用中狀態)                                                                                                                                               |
| <a href="#">CSCue14799</a> | admin-reporting  | 4   | Meeting size statistics on pdf report does not follow data prepared (pdf 報告上的會議大小統計資料不會遵循準備的資料)                                                                                                                              |
| <a href="#">CSCud86685</a> | email            | 4   | CWMS 1.1 TVT_percentage sign is missing in English source string (英文原文字串中缺失 CWMS 1.1 TVT_百分比符號)                                                                                                                              |
| <a href="#">CSCue29401</a> | email            | 4   | Email: Won't show meeting password in reminder mail (電子郵件：不會在提醒郵件中顯示會議密碼)                                                                                                                                                    |
| <a href="#">CSCud67904</a> | mc-web-enduser   | 4   | Password not required to join meetings (加入會議不需要密碼)                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">CSCud85417</a> | mc-web-enduser   | 4   | CWMS 1.1 TVT_global change for "cover the licenses" (CWMS 1.1 TVT_「填補授權」的全局變更)                                                                                                                                               |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud85436</a> | mc-web-enduser   | 4   | CWMS 1.1 TVT_global change for "purchased licenses" (CWMS 1.1 TVT_「購買的授權」的全局變更)                                         |
| <a href="#">CSCud85443</a> | mc-web-enduser   | 4   | CWMS 1.1 TVT_translation change for "You are using a free trial..." (CWMS 1.1 TVT_「You are using a free trial...」的翻譯變更) |
| <a href="#">CSCue01592</a> | mc-web-enduser   | 4   | start' button always stays in grey in MDP when disable JBH in admin (在管理中停用 JBH 時，MDP 中「開始」按鈕始終保持灰色)                    |
| <a href="#">CSCue03725</a> | mc-web-enduser   | 4   | CWMS End User Training Videos is not available for "Español de España" (CWMS 最終使用者訓練視訊不適用於「Español de España」)          |
| <a href="#">CSCue07774</a> | mc-web-enduser   | 4   | Company name won't change if starting meeting as soon as (如果開始會議，公司名稱不會變更)                                              |
| <a href="#">CSCue14840</a> | mc-web-enduser   | 4   | Do not show access code if attendee do not log in site (如果出席者不登入網站，則不顯示存取碼)                                             |
| <a href="#">CSCue15556</a> | mc-web-enduser   | 4   | Create user password error when check on "Email address unacceptable" (勾選「電子郵件地址不可接受」時，建立使用者密碼出錯)                       |
| <a href="#">CSCue25425</a> | platform-install | 4   | Adding HA system fails intermittently (新增 HA 系統間歇性失敗)                                                                   |
| <a href="#">CSCue60665</a> | platform-install | 4   | CWMS cannot use alias for hostname to deploy a system (CWMS 無法為主機名稱使用別名來部署系統)                                           |
| <a href="#">CSCue96113</a> | telephony-cms    | 4   | CWMS need to disable VAD is peer side not support VAD (CWMS 需要停用 VAD 是對等側，不支援 VAD)                                      |
| <a href="#">CSCuf66253</a> | telephony-cms    | 4   | Disable VAD parameter in conf. file (在 conf. 檔案中停用 VAD 參數)                                                              |

## Cisco WebEx Meetings Server 1.1 的已解決缺陷

下表所列的缺陷描述在此 Cisco WebEx Meetings Server 1.1 版中已解決的問題。

**表 6: Cisco WebEx Meetings Server 中的已解決缺陷**

| 識別碼                        | 元件       | 嚴重性 | 標題                                                             |
|----------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud08598</a> | eventbus | 1   | VM states flapping Up/Down every few mins (VM 狀態每隔幾分鐘會向上/向下轉動) |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc51705</a> | admin-sys-config | 2   | UI doesn't show correct status on failed HA Add (新增 HA 失敗後，UI 未顯示正確的狀態)                                                             |
| <a href="#">CSCud20537</a> | admin-sys-config | 2   | Wrong initial value for special character rule is displayed (顯示的特殊字元規則的初始值錯誤)                                                       |
| <a href="#">CSCud57104</a> | admin-sys-config | 2   | OVA 1.1.0.51: Basic Config FTE is not working (OVA 1.1.0.51：基本設定 FTE 無法運作)                                                          |
| <a href="#">CSCud77315</a> | admin-sys-config | 2   | Browser button does not work in IE (瀏覽器按鈕在 IE 中無法運作)                                                                                |
| <a href="#">CSCuc45013</a> | db-core          | 2   | Grow failed due to an error in db restore (由於 db 還原錯誤，成長失敗)                                                                         |
| <a href="#">CSCud16831</a> | db-core          | 2   | Update from 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 failed. missing DBMS upgrade file (從 1.0.1.157 -> 1.1.0.17 更新失敗。DBMS 升級檔案遺失)                      |
| <a href="#">CSCud19410</a> | db-core          | 2   | Second out of DST meeting start time err for Recurrence meeting (重複會議的 DST 會議開始時間意外錯誤)                                              |
| <a href="#">CSCuc79643</a> | email            | 2   | Predictable Meeting ID allows joining others' meeting without password (可預測的會議 ID 允許在沒有密碼的情況下加入其他人的會議)                              |
| <a href="#">CSCuc69214</a> | mc-client-com-pt | 2   | Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT warns of redirection with SSO configured (Cisco WebEx Meetings Server EFT：PT 警告已使用設定的 SSO 重新導向) |
| <a href="#">CSCud17691</a> | mc-web-com-waf   | 2   | Windows 8: page direct error when about 30 mins no operation on page (Windows 8：當頁面上大約 30 分鐘無作業時，頁面導向錯誤)                            |
| <a href="#">CSCuc86344</a> | mc-web-enduser   | 2   | Inactive users get deactivated after upgrading system to 1.0.1.152.A (將系統升級至 1.0.1.152.A 後，非使用中狀態的使用者被停用)                           |
| <a href="#">CSCud06109</a> | mc-web-enduser   | 2   | Cannot attend meetings using link from recurring meetings prior to DST (在 DST 之前，無法使用重複會議的鏈結出席會議)                                   |
| <a href="#">CSCud10559</a> | mc-web-enduser   | 2   | couple web node RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (1.1 中的兩個網路節點 RPM 規格版本錯誤，更新失敗)                                     |
| <a href="#">CSCud42802</a> | mc-web-enduser   | 2   | page direct error when start meeting from MDP/email/meeting list (從 MDP/電子郵件/會議清單開始會議時，頁面導向錯誤)                                      |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud97736</a> | mc-web-enduser   | 2   | Meeting password is displayed on meeting details page. (會議密碼顯示在會議詳細資料頁上。)                                                |
| <a href="#">CSCud54467</a> | mmp-client       | 2   | Several min delay between telephony and mmp endpoints on loaded system (在所載入系統上電話與 mmp 端點之間有數分鐘延遲)                       |
| <a href="#">CSCuc84100</a> | platform-install | 2   | System stuck in Maintenance Mode after add HA in Patch 1.0.1.153 (在修補程式 1.0.1.153 中新增 HA 後，系統停滯在「維護模式」)                  |
| <a href="#">CSCuc84178</a> | platform-install | 2   | Remove passphrase decoder from distribution (從通訊群組移除複雜密碼解碼器)                                                             |
| <a href="#">CSCuc96970</a> | platform-install | 2   | Add DMZ UI, click Continue but no response, page java error (新增 DMZ UI，按一下「繼續」但無回應，頁面 java 錯誤)                           |
| <a href="#">CSCud21369</a> | platform-install | 2   | Minor update completed ok, but admin web reports error 513 (次要更新完成良好，但管理網路報告錯誤 513)                                      |
| <a href="#">CSCud45590</a> | platform-install | 2   | Cannot exit MM after upgrade from 1.0.1.20053 to 1.1.0.34 - db is locked (從 1.0.1.20053 升級至 1.1.0.34 後，無法退出 MM - db 已鎖定) |
| <a href="#">CSCud67844</a> | platform-install | 2   | Update successfully message pop-up missing after update completed (更新完成後，成功更新的訊息快顯遺失)                                    |
| <a href="#">CSCuc43375</a> | platform-integ   | 2   | Not In 1.0: OVA 20002 : Cannot manual deploy with IRP (不在 1.0: OVA 20002 中：無法使用 IRP 手動部署)                                |
| <a href="#">CSCuc47045</a> | platform-integ   | 2   | Not In 1.0 ova20006: stuck at media VM FTE check FQDN is not defined (不在 1.0 ova20006 中：停滯在媒體 VM FTE 檢查上，未定義 FQDN)       |
| <a href="#">CSCud20129</a> | platform-integ   | 2   | Enable public access page does not load (啟用公開存取頁未載入)                                                                     |
| <a href="#">CSCud32401</a> | platform-integ   | 2   | Minor update HA vm got minorupdateError Internal Server Error (次要更新 HA vm 收到 minorupdateError 內部伺服器錯誤)                   |
| <a href="#">CSCud33800</a> | platform-integ   | 2   | Cannot visit end user page with DMZ (無法使用 DMZ 造訪最終使用者頁面)                                                                 |
| <a href="#">CSCud41943</a> | platform-integ   | 2   | FTE stuck due to intermittent stopped Oracle listener by mctool kick (由於 mctool kick 間歇性停止 Oracle 接聽程式，FTE 停滯)           |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                        |
|----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud18964</a> | telephony        | 2   | Cisco WebEx Meetings Server Alpha: call back failed (Cisco WebEx Meetings Server Alpha：回撥失敗)              |
| <a href="#">CSCud09891</a> | telephony-cms    | 2   | MMA core file found on small standalone (小型獨立版上發現 MMA 核心檔案)                                               |
| <a href="#">CSCud61367</a> | telephony-cms    | 2   | gyromain doesn't open thread for every CPU (gyromain 未開啓每顆 CPU 的執行緒)                                      |
| <a href="#">CSCud10547</a> | telephony-tahoe  | 2   | Couple media RPMs spec version is wrong in 1.1, failed Update (1.1 中的兩個媒體 RPM 規格版本錯誤，更新失敗)                |
| <a href="#">CSCud41545</a> | ue-doc           | 2   | Doc how SNMP works in CWMS (記載 SNMP 在 CWMS 中的工作方式)                                                        |
| <a href="#">CSCud79692</a> | ue-doc           | 2   | Wrong number for max NBR sessions (最大 NBR 階段作業數錯誤)                                                        |
| <a href="#">CSCuc79996</a> | xmlapi           | 2   | Security vulnerability in joinmeeting.do URL creation in XMLAPI (在 XMLAPI 中建立 joinmeeting.do URL 時出現安全漏洞) |
| <a href="#">CSCuc82567</a> | admin-log        | 3   | Infrastructure to gather logs on fail deployment (在部署失敗時基礎結構收集日誌)                                         |
| <a href="#">CSCuc85949</a> | admin-log        | 3   | Handle abnormally large log files (處理異常大的日誌檔)                                                             |
| <a href="#">CSCuc85963</a> | admin-log        | 3   | Reduce the log collection wait time from 45 minutes (從 45 分鐘縮短日誌收集等待時間)                                   |
| <a href="#">CSCuc94100</a> | admin-log        | 3   | OVA 20044 : Remote support logs not included in infocap (OVA 20044：遠端支援日誌未包含在 infocap 中)                  |
| <a href="#">CSCuc98942</a> | admin-log        | 3   | Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Cisco WebEx Meetings Server VM 上的檔案權限不安全)   |
| <a href="#">CSCud67864</a> | admin-log        | 3   | Path traversal in logadmin download (logadmin 下載中的路徑遍歷)                                                   |
| <a href="#">CSCud86077</a> | admin-log        | 3   | logagent on primary VM - is UP but doesn't archive or purge logs (主要 VM 上的 logagent - 已啟動，但未歸檔或清除日誌)      |
| <a href="#">CSCuc23585</a> | admin-meetingmon | 3   | Contents in usage/problematic email is not correct (使用/問題電子郵件中的內容不正確)                                     |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc72869</a> | admin-meetingmon | 3   | IE8, meeting trend page take up too much memory (IE8, 會議趨勢頁佔用太多記憶體)                                                                     |
| <a href="#">CSCuc84266</a> | admin-meetingmon | 3   | URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (管理網路介面上的 URL 允許非管理使用者查看管理資訊)                                    |
| <a href="#">CSCuc85196</a> | admin-meetingmon | 3   | Data on meeting trend can't be automatically updated (會議趨勢上的資料無法自動更新)                                                                   |
| <a href="#">CSCud09182</a> | admin-meetingmon | 3   | Meeting trend one week view: meetings coordinate disappear (會議趨勢一週檢視：會議座標消失)                                                            |
| <a href="#">CSCud13252</a> | admin-meetingmon | 3   | Cisco WebEx Meetings Server EFT: Admin shows incorrect number of users in a meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT：管理顯示的會議中的使用者人數不正確) |
| <a href="#">CSCud70783</a> | admin-meetingmon | 3   | Dashboard page is navigated to meeting trend page automatically (儀表板頁會自動導覽至會議趨勢頁)                                                       |
| <a href="#">CSCud85575</a> | admin-meetingmon | 3   | Miss "%" in Issue meeting mail content (問題會議郵件內容中遺失「%」)                                                                                 |
| <a href="#">CSCud01587</a> | admin-reporting  | 3   | Regenerate PDF Report if the report is incomplete (如果報告不完整，重新產生 PDF 報告)                                                                 |
| <a href="#">CSCud39539</a> | admin-reporting  | 3   | Report downloading path allows unauthenticated user to view local files (報告下載路徑允許未經驗證的使用者檢視本機檔案)                                        |
| <a href="#">CSCud47396</a> | admin-reporting  | 3   | Meeting data issue on monthly report of the meet site (會議網站的每月報告發生會議資料問題)                                                               |
| <a href="#">CSCud48615</a> | admin-reporting  | 3   | Cisco WebEx Meetings Server Alpha: URL did not work to download monthly report (Cisco WebEx Meetings Server Alpha：URL 無法運作用來下載每月報告)     |
| <a href="#">CSCuc25453</a> | admin-sys-config | 3   | Upgrade: restored certificate are removed during Deployment FTE (升級：部署 FTE 期間已移除還原的憑證)                                                  |
| <a href="#">CSCuc40177</a> | admin-sys-config | 3   | UI page gets unexpectedly refreshed when MM is turned on (MM 開啓時，UI 頁意外重新整理)                                                            |
| <a href="#">CSCuc49527</a> | admin-sys-config | 3   | Remote support account expiration date on admin is incorrect (管理上的遠端支援帳戶到期日期不正確)                                                        |



| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                             |
|----------------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc51273</a> | admin-sys-config | 3   | DR completes but no indication on admin until new admin session opened (DR 完成，但管理上無指示，除非開啓新的管理階段作業)            |
| <a href="#">CSCuc63386</a> | admin-sys-config | 3   | No Email Server Validation in the initial config sequence (初始設定序列中無電子郵件伺服器驗證)                                  |
| <a href="#">CSCuc64249</a> | admin-sys-config | 3   | Could not access new Admin URL after changing URLs and VIPs (變更 URL 和 VIP 後，無法存取新的管理 URL)                      |
| <a href="#">CSCuc69404</a> | admin-sys-config | 3   | Apache Solr instance reveals internal IP , Administrator username, email (Apache Solr 實例揭示內部 IP、管理員使用者名稱、電子郵件) |
| <a href="#">CSCuc69509</a> | admin-sys-config | 3   | No CSRF protection allows attacker to take over by creating admin (無 CSRF 保護可讓攻擊者透過建立管理進行接管)                   |
| <a href="#">CSCuc69612</a> | admin-sys-config | 3   | URLs on the Admin Web Interface allow non-admin user to see admin info (管理網路介面上的 URL 允許非管理使用者查看管理資訊)           |
| <a href="#">CSCuc69670</a> | admin-sys-config | 3   | Admin URL on port 10200 can be accessed without authentication (在未經驗證的情況下，可以存取連接埠 10200 上的管理 URL)              |
| <a href="#">CSCuc69698</a> | admin-sys-config | 3   | X-FRAME-Options not Enabled (Clickjacking Mitigation) (X-FRAME-Options 未啓用 (降低點擊劫持))                           |
| <a href="#">CSCuc69874</a> | admin-sys-config | 3   | IE8-Can not Download CSR (IE8-無法下載 CSR)                                                                        |
| <a href="#">CSCuc74116</a> | admin-sys-config | 3   | update Wbxnbrstreamzone url value when updating site URL (更新網站 URL 時更新 Wbxnbrstreamzone url 值)                 |
| <a href="#">CSCuc74505</a> | admin-sys-config | 3   | SSL cert invalid after grow, but warning msg did not appear after reboot (成長後 SSL 憑證無效，但重新啓動後未顯示警告訊息)          |
| <a href="#">CSCuc75000</a> | admin-sys-config | 3   | On new install, self signed certificate missing host names (新安裝時，自我簽署憑證遺失主機名稱)                                 |
| <a href="#">CSCuc79701</a> | admin-sys-config | 3   | Unauthenticated configuration changes to Admin site (未經驗證的設定變更為管理網站)                                           |
| <a href="#">CSCuc79738</a> | admin-sys-config | 3   | CAPTCHA and Authenticity Token Bypass on Admin Login Page (在管理登入頁上，CAPTCHA 和真確性權杖略過)                           |



| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                        |
|----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc80430</a> | admin-sys-config | 3   | HA Upgrade link doesn't work if extra space at beginning or end of FQDN (如果 FQDN 開始或結束時有額外空間，HA 升級鏈結不會運作) |
| <a href="#">CSCuc82356</a> | admin-sys-config | 3   | Glitch error when accessing the Admin Web page (存取「管理」網頁時發生故障)                                            |
| <a href="#">CSCuc91722</a> | admin-sys-config | 3   | Navigation bug in System (系統中發生導覽錯誤)                                                                      |
| <a href="#">CSCuc98917</a> | admin-sys-config | 3   | Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Cisco WebEx Meetings Server VM 上的檔案權限不安全)   |
| <a href="#">CSCud03365</a> | admin-sys-config | 3   | ResultSet not closed while querying coruser table (查詢 coruser 表格時，ResultSet 未關閉)                          |
| <a href="#">CSCud08628</a> | admin-sys-config | 3   | Missing rebooting icon in MM textbox in IE version 8 (在 IE 第 8 版的 MM 文字方塊中，重新啟動圖示遺失)                      |
| <a href="#">CSCud10292</a> | admin-sys-config | 3   | IE9 didn't auto redirect to Sign in page after taking system out of MM (在將系統從 MM 退出後，IE9 不會自動重新導向至「登入」頁)  |
| <a href="#">CSCud10500</a> | admin-sys-config | 3   | Root ssh access turned off too early for Primary Admin VMs (對於主要管理 VM，根 ssh 存取關閉太早)                       |
| <a href="#">CSCud11134</a> | admin-sys-config | 3   | Cannot move the slider to determine the meeting size in win8 & IE10 (在 win8 和 IE10 中，無法移動滑桿來確定會議規模)       |
| <a href="#">CSCud11250</a> | admin-sys-config | 3   | "Add Public Access" button should be disabled when admin in HA (在 HA 中管理時，「新增公開存取」按鈕應停用)                  |
| <a href="#">CSCud15775</a> | admin-sys-config | 3   | Force create password bug (強制建立密碼錯誤)                                                                      |
| <a href="#">CSCud16158</a> | admin-sys-config | 3   | SSL certificate becomes invalid alert not appear after actions in sys tab (SSL 憑證變成無效，在系統標籤中執行動作後未出現警示)   |
| <a href="#">CSCud16189</a> | admin-sys-config | 3   | Certificate going to expire email was sent out twice after system reboot (在系統重新啟動後，憑證即將過期電子郵件會傳送兩次)       |
| <a href="#">CSCud18948</a> | admin-sys-config | 3   | IE 9 stuck at createpwd.js, line 103, console not defined (IE 9 停滯在 createpwd.js，第 103 行，未定義主控台)          |
| <a href="#">CSCud19835</a> | admin-sys-config | 3   | Special character required for admin pass (管理員密碼需要特殊字元)                                                   |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud19930</a> | admin-sys-config | 3   | Change password page not working for force change password option (變更密碼頁不適用於強制變更密碼選項)                                                                             |
| <a href="#">CSCud23358</a> | admin-sys-config | 3   | Importing CSV file of tab delimited failed in import users (在匯入使用者時，匯入 tab 分隔的 CSV 檔案失敗)                                                                          |
| <a href="#">CSCud30902</a> | admin-sys-config | 3   | The script getwbxsiteconfig cannot get QOS setting on Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM (在 Cisco WebEx Meetings Server DMZ VM 上，腳本 getwbxsiteconfig 無法取得 QOS 設定) |
| <a href="#">CSCud32797</a> | admin-sys-config | 3   | Change site URL UI becomes abnormal on Firefox (在 Firefox 上，變更網站 URL UI 變得異常)                                                                                     |
| <a href="#">CSCud39011</a> | admin-sys-config | 3   | Unauthenticated user can access /common/siteconfig admin settings (未經驗證的使用者可以存取 /common/siteconfig 管理設定)                                                          |
| <a href="#">CSCud41756</a> | admin-sys-config | 3   | Lost /basicconfig URL and so deployment is stuck (/basicconfig URL 遺失，因此部署停滯)                                                                                     |
| <a href="#">CSCud42141</a> | admin-sys-config | 3   | Certificate name include script code can be executed (可以執行名稱包含腳本碼的憑證)                                                                                             |
| <a href="#">CSCud47115</a> | admin-sys-config | 3   | Need to add tlsEnabled to webexproperties (easy) (需要將 tlsEnabled 新增至 webexproperties (容易))                                                                        |
| <a href="#">CSCud51703</a> | admin-sys-config | 3   | SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in DB (SNMP UDP 連接埠 161 -- 移除 DB 中的預設 v2 項目)                                                                         |
| <a href="#">CSCud51757</a> | admin-sys-config | 3   | SNMP UDP port 161 -- remove default v2 entry in UI (SNMP UDP 連接埠 161 -- 移除 UI 中的預設 v2 項目)                                                                         |
| <a href="#">CSCud58023</a> | admin-sys-config | 3   | Help content abnormal for settings>security>virtualmachines (設定>安全性>虛擬機器的說明內容異常)                                                                                  |
| <a href="#">CSCud64938</a> | admin-sys-config | 3   | Need to clear SNMP init flag on update/upgrade (easy) (更新/升級時，需要清除 SNMP 起始標記 (容易))                                                                                |
| <a href="#">CSCud69603</a> | admin-sys-config | 3   | Invalid value for mail server port is remembered (無效的郵件伺服器連接埠值被記住)                                                                                                |
| <a href="#">CSCud70197</a> | admin-sys-config | 3   | UI page not refreshed after Diasaster Recovery (在災害復原後，UI 頁面未重新整理)                                                                                                |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                           |
|----------------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud75907</a> | admin-sys-config | 3   | Admin FTE: should not set up account with invalid email (管理 FTE：不應使用無效的電子郵件地址設定帳戶)                           |
| <a href="#">CSCud92076</a> | admin-sys-config | 3   | Should not show save DB error message when no Community String added (未新增社群字串時，不應顯示儲存 DB 錯誤訊息)               |
| <a href="#">CSCue00674</a> | admin-sys-config | 3   | DB resource not closed after used by webadmin (DB 資源在被 webadmin 使用後未關閉)                                      |
| <a href="#">CSCue01921</a> | admin-sys-config | 3   | Certificates are not uploaded after failover to HA system (在容錯移轉至 HA 系統後，未上傳憑證)                              |
| <a href="#">CSCue03424</a> | admin-sys-config | 3   | NM --- SNMP trap configured but is not shown in snmpdv3.conf file (NM --- SNMP 陷阱已設定，但未顯示在 snmpdv3.conf 檔案中) |
| <a href="#">CSCue03427</a> | admin-sys-config | 3   | NM --- V3 usm entry does not have corresponding user privilege configured (NM --- V3 usm 項目尚未設定相應的使用者特權)     |
| <a href="#">CSCue79789</a> | admin-systemmon  | 3   | Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Cisco WebEx Meetings Server VM 上的檔案權限不安全)      |
| <a href="#">CSCud22083</a> | admin-systemmon  | 3   | 當儲存體關閉時，管理儀表板顯示「未設定」訊息                                                                                       |
| <a href="#">CSCud25482</a> | admin-systemmon  | 3   | java and wbxmonxpm cores after deployment (java 和 wbxmonxpm 核心在部署後)                                          |
| <a href="#">CSCud37360</a> | admin-systemmon  | 3   | Excessively high memory on administration dashboard system monitor (管理儀表板系統監視器上的記憶體過高)                       |
| <a href="#">CSCud55029</a> | admin-systemmon  | 3   | Network history coordinate disappears, when all check box is unchecked (當取消勾選所有勾選方塊時，網路歷史記錄座標消失)             |
| <a href="#">CSCud91495</a> | admin-systemmon  | 3   | NM --- unused snmpdv2.conf file reveal cloud community string (NM --- 未使用的 snmpdv2.conf 檔案揭示雲端社群字串)          |
| <a href="#">CSCue71667</a> | db-core          | 3   | Unusable indexes checking during daily backup job (在每日備份工作期間，索引檢查無法使用)                                       |
| <a href="#">CSCue91410</a> | db-core          | 3   | Update is longer than 30 minutes sometimes, need reduce DB backup time (更新有時會超過 30 分鐘，需要縮短 DB 備份時間)          |

| 識別碼                        | 元件            | 嚴重性 | 標題                                                                                                                      |
|----------------------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud00061</a> | db-core       | 3   | Modify timestamp in logs to show milliseconds (修改日誌中的時間戳記來顯示毫秒)                                                         |
| <a href="#">CSCud00776</a> | db-core       | 3   | Cisco WebEx Meetings Server DB RPM to use version env (Cisco WebEx Meetings Server DB RPM 使用 env 版本)                    |
| <a href="#">CSCud06328</a> | db-core       | 3   | Cisco WebEx Meetings Server 1.1 update/upgrade path (Cisco WebEx Meetings Server 1.1 更新/升級路徑)                           |
| <a href="#">CSCud08305</a> | db-core       | 3   | Restore log capture during upgrade (在升級期間還原日誌擷取)                                                                        |
| <a href="#">CSCud15419</a> | db-core       | 3   | Change DB version in 1.1 to separate Update of official release (變更 1.1 中的 DB 版本來分隔官方版本的更新)                             |
| <a href="#">CSCud51814</a> | db-core       | 3   | SNMP UDP port 161 -- the v2 community Name "CWS-Public" is not a default (SNMP UDP 連接埠 161 -- v2 社群名稱「CWS-Public」不是預設值) |
| <a href="#">CSCud95898</a> | db-core       | 3   | Update finished but no successful msg and reboot (DB resource leak) (更新已完成，但沒有成功訊息和重新啟動 (DB 資源洩漏))                      |
| <a href="#">CSCud94434</a> | db-schema     | 3   | Save Notification DB error when configuring trap. (在設定陷阱時，儲存通知 DB 錯誤。)                                                  |
| <a href="#">CSCuc84976</a> | documentation | 3   | We covered more errors in a simple error message (我們在簡單的錯誤訊息中涵蓋太多錯誤)                                                    |
| <a href="#">CSCud06091</a> | documentation | 3   | Email server requirements (電子郵件伺服器需求)                                                                                   |
| <a href="#">CSCud06100</a> | documentation | 3   | Document QoS marking (文件 QoS 標記)                                                                                        |
| <a href="#">CSCud06214</a> | documentation | 3   | PT tools upgrade (PT 工具升級)                                                                                              |
| <a href="#">CSCud13162</a> | documentation | 3   | Need to have improved step by step RAID and ESXi configuration (需要改進逐步 RAID 和 ESXi 設定)                                  |
| <a href="#">CSCud24500</a> | documentation | 3   | Planning guide needs to state Dual DC HA is Not supported (規劃指南需要說明「不支援雙 DC HA」)                                        |
| <a href="#">CSCud40457</a> | documentation | 3   | Can't find meeting if join meeting with the old join URL after upgrade (如果在升級後使用舊的加入 URL 來加入會議，找不到會議)                   |

| 識別碼                        | 元件            | 嚴重性 | 標題                                                                                                                                      |
|----------------------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud40947</a> | documentation | 3   | Include documentation explaining why CWMS drops pings (包含說明 CWMS 為何停止 ping 的文件)                                                         |
| <a href="#">CSCud82562</a> | documentation | 3   | Document rsync ports in IRP (記錄 IRP 中的 rsync 連接埠)                                                                                       |
| <a href="#">CSCud86086</a> | documentation | 3   | Include vCenter requirement in deployment steps (在部署步驟中包含 vCenter 需求)                                                                   |
| <a href="#">CSCud89686</a> | documentation | 3   | Clarify hardware requirements table in the CWMS system requirements (澄清 CWMS 系統需求中的硬體需求表)                                               |
| <a href="#">CSCud89728</a> | documentation | 3   | Add documentation stating that user's email addresses are not editable (新增說明使用者電子郵件地址不可編輯的文件)                                           |
| <a href="#">CSCud93592</a> | documentation | 3   | Include site URL restrictions in planning guide (在規劃指南中包含網站 URL 限制)                                                                     |
| <a href="#">CSCud95949</a> | documentation | 3   | Document network requirements for NFS storage on CWMS (記錄 CWMS 上 NFS 儲存體的網路需求)                                                          |
| <a href="#">CSCuc70795</a> | email         | 3   | Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address (電子郵件：回覆錄製檔郵件時，無法取得「收件者」的正確地址)                                     |
| <a href="#">CSCud22750</a> | email         | 3   | Meeting alert URL to meeting list does not work (會議清單的會議警示 URL 無法運作)                                                                    |
| <a href="#">CSCud54619</a> | email         | 3   | Email engine should support TLS (電子郵件引擎應支援 TLS)                                                                                         |
| <a href="#">CSCud85998</a> | eureka-sdk    | 3   | Can't join meeting using host's account when meeting is restricted (限制會議時，無法使用主持人帳戶加入會議)                                                |
| <a href="#">CSCud68151</a> | eureka-server | 3   | Admin dashboard still shows meetings and usage while in MM (在 MM 中時，管理儀表板仍然顯示會議和使用情況)                                                   |
| <a href="#">CSCuc37179</a> | ha            | 3   | DMZ SSL stays DOWN (DMZ SSL 保持關閉)                                                                                                       |
| <a href="#">CSCud15044</a> | licensing     | 3   | EADS issue - unable to redirect to ELM admin (EADS 問題 - 無法重新導向至 ELM 管理)                                                                 |
| <a href="#">CSCuc98938</a> | licensing-elm | 3   | Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs - licensing-ELM (Cisco WebEx Meetings Server VM 上的檔案權限不安全 - licensing-ELM) |

| 識別碼                        | 元件                 | 嚴重性 | 標題                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud75821</a> | licensing-elm      | 3   | Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (catalina.out 中發生執行緒無法停止和記憶體洩露的伺服器錯誤)             |
| <a href="#">CSCud83167</a> | licensing-elm      | 3   | System should not be enabled after free trial ends (在免費試用期結束後，不應啓用系統)                                                      |
| <a href="#">CSCud85061</a> | licensing-elm      | 3   | Licensing: page should not show yellow warning div after install license (授權：在安裝授權後，頁面不應顯示黃色警告 div)                        |
| <a href="#">CSCtz46530</a> | mc-client          | 3   | Should open chat/polling panel if open chat/polling file from file menu (如果從檔案功能表開啓聊天/民意調查檔案，應開啓聊天/民意調查面板)                 |
| <a href="#">CSCtz79161</a> | mc-client          | 3   | Cisco WebEx Meetings Server: VM Failover causes loss of VOIP connection (Cisco WebEx Meetings Server：VM 容錯移轉導致 VOIP 連線中斷)  |
| <a href="#">CSCub78988</a> | mc-client          | 3   | TVT - 1668_Meeting client_Number format is not localized (TVT - 1668_Meeting client_Number 格式未本地化)                         |
| <a href="#">CSCud92530</a> | mc-client          | 3   | Please remove Pass Mic menu in Plist right click menu on Windows client (請在 Windows 用戶端上參加者清單右鍵功能表中移除「傳遞麥克風」功能表)           |
| <a href="#">CSCuc70208</a> | mc-client-com-inst | 3   | Google Chrome gets into a hung loop and fails to load MC (Google Chrome 進入無回應迴圈，且無法載入 MC)                                  |
| <a href="#">CSCuc27409</a> | mc-client-com-msi  | 3   | PT: Remove ptools_SV.msi and ptools_TSP.msi from admin PT download page. (PT：從管理 PT 下載頁移除 ptools_SV.msi 和 ptools_TSP.msi。) |
| <a href="#">CSCud30490</a> | mc-client-com-msi  | 3   | PT: PT build info in registry and about dialog are wrong (PT：登入中的 PT 建置資訊和關於對話方塊錯誤)                                        |
| <a href="#">CSCud30663</a> | mc-client-com-msi  | 3   | PT: PT MSI version should be changed according to OVA version (PT：應根據 OVA 版本變更 PT MSI 版本)                                  |
| <a href="#">CSCuc89205</a> | mc-client-com-pt   | 3   | Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT schedules a 48 hour meeting (Cisco WebEx Meetings Server EFT：PT 排定 48 小時會議)            |
| <a href="#">CSCud08613</a> | mc-client-com-pt   | 3   | PT: It should add PT detail version on PT about dialog (PT：應在 PT 關於對話方塊上新增 PT 詳細版本)                                        |

| 識別碼                        | 元件                  | 嚴重性 | 標題                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud09114</a> | mc-client-com-pt    | 3   | PT: PT build info on check for update dialog isn't same as OVA build (PT：檢查更新對話方塊上的 PT 建置資訊與 OVA 建置不同)    |
| <a href="#">CSCud11291</a> | mc-client-com-pt    | 3   | PT: User will sign out PT if update other user's meeting (PT：如果更新其他使用者的會議，使用者將登出 PT)                      |
| <a href="#">CSCud49776</a> | mc-client-com-pt    | 3   | PT: Some content in L10N help document needs to be updated (PT：需要更新 L10N 說明文件中的部分內容)                      |
| <a href="#">CSCud71221</a> | mc-client-com-pt    | 3   | PT: Meeting duration shows 0 min or empty when connect to cloud site (PT：在連線至雲端網站時，會議持續時間顯示 0 分鐘或空白)      |
| <a href="#">CSCud73806</a> | mc-client-com-pt    | 3   | Translation is incorrect for PT language (PT 語言的翻譯不正確)                                                    |
| <a href="#">CSCud78826</a> | mc-client-com-pt    | 3   | PT: Some words in L10N strings are translated wrongly (PT：L10N 字串中的部分文字翻譯錯誤)                              |
| <a href="#">CSCud78842</a> | mc-client-com-pt    | 3   | PT: Some content in PT L10N help document should be updated (PT：應更新 PT L10N 說明文件中的部分內容)                   |
| <a href="#">CSCud86182</a> | mc-client-com-pt    | 3   | PT: SP PT client will open ES help L10N document (PT：SP PT 用戶端將開啓 ES 說明 L10N 文件)                          |
| <a href="#">CSCud91681</a> | mc-client-com-pt    | 3   | PT: Some L10N strings should be updated (PT：應更新部分 L10N 字串)                                                |
| <a href="#">CSCud99096</a> | mc-client-com-pt    | 3   | PT: 'Sign in' in Portuguese can't display completely on PT login dialog (PT：在 PT 登入對話方塊中，葡萄牙文的「登入」無法完整顯示) |
| <a href="#">CSCud55973</a> | mc-client-framework | 3   | Meeting window cannot brought to the front when stop sharing (在停止共用時，會議視窗無法移至最前)                          |
| <a href="#">CSCud47853</a> | mc-web-com-waf      | 3   | AES Hmac encryption implementation incorrect (AES Hmac 加密實作不正確)                                           |
| <a href="#">CSCud67882</a> | mc-web-com-waf      | 3   | Logging of sensitive data before encryption (在加密之前，記錄敏感資料)                                                |
| <a href="#">CSCud67925</a> | mc-web-com-waf      | 3   | Multiple XSS Issues in Cisco WebEx Meetings Server (Cisco WebEx Meetings Server 中出現多個 XSS 問題)             |



| 識別碼                        | 元件             | 嚴重性 | 標題                                                                                                      |
|----------------------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCub17882</a> | mc-web-enduser | 3   | When click "Back To" of IE after "Meet now", the user will join twice (在「現在開會」後，按一下 IE 的「返回」時，使用者會加入兩次) |
| <a href="#">CSCuc77890</a> | mc-web-enduser | 3   | Password tip disappears and submit button is disabled (密碼提示消失，且提交按鈕被停用)                                 |
| <a href="#">CSCuc79753</a> | mc-web-enduser | 3   | Search Function Returns Sensitive Information in Meeting Site (搜尋功能傳回會議網站中的敏感資訊)                        |
| <a href="#">CSCuc80615</a> | mc-web-enduser | 3   | Scheduling future meetings within 30 minutes does not change button (在 30 分鐘內排定未來會議不會變更按鈕)              |
| <a href="#">CSCuc82833</a> | mc-web-enduser | 3   | Jabber: Lose meeting password if join meeting from meeting reminder (Jabber：如果從會議提醒加入會議，會遺失會議密碼)        |
| <a href="#">CSCuc98931</a> | mc-web-enduser | 3   | Insecure File Permissions on Cisco WebEx Meetings Server VMs (Cisco WebEx Meetings Server VM 上的檔案權限不安全) |
| <a href="#">CSCud06373</a> | mc-web-enduser | 3   | Cannot playback recording on Windows 8 (無法在 Windows 8 上播放錄製檔)                                           |
| <a href="#">CSCud07031</a> | mc-web-enduser | 3   | "Remember me" not work when you start meeting via email link (透過電子郵件鏈結開始會議時，「記住我」無法運作)                  |
| <a href="#">CSCud07062</a> | mc-web-enduser | 3   | Mail address instead of name displays on participants area (參加者區域中顯示郵件地址，而不是姓名)                         |
| <a href="#">CSCud08914</a> | mc-web-enduser | 3   | Display issue of alternate host tool tips in Russia (在俄語版中，候補主持人工具提示出現顯示問題)                             |
| <a href="#">CSCud13530</a> | mc-web-enduser | 3   | Javascript encode/decode problem causes page UI display error (Javascript 編碼/解碼問題導致頁面 UI 顯示錯誤)          |
| <a href="#">CSCud13644</a> | mc-web-enduser | 3   | A security issue of pageNotFound (找不到頁面的安全問題)                                                           |
| <a href="#">CSCud26071</a> | mc-web-enduser | 3   | Insecure meetingdocshow link (meetingdocshow 鏈結不安全)                                                     |
| <a href="#">CSCud34189</a> | mc-web-enduser | 3   | Can't delete meeting in web end-user page (無法在網路最終使用者頁面中刪除會議)                                           |



| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                             |
|----------------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud54676</a> | mc-web-enduser   | 3   | Severe error in catalina.out about thread failed to stop and memory leak (catalina.out 中發生執行緒無法停止和記憶體洩露的伺服器錯誤) |
| <a href="#">CSCud76025</a> | mc-web-enduser   | 3   | My account UI problem (我的帳戶 UI 問題)                                                                             |
| <a href="#">CSCud92914</a> | mc-web-enduser   | 3   | 'Force all users to change password every X day' works un-normally (「每隔 X 天強制所有使用者變更密碼」運作不正常)                  |
| <a href="#">CSCuc46214</a> | mmp-platform     | 3   | wbxmcc, mcs and msc core files on micro standalone (微型獨立版上的 wbxmcc、mcs 及 msc 核心檔案)                             |
| <a href="#">CSCuc57174</a> | mmp-platform     | 3   | All clients leave audio session after join audio session when cb failover (cb 容錯移轉時，所有用戶端在加入音訊階段作業後離開音訊階段作業)   |
| <a href="#">CSCuc82438</a> | mmp-platform     | 3   | Core files found after add DMZ or HA and after update (新增 DMZ 或 HA 及升級後，找到核心檔案)                                |
| <a href="#">CSCuc16926</a> | platform-install | 3   | Re-enable maintenance lock for adddmz, upgrade, update, grow (重新啟用維護鎖定，用於新增 dmz、升級、更新及成長)                      |
| <a href="#">CSCuc42979</a> | platform-install | 3   | Hostnames and URLs should be lower case in the system (系統中的主機名稱和 URL 應為小寫)                                     |
| <a href="#">CSCuc53262</a> | platform-install | 3   | Auto deployment fails in certain VMWare setups (在特定 VMWare 設定中自動部署失敗)                                          |
| <a href="#">CSCuc55505</a> | platform-install | 3   | Update HA skipped pre-checks (更新 HA 跳過前置檢查)                                                                    |
| <a href="#">CSCuc71686</a> | platform-install | 3   | NotIn1.0: Disable root ssh access when upgrade/expand deployment FTE (不在 1.0 中：在升級/擴充部署 FTE 時，停用根 ssh 存取)      |
| <a href="#">CSCuc72171</a> | platform-install | 3   | Web Interfaces: Weak protections on sensitive cookies - Secure Flag (網路介面：對敏感 Cookie 的保護脆弱 - 安全標記)             |
| <a href="#">CSCuc96688</a> | platform-install | 3   | Certificate generation not called after grow (在成長後未呼叫憑證產生)                                                     |
| <a href="#">CSCud13678</a> | platform-install | 3   | Stuck in processing after clicking Cancel button in Add DMZ UI (按一下「新增 DMZ」UI 中的「取消」按鈕後，處理停滯)                  |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud24931</a> | platform-install | 3   | Update from First Customer Ship, Patch 1 version 1.1.0.28 - run into maintenance lock/unlock issue (從第一個客戶版本修補程式 1 版本 1.1.0.28 更新 - 發生維護鎖定/解除鎖定問題) |
| <a href="#">CSCud27602</a> | platform-install | 3   | Copyright date for Cisco WebEx Meetings Server 1.1 should be 2013 (platform) (Cisco WebEx Meetings Server 1.1 的著作權日期應為 2013 (平台))                  |
| <a href="#">CSCud29661</a> | platform-install | 3   | At end of grow operation the reboot did not work (在成長作業結束時，重新啟動無法運作)                                                                               |
| <a href="#">CSCud38659</a> | platform-install | 3   | Still can click Continue button when it is dimmed out during upgrade (在升級期間「繼續」按鈕變暗灰色時，仍然可以按一下此按鈕)                                                 |
| <a href="#">CSCud39575</a> | platform-install | 3   | Admin ran update but never saw status page (success/fail) (管理執行更新，但永不顯示狀態頁 (成功/失敗))                                                                |
| <a href="#">CSCud51800</a> | platform-install | 3   | SNMP udp port 161 -- remove restriction of udp port 161 (SNMP udp 連接埠 161 -- 移除 udp 連接埠 161 的限制)                                                   |
| <a href="#">CSCud54745</a> | platform-install | 3   | System Check failed, insufficient CPU due to CPU speed calculation too low (系統檢查失敗，由於 CPU 速度計算太慢，CPU 不足)                                           |
| <a href="#">CSCud65064</a> | platform-install | 3   | Update: archiving tarball has issue if grow, then add DMZ for a scenario (更新：在成長時歸檔 tarball 發生問題，然後針對情境新增 DMZ)                                     |
| <a href="#">CSCud65076</a> | platform-install | 3   | Update: archiving tarball has issue for grow, then add DMZ (更新：在成長時歸檔 tarball 發生問題，然後新增 DMZ)                                                       |
| <a href="#">CSCud69663</a> | platform-install | 3   | Add HA/DMZ fixes after minor updates (在次要更新後新增 HA/DMZ 修復程式)                                                                                        |
| <a href="#">CSCud70531</a> | platform-install | 3   | Adding 1.0 First Customer Ship DMZ to updated system fails (將 1.0 第一個客戶版本 DMZ 新增至更新的系統失敗)                                                          |
| <a href="#">CSCud72274</a> | platform-install | 3   | Update RPMs based on CIAM reports (根據 CIAM 報告更新 RPM)                                                                                               |
| <a href="#">CSCud86092</a> | platform-install | 3   | At end of grow operation based on 1.0 First Customer Ship the reboot did not work (在基於 1.0 第一個客戶版本的成長作業結束時，重新啟動無法運作)                               |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc02938</a> | platform-install | 3   | Update failed due to DB backup failed due to lack of disk space (由於缺乏磁碟空間，DB 備份失敗，進而更新失敗)                              |
| <a href="#">CSCuc45598</a> | platform-integ   | 3   | Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in HTTP request (新增 DMZ 至系統，UI 已在 HTTP 請求中警示 saveVipError())              |
| <a href="#">CSCuc46603</a> | platform-integ   | 3   | Change VM IP by changing DNS, exit MM stuck at rebooting (透過變更 DNS 來變更 VM IP，重新啟動時結束 MM 停滯)                            |
| <a href="#">CSCuc59350</a> | platform-integ   | 3   | L10N JP, grow UI text ref to button does not match actual 'Continue' name (L10N JP，成長 UI 文字參閱按鈕與實際的「繼續」名稱不符)           |
| <a href="#">CSCuc75014</a> | platform-integ   | 3   | Existing root ssh session retained after deployment FTE (部署 FTE 後保留了現有的根 ssh 階段作業)                                     |
| <a href="#">CSCuc81918</a> | platform-integ   | 3   | Clean up supervisor.log (清理 supervisor.log)                                                                            |
| <a href="#">CSCuc83225</a> | platform-integ   | 3   | After Update, Admin shows old version, take system off Maintenance stuck (更新後，管理顯示舊版本，將系統退出維護時發生停滯)                    |
| <a href="#">CSCud07546</a> | platform-integ   | 3   | Admin should just warn instead of fail update when postUpdate.sh exit 2 (在 postUpdate.sh 退出 2 時，管理應只警告，而不是更新失敗)        |
| <a href="#">CSCud07578</a> | platform-integ   | 3   | Update to version 1.1.0.3 fails (更新至 1.1.0.3 版失敗)                                                                      |
| <a href="#">CSCud10269</a> | platform-integ   | 3   | Update to 1.1.0.6 fails, version not updated, firstboot_part1 RPM wrong (更新至 1.1.0.6 失敗，版本未更新，firstboot_part1 RPM 錯誤)  |
| <a href="#">CSCud10457</a> | platform-integ   | 3   | Couple platform RPM spec version is wrong in 1.1, failed Update (1.1 中的兩個平台 RPM 規格版本錯誤，更新失敗)                           |
| <a href="#">CSCud10635</a> | platform-integ   | 3   | remotesupport_disable_login.sh should not disc remote access connections (remotesupport_disable_login.sh 不應進行磁碟遠端存取連線) |
| <a href="#">CSCud15068</a> | platform-integ   | 3   | saveVipError() in HTTP req due to unlocking before completing operation (由於在完成作業之前解除鎖定，HTTP 請求中發生 saveVipError())      |
| <a href="#">CSCud18128</a> | platform-integ   | 3   | Add DMZ, got saveVipError, issue with stomp server (新增 DMZ，發生 saveVipError，stomp 伺服器發生問題)                              |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud18750</a> | platform-integ   | 3   | Minor update 1.0.1.20052 to 1.1.0.19 failed (次要更新 1.0.1.20052 至 1.1.0.19 失敗)                                                                                         |
| <a href="#">CSCud20180</a> | platform-integ   | 3   | Grow in 1.1 with FCS OVA failed (具有 FCS OVA 的 1.1 中的成長失敗)                                                                                                            |
| <a href="#">CSCud25263</a> | platform-integ   | 3   | Add DMZ to updated XU-system, got saveVipError (將 DMZ 新增至更新的 XU 系統，發生 saveVipError)                                                                                  |
| <a href="#">CSCud27474</a> | platform-integ   | 3   | mctool kick mounts timeouts after only 300 seconds (僅 300 秒後，mctool kick 掛接逾時)                                                                                       |
| <a href="#">CSCud29720</a> | platform-integ   | 3   | Operations that auto-patch (grow, add DMZ, add HA) fail release updates (自動修補 (成長、新增 DMZ、新增 HA) 作業無法更新版本)                                                            |
| <a href="#">CSCud35370</a> | platform-integ   | 3   | Cancel on minor update: Object doesn't support method updateStart (取消次要更新：物件不支援 updateStart 方法)                                                                      |
| <a href="#">CSCud41089</a> | platform-os      | 3   | ICMP Rejection should be less frequent on Cisco WebEx Meetings Server (在 Cisco WebEx Meetings Server 上，ICMP 拒絕頻率應更低)                                                 |
| <a href="#">CSCuc89172</a> | sslwg-general    | 3   | Cisco WebEx Meetings Server EFT: (Cisco WebEx Meetings Server EFT：QoS markers not found in wireshark trace (Cisco WebEx Meetings Server EFT：Wireshark 追蹤中找不到 QoS 標記) |
| <a href="#">CSCuc94232</a> | sslwg-general    | 3   | Admin URL is bringing up the user web (管理 URL 正在轉至使用者網路)                                                                                                             |
| <a href="#">CSCud15071</a> | telephony        | 3   | "Telephony - Unreachable (ref sip status for reason code)" ("電話 - 無法連線 (請參考 sip 狀態以獲取原因碼)")                                                                          |
| <a href="#">CSCud34581</a> | telephony-cms    | 3   | tls fallback, cms failover - call is disconnected (tls 撤回，cms 容錯移轉 - 呼叫已中斷連線)                                                                                        |
| <a href="#">CSCud92077</a> | telephony-tahoe  | 3   | Call back to secure phone fail in the case of TLS+SRTP (在 TLS+SRTP 的情況下，回撥以保護電話安全失敗)                                                                                 |
| <a href="#">CSCuc69563</a> | ue-doc           | 3   | mCollective/ActiveMQ Use Default Passwords and no SSL (mCollective/ActiveMQ 使用預設密碼且無 SSL)                                                                            |
| <a href="#">CSCud55236</a> | urlapi-oriondata | 3   | Won't receive Invitation mail when schedule meeting by mobile (透過行動電話排定會議時，不會收到邀請郵件)                                                                                 |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                   |
|----------------------------|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc85339</a> | xmlapi           | 3   | Click meeting URL jumped to another meeting info page (按一下會議 URL 跳至其他會議資訊頁)                          |
| <a href="#">CSCud54069</a> | xmlapi           | 3   | XMLAPI LscCalendarSession not retrieving recurring meetings (XMLAPI LscCalendarSession 未擷取重複會議)      |
| <a href="#">CSCud16067</a> | admin-log        | 4   | Add some files in media VM log packages (將部分檔案新增至媒體 VM 日誌包中)                                         |
| <a href="#">CSCuc25173</a> | admin-meetingmon | 4   | On meeting list page: Meetings should be sorted by Status by default (在會議清單頁上：預設情況下，應按狀態排序會議)        |
| <a href="#">CSCuc28760</a> | admin-meetingmon | 4   | Alarm meeting template missing "of system capacity" CSCuc23585 (警報會議範本遺失「系統容量」CSCuc23585)            |
| <a href="#">CSCud09195</a> | admin-meetingmon | 4   | Time stamps in admin alarm and clear mail hasn't followed user's locale (管理警報和清除郵件中的時間戳記未遵循使用者的地區設定) |
| <a href="#">CSCud13803</a> | admin-meetingmon | 4   | Status column is incorrect for future meeting on meeting list page (會議清單頁上未來會議的狀態欄不正確)               |
| <a href="#">CSCud21770</a> | admin-meetingmon | 4   | Sometimes meeting trend page can not be successfully loaded (有時，無法成功載入會議趨勢頁)                         |
| <a href="#">CSCud23916</a> | admin-meetingmon | 4   | Miss track ball on meeting trend after page refresh for several times (在頁面重新整理數次後，會議趨勢上的軌跡球遺失)       |
| <a href="#">CSCud35561</a> | admin-meetingmon | 4   | Status is incorrect for repeated future meeting on meeting list page (會議清單頁上重複的未來會議的狀態不正確)           |
| <a href="#">CSCud60087</a> | admin-meetingmon | 4   | OVA 1.1.0.51 : MeetingMon background job throws exceptions (OVA 1.1.0.51 : MeetingMon 背景工作擲出例外狀況)    |
| <a href="#">CSCuc60713</a> | admin-reporting  | 4   | Some issues related to peak day/hour charts, and summary messages (部分問題與尖峰日/小時圖表及摘要訊息相關)             |
| <a href="#">CSCuc61443</a> | admin-reporting  | 4   | PDFReport - update wording to reflect the data (PDFReport - 更新措詞以反映資料)                               |
| <a href="#">CSCuc64273</a> | admin-reporting  | 4   | Meeting size&single largest meeting are different on two reports (兩份報告上的會議規模和單一最大規模會議不同)             |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc64661</a> | admin-reporting  | 4   | Shall not show feature name on report if it's disabled on system setting (如果系統設定上已停用某功能，則在報告上不應顯示功能名稱)                                                  |
| <a href="#">CSCuc69525</a> | admin-reporting  | 4   | Report downloading allows an authenticated admin to view local files (報告下載允許未經驗證的管理檢視本機檔案)                                                              |
| <a href="#">CSCuc15388</a> | admin-sys-config | 4   | Add HA -UI mistranslates error code "Platform-11" into text (新增 HA -UI 將錯誤代碼「Platform-11」錯誤翻譯為文字)                                                       |
| <a href="#">CSCuc27300</a> | admin-sys-config | 4   | Confusing certificate message after minor upgrade (次要升級後出現混淆的憑證訊息)                                                                                      |
| <a href="#">CSCuc29121</a> | admin-sys-config | 4   | Javascript errors in admin pages (管理頁中出現 Javascript 錯誤)                                                                                                 |
| <a href="#">CSCuc29892</a> | admin-sys-config | 4   | Miss hint msg under "Minimum character length:" in user/meeting password (使用者/會議密碼的「最小字元長度：」下的提示訊息遺失)                                                   |
| <a href="#">CSCuc33253</a> | admin-sys-config | 4   | Wrong hostname entered in Add HA, icon 'Verifying' takes forever (在「新增 HA」中輸入的主機名稱錯誤，一直停留在「正在驗證」圖示)                                                     |
| <a href="#">CSCuc35476</a> | admin-sys-config | 4   | AdminSettings:National Flag for some countries do not follow meeting client (管理設定：部分國家的國旗與會議用戶端不符)                                                      |
| <a href="#">CSCuc41368</a> | admin-sys-config | 4   | L10N ALL - msg about invalid certificate after VMs added to system (L10N 全部 - VM 新增至系統後憑證無效的相關訊息)                                                       |
| <a href="#">CSCuc42987</a> | admin-sys-config | 4   | Admin:Time format is not correct when locale is of Spanish language (管理：當地區設定為西班牙文語言時，時間格式不正確)                                                          |
| <a href="#">CSCuc46472</a> | admin-sys-config | 4   | Cisco WebEx Meetings Server 1.1: Change private VIP or admin URL then exit maintenance mode (Cisco WebEx Meetings Server 1.1：變更私人 VIP 或管理 URL，然後退出維護模式) |
| <a href="#">CSCuc47161</a> | admin-sys-config | 4   | L10N all except English - WebEx site URL resolve to VIP text in English (除英語之外的所有 L10N - WebEx 網站 URL 解析為以英語顯示的 VIP 文字)                                 |
| <a href="#">CSCuc50987</a> | admin-sys-config | 4   | Remove dummy boot config (移除虛擬的啟動設定)                                                                                                                    |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                         |
|----------------------------|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc51484</a> | admin-sys-config | 4   | Translation needed for message key "gsSiteInfoMessage2" (訊息機碼「gsSiteInfoMessage2」需要翻譯)                     |
| <a href="#">CSCuc53201</a> | admin-sys-config | 4   | Lower case all fqdns from system properties page (系統屬性頁的所有 fqdn 均為小寫)                                      |
| <a href="#">CSCuc53895</a> | admin-sys-config | 4   | VM Hostname change: Save button does not work in one scenario (VM 主機名稱變更：「儲存」按鈕在一個情境中無法運作)                 |
| <a href="#">CSCuc56432</a> | admin-sys-config | 4   | L10N ALL, HA version text and upgrade link in English (L10N 全部，以英語顯示的 HA 版本文字和升級鏈結)                        |
| <a href="#">CSCuc56838</a> | admin-sys-config | 4   | I18N-Message not translated in SSL certificate expire alert after add HA (I18N - 在新增 HA 後，SSL 憑證過期警示訊息未翻譯) |
| <a href="#">CSCuc57315</a> | admin-sys-config | 4   | After reboot, SSL certificate become invalid top alert still appear (重新啟動後，SSL 憑證變得無效，頂部警示仍會出現)            |
| <a href="#">CSCuc59051</a> | admin-sys-config | 4   | Browser back button cause blank page and constant reloading (瀏覽器返回按鈕導致空白頁面和持續重新載入)                         |
| <a href="#">CSCuc60977</a> | admin-sys-config | 4   | Branding logo < 120px by 32px stretched (自訂標誌 < 120px x 32px 已延展)                                          |
| <a href="#">CSCuc61673</a> | admin-sys-config | 4   | Add user: get default language (Spanish) instead of English (新增使用者：取得預設語言（西班牙語）而不是英語)                      |
| <a href="#">CSCuc61691</a> | admin-sys-config | 4   | Add HS: fails with Database-106 with no message (新增 HS：資料庫-106 出現故障，無任何訊息)                                 |
| <a href="#">CSCuc62253</a> | admin-sys-config | 4   | Data in import/export summary is diff between page and mail if abort (如果中止，匯入/匯出摘要中的資料在頁面和郵件之間不同)          |
| <a href="#">CSCuc62391</a> | admin-sys-config | 4   | Hidden area can lead to turn on/off MM mode in all browsers (在所有瀏覽器中，隱藏區域可能會導致開啟/關閉 MM 模式)                 |
| <a href="#">CSCuc65497</a> | admin-sys-config | 4   | Implement "You cannot re-use your last password" case for pwd bubble (實作密碼泡泡圖的「您不能重新使用前一次使用的密碼」案例)         |
| <a href="#">CSCuc69372</a> | admin-sys-config | 4   | Branding page - Contact Support link vulnerable to CSRF (自訂頁面 - 易受 CSRF 影響的聯絡支援鏈結)                         |



| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc73060</a> | admin-sys-config | 4   | Admin:List of unacceptable passwords in user password works abnormally (管理：使用者密碼中不可接受的密碼清單運作異常)                                                              |
| <a href="#">CSCuc73874</a> | admin-sys-config | 4   | i18n ES-SP, welcome pop-up missing version (i18n ES-SP，歡迎使用快顯遺失版本)                                                                                           |
| <a href="#">CSCuc75720</a> | admin-sys-config | 4   | Wrong English string issue in SNMP page (SNMP 頁中的英語字串錯誤問題)                                                                                                   |
| <a href="#">CSCuc77052</a> | admin-sys-config | 4   | Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (需要驗證 FQDN 是否可由 DNS 解析)                                                                                         |
| <a href="#">CSCuc82265</a> | admin-sys-config | 4   | Remove HA: used the first VM in bootconfig instead of secondary admin (移除 HA：使用 bootconfig 中的第一個 VM，而非次要管理)                                                  |
| <a href="#">CSCuc83425</a> | admin-sys-config | 4   | Cannot edit USMuser who is added with SecurityLevel set as "authNoPriv" (無法編輯使用設定為「authNoPriv」的安全性層級新增的 USM 使用者)                                             |
| <a href="#">CSCuc84176</a> | admin-sys-config | 4   | Add HA xu build to primary non-xu build, no error description (新增 HA xu 建置至主要非 xu 建置，無錯誤描述)                                                                  |
| <a href="#">CSCuc84760</a> | admin-sys-config | 4   | Create remote support:enter large number fix to 30 fails (建立遠端支援：輸入大數字，修復為 30 失敗)                                                                            |
| <a href="#">CSCuc85859</a> | admin-sys-config | 4   | Trash bootconfig*.xml files need to be removed from customer-facing software (需要從面向客戶的軟體移除垃圾筒 bootconfig*.xml 檔案)                                            |
| <a href="#">CSCuc86549</a> | admin-sys-config | 4   | Sometimes the Turn Off MM rebooting pop up shows "undefined" (有時，關閉 MM 重新啟動快顯會顯示「未定義」)                                                                       |
| <a href="#">CSCuc89869</a> | admin-sys-config | 4   | System->Servers->Add Storage Server (系統->伺服器->新增儲存伺服器)                                                                                                       |
| <a href="#">CSCuc91754</a> | admin-sys-config | 4   | Help page for settings > security > virtual machines link slightly bad (設定 > 安全性 > 虛擬機器鏈結的說明頁略微損壞)                                                           |
| <a href="#">CSCuc91938</a> | admin-sys-config | 4   | Invalid IP address when extra space given at the end of Cisco Unified Communications Manager IP (在 Cisco Unified Communications Manager IP 結尾有多餘空格時，IP 位址無效) |



| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud06664</a> | admin-sys-config | 4   | loadSmtpServerFromDBError pop up when system is taken out of MM (系統從 MM 退出時，出現 loadSmtpServerFromDBError 快顯)                                          |
| <a href="#">CSCud08569</a> | admin-sys-config | 4   | Warning message when extra space given at the beginning or end of HA (在 HA 開頭或結尾有多餘空格時，出現警告訊息)                                                        |
| <a href="#">CSCud08702</a> | admin-sys-config | 4   | Per US doc team requirement, change an English string (按美國文件小組需求，變更為英文字串)                                                                             |
| <a href="#">CSCud08828</a> | admin-sys-config | 4   | Can save USM user when Authentication Password is null (在驗證密碼為空時，可以儲存 USM 使用者)                                                                        |
| <a href="#">CSCud09104</a> | admin-sys-config | 4   | "Must not include previous passwords" in user password works abnormally (使用者密碼中「不得包含先前的密碼」運作異常)                                                       |
| <a href="#">CSCud10430</a> | admin-sys-config | 4   | ResultSet not closed after use in several webadmin project classes (在數個 webadmin 專案類別中使用後，ResultSet 未關閉)                                              |
| <a href="#">CSCud11129</a> | admin-sys-config | 4   | UI abnormal buttons with background color in Windows 8 & Internet Explorer 10 (在 Windows 8 和 Internet Explorer 10 中，具有背景色彩的 UI 按鈕異常)                  |
| <a href="#">CSCud11634</a> | admin-sys-config | 4   | Should can not save email include "~" into reply-to in email>variables (電子郵件>變數的回覆中包含「~」時，應無法儲存電子郵件)                                                  |
| <a href="#">CSCud13787</a> | admin-sys-config | 4   | Should remove "Remove UID domain suffix ..." in preview sso settings dlg (在預覽 sso 設定 dlg 中，應移除「移除 UID 網域尾碼 ...」)                                      |
| <a href="#">CSCud13859</a> | admin-sys-config | 4   | Internet Explorer 8 Meet Javascript error when import users with wrong Delimiter selected (在選取了錯誤分隔符號的情況下匯入使用者時，Internet Explorer 8 發生 Javascript 錯誤) |
| <a href="#">CSCud14132</a> | admin-sys-config | 4   | Email:HTML content disappeared when click save button two times (電子郵件：按兩下儲存按鈕時，HTML 內容消失)                                                             |
| <a href="#">CSCud14592</a> | admin-sys-config | 4   | Two type of error message appear same time in sign in page (在登入頁中，相同時間出現兩種錯誤訊息)                                                                       |
| <a href="#">CSCud15082</a> | admin-sys-config | 4   | Avoid mctool kick all from webadmin (從 webadmin 避免所有 mctool kick)                                                                                     |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                       |
|----------------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud15163</a> | admin-sys-config | 4   | [Admin] New admin users should not get "password changed" email ([管理] 新的管理員使用者不應收到「密碼已變更」電子郵件)           |
| <a href="#">CSCud16209</a> | admin-sys-config | 4   | IE-Cursor abnormal after click or type into custom footer text input area (在自訂頁尾文字輸入區中按一下或鍵入文字時，IE 游標異常) |
| <a href="#">CSCud16238</a> | admin-sys-config | 4   | Should check required field before enable SSO (在啟用 SSO 之前，應先檢查必填欄位)                                      |
| <a href="#">CSCud16260</a> | admin-sys-config | 4   | L10N-GB-"CUCM" spelling error in call in access number tooltip (L10N-GB - 在撥入存取號碼工具提示中，「CUCM」拼寫錯誤)       |
| <a href="#">CSCud16276</a> | admin-sys-config | 4   | Can save invalid hostname/IP Address in Notification Destination (在「通知目標」中，可能會儲存無效的主機名稱/IP 位址)           |
| <a href="#">CSCud17048</a> | admin-sys-config | 4   | L10N, FR exit MM, pop-up English message 'The system is rebooting' (L10N, FR 退出 MM, 快顯英文訊息「系統正在重新啟動」)    |
| <a href="#">CSCud17340</a> | admin-sys-config | 4   | No space between year and time in the meeting cancel email to host (在給主持人的會議取消電子郵件中，年和時間之間無空格)           |
| <a href="#">CSCud17344</a> | admin-sys-config | 4   | Limitation for PhoneNumber Input should sync between admin and end user (在管理與最終使用者之間，電話號碼輸入的限制應同步)       |
| <a href="#">CSCud17366</a> | admin-sys-config | 4   | Bugs for add/edit Community String (新增/編輯社群字串的錯誤)                                                        |
| <a href="#">CSCud17572</a> | admin-sys-config | 4   | "Turn off background color" should not take effect for admin pages (「關閉背景色彩」不應對管理頁面有效)                   |
| <a href="#">CSCud17653</a> | admin-sys-config | 4   | Predictive search should not display user who has been Filtered out (預測搜尋不應顯示已被過濾的使用者)                   |
| <a href="#">CSCud18721</a> | admin-sys-config | 4   | FTE->Mail Server UI page takes input very slowly (FTE->郵件伺服器 UI 頁獲取輸入非常緩慢)                               |
| <a href="#">CSCud18928</a> | admin-sys-config | 4   | L10N-PT-error message not correct if input invalid hour number (L10N-PT - 如果輸入無效的小時數，錯誤訊息不正確)            |
| <a href="#">CSCud19307</a> | admin-sys-config | 4   | Warning message should disappear after branding logo upload successfully (在自訂標誌成功上傳後，警告訊息應消失)            |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud19345</a> | admin-sys-config | 4   | With some specific language, text "ON" "OFF" are not in capital letters (在某特定語言中，文字「ON」、「OFF」不是大寫字母)                         |
| <a href="#">CSCud20320</a> | admin-sys-config | 4   | Settings->Audio:Call-In Access Numbers (設定->音訊：撥入存取號碼)                                                                       |
| <a href="#">CSCud21707</a> | admin-sys-config | 4   | UI abnormal in admin password bubble (管理密碼泡泡圖中的 UI 異常)                                                                       |
| <a href="#">CSCud22261</a> | admin-sys-config | 4   | Meet system error when save contact URL includes characters in uppercase (在儲存包含大寫字元的聯絡人 URL 時，發生系統錯誤)                        |
| <a href="#">CSCud22339</a> | admin-sys-config | 4   | Duplicated labels in edit mail server UI (編輯郵件伺服器 UI 中的標籤重複)                                                                 |
| <a href="#">CSCud28184</a> | admin-sys-config | 4   | L10N-Error message of phone number does not translate in admin page (L10N - 在管理頁中，電話號碼的錯誤訊息未翻譯)                              |
| <a href="#">CSCud28224</a> | admin-sys-config | 4   | View certificate displays blank after doing some operations in Internet Explorer 8 (在 Internet Explorer 8 中執行部分作業後，檢視憑證顯示空白) |
| <a href="#">CSCud30345</a> | admin-sys-config | 4   | Clear text password in Web admin log (Web 管理日誌中出現純文字密碼)                                                                      |
| <a href="#">CSCud30349</a> | admin-sys-config | 4   | L10N-ESSP-Should use singular form when 0/1 character left (L10N-ESSP - 剩餘 0/1 個字元時，應使用單數)                                   |
| <a href="#">CSCud30387</a> | admin-sys-config | 4   | Left words in Custom Footer Text display abnormally when loading page (在載入頁面時，「自訂頁尾文字」中的剩餘文字顯示異常)                            |
| <a href="#">CSCud30445</a> | admin-sys-config | 4   | Inline error is not reasonable when empty hostname/IP input (主機名稱/IP 輸入為空時，內文錯誤不合理)                                          |
| <a href="#">CSCud30959</a> | admin-sys-config | 4   | Filter should change to "All users" when click go back in users search (在使用者搜尋中按一下返回時，過濾器應變更為「所有使用者」)                        |
| <a href="#">CSCud31215</a> | admin-sys-config | 4   | Admin FTE, email and confirmation validation should ignore case diff (管理 FTE、電子郵件和確認驗證應忽略大小寫差異)                              |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud32532</a> | admin-sys-config | 4   | Order of Call-In Access Numbers list is not correct when click continue (按一下繼續時，「撥入存取號碼」清單的順序不正確)                               |
| <a href="#">CSCud32538</a> | admin-sys-config | 4   | Click cancel should back to the last page in Federated SSO (按一下取消應返回「同盟 SSO」中的最後一頁)                                             |
| <a href="#">CSCud33635</a> | admin-sys-config | 4   | Upload CUCM certificate - Add .pem and .der as supported file format in info (上傳 CUCM 憑證 - 在資訊中新增 .pem 和 .der 作為支援的檔案格式)        |
| <a href="#">CSCud38341</a> | admin-sys-config | 4   | Field for page number isn't wide enough (頁碼欄位的寬度不足)                                                                             |
| <a href="#">CSCud40730</a> | admin-sys-config | 4   | SSLGW failover - on admin page error: gettMaintStatusFromDBError (SSLGW 容錯移轉 - 在管理頁錯誤時：gettMaintStatusFromDBError)              |
| <a href="#">CSCud41166</a> | admin-sys-config | 4   | Out of memory on idle system (閒置系統的記憶體不足)                                                                                       |
| <a href="#">CSCud42809</a> | admin-sys-config | 4   | Javascript error if import CUCM certificate with name set as longer than 1024 (如果匯入名稱設定為超過 1024 個字元的 CUCM 憑證，會發生 Javascript 錯誤) |
| <a href="#">CSCud44085</a> | admin-sys-config | 4   | Incorrect status in admin page when lost network connectivity to Storage (在儲存體的網路連線中斷時，管理頁中的狀態不正確)                              |
| <a href="#">CSCud44518</a> | admin-sys-config | 4   | L10N, password rule, at least 2 mixed case is in English (L10N, 密碼規則，至少 2 個大小寫混合的英文)                                            |
| <a href="#">CSCud45040</a> | admin-sys-config | 4   | Comma should be allowed in user password (使用者密碼中應允許逗號)                                                                          |
| <a href="#">CSCud45068</a> | admin-sys-config | 4   | User password with period works abnormally (含句號的使用者密碼運作異常)                                                                      |
| <a href="#">CSCud51183</a> | admin-sys-config | 4   | FTE Create Password UI not localized (FTE 建立密碼 UI 未本地化)                                                                         |
| <a href="#">CSCud55238</a> | admin-sys-config | 4   | Large port number can be saved for email server (電子郵件伺服器可以儲存大的連接埠號)                                                             |
| <a href="#">CSCud55312</a> | admin-sys-config | 4   | Wrong logic of displaying email server port (顯示電子郵件伺服器連接埠的邏輯錯誤)                                                                 |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud59591</a> | admin-sys-config | 4   | SSL certificate reused in expanded system, but false msg about cert invalid (擴充系統中 SSL 憑證重複使用，但憑證的假訊息無效)             |
| <a href="#">CSCud60411</a> | admin-sys-config | 4   | System has to validate new FQDN in small system (系統必須驗證小型系統中的新 FQDN)                                                 |
| <a href="#">CSCud60415</a> | admin-sys-config | 4   | After changing FQDN, Site URL and Admin URL are unavailable (在變更 FQDN 後，網站 URL 和管理 URL 無法使用)                         |
| <a href="#">CSCud60811</a> | admin-sys-config | 4   | Admin Add User dialog does not strip leading and trailing spaces, tabs (「管理新增使用者」對話方塊不會刪除前導和尾端空格、定位點)                |
| <a href="#">CSCud61498</a> | admin-sys-config | 4   | Check problems of boundary value in edit alarms page (檢查編輯警報頁中的界限值問題)                                                |
| <a href="#">CSCud63747</a> | admin-sys-config | 4   | On alarm setting page, alarm info sometimes will be lost (在警報設定頁上，有時警報資訊會遺失)                                         |
| <a href="#">CSCud67589</a> | admin-sys-config | 4   | Need unsecured siteconfigs during reboot (在重新啟動期間，需要未受保護的網站設定)                                                       |
| <a href="#">CSCud68672</a> | admin-sys-config | 4   | Unreasonable logic of adding Storage Server in admin (在管理中新增儲存伺服器的邏輯不合理)                                             |
| <a href="#">CSCud72136</a> | admin-sys-config | 4   | Bug when changing hostnames (變更主機名稱時出現錯誤)                                                                            |
| <a href="#">CSCud76474</a> | admin-sys-config | 4   | Words extend out of the More Options box in SSL Certificate in IE8 (在 IE8 的「SSL 憑證」的「更多選項」方塊中，文字超出範圍)                |
| <a href="#">CSCud77314</a> | admin-sys-config | 4   | upload company logo button not working in ie9 (在 ie9 中，上傳公司標誌按鈕無法運作)                                                 |
| <a href="#">CSCuc79315</a> | admin-systemmon  | 4   | NM--forceStop extra delay to accommodate time required for TAS and NBRSS. (NM--forceStop 額外延遲以提供 TAS 和 NBRSS 所需的時間。) |
| <a href="#">CSCud16865</a> | admin-systemmon  | 4   | Improving Troubleshooting Guide in CWMS 1.1 (改進 CWMS 1.1 中的疑難排解指南)                                                   |
| <a href="#">CSCud18617</a> | admin-systemmon  | 4   | wbxmonxagt core dump - agent crash when entering Maintenance Mode (wbxmonxagt 核心傾印 - 代理進入維護模式時損毀)                    |
| <a href="#">CSCud39094</a> | admin-systemmon  | 4   | admin dash, storage meter not active but not shown with grayed out image (管理儀表板、儲存計量表不在使用中，但未顯示灰色影像)                 |

| 識別碼                        | 元件        | 嚴重性 | 標題                                                                                                     |
|----------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud31790</a> | db-core   | 4   | Improper partitioned index handling (分割的索引未適當處理)                                                       |
| <a href="#">CSCud64274</a> | db-core   | 4   | db_service.sh script shows syntax error after time-out on listener (在接聽程式逾時後，db_service.sh 腳本顯示語法錯誤)   |
| <a href="#">CSCuc70473</a> | db-schema | 4   | performance have potential concern when get host language for reporting (取得報告的主持人語言時，效能發生潛在問題)         |
| <a href="#">CSCuc70485</a> | db-schema | 4   | index may become unusable when partition was dropped (捨棄分割區後，索引可能會無法使用)                                |
| <a href="#">CSCuc70861</a> | db-schema | 4   | performance concern on wbxeventloguser (wbxeventloguser 的效能問題)                                         |
| <a href="#">CSCuc69549</a> | email     | 4   | WebEx Email Engine Monitoring Console exposed via browser (WebEx 電子郵件引擎監視主控台透過瀏覽器公開)                   |
| <a href="#">CSCud09027</a> | email     | 4   | Email: 1 month(s) shows as 1 months in mail content (電子郵件：在郵件內容中，1 month(s) 顯示為 1 months)              |
| <a href="#">CSCud23580</a> | email     | 4   | Email: Should not display telephone info when disable WebEx Audio (電子郵件：在停用「WebEx 音訊」時，不應顯示電話資訊)       |
| <a href="#">CSCud85845</a> | email     | 4   | Email: Wrong Access Code show in Reminder mail (電子郵件：提醒郵件中顯示的存取碼錯誤)                                    |
| <a href="#">CSCud43859</a> | ha        | 4   | DMZ VM reboots because of old Admin VM (由於舊的管理 VM，DMZ VM 重新啟動)                                         |
| <a href="#">CSCuc80565</a> | licensing | 4   | Shouldn't give 180 days again if system fails over before 1 day expire (如果系統在過期 1 天之前容錯移轉，不應再提供 180 天) |
| <a href="#">CSCuc81048</a> | licensing | 4   | Elm connection lost alert should display primary VM name (Elm 連線中斷，警示應顯示主要 VM 名稱)                      |
| <a href="#">CSCud28501</a> | licensing | 4   | Shouldn't display out-of-date alert if minor ver change (如果次要版本變更，不應顯示過期警示)                            |
| <a href="#">CSCud28526</a> | licensing | 4   | License version should hide when system is free trial (系統為免費試用時，授權版本應隱藏)                               |
| <a href="#">CSCud33810</a> | licensing | 4   | L10N: UI issue of License area on system page with RU (L10N：RU 的系統頁面上「授權」區域的 UI 問題)                    |

| 識別碼                        | 元件                | 嚴重性 | 標題                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud34168</a> | licensing         | 4   | Shall show "Licenses" & "Licenses version" on License area of system page (在系統頁面的「授權」區域上，應顯示「授權」和「授權版本」) |
| <a href="#">CSCud39834</a> | licensing         | 4   | Wrong punctuation in overage email (超額使用電子郵件中的標點符號錯誤)                                                    |
| <a href="#">CSCud40470</a> | licensing         | 4   | Content of overage expired email is wrong (超額使用寬限期已過電子郵件的內容錯誤)                                           |
| <a href="#">CSCud48585</a> | licensing-elm     | 4   | Licensing msg on admin web needs update to better inform administrator (管理網路上的授權訊息需要更新，以更好地通知管理員)        |
| <a href="#">CSCud86305</a> | licensing-elm     | 4   | GraceEndDate is empty in outofdate expiring email (在 outofdate 過期電子郵件中，GraceEndDate 為空)                  |
| <a href="#">CSCud87183</a> | licensing-elm     | 4   | There is no any word in licensing warning div (授權警告 div 中沒有任何文字)                                         |
| <a href="#">CSCud40174</a> | mc-client-com-nbr | 4   | Can't play recording after play webex11/train recording (在播放 webex11/訓練錄製檔後，無法播放錄製檔)                     |
| <a href="#">CSCuc59709</a> | mc-client-com-pt  | 4   | L10N-PT:One string in B5 can't display completely. (L10N-PT：B5 中的一個字串無法完全顯示。)                            |
| <a href="#">CSCuc72497</a> | mc-client-com-pt  | 4   | PT: PT SSO sign in shouldn't show switch site (PT：PT SSO 登入不應顯示切換網站)                                     |
| <a href="#">CSCuc72977</a> | mc-client-com-pt  | 4   | PT: The mail body will be changed wrongly if update different meetings. (PT：如果更新不同的會議，郵件內文會錯誤變更。)        |
| <a href="#">CSCuc93003</a> | mc-client-com-pt  | 4   | PT: It should not show "BTS" on PT about dialog. (PT：在 PT「關於」對話方塊上，不應顯示「BTS」。)                           |
| <a href="#">CSCuc33289</a> | mc-web-com-waf    | 4   | PT: Not able to edit the meeting scheduled on behalf of another host. (PT：無法編輯代表其他主持人排定的會議。)             |
| <a href="#">CSCuc21010</a> | mc-web-enduser    | 4   | New strings for tooltip of alt host is changed. (候補主持人工具提示的新字串已變更。)                                      |
| <a href="#">CSCuc40278</a> | mc-web-enduser    | 4   | "Remember me" token expiration time not controlled by server side logic (「記住我」權杖到期時間不受伺服器端邏輯控制)          |
| <a href="#">CSCuc40311</a> | mc-web-enduser    | 4   | Logging of password (記錄密碼)                                                                               |



| 識別碼                        | 元件             | 嚴重性 | 標題                                                                                                           |
|----------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc40971</a> | mc-web-enduser | 4   | Copy from train/wbx11 CSCuc38769 (從訓練/wbx11 CSCuc38769 複製)                                                   |
| <a href="#">CSCuc72987</a> | mc-web-enduser | 4   | L10N- Window title of help docs are not localized. (L10N - 說明文件的視窗標題未本地化。)                                   |
| <a href="#">CSCuc80988</a> | mc-web-enduser | 4   | after edit mtg,mistaken the exclude password option to include password (在編輯會議後，發生不包含密碼選項包含密碼錯誤)             |
| <a href="#">CSCuc85504</a> | mc-web-enduser | 4   | User can schedule an invalid meeting (使用者可以排定無效的會議)                                                          |
| <a href="#">CSCud08640</a> | mc-web-enduser | 4   | Arrow pointing oppositely on docshow page in Windows 8 & IE10 (在 Windows 8 和 IE10 的 docshow 頁面上，箭頭指向相反)      |
| <a href="#">CSCud08855</a> | mc-web-enduser | 4   | Meeting list cannot sorted by duration (會議清單無法按持續時間排序)                                                       |
| <a href="#">CSCud08886</a> | mc-web-enduser | 4   | if meeting in progress locked in client, page redirect error when join it (如果用戶端中已鎖定正在進行的會議，在加入時會發生頁面重新導向錯誤) |
| <a href="#">CSCud08950</a> | mc-web-enduser | 4   | "Who" field error: type account and click '+' in schedule page (「受邀者」欄位錯誤：在排定頁中鍵入帳戶並按一下「+」)                  |
| <a href="#">CSCud11376</a> | mc-web-enduser | 4   | Click a deleted recording link in the mail will direct to a wrong page (按一下郵件中的已刪除錄製檔鏈結，將導向至錯誤的頁面)           |
| <a href="#">CSCud17406</a> | mc-web-enduser | 4   | User can type invalid data when schedule meeting (在排定會議時，使用者可以鍵入無效的資料)                                       |
| <a href="#">CSCud33586</a> | mc-web-enduser | 4   | User can type decimal numbers when schedule meeting (在排定會議時，使用者可以鍵入十進位數字)                                    |
| <a href="#">CSCud33595</a> | mc-web-enduser | 4   | Meetings > All Meetings search by date - sorting shows meetings beyond range (會議 > 所有會議按日期搜尋 - 排序顯示超出範圍的會議)  |
| <a href="#">CSCud40512</a> | mc-web-enduser | 4   | UI shows wrong in 'All meetings->the meetings you are invited to' page (「所有會議 -> 您受邀參加的會議」頁中的 UI 顯示錯誤)       |
| <a href="#">CSCud42610</a> | mc-web-enduser | 4   | ED parameter issue leads to fail to join meeting. (ED 參數問題導致無法加入會議。)                                         |



| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                  |
|----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud57667</a> | mc-web-enduser   | 4   | Page direct error when use "Enter" in keyboard to submit new psu (使用鍵盤上的「Enter」鍵提交新密碼時，發生頁面導向錯誤)    |
| <a href="#">CSCud57683</a> | mc-web-enduser   | 4   | scheduling permission: Don't recognize UpperCase account (排定權限：不能識別大寫帳戶)                            |
| <a href="#">CSCud76402</a> | mc-web-enduser   | 4   | fail to start meeting when language is Francais (語言為法文時，無法開始會議)                                     |
| <a href="#">CSCuc33204</a> | mmp-platform     | 4   | MCS/MCC generate Core file after kill -15/TERM wbxmcs (終止後 MCS/MCC 生成核心檔案 -15/TERM wbxmcs)          |
| <a href="#">CSCuc72278</a> | NBR              | 4   | Meeting Recording: Verbose Error Message in HTML source (會議錄製：HTML 原始程式碼中的詳細錯誤訊息)                   |
| <a href="#">CSCud67906</a> | NBR              | 4   | Remove Hard-Coded Cryptographic Keys from TokenEncode classes (從 TokenEncode 類別中移除硬式編碼加密編譯金鑰)       |
| <a href="#">CSCuc04821</a> | platform-install | 4   | click hyperlink, new browser opened, but got erroneous pop-up warning (按一下超鏈結，會開啓新的瀏覽器，但會收到錯誤的快顯警告) |
| <a href="#">CSCuc35189</a> | platform-install | 4   | Add DMZ lower version to system, no msg alerts for mismatch version (新增 DMZ 較低版本至系統時，不會出現訊息警示版本不符)  |
| <a href="#">CSCuc38047</a> | platform-install | 4   | No error msg on FTE when expanding new system lower version (擴充新系統的較低版本時，FTE 上不會出現錯誤訊息)             |
| <a href="#">CSCuc43729</a> | platform-install | 4   | L10N ALL except English - DMZ UI defects (除英文之外的所有 L10N - DMZ UI 問題)                                |
| <a href="#">CSCuc46671</a> | platform-install | 4   | Pass config_dmz reason (傳遞 config_dmz 原因)                                                           |
| <a href="#">CSCuc48571</a> | platform-install | 4   | Major Upgrade Not challenged for site URL while deploying VMs (在部署 VM 時，網站 URL 的主要升級未受到詢問)          |
| <a href="#">CSCuc49029</a> | platform-install | 4   | Extra spaces around URL give Invalid URL error in FTE (URL 兩邊的多餘空格會導致 FTE 中發生 URL 無效錯誤)             |
| <a href="#">CSCuc51573</a> | platform-install | 4   | VM console remains unchanged even on "Start Over" in deployment (即使在部署中「重新開始」時，VM 主控台仍然保持不變)        |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc58707</a> | platform-install | 4   | OVA lang A, FTE lang B, manual, after detect VM failed, UI changed to A (OVA 語言 A, FTE 語言 B, 手動, 在偵測 VM 失敗後, UI 已變更為 A)   |
| <a href="#">CSCuc61067</a> | platform-install | 4   | public and private VIP should not match (公用和私人 VIP 不得相符)                                                                  |
| <a href="#">CSCuc65899</a> | platform-install | 4   | NIC for external VIP not connected after auto install of DMZ VM (在自動安裝 DMZ VM 後, 外部 VIP 的 NIC 不會連線)                       |
| <a href="#">CSCuc79265</a> | platform-install | 4   | Admin UI not redirected to Login after update from 1.0.1.5 to 1.0.1.143 (從 1.0.1.5 更新至 1.0.1.143 後, 管理 UI 不會重新導向至登入)      |
| <a href="#">CSCuc86778</a> | platform-install | 4   | Remnants of past history of DMZ left in "Add Public Access" UI page (DMZ 的過去歷史記錄殘留物留在「新增公開存取」UI 頁中)                       |
| <a href="#">CSCud06018</a> | platform-install | 4   | Sign the .OVA files during the build (在建置期間, 簽署 .OVA 檔案)                                                                  |
| <a href="#">CSCud32290</a> | platform-install | 4   | Expand System Capacity gives option to create HA system (擴充系統容量可提供建立 HA 系統的選項)                                            |
| <a href="#">CSCud46520</a> | platform-install | 4   | remove DMZ, should not require 2nd click Continue to start removal (移除 DMZ, 不應要求再按一下「繼續」來開始移除)                            |
| <a href="#">CSCud59496</a> | platform-install | 4   | 'Unexpected exception' Message when changing FQDN and IP of VM (變更 VM 的 FQDN 和 IP 時, 出現「非預期的例外狀況」訊息)                      |
| <a href="#">CSCud92878</a> | platform-install | 4   | HA updated 1.0.1.6 to 1.1.0.87, system rebooted but rebooting pop-up stuck (HA 從 1.0.1.6 更新至 1.1.0.87, 系統重新啟動, 但重新啟動快顯停滯) |
| <a href="#">CSCuc34692</a> | platform-integ   | 4   | Add DMZ UI text defect - Continue until all virtual machines ... (新增 DMZ UI 文字問題 - 繼續, 直到所有虛擬機器 ...)                      |
| <a href="#">CSCuc43849</a> | platform-integ   | 4   | close yellow element top of FTE UIs - IE generates pop-up (關閉 FTE UI 頂部的黃色元素 - IE 生成快顯)                                   |
| <a href="#">CSCuc49378</a> | platform-integ   | 4   | Major Upgrade/Expand, re-activate the original remote access account (主要升級/擴充, 重新啟動原始遠端存取帳戶)                              |
| <a href="#">CSCuc52457</a> | platform-integ   | 4   | I18N RU - media VM info FTE UI format defect (I18N RU - 媒體 VM 資訊 FTE UI 格式問題)                                             |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                              |
|----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc59009</a> | platform-integ   | 4   | If the added dmz system cannot be patched from the admin, give an error (如果新增的 dmz 系統無法從管理修補，會顯示錯誤)             |
| <a href="#">CSCuc94572</a> | platform-integ   | 4   | Upgrade/grow: remove couple files from restore (升級/成長：透過還原移除一些檔案)                                               |
| <a href="#">CSCud02728</a> | platform-integ   | 4   | Need verify if FQDN is resolvable by the DNS (需要驗證 FQDN 是否可由 DNS 解析)                                            |
| <a href="#">CSCud15303</a> | platform-integ   | 4   | Some platform RPMs' spec need to be changed in 1.1 for Update (在 1.1 中需要變更一些平台 RPM 的規格才能進行更新)                   |
| <a href="#">CSCud27932</a> | platform-integ   | 4   | i18n all except Eng, deploy success page date time format not localized (除英文之外的所有 i18n，部署成功頁日期時間格式未本地化)         |
| <a href="#">CSCuc70188</a> | sslwg-forwarding | 4   | Micro:Primary DMZ VM cannot be upgraded to ISO 137 (Micro：主要 DMZ VM 無法升級至 ISO 137)                              |
| <a href="#">CSCuc63532</a> | sslwg-general    | 4   | Remove DES-CBC-SHA from FIPS list (從 FIPS 清單移除 DES-CBC-SHA)                                                     |
| <a href="#">CSCub86278</a> | telephony        | 4   | Do cms failover, then end conference, the phone panel still has info. (執行 cms 容錯移轉，然後結束會議，電話面板仍然具有資訊。)          |
| <a href="#">CSCud34435</a> | telephony        | 4   | Mtg number contains 0 - user hears ring tone when presses 0 (會議號包含 0 - 使用者在按 0 時聽到鈴聲)                           |
| <a href="#">CSCuc64842</a> | telephony-cms    | 4   | 9971 call back user hear a short noise before "welcome to webex ..." (9971 回撥使用者在聽到「歡迎使用 webex ...」之前，先聽到短暫的噪音) |
| <a href="#">CSCud04662</a> | telephony-cms    | 4   | guest user can not record name. (訪客使用者無法記錄姓名。)                                                                  |
| <a href="#">CSCud04738</a> | telephony-cms    | 4   | stat variable in endpoint structure is not initialized (端點結構中的 stat 變數未初始化)                                     |
| <a href="#">CSCud04803</a> | telephony-cms    | 4   | Ports get stacked after call beeing ported from waiting (呼叫從等待室移至會議後，連接埠堆疊在一起)                                  |
| <a href="#">CSCuc97163</a> | timezonemanager  | 4   | Time zone error in system update (系統更新中的時區錯誤)                                                                   |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud18921</a> | tools            | 4   | Create SVN code branch for 1.1 (為 1.1 建立 SVN 代碼分支)                                                                                  |
| <a href="#">CSCuc32948</a> | ue-doc           | 4   | [Doc]Not related source file, or point to wrong item. ([Doc] 不相關的來源檔案，或指向錯誤的項目。)                                                    |
| <a href="#">CSCuc69577</a> | ue-doc           | 4   | The rsync daemon (873/TCP) on the DMZ system (DMZ 系統上的 rsync 常駐程式 (873/TCP))                                                        |
| <a href="#">CSCuc69625</a> | ue-doc           | 4   | DMZ can be removed from platform unauthenticated - document (可以從未經驗證的平台移除 DMZ - 文件)                                                 |
| <a href="#">CSCuc26462</a> | xmlapi           | 4   | Remove insecure http methods used by web server (移除 Web 伺服器使用的不安全的 http 方法)                                                         |
| <a href="#">CSCuc36218</a> | xmlapi           | 4   | CreateUser with timeZoneID = 8/19/.../35/37, it is not summer time now (使用 timeZoneID = 8/19/.../35/37 建立使用者，它現在不是夏令時間)             |
| <a href="#">CSCuc87769</a> | xmlapi           | 4   | The encryption algorithm need keep same with WAF when GetJoinurlmeeting (在 GetJoinurlmeeting 時，加密演算法需要保持與 WAF 相同)                   |
| <a href="#">CSCud23346</a> | xmlapi           | 4   | GetJoinurlmeeting: please remove RT=MiM0, UID=0 two parameters. (GetJoinurlmeeting：請移除 RT=MiM0、UID=0 兩個參數。)                         |
| <a href="#">CSCud35891</a> | xmlapi           | 4   | Get user with timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 is wrong. (使用 timZWithDST 3/4/6/7/11/12/13/15/16/52/55/57/60 獲取使用者錯誤。) |
| <a href="#">CSCud14049</a> | admin-log        | 5   | Sometimes it will not respond if 1st log is generating&2nd request comes (如果第一個日誌正在產生，且第二個要求到達，有時不會回應)                              |
| <a href="#">CSCud52320</a> | admin-log        | 5   | Date pick UI issue on a small site with IE sometimes (有時在 IE 中使用小網站上的選取日期 UI 會發生問題)                                                 |
| <a href="#">CSCud13979</a> | admin-meetingmon | 5   | Part of time zone info in listbox can't be displayed (清單方塊中的部分時區資訊無法顯示)                                                             |
| <a href="#">CSCub79031</a> | admin-sys-config | 5   | System properties page UI is ugly when on secondary admin (在次要管理上時，系統內容頁 UI 太醜)                                                     |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                      |
|----------------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCuc43723</a> | admin-sys-config | 5   | I18N RU - copy right section too wide, cause mis-alignment with top area (I18N RU - 著作權區段太寬，導致未與頂部區域對齊) |
| <a href="#">CSCuc60665</a> | admin-sys-config | 5   | L10N-GB-button name in dialog content is not same as label on button (L10N-GB - 對話方塊內容中的按鈕名稱與按鈕上的標籤不相同) |
| <a href="#">CSCuc89437</a> | admin-sys-config | 5   | New HA Add error code 14 (新的 HA 新增錯誤碼 14)                                                               |
| <a href="#">CSCud11589</a> | admin-sys-config | 5   | Mail server address display beyond servers section if it is long (郵件伺服器位址太長時其顯示超出伺服器區段範圍)               |
| <a href="#">CSCud13939</a> | admin-sys-config | 5   | No favorite icon for forgot pwd mail sent page (忘記密碼郵件傳送頁無收藏圖示)                                         |
| <a href="#">CSCud14207</a> | admin-sys-config | 5   | Email: Content disappeared when refresh page (電子郵件：重新整理頁面時內容消失)                                         |
| <a href="#">CSCud16240</a> | admin-sys-config | 5   | I18N-"Import SSL Certificate/private key" out of dropdown layer (I18N - 「匯入 SSL 憑證/私密金鑰」超出下拉層範圍)        |
| <a href="#">CSCud16258</a> | admin-sys-config | 5   | UI abnormal when click off items in SNMP Settings (按一下「SNMP 設定」中的項目時，UI 異常)                             |
| <a href="#">CSCud16431</a> | admin-sys-config | 5   | Help icon disappears after removing all call in access number (在移除存取號碼中的所有呼叫後，說明圖示消失)                   |
| <a href="#">CSCud17462</a> | admin-sys-config | 5   | Meeting size hint text should left align with slide bar (會議規模提示文字應與滑桿靠左對齊)                              |
| <a href="#">CSCud17481</a> | admin-sys-config | 5   | Default code is not correct if value in DB is not one of set inodelist (如果 DB 中的值不是代碼清單中的一個集，預設代碼不正確)   |
| <a href="#">CSCud18895</a> | admin-sys-config | 5   | L10N-Miss period in downloads page (L10N - 下載頁中的句號遺失)                                                   |
| <a href="#">CSCud19280</a> | admin-sys-config | 5   | file select dialog box can't be pop-up when click "browse" button (按一下「瀏覽」按鈕時，檔案選取對話方塊無法快顯)             |
| <a href="#">CSCud20272</a> | admin-sys-config | 5   | Settings->Audio: visual bug with IE browser (設定->音訊：IE 瀏覽器出現可視錯誤)                                       |
| <a href="#">CSCud21340</a> | admin-sys-config | 5   | Should not show "loading..." when enabling remote support account (在啟用遠端支援帳戶時，不應顯示「正在載入...」)            |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud30403</a> | admin-sys-config | 5   | L10N-Period format is not correct and space unnecessary in HA page (句號格式不正確，且 HA 頁中存在不需要的空格)                                    |
| <a href="#">CSCud30518</a> | admin-sys-config | 5   | Error messages when add/edit usm users should change (新增/編輯 usm 使用者應變更時出現的錯誤訊息)                                                 |
| <a href="#">CSCud31273</a> | admin-sys-config | 5   | i18n RU, cosmetic System Properties admin web UI issues (i18n RU，系統屬性管理 Web UI 問題)                                              |
| <a href="#">CSCud33789</a> | admin-sys-config | 5   | The slide bar should be in the same line with label (滑桿與標籤應在相同的行內)                                                              |
| <a href="#">CSCud33832</a> | admin-sys-config | 5   | Enable SSO: Click cancel without any change, still pop up confirm (啟用 SSO：在沒有任何變更的情況下按一下取消，仍會快顯確認)                              |
| <a href="#">CSCud37421</a> | admin-sys-config | 5   | Spaces of user name display not consistently in users (在各使用者中，使用者名稱顯示的空格不一致)                                                    |
| <a href="#">CSCud40252</a> | admin-sys-config | 5   | L10N:Space position is wrong in Error message of import SSL certificate (L10N：在匯入 SSL 憑證的錯誤訊息中，空格位置錯誤)                          |
| <a href="#">CSCud43558</a> | admin-sys-config | 5   | On Glitch error page "%Y" appears after year (在「故障」錯誤頁上，年後出現「%Y」)                                                               |
| <a href="#">CSCud44011</a> | admin-sys-config | 5   | CWMS - 1.0.1.156.A email template exists for Setup Cisco WebEx - Android (CWMS - 1.0.1.156.A 存在電子郵件範本「安裝 Cisco WebEx」- Android) |
| <a href="#">CSCud44561</a> | admin-sys-config | 5   | UI abnormal of global warnings when browser is not maximum (在瀏覽器不是最大化時，全域警告的 UI 異常)                                             |
| <a href="#">CSCud44606</a> | admin-sys-config | 5   | admin web pages copy right should change to 2013 (管理網頁著作權應變更為 2013)                                                             |
| <a href="#">CSCud52112</a> | admin-sys-config | 5   | Add user page is not working in Chinese (「新增使用者」頁無法以中文運作)                                                                       |
| <a href="#">CSCud54851</a> | admin-sys-config | 5   | L10N:Some spelling mistakes in certificate expiring email of ES (L10N：ES 的憑證過期電子郵件中出現部分拼寫錯誤)                                    |
| <a href="#">CSCud55050</a> | admin-sys-config | 5   | Logo has been expanded in preview header (預覽頁首中已展開標誌)                                                                           |
| <a href="#">CSCud55382</a> | admin-sys-config | 5   | UI abnormal of meetings page in settings (設定中會議頁面的 UI 異常)                                                                       |

| 識別碼                        | 元件               | 嚴重性 | 標題                                                                                                             |
|----------------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud68639</a> | admin-sys-config | 5   | UI not good when check on strong pwd option with no sub option (在檢查沒有子選項的強密碼選項時，UI 不佳)                         |
| <a href="#">CSCud69651</a> | admin-sys-config | 5   | Wrong Country name when creating CSR (建立 CSR 時，國家/地區名稱錯誤)                                                      |
| <a href="#">CSCud76438</a> | admin-sys-config | 5   | Turn off background color should take effect on preview page in IE8 (關閉背景色彩應在 IE8 中的預覽頁上生效)                    |
| <a href="#">CSCud13393</a> | email            | 5   | L10N:Punctuation should keep the same in GB/B5 (L10N：標點符號應在 GB/B5 中保持相同)                                       |
| <a href="#">CSCud86180</a> | email            | 5   | UI on free trial expiring/expired mails are different from UI spec (免費試用將過期/已過期郵件的 UI 與 UI 規格不同)               |
| <a href="#">CSCuc61796</a> | mc-web-enduser   | 5   | Sign out on page header change to next line in Chrome 22. (登出頁面標題變更為 Chrome 22 中的下一行。)                         |
| <a href="#">CSCuc64546</a> | mc-web-enduser   | 5   | Cisco WebEx Meetings Server doc translation problem (Cisco WebEx Meetings Server 文件翻譯問題)                       |
| <a href="#">CSCud19297</a> | mc-web-enduser   | 5   | my account update error when tracking code dropdown menu is empty (在追蹤碼下拉功能表為空時，我的帳戶更新錯誤)                      |
| <a href="#">CSCud45461</a> | platform-install | 5   | Two dots (..) in FQDN of media and DMZ virtual machine (媒體和 DMZ 虛擬機器的 FQDN 中有兩個點 (..))                         |
| <a href="#">CSCub57264</a> | platform-integ   | 5   | need to know from UIs that removed component cannot be re-used (需要從 UI 知道無法重複使用已移除的元件)                         |
| <a href="#">CSCuc27212</a> | platform-integ   | 5   | minor update failed, Continue button disabled but still green color (次要更新失敗，「繼續」按鈕已停用，但仍為綠色)                   |
| <a href="#">CSCuc42715</a> | platform-integ   | 5   | remove DMZ UI and UE corruption if system not in MM first when starting (如果系統在啟動時最先不在 MM 中，則移除 DMZ UI 和 UE 損毀) |
| <a href="#">CSCuc82343</a> | platform-integ   | 5   | Missing "-XU" in the version string of message for Updating XU system (正在更新的 XU 系統的訊息版本字串中，「-XU」遺失)            |



| 識別碼                        | 元件            | 嚴重性 | 標題                                                                                   |
|----------------------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCud02564</a> | telephony-cms | 5   | Adding missed CR at the end of trace lines in MPE module (在 MPE 模組的追蹤行結尾，新增遺失的 CR)   |
| <a href="#">CSCud04563</a> | telephony-cms | 5   | MPE log:Removing CR from the beginning of log format string (MPE 日誌：從日誌格式字串的開頭移除 CR) |
| <a href="#">CSCud42810</a> | telephony-cms | 5   | RTP CNG packets timeout should be increased (應增加 RTP CNG 封包逾時)                       |

## 已知問題和聲明

下列各節包含 Cisco WebEx Meetings Server 已知問題和聲明。

### 翻譯的文件

Cisco WebEx Meetings Server 1.1 MR3 的翻譯文件會在英文版之後 4-6 週發行。

### 變更虛擬機器 IP 位址時保留主機名稱

永遠不要變更在部署中設定的主機名稱之 DNS 項目。您可以變更虛擬機器的主機名稱，其為部署的一部分。系統會自動從 DNS 擷取對應的 IP 位址。如果您想變更虛擬機器的 IP 位址並保留相同的主機名稱，則必須執行下列步驟：

- 1 在 DNS 中設定臨時主機名稱。
- 2 將虛擬機器的主機名稱變更為您設定的臨時主機名稱，然後將系統退出維護模式，以便新主機名稱生效。進行此變更後，您的原始主機名稱將不是部署的一部分。
- 3 在 DNS 中將原始主機名稱的 IP 位址變更爲新 IP 位址。
- 4 將虛擬機器的臨時主機名稱變更爲原始主機名稱，然後將系統退出維護模式，以便主機名稱生效。現在，已設定含有新 IP 位址的原始主機名稱。

### FQDN 文字

當您使用 OVA 檔案從 vCenter 部署虛擬機器時，請確定虛擬機器主機名稱不含大寫字元或底線。在管理網站變更主機名稱時，也請確定虛擬機器主機名稱不含大寫字元或底線。

### 支援資訊

最終使用者線上說明包含不完整的瀏覽器支援資訊。如需最新資訊，請參閱《Cisco WebEx Meetings Server 系統需求》。



### 儀表板問題

在會議狀態頁的「每月報告」下，當顯示上個月的資料時，圖表下的文字會錯誤地指出「在過去三個月中，有 x% 的會議遇到問題。」其實應為「在上個月，有 x% 的會議遇到問題。」

### 音訊設定

在設定音訊設定時，請注意 G.711 產生的語音品質要優於 G.729。如需相關資訊，請參閱《Cisco WebEx Meetings Server 管理指南》中的「關於設定音訊設定」。

### IP Communicator 7.0.x 端點

如果 IP communicator 7.0.x 端點處於未靜音狀態或使用此端點的參加者成為目前發言人，則透過 IP communicator 7.0.x 端點加入 Cisco WebEx Meetings Server 會議可能會給會議帶來音訊品質問題（回音及其他噪音）。為防止此問題，務必要微調 IP Communicator 環境（例如，耳機、麥克風及喇叭）或使用不同的傳統電話。

### 使用 iOS 裝置開始或排定的會議

無法錄製使用 iOS 裝置開始或排定的會議。

## 取得文件及提交服務請求

如需取得文件、提交服務請求及收集額外資訊的相關資訊，請參閱 Cisco 產品文件中的每月新內容，其中還列出所有全新和修訂的 Cisco 技術文件，網址為：<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>。

使用閱讀器應用程式設定內容直接傳送至您的桌面。RSS 摘要是一種免費服務，Cisco 目前支援 RSS 2.0 版。

