



Notas del release para Cisco WebEx Meetings Server, release 1.5

Primera publicación: 14 de agosto de 2013

Última modificación: 28 de octubre de 2013

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706

USA

<http://www.cisco.com>

Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)

Fax: 408 527-0883

LAS ESPECIFICACIONES Y LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS DE ESTE MANUAL ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. TODOS LOS ANUNCIOS, LA INFORMACIÓN Y LAS RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL SE CONSIDERAN PRECISOS PERO SE PRESENTAN SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. LOS USUARIOS DEBEN ACEPTAR LA TOTAL RESPONSABILIDAD POR SU APLICACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO.

LA LICENCIA DE SOFTWARE Y LA GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO ADJUNTO SE INCLUYEN EN EL PAQUETE DE INFORMACIÓN QUE SE ENVÍA CON EL PRODUCTO Y SE INCORPORAN AL PRESENTE DOCUMENTO POR REFERENCIA. SI NO PUEDE LOCALIZAR LA LICENCIA O LA GARANTÍA LIMITADA DEL SOFTWARE, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE DE CISCO PARA OBTENER UNA COPIA.

La implementación de Cisco de compresión de encabezados TCP es la adaptación de un programa desarrollado por la Universidad de California, Berkeley (UCB) como parte de la versión de dominio público de la UCB del sistema operativo UNIX. Reservados todos los derechos. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

SIN PERJUICIO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA AQUÍ INCLUIDA, TODOS LOS DOCUMENTOS Y EL SOFTWARE DE ESTOS PROVEEDORES SE PROPORCIONAN «TAL CUAL» CON TODOS SUS DEFECTOS. CISCO Y TODOS LOS PROVEEDORES MENCIONADOS ANTERIORMENTE RENUNCIAN A CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO Y NO INFRACCIÓN O QUE PUEDAN SURGIR DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, USO O PRÁCTICA COMERCIAL.

EN NINGÚN CASO CISCO O SUS PROVEEDORES ASUMIRÁN RESPONSABILIDADES POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, CONSECUENCIAL O INCIDENTAL, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O PÉRDIDA O DAÑOS A DATOS QUE SE DERIVEN DEL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE ESTE MANUAL, AUN CUANDO CISCO O SUS PROVEEDORES HAYAN SIDO AVISADOS DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE ORIGINEN DICHOS DAÑOS.

Cualquier dirección de protocolo de Internet (IP) o número de teléfono utilizado en este documento no pretende ser una dirección o un número de teléfono real. Cualquier ejemplo, salida de visualización de comandos, diagrama de topología de red y figura incluida en el documento se muestra solo con fines ilustrativos. Cualquier uso de direcciones IP reales o de números de teléfono reales en contenido ilustrativo es accidental y casual.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea ver una lista completa con marcas comerciales de Cisco, diríjase a la siguiente dirección URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



CONTENIDO

Consulte las notas de la versión de Cisco WebEx Meetings Server 1

Buscar Documentación 1

Características nuevas y modificadas 1

Características nuevas y cambiadas en la versión 1.5 MR1 2

Características nuevas y modificadas en la versión 1.5 2

Limitaciones y restricciones 4

Limitaciones de grabación 4

El proxy inverso de Internet puede eliminarse de la plataforma 5

NOTAS IMPORTANTES 5

Soporte de hipervisor 5

Configuración de su sistema de alta disponibilidad 5

Acerca del uso de certificados de autofirma 5

Ampliación del sistema 6

Frecuencia de ping 6

Aviso de actualización de las herramientas de productividad 6

Nombres de comunidad SNMP v2 6

Problemas conocidos y avisos 6

Advertencias 8

Utilización del Kit de Herramientas de errores (Bug Toolkit) 8

Advertencias sin resolver en Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5 MR1 8

Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5 MR1 9

Advertencias sin resolver en Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5 13

Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5 14

Obtención de documentación y envío de una solicitud de servicio 17



CAPÍTULO

1

Consulte las notas de la versión de Cisco WebEx Meetings Server

Estas notas de la versión describen las nuevas funciones, requisitos, restricciones y advertencias de todas las versiones de Cisco WebEx Meetings Server Versión 1.5. Estas notas de la versión se actualizan para cada versión de mantenimiento pero no para revisiones o actualizaciones. Antes de instalar el servidor de Cisco WebEx Meetings, le recomendamos que revise este documento para obtener información acerca de los problemas que pueden afectar a su sistema.

Para acceder a las últimas actualizaciones de software de este producto, vaya a la siguiente URL: <http://software.cisco.com/download/y>, a continuación, navegue hasta su producto. Desde **productos**, seleccione **WebEx > conferencias web > Cisco WebEx meetings servidor > 1.5 servidor Cisco WebEx meetings**.

- [Buscar Documentación, página 1](#)
- [Características nuevas y modificadas, página 1](#)
- [Limitaciones y restricciones, página 4](#)
- [NOTAS IMPORTANTES, página 5](#)
- [Problemas conocidos y avisos, página 6](#)
- [Advertencias, página 8](#)
- [Obtención de documentación y envío de una solicitud de servicio, página 17](#)

Buscar Documentación

Proporcionar a sus usuarios la siguiente dirección URL:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

Características nuevas y modificadas

Para obtener información acerca de todas las características y ventajas disponibles, consulte la hora de datos de Cisco WebEx Meetings Server en http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.

Características nuevas y cambiadas en la versión 1.5 MR1

No hay características nuevas en esta versión.

Herramientas de productividad de WebEx

Esta versión de Cisco WebEx Meetings Server es compatible con la versión más reciente de las herramientas de productividad de WebEx, que se encuentran en la página de descargas de su sitio WebEx. Si está actualizando a esta versión y tiene instalada una versión antigua de las herramientas de productividad, se recomienda utilizar el archivo .msi más reciente para que la experiencia sea óptima.

Características nuevas y modificadas en la versión 1.5

Conferencias personales

Versión 1.5 presenta el concepto de conferencias personales, que le permite rápidamente iniciar la parte de audio de una reunión de WebEx en cualquier momento. Los organizadores de la reunión e invitados marcan un número de llamada de WebEx y escriben los códigos para iniciar o unirse a la reunión. Si fuera necesario, usted y sus participantes pueden unirse a la reunión en línea que se inició junto a la parte de audio de la reunión. Esta función se debe activar en la Administración del sitio y los organizadores de la reunión deben crear una cuenta de conferencia personal y el PIN.

Integración con LDAP

Esta característica le permite importar usuarios del directorio LDAP en el servidor Cisco WebEx Meetings Server y utilizar la autenticación LDAP para el inicio de sesión de los usuarios finales. Esta función requiere la integración con Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Fiabilidad, disponibilidad, y mejoras en la usabilidad

- El tamaño de OVA se ha reducido prácticamente de 19 GB a 10 GB
- Archivo MIB de supervisión SNMP

Mejoras de la experiencia de usuario

- Unirse a la reunión mediante el número: Permite a los usuarios unirse a reuniones introduciendo el número de reunión en lugar de hacer clic en un vínculo unirse a la reunión
- Reunirse ahora: Esta versión ofrece a los usuarios una interfaz mejorada para invitar a los usuarios e iniciar reuniones de forma instantánea
- Documentación de usuario final centralizada: La documentación del cliente ya está disponible en Cisco.com. La guía de usuario incluye información acerca de todas las características para el usuario final, incluida la integración con Microsoft Outlook y el Asistente de WebEx. Las Preguntas más frecuentes incluyen información sobre la compatibilidad móvil y los requisitos de sistema para el usuario final. La documentación para los administradores del sistema incluye una guía de planificación, una guía de administración y una guía de solución de problemas. El hecho de que esté disponible en Cisco.com ha supuesto la eliminación de los enlaces "Más información" en el producto.

- Ayuda en línea desglosada: Los administradores pueden optar por usar el enlace Cisco.com predeterminado para el contenido de ayuda del usuario de Cisco WebEx, o bien proporcionar un enlace personalizado para este contenido.

Mejoras de administración

- Controles De Transferencia De Archivos: Los administradores ya pueden configurar si los usuarios pueden transferir archivos a través del cliente de reuniones. La configuración se completa en el sitio del Administrador, seleccionado **Configuración > Reuniones > Transferencia de archivos**.
- Configuración del idioma del audio: Esta versión presenta una nueva configuración del idioma llamada **Idioma del audio del sistema** que reemplaza a la configuración de idioma/entorno regional en la sección de audio del sitio del administrador. La configuración del idioma del audio del sistema afecta al idioma que oyen los usuarios en estas situaciones:
 - Cuando los usuarios llaman a una reunión
 - cuando los usuarios llaman a una extensión interior
 - cuando los usuarios llaman a un país para el que no se han traducido las instrucciones de audio

Cuando los usuarios llaman a un país para el que están disponibles instrucciones de audio traducidas, las oirán en modo dual.



Nota

Si está actualizando su sistema a Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5 y tiene establecidos el idioma y la configuración regional de inglés del R.U., tras la actualización, la configuración Idioma del audio del sistema se establecerá automáticamente en inglés del R.U.

Compatibilidad de exploradores

La versión 1.5 admite los siguientes exploradores web:

Windows

- Internet Explorer: De la versión 8 a la versión 10 (32 bits/64 bits)
- Mozilla Firefox: de la versión 10 a la más reciente
Consulte la planificación de versiones de Firefox en <https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar>.
- Google Chrome: de la versión 23 a la más reciente
Consulte la planificación de versiones de Chrome en <http://www.chromium.org/developers/calendar>



Nota

Internet Explorer con Google Chrome Frame no es compatible. No iniciará la reunión sin actualizar el explorador.

Mac

- Apple Safari: versiones que admiten los sistemas operativos compatibles (Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8)
- Mozilla Firefox: de la versión 10 a la más reciente

Consulte la planificación de versiones de Firefox en <https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar>.

- Google Chrome: de la versión 23 a la más reciente

Consulte la planificación de versiones de Chrome en <http://www.chromium.org/developers/calendar>

Idiomas admitidos

El servidor de Cisco WebEx Meetings está disponible en los siguientes idiomas:

- Inglés
- Chino simplificado
- Chino tradicional
- Japonés
- Coreano
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Español de España
- Español de Latinoamérica
- Holandés
- Portugués
- Ruso

Limitaciones y restricciones

Limitaciones de grabación

Grabaciones puede crear tantas como su almacenamiento capacidad del servidor que. Estimar el tamaño del servidor de almacenamiento necesaria para una típica quinquenio mediante la siguiente fórmula:

Estimada horas de reuniones que estima a grabarse por día * 50-100 Mb por hora de grabación * 24 horas por día cinco años ** 365 días al año

No hay limitaciones de almacenamiento por usuario. Grabaciones se almacenan hasta que usted las elimine indefinidamente. No hay función que permite eliminar automáticamente grabaciones debido a la posibilidad de que esto permitiría a los usuarios accidentalmente Eliminar grabaciones importantes. Una vez que marca una grabación para eliminación, la grabación se mantenga realmente en el servidor de almacenamiento para hasta seis meses, para archivar grabaciones en otro medio.

Para obtener más información acerca de la grabación de las limitaciones, consulte la "grabación basada en red (NBR)-resoluciones de vídeo grabada y fps" de la Sección *Cisco WebEx ancho de banda de red* Libro Blanco en http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf

El proxy inverso de Internet puede eliminarse de la plataforma

La máquina virtual de administración puede enviar un mensaje de eliminación al servidor del proxy inverso de Internet para eliminarlo de la plataforma. Este mensaje se envía como texto no cifrado, no está autenticado, y podría llevar a una denegación de servicio.

Mediante iptables o listas de control de acceso (ACL), configure el cortafuegos de modo que las conexiones al puerto 61616 sólo procedan de la máquina virtual de administración.

NOTAS IMPORTANTES

Soporte de hipervisor

Cisco WebEx Meetings Server se ejecuta en máquinas virtuales VMware.

- Tanto VMware vSphere como VMware vCenter son necesarios para desplegar Cisco WebEx Meetings Server. Mediante el cliente de vSphere, desplegará el archivo OVA de Cisco WebEx Meetings Server en un host ESXi administrado por vCenter.
- Debe adquirir VMware vSphere 5.0, 5.0 Actualización 1, o 5.1, para usarlo como plataforma de hipervisor para Cisco WebEx Meetings Server realizando uno de los pasos siguientes:
 - Adquiera vSphere directamente de Cisco en la GPL (Lista global de precios). Cisco es un socio y distribuidor autorizado de VMware. Es la solución ideal para "aquellos que quieren adquirirlo todo de un único proveedor".
 - Adquiera vSphere directamente de VMware, a través de los acuerdos empresariales que tenga directamente con VMware.
- Cisco WebEx Meetings no admite otros hipervisores.
- Para obtener más información acerca de los requisitos de hipervisor, consulte *Requisitos del sistema de Cisco WebEx Meetings Server* en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Configuración de su sistema de alta disponibilidad

Cuando actualice un sistema de alta disponibilidad, después de reiniciar el sistema y que parezca que el proceso se ha completado, recomendamos que espere 15 minutos adicionales antes de iniciar el procedimiento de añadir alta disponibilidad del sistema.

Acerca del uso de certificados de autofirma

Recomendamos encarecidamente utilizar un certificado firmado públicamente en lugar del certificado de autofirma suministrado. Los exploradores de los usuarios consideran de confianza los certificados firmados públicamente, ya que los exploradores determinan si un certificado es de confianza mediante la lista de certificados raíz de entidades emisoras de certificados instalada en el ordenador de cada usuario.

Al usar certificados de autofirma, algunos usuarios podrían tener dificultades para entrar en las reuniones debido a que los exploradores no confían de forma predeterminada en dichos certificados. En este caso, los usuarios deberán establecer su confianza en estos certificados explícitamente antes de proceder a unirse a una reunión en su sitio. Es posible que algunos usuarios no sepan cómo establecer que este tipo de certificados pasen a considerarse de confianza. Puede que otros no puedan hacerlo como consecuencia de las configuraciones administrativas. Por tanto, debe utilizar certificados firmados públicamente siempre que sea posible para proporcionar la mejor experiencia de usuario.

La guía de usuario proporciona un tema sobre esta cuestión para los usuarios finales. Consulte el tema "El cliente de reuniones no carga" en el capítulo sobre Resolución de problemas de la *Guía del usuario de Cisco WebEx Meetings Server* en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html.

Ampliación del sistema

Si tiene instantáneas VMware de su sistema existente (pre-ampliación), asegúrese de que su sistema ampliado esté activo mientras quita o elimina su sistema existente. De esta forma, se evita la eliminación accidental del archivo VMDK de la base 4 del disco duro, al cual puede acceder el sistema ampliado.

Frecuencia de ping

Esta versión de servidor Cisco WebEx Meetings Server permite la solicitud de eco ~1 ICMP cada segundo.

Aviso de actualización de las herramientas de productividad

Si un paquete de Herramientas de productividad desplegado previamente tiene una versión o número de compilación diferente en relación con un paquete de Herramientas de productividad recién desplegado, y la actualización no está bloqueada, entonces su cliente de Herramientas de productividad le avisará con un cuadro de diálogo de aviso de actualización.

Nombres de comunidad SNMP v2

En esta versión de Cisco WebEx Meetings Server, no habrá una entrada de nombre de comunidad SNMP v2 predeterminada. El nombre de comunidad predeterminado existente de Cisco WebEx Meetings Server 1.0, "CWS-pública", se eliminará tras la actualización. Sólo se mantendrán los nombres de comunidad SNMP v2 agregados por el usuario.

Problemas conocidos y avisos

Apple iOS 6.x y SSO

Hay un problema conocido con Apple iOS 6.x, por el que el inicio único de sesión (Single Sign-On, SSO) no funciona para usuarios internos de iPad/iPhone que utilizan el navegador web Safari 6. Esto es debido a un defecto de Apple que se solucionará en iOS 7. El ID de error de Safari es 13484525.

Documentación Traducida

La documentación traducida para esta versión de Cisco WebEx Meetings se publicará 4-6 semanas después de la publicación en inglés.

Mantener su nombre de host mientras cambia la dirección IP de su máquina virtual

No cambie nunca las entradas DNS para los nombres de host configurados en su implementación. Puede cambiar el nombre de host de una máquina virtual que forme parte de su implementación. La dirección IP correspondiente se recoge de forma automática desde el DNS. Si desea cambiar la dirección IP de una máquina virtual y mantener el mismo nombre de host, debe realizar los siguientes pasos:

- 1 Configure un nombre de host temporal en el DNS.
- 2 Cambie el nombre de host de la máquina virtual al nombre de host temporal que ha configurado y saque el sistema del modo de mantenimiento para que se aplique el nuevo nombre de host. Después de realizar este cambio, el nombre de host original no es parte la implementación.
- 3 Cambie la dirección IP del nombre de host original en el DNS a la nueva dirección IP.
- 4 Cambie el nombre de host temporal de la máquina virtual al a nombre de host original y saque el sistema del modo de mantenimiento para que se aplique el nombre de host. Ahora están configurados el nombre de host original con la dirección IP nueva.

Texto de FQDN

Cuando implementa máquinas virtuales desde vCenter mediante el archivo OVA, asegúrese de que el nombre de host de la máquina virtual no contiene caracteres en mayúsculas o guiones bajos. Cuando cambie el nombre de host en el sitio de administración, asegúrese también de que el nombre de host de la máquina virtual no contiene caracteres en mayúsculas o guiones bajos.

Problema del panel de control: Error al mostrar las reuniones que se han iniciado

Hay un problema conocido en esta versión del servidor Cisco WebEx Meetings por el que el panel de control no logra representar ciertas reuniones indicando que se han iniciado. Esto se produce en el siguiente escenario: La reunión está planificada con la opción "Permitir a los participantes que entren en la conferencia de audio antes que el organizador" habilitada. Un usuario entra en la reunión por teléfono, pero no entra en la parte web. El panel de control debe indicar que esta reunión se ha iniciado y tiene un participante, pero no lo hace. Esto puede hacer que los usuarios planifiquen varias reuniones, lo que puede provocar problemas de rendimiento.

Configuración de audio

En su configuración de audio, tenga en cuenta que G.711 ofrecerá una mejor calidad de audio que G.729. Consulte el apartado "Acerca de la configuración de los ajustes de audio" de la *Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server* si desea más información.

Extremos de IP Communicator 7.0.x

Los extremos de IP Communicator 7.0.x que se unen al servidor de Cisco WebEx Meetings podrían introducir problemas de calidad de audio (eco y otros ruidos) en una conferencia si se encuentra en estado desconectado o el participante que utiliza este extremo se convierte en orador activo. Para evitar esto, asegúrese de ajustar el entorno de IP Communicator (por ejemplo, los auriculares, el micrófono y los altavoces) o utilice un teléfono tradicional diferente.

Reuniones iniciado o planificada con dispositivos ios

Reuniones que se inició o planificada con dispositivos Ios no puede grabarse.

Advertencias

Utilización del Kit de Herramientas de errores (Bug Toolkit)

Los problemas conocidos (errores) se clasifican según nivel de gravedad. Estas notas de la versión contienen descripciones de las siguientes acciones:

- Errores sin resolver encontrados por clientes; gravedad de 1 a 3
- Errores resueltos encontrados por clientes; gravedad de 1 a 5
- Errores resueltos encontrados por Cisco; cierta relevancia

Puede encontrar detalles sobre errores listados y buscar otros errores utilizando el Kit de herramientas Cisco Software Bug Toolkit.

Antes de comenzar

Para acceder al Kit de herramientas de errores, necesita los siguientes elementos:

- Conexión a Internet
- Explorador web
- ID de usuario y contraseña de Cisco.com

Paso 1 Para acceder al Kit de herramientas de errores (Bug Toolkit), vaya a <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>.

Paso 2 Inicie sesión con el ID de usuario y contraseña de Cisco.com.

Paso 3 Para buscar información sobre un problema específico, introduzca el número de ID del error en el campo "Buscar ID del error", y haga clic en **Ir**.

Qué hacer a continuación

Para obtener información sobre cómo buscar errores, crear búsquedas guardadas y crear grupos de errores, seleccione **Ayuda** en la página **Kit de herramientas de errores**.

Advertencias sin resolver en Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5 MR1

Las advertencias que aparecen en la tabla siguiente describen el comportamiento inesperado en esta versión de Cisco WebEx Meetings Server. Consulte el kit de herramientas de errores para ver detalles adicionales.

Tabla 1: Advertencias sin resolver en Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5 (compilación 1.5.1.131)

Identificador	Gravedad	Título
CSCuj85572	3	no escape character in handling Dyr Sync password (Ningún carácter de escape al manejar contraseña de sincronización de directorios)
CSCul00173	3	Admin node falsely initiating IRP failover (El Nodo admin inicia incorrectamente una conmutación por error de IRP)
CSCul03355	3	Documentation RAID Configuration Requirements for Orion (Documentación - Requisitos de configuración de RAID para Orion)
CSCul03486	3	Phanton meeting shown on the dashboard (Reunión fantasma mostrada en el escritorio)
CSCue04188	4	Orion alpha: Administrators get 'Alert: Meetings experiencing issues...' (Orion alpha: Los administradores reciben una alerta: sobre reuniones que tienen problemas)

Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5 MR1

Las advertencias que se muestran en la siguiente tabla describen problemas que ha sido resueltos en esta versión del servidor Cisco WebEx Meetings. Consulte el kit de herramientas de errores para ver detalles adicionales.

Tabla 2: Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5 (compilación 1.5.1.131)

Identificador	Gravedad	Título
CSCuj32654	1	SSLGW Session Connect Failed Due To Invalid Cookie JSESSIONID (Fallo de conexión de sesión SSLGW por cookie no válida JSESSIONID)
CSCuj40077	1	CWMS Audio quality issues caused by RTC tick drifting (Problemas de calidad de audio de CWMS causados por la deriva del tic de RTC)
CSCuj60442	1	New Meeting Join from Meeting Client Web Fails (Fallo al unirse a una reunión nueva desde el cliente de reunión web)
Cscui20498	2	Encryption mismatch between secondary admin and nfs backup (Incoherencia del cifrado entre copia de seguridad NFS y admin secundario)
Cscui36487	2	Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA file (Error al añadir HA o Habilitar acceso público después de Grow, utilizando el archivo OVA 1.1.1.9)
Cscui44039	2	attendee can't jbh if last meeting of Recurrence Meeting not initialized (el asistente no puede jbh si la última reunión periódica o se ha inicializado)

Identificador	Gravedad	Título
CSCuj13973	2	RTP packet with 40 ms crashes MPE module in CWMS (Paquete RTP con 40 ms cierra el módulo MPE en CWMS)
CSCuj25929	2	Change Doc for CWMS Delete Recording (Cambio de documentación para Eliminar grabación de CWMS)
CSCuj34290	2	Getting Error 110 GpcUrlRoot (Se obtiene el error 110 GpcUrlRoot)
CSCuj41809	2	Select 'Server auth enabled', CWMS cannot connect mail server. (Se selecciona 'Autenticación de servidor activada', CWMS no se puede conectar al servidor de correo.)
CSCuj54093	2	User profile TimeZone changing to the system default TimeZone (La zona horaria del perfil de usuario se cambia por la predeterminada del sistema)
CSCuj71789	2	Intermittently users need to click more than once to join meetings (De forma intermitente, los usuarios tienen que hacer clic más de una vez para unirse a reuniones)
CSCuj99830	2	SSLGW crash on CWMS (SSLGW se cierra en CWMS)
CSCug74470	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (Nodo multimedia contacta a 1.0.0.0)
Cscui25181	3	Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two notifications (DOC - OL la planificación con PT para organizadores alternativos genera dos notificaciones)
CSCud23358	3	Changing FQDN for VM gets hostname error (Al cambiar el nombre FQDN para la VM aparece un error de nombre de host)
CSCui29057	3	End user prompted to install atinst.exe each time (Se solicita al usuario final que instale atinst.exe cada vez)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (Doc: La información de la reunión no se actualiza para instancias omitidas en series periódicas)
CSCuc34437	3	Cannot open my account page from jabber (No puedo abrir la página de mi cuenta desde Jabber)
CSCud35891	3	From MR2 to 1.5.1.6 fail. (Error de MR2 a 1.5.1.6) Backend finished but browser no "restart" (El proceso de fondo ha terminado, pero el navegador no "reinicia")
CSCui38898	3	Jabber can't join meeting if meeting has password (Jabber no puede unirse a la reunión si la reunión tiene contraseña)
CSCui45189	3	Poor language on error when importing user via CSV (Redacción poco clara en error al importar usuarios mediante CSV)
CSCui45239	3	HOSTPRIV should be HOSTPRIVILEGE in CWMS documentation (HOSTPRIV debe ser HOSTPRIVILEGE en la documentación de CWMS)

Identificador	Gravedad	Título
CSCui45275	3	CSV headers should not be case sensitive for user import (Los encabezados de CSV no deben distinguir entre mayúsculas y minúsculas para importación de usuarios)
CSCui45533	3	Callback option CWMS does not remember country code for Malaysia (Opción de devolución de llamada - CWMS no recuerda código de país para Malasia)
CSCui54153	3	Accounts created via SSO on being reactivated sends wrong email template (Las cuentas creadas mediante SSO y reactivadas envían plantilla de correo electrónico incorrecta)
CSCui64590	3	TAL Services LTD:SSLGW cookie should have HttpOnly and Secure flag set (TAL Services LTD: cookie SSLGW debe tener establecidos los indicadores HttpOnly y Secure)
CSCui68457	3	TAL Services LTD: Please add the HttpOnly and Secure flag set(page) (Añadir indicadores HttpOnly y Secure establecidos [página])
CSCui68483	3	TAL Services LTD: password entry fields should be tagged (Los campos de entrada de contraseña deben estar etiquetados)
CSCui86297	3	CWMS PT 2.80.500.179 won't allow for auto sign-in when using SSO (CWMS PT 2.80.500.179 no permite inicio de sesión automático cuando se usa SSO)
CSCui91535	3	CWMS Troubleshooting documentation references invalid links (La documentación de solución de problemas de CWMS hace referencia a enlaces no válidos)
CSCui99893	3	CWMS documentation is wrong for user import via CSV (Errores en la documentación de CWMS para importación de usuarios mediante CSV)
CSCuj06685	3	Unable to sync users from CUCM with a UserID of more then 32 bytes (No se puede sincronizar usuarios desde CUCM con un ID de usuario de más de 32 bytes)
CSCuj10290	3	Gateway info cannot be changed properly with the current instruction (La información de puerta de enlace no se puede cambiar correctamente con las instrucciones actuales)
CSCuj11615	3	CWMS Installation document missing LRO disabling steps (Faltan los pasos para desactivar LRO en documentación de instalación de CWMS)
CSCuj15052	3	CWMS 1.5 Doc error for Managing users (Error en documentación de CWMS 1.5 sobre administración de usuarios)
CSCuj24760	3	idp sso initate log will always forward to meeting list page (El registro de IDP iniciado por SSO siempre lleva a página de lista de reuniones)
CSCuj25822	3	Global Address lists are not searchable when inviting participants - iOS (No se pueden realizar búsquedas en las listas de direcciones globales al invitar a participantes - iOS)

Identificador	Gravedad	Título
CSCuj26337	3	Primary admin status shows down on dashboard (El estado del administrador principal aparece como desactivado en el escritorio)
CSCuj26560	3	Correct CWMS update documentation (Corregir documentación sobre actualización de CWMS)
CSCuj27010	3	CWMS generates false alarms- "Telephony-Media server error" (CWMS genera falsas alarmas: error de servidor de funciones multimedia telefónicas)
CSCuj28547	3	FTE inaccessible if admin VM is restarted before completing FTE (No se puede acceder a FTE si la VM de administración se reinicia antes de completar FTE)
CSCuj31379	3	CWMS generates false alarms- "Telephony-Media gateway error" (CWMS genera falsas alarmas: error de puerta de enlace de funciones multimedia telefónicas)
CSCuj43886	3	CWMS MeetingReport shows NA-NA Participants (El informe de reunión de CWMS muestra participantes NA-NA)
CSCuj44767	3	re-routing CSS is documented under sip trunk forApp Point instead of LB (Reenrutamiento CSS documentado bajo troncal SIP para punto aplic. en lugar de equil. Carga)
CSCuj45398	3	Document Step by Step procedure for backup and recover for upgrades (Documentar procedimiento paso a paso para copia de seguridad y recuperación de actualizaciones)
CSCuj47179	3	Session data is invalid in 'Meeting Report.csv' (Datos de sesión no válidos en 'Meeting Report.csv')
CSCuj49288	3	'Announce name' doesn't work in the meeting which created from PT. ('Anunciar nombre' no funciona en reuniones creadas desde PT.)
CSCuj51131	3	Error popup after successfully generating report (Ventana emergente de error tras generar informe correctamente)
CSCuj54342	3	Webex storage cannot be added (No se puede añadir almacenamiento de WebEx)
CSCuj54567	3	System Requirements for Client CWMS 1.5 Doc defect (Defecto documentación de CWMS 1.5 de requisitos del sistema para cliente)
CSCuj55356	3	Documentación de CWMS: (CWMS Doc:) Need to add "Adobe Reader starts on Host PC in sharing PDF". (Debe agregarse "Adobe Reader se inicia en el PC del organizador al compartir PDF".)
CSCuj81117	3	CWMS generates false alarms- "Join Conference Failed" on dashboard (CWMS genera falsas alarmas: "Ha fallado la entrada a la conferencia" en escritorio)
CSCuj82149	3	Japanese Kanji charactors are garbled in CWMS Admin GUI. (Caracteres Kanji japoneses dañados en GUI de administración de CWMS.)

Identificador	Gravedad	Título
CSCzu80067	3	SZ(WebEx11V1.2_PT): It prompts wrong info to user when changing unacc... (SZ(WebEx11V1.2_PT): Solicita información incorrecta al cambiar...)
CSCuh60854	4	Temporary license expiry warning even after permanent license uploaded (Advertencia de caducidad de la licencia temporal incluso tras cargar la licencia permanente)
CSCui13860	4	PT: It has two lines of prompting on host's mail body. (Tiene dos líneas de solicitud en el cuerpo del correo electrónico del organizador.)
CSCui31801	4	PT: A string was divided into two lines on PT login panel. (Una cadena se ha dividido en dos líneas en el panel de inicio de sesión de PT.)
CSCui66433	4	PT: The string of "上一步" can't display completely on GB PT. (La cadena "上一步" no se puede mostrar completamente en PT GB.)
CSCuj48074	4	Document Changes for Learn More links (Cambios en la documentación sobre enlaces Más información)
CSCuj48217	4	Document Productivity Tools Compability (Documentar compatibilidad de herramientas de productividad)
CSCuj56401	4	config procedure table contains wrong links (La tabla de procedimientos de configuración contiene enlaces erróneos)

Advertencias sin resolver en Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5

Las advertencias que aparecen en la tabla siguiente describen el comportamiento inesperado en esta versión de Cisco WebEx Meetings Server. Consulte el kit de herramientas de errores para ver detalles adicionales.

Tabla 3: Advertencias sin resolver en Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5 (Build 1.5.1.6)

Identificador	Gravedad	Título
Cscui36487	2	Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA file (Error al añadir HA o Habilitar acceso público después de Grow, utilizando el archivo OVA 1.1.1.9)
Cscui44039	2	attendee can't jbh if last meeting of Recurrence Meeting not initialized (el asistente no puede jbh si la última reunión periódica o se ha inicializado)
Cscui25181	3	Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two notifications (DOC - OL la planificación con PT para organizadores alternativos genera dos notificaciones)
CSCud23358	3	Changing FQDN for VM gets hostname error (Al cambiar el nombre FQDN para la VM aparece un error de nombre de host)

Identificador	Gravedad	Título
Cscui30641	3	MM The system rebooting pop up disappears after short time (MM el diálogo emergente de reinicio del sistema desaparece brevemente)
Cscui31187	3	Unable to Add DMZ & Add HA in same MM (No se puede añadir DMZ y Añadir HA en el mismo MM)
Cscui31195	3	Update failed with DB issue (Error de actualización con problema de DB)
Cscui25554	3	End user training video cannot be disabled (El vídeo de formación del usuario final no se puede inhabilitar)
Cscuh67173	3	IRP intermittently does not complete response to GET requests (IRP intermitentemente no completa respuesta a solicitudes GET)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (Doc: La información de la reunión no se actualiza para instancias omitidas en series periódicas)
CSCuc34437	3	Cannot open my account page from jabber (No puedo abrir la página de mi cuenta desde Jabber)
CSCud35891	3	From MR2 to 1.5.1.6 fail. (Error de MR2 a 1.5.1.6) Backend finished but browser no "restart" (El proceso de fondo ha terminado, pero el navegador no "reinicia")
Cscui21394	3	CWMS invites received as attachments (Cwms invita recibidos como adjuntos)
Cscui24679	3	cannot access WebAdmin Page after update (Tras la actualización, no se puede acceder a la página de WebAdmin)

Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5

Las advertencias que se muestran en la siguiente tabla describen problemas que ha sido resueltos en esta versión del servidor Cisco WebEx Meetings. Consulte el kit de herramientas de errores para ver detalles adicionales.

Tabla 4: Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5 (compilación 1.5.1.6)

Identificador	Gravedad	Título
CSCuc89437	2	Documentation states capacity is reduced by any video use (La documentación indica que la capacidad se reduce por cualquier uso de vídeo)
Cscue25855	2	50-users admin VM cannot be powered on due to insufficient CPU resources (una MV de administración de 50 usuarios no se puede encender por falta de recursos de CPU)

Identificador	Gravedad	Título
CSCue03427	2	SSO doesn't work for internal users for iPad/Iphone (SSO no funciona para usuarios internos para iPad/iPhone)
Cscuf51955	2	Docs: CWMS Planning Guide does not document Ports for comm. to vCenter (La guía de planificación de CWMS no documenta Puertos para comunicación con vCenter.)
Cscug50125	2	Serious Bug in CWMS 1.1 Release Notes causing customer confusion / CSAT (Error grave en CWMS 1.1. Notas del release que crea confusión al usuario/CSAT)
Cscui20498	2	Encryption mismatch between secondary admin and nfs backup (Incoherencia del cifrado entre copia de seguridad NFS y admin secundario)
Cscue95183	3	MIB files for CWMS are not available (los archivos MIB para CWMS no están disponibles)
Cscuf29946	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (servidor ELM no accesible si webadmin recupera de error en un nodo admin de HA-Alta disponibilidad)
Cscuf33029	3	CWMS 1.1 with ADFS not taking updates from AD (CWMS 1.1 con ADFS no acepta actualizaciones de AD)
CSCuc61673	3	Admin Dashboard: Unclear definition of 'Good, 'Fair' and 'Poor' Meetings (Panel de control del administrador: Definición no clara de reuniones 'Buena', 'Normal' y 'Mala')
Cscug09330	3	Video Bandwidth usage in Network Bandwidth Utilization Report (Uso de ancho de banda de vídeo en el informe Uso de ancho de banda de red)
Cscug25864	3	Clear documentation on network requirements for storage on CWMS (Borrar documentación sobre en requisitos de red para almacenamiento en CWMS)
Cscug28451	3	Meetings Test fails intermittently (Las pruebas de reuniones fallan intermitentemente)
Cscug34960	3	Planning Guide lacks info on behavior of Clients upon back-end upgrade (En la Guía de planificación falta información sobre el comportamiento de clientes en la actualización de fondo)
Cscug62444	3	Document restrictions for storage server (Restricciones de documento para servidor de almacenamiento)
Cscug62807	3	Orion SAML SSO Assertion Attributes Mapping (Asignación de atributos de aserción de SSO de SAML de Orion)
Cscug92035	3	Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment (Mctool tarda demasiado antes de devolver el elemento en el despliegue de CWMS)

Identificador	Gravedad	Título
Cscuh20090	3	Deactivate host account after x days occurs when disabled (Desactivar cuenta de organizador tras x días se produce cuando desactivado)
Cscuh27650	3	User timezone mistaken to author same GMT city (Zona horaria equivocada por otra ciudad en el mismo GMT)
Cscuh28400	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web (La reunión en curso no informa de Reunión no iniciada en la web)
Cscuh31201	3	Administrator Account Setup fails (Error en la Configuración de la cuenta del administrador)
Cscuh33315	3	Users able to continue scheduling after deactivation (Los usuarios pueden seguir planificando después de su desactivación)
Cscuh36263	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR (El intento de volver a generar el CSR con parámetros nuevos tiene como resultado el mismo CSR)
CSCud32401	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation (Caracteres especiales en los parámetros de CSR impiden su generación)
Cscuh37254	3	Remove useless SAML Attribute from Orion PlanningGuide and add required. (Quitar atributo de SAML irrelevante de la Guía de planificación de Orion y añadir obligatorios)
Cscuh48712	3	%participants% per meeting in welcome email should follow admin settings (%participants% por reunión en el correo electrónico de bienvenida debería ir después de la configuración del administración)
CSCud11250	3	Missing OPhoneArea/FPhoneArea value in ADFS user mapping (En la correlación de usuarios de ADFS falta el valor OPhoneArea/FPhoneArea)
Cscuh67003	3	CWMS does not support multiple outlook accounts for one profile (CWMS no admite varias cuentas de Outlook para un único perfil)
Cscuh71565	3	There is no error log when NBR recording file doesn't exist (No se realiza registro de errores cuando el archivo de registro NBR no existe)
Cscuh73233	3	Spelling mistake when importing a file with incorrect format (Error de ortografía al importar un archivo con formato incorrecto)
Cscuh77780	3	Pure tele attendee doesn't show in Meeting Monitor when mtg is started. (El asistente tele puro no se muestra en el Supervisor de reunión cuando se inicia mtg.)
Cscuh78515	3	Document Limitation for SSO with iPad/iPhone using iOS 6 (Limitación de documento para SSO con iPad/iPhone utilizando iOS 6)
CSCud35370	3	Please include XMLAPI/URLAPI log within infocap (Incluir el registro XMLAPI/URLAPI con infocap)

Identificador	Gravedad	Título
Cscuh96785	3	Report discrepancy between customized meeting report and monthly report (Discrepancia de informe entre el informe de reunión personalizada y el informe mensual)
Cscui00212	3	Meeting report incorrect value (Valor incorrecto del informe reunión)
CSCud39539	3	CWMS reporting - Web Sharing minutes greater than duration of the conf (Informes CWMS: Los minutos de compartición web superan la duración de la conferencia)
CSCuc27431	3	CWMS 1.1.1.9A - Cannot upload 3rd party signed Certificate (CWMS 1.1.1.9A: no se puede cargar un certificado firmado por un tercero)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (Doc: La información de la reunión no se actualiza para instancias omitidas en series periódicas)
Cscug66794	4	Monthly Report: (Informe Mensual:) Meetings Feature Usage graph has no Call-In minutes (El gráfico de uso de la función de reuniones no tiene minutos de llamada)

Obtención de documentación y envío de una solicitud de servicio

Para obtener información sobre la obtención de documentación, el envío de una solicitud de servicio y la recopilación de información adicional, consulte mensualmente What's New (Novedades) en la documentación de productos Cisco, donde también se enumera toda la documentación técnica de Cisco, nueva y revisada, en <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>.

Configure el contenido para que se envíe directamente a su escritorio mediante una aplicación de lectura. Los feeds RSS son un servicio gratuito y Cisco admite actualmente la versión 2.0 de RSS.

