



Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5 릴리즈 노트

초판: 2013년 08월 14일

최종 변경: 2013년 10월 28일

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706

USA

<http://www.cisco.com>

Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)

Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



목 차

Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 노트 1

문서 찾기 1

새로운 기능 및 변경된 기능 1

릴리즈 1.5 MR1의 새로운 기능 및 변경된 기능 2

릴리즈 1.5의 새로운 기능 및 변경된 기능 2

제약 및 제한 사항 4

녹화 제한 사항 4

플랫폼에서 인터넷 리버스 프록시가 제거될 수도 있음 5

중요 참고 5

하이퍼바이저 지원 5

고가용성 시스템 구성하기 5

셀프 서명한 인증서 사용하기 정보 6

시스템 확장하기 6

Ping 빈도수 6

생산 도구 업그레이드 통지 6

SNMP v2 커뮤니티명 6

알려진 문제 및 통지 7

주의 사항 8

버그 톨킷 사용하기 8

Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5 MR1의 오픈 주의 사항 9

Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5 MR1에서 해결된 주의 사항 9

Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5의 오픈 주의 사항 13

Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5에서 해결된 주의 사항 15

문서 확보 및 서비스 요청 제출하기 17



Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 노트

이 릴리즈 노트는 Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5의 모든 버전에 대한 새로운 기능, 요구 사항, 제한점 및 주의 사항을 설명합니다. 이 릴리즈 노트는 매 유지 관리 릴리즈 때마다 업데이트되지만 패치 또는 핫 픽스는 해당되지 않습니다. Cisco WebEx Meetings Server를 설치하기 전에 이 문서를 확인하여 시스템에 영향을 미칠 수도 있는 문제에 대한 정보를 이해할 것을 권장합니다.

이 제품의 최신 소프트웨어 업그레이드에 액세스하려면 다음 URL로 이동하십시오. 다음: <http://software.cisco.com/download/> 그 후 귀하의 제품을 네비게이트합니다. 제품에서 **WebEx** > 웹 회의 > **Cisco WebEx Meetings Server** > **Cisco WebEx Meetings Server 1.5**을 선택합니다.

- 문서 찾기, 1 페이지
- 새로운 기능 및 변경된 기능, 1 페이지
- 제약 및 제한 사항, 4 페이지
- 중요 참고, 5 페이지
- 알려진 문제 및 통지, 7 페이지
- 주의 사항, 8 페이지
- 문서 확보 및 서비스 요청 제출하기, 17 페이지

문서 찾기

사용자에게 다음 URL을 제공하십시오. 다음:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

새로운 기능 및 변경된 기능

모든 사용 가능한 기능 및 장점에 대한 정보는 Cisco WebEx Meetings Server 데이터 시트를 참조하십시오. 다음: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.

릴리즈 1.5 MR1의 새로운 기능 및 변경된 기능

이 릴리즈에는 새로운 기능이 없습니다.

WebEx 생산 도구

이 릴리즈의 Cisco WebEx Meetings Server는 WebEx 생산 도구의 최신 버전을 지원하며, 이는 WebEx 사이트의 다운로드 페이지에서 찾을 수 있습니다. 이전 버전의 생산 도구가 설치되어 있고 이 릴리즈로 업그레이드하려는 경우, 최적의 환경을 위해 최신 .msi 프로그램을 푸쉬 아웃할 것을 권장합니다.

릴리즈 1.5의 새로운 기능 및 변경된 기능

개인 회의

릴리즈 1.5는 개인 회의의 개념을 소개합니다. 이는 언제든지 WebEx 미팅의 오디오 부분을 빨리 시작할 수 있도록 합니다. 미팅 호스트 및 초대받는 사람은 WebEx 발신 번호로 다이얼하고 적합한 코드를 입력하여 미팅을 시작하거나 미팅에 참여합니다. 필요한 경우, 귀하와 참가자는 미팅의 오디오 부분과 함께 시작되는 온라인 미팅에 참여할 수 있습니다. 이 기능은 관리 사이트에서 활성화되어야 하며, 미팅 호스트가 개인 회의 계정 및 PIN을 생성해야 합니다.

LDAP 통합

이 기능은 귀하에게 LDAP 디렉토리 사용자를 Cisco WebEx Meetings Server로 가져오기하고 최종 사용자 로그인에 LDAP 인증을 사용할 수 있도록 허용합니다. 이 기능은 Cisco Unified Communications Manager (CUCM)에 통합을 요구합니다.

신뢰성, 가용성 및 서비스 가용성 향상점

- 축소된 OVA 크기 (약 19GB에서 10GB으로)
- SNMP 모니터링 MIB 파일

최종 사용자 환경 향상점

- 번호로 미팅 참여: 미팅 참여 링크를 클릭하는 대신 사용자가 미팅 번호를 입력하여 미팅에 참여하도록 허용합니다.
- 지금 미팅: 이 릴리즈는 사용자 초대 및 즉석 미팅 시작에 있어 사용자에게 향상된 인터페이스를 제공합니다.
- 안내 최종 사용자 문서: 이제 고객 문서는 Cisco.com에서 확인할 수 있습니다. 사용자 안내서는 Microsoft Outlook에 통합 및 WebEx 지원을 포함한 모든 최종 사용자 기능에 대한 정보를 포함합니다. FAQ는 모바일 지원 및 최종 사용자 시스템 요구 사항에 대한 정보를 포함합니다. 시스템 관리자용 문서에는 계획 안내서, 관리 안내서 및 문제 해결 안내서가 포함됩니다. Cisco.com에서 사용할 수 있음은 해당 제품에서 "자세한 내용" 링크가 제거되었음을 의미합니다.

- 분리된 온라인 도움말: 관리자는 Cisco WebEx 사용자 도움말 콘텐츠용으로 기본 Cisco.com 링크를 사용하거나, 이 콘텐츠용으로 사용자 정의된 링크를 제공하도록 선택할 수 있습니다.

관리자 향상점

- 파일 전송 제어: 이제 관리자는 사용자가 미팅 클라이언트를 통해 파일을 전송할 수 있도록 할지 여부를 구성할 수 있습니다. 구성은 설정 > 미팅 > 파일 전송을 선택하여 관리 사이트에서 완료됩니다.
- 오디오 언어 구성: 이 릴리즈는 시스템 오디오 언어라고 칭하는 새로운 언어 설정을 소개합니다. 이는 관리 사이트의 오디오 섹션에서 언어/위치 설정을 대체합니다. 시스템 오디오 언어 설정은 다음 환경에서 사용자가 듣는 언어에 영향을 미칩니다. 다음:
 - 사용자가 미팅으로 전화할 때
 - 사용자가 내선으로 전화할 때
 - 사용자가 오디오 프롬프트가 현지화되지 않은 국가로 전화할 때

사용자가 현지화된 오디오 프롬프트를 사용할 수 있는 국가에 전화를 걸면 듀얼-모드 오디오 프롬프트를 듣게 됩니다.



참고

귀하가 이전에 언어 및 위치 설정을 영국식 영어로 구성하고 시스템을 Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5로 업그레이드하는 경우, 해당 업그레이드 후 시스템 오디오 언어 설정은 자동으로 영국식 영어로 설정됩니다.

브라우저 지원

릴리즈 1.5는 다음 웹 브라우저를 지원합니다. 다음:

Windows

- Internet Explorer: 8 ~ 10 (32비트/64비트)
- Mozilla Firefox: 10 - 최신 릴리즈
Firefox 릴리즈 스케줄 참조: <https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar>
- Google Chrome: 23 - 최신 릴리즈
Chrome 릴리즈 스케줄 참조: <http://www.chromium.org/developers/calendar>



참고

Google Chrome Frame으로 Internet Explorer는 지원되지 않습니다. 브라우저를 새로 고침하지 않으면 미팅이 실행되지 않습니다.

Mac

- Apple Safari: 지원되는 운영 체제가 지원하는 버전 (Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8)

- Mozilla Firefox: 10 - 최신 릴리즈
Firefox 릴리즈 스케줄 참조: <https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar>
- Google Chrome: 23 - 최신 릴리즈
Chrome 릴리즈 스케줄 참조: <http://www.chromium.org/developers/calendar>

언어 지원

Cisco WebEx Meetings Server는 다음 언어로 사용할 수 있습니다. 다음:

- 영어
- 중국어(간체자)
- 중국어(번체자)
- 일본어
- 한국어
- 프랑스어
- 독일어
- 이탈리아어
- 카스티야 스페인어
- 라틴 아메리카 스페인어
- 네덜란드어
- 포르투갈어
- 러시아어

제약 및 제한 사항

녹화 제한 사항

스토리지 서버 용량이 허용하는 한 많은 녹화를 생성할 수 있습니다. 다음 공식을 사용하여 일반적으로 5년의 기간 동안 필요한 스토리지 서버 크기를 예측하십시오. 다음:

하루에 녹화할 미팅의 예상되는 시간 * 50-100 MB (녹화 한 시간 당) * 5년 * 24시간 (하루 당) * 365일 (한 해 당)

사용자 당 스토리지 제한은 없습니다. 녹화는 삭제할 때까지 무기한으로 저장됩니다. 자동으로 녹화를 삭제할 수 있는 기능은 없습니다. 이는 사용자가 실수로 중요한 녹화를 삭제할 가능성을 방지하기 위함입니다. 녹화를 삭제하도록 마크하면 해당 녹화는 실제로 스토리지 서버에 최대 6개월 동안 보관됩니다. 이는 귀하에게 다른 미디어에 녹화를 아카이브할 시간을 줍니다.

녹화 제한 사항에 대한 자세한 정보는 *Cisco WebEx* 네트워크 대역폭 백서의 "네트워크 기반 녹화 (NBR)-녹화된 비디오 해상도 및 FPS" 섹션을 참조하십시오. 다음:

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf.

플랫폼에서 인터넷 리버스 프록시가 제거될 수도 있음

관리 가상 머신은 인터넷 리버스 프록시 서버에 제거 메시지를 발송하여 플랫폼에서 제거할 수 있습니다. 이 메시지는 일반 텍스트로 전송, 비인증되고 서비스 거절로 이어질 수 있습니다.

IP 표 또는 ACL(액세스 제어 목록)을 사용하여 포트 64616으로의 연결이 관리 가상 머신에서만 나올 수 있도록 방화벽을 구성하십시오.

중요 참고

하이퍼바이저 지원

Cisco WebEx Meetings Server는 VMware 가상 머신에서 실행됩니다.

- Cisco WebEx Meetings Server를 배포하려면 VMware vSphere와 VMware vCenter가 모두 필요합니다. vSphere 클라이언트를 사용하여 vCenter가 관리하는 ESXi 호스트에 Cisco WebEx Meetings Server OVA 파일을 배포하게 됩니다.
- 다음 중 하나를 완료하여 Cisco WebEx Meetings Server의 하이퍼바이저 플랫폼으로 사용할 VMware vSphere 5.0, 5.0 업데이트 1 또는 5.1을 구입해야 합니다. 다음:
 - GPL(Global Price List)에서 Cisco로부터 직접 vSphere를 구입합니다. Cisco는 VMware의 공인 파트너이며 판매업체입니다. 이는 "단일 벤더로부터 모든 것을 원하는" 사용자들에게 매우 편리한 방법입니다.
 - VMware와의 기업 계약을 통해 VMware로부터 직접 vSphere를 구입합니다.
- Cisco WebEx Meetings Server는 다른 하이퍼바이저를 지원하지 않습니다.
- 하이퍼바이저 요구 사항에 대한 자세한 정보는 *Cisco WebEx Meetings Server* 시스템 요구 사항을 참조하십시오. 다음: http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html

고가용성 시스템 구성하기

고가용성 시스템을 업데이트할 때 시스템을 재부팅한 후 재부팅 과정이 완료되면 고가용성 시스템 추가 절차를 시작하기 전에 추가 15분 정도 대기할 것을 권장합니다.

셀프 서명한 인증서 사용하기 정보

제공된 셀프 서명한 인증서 대신 공식적으로 서명된 인증서를 사용할 것을 권장합니다. 공식적으로 서명된 인증서는 사용자의 브라우저에서 신뢰할 수 있습니다. 브라우저에서 신뢰한다는 것은 각 사용자의 컴퓨터에 설치된 루트 인증서 기관 인증서의 목록을 사용하여 시작함을 의미합니다.

셀프 서명된 인증서 사용시 일부 사용자는 미팅 참여에 어려움을 겪을 수도 있습니다. 이는 브라우저가 기본적으로 이러한 인증서를 신뢰하지 않기 때문입니다. 사용자는 미팅 참여를 진행하기 전에 사이트에서 올바르게 신뢰를 설정하도록 요구 받습니다. 일부 사용자는 이러한 인증서에 신뢰를 설정하는 방법을 모를 수도 있습니다. 또는 관리 설정에 의해 해당 작업을 실행할 수 없을 수도 있습니다. 따라서 공식적으로 서명된 인증서를 사용하면 언제든지 최상의 사용자 환경을 제공할 수 있습니다.

사용자 안내서는 최종 사용자에게 이 문제에 대한 주제를 제공합니다. *Cisco WebEx Meetings Server* 사용자 안내서의 문제 해결하기 장에서 "미팅 클라이언트 로드되지 않음" 주제를 참조하십시오. 다음: http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html

시스템 확장하기

기존 (확장 전) 시스템의 VMware 스냅샷이 있는 경우, 기존 시스템 제거 또는 삭제시 확장된 시스템이 정상적으로 실행되고 있는지 확인하십시오. 이는 확장된 시스템이 액세스할 수도 있는 하드 디스크 4 기본 VMDK 파일의 우연한 제거를 방지합니다.

Ping 빈도수

Cisco WebEx Meetings Server의 이 릴리즈는 매 초마다 ~1 ICMP 에코 요청을 허용합니다.

생산 도구 업그레이드 통지

이전에 배포한 생산 도구 패키지가 다른 버전 또는 새롭게 배포된 생산 도구 패키지로부터의 빌드 번호를 포함하고 업그레이드가 차단되지 않은 경우, 귀하의 생산 도구 클라이언트는 업그레이드 경고 대화 상자로 통지합니다.

SNMP v2 커뮤니티명

Cisco WebEx Meetings Server의 이번 릴리즈에는 기본 SNMP v2 커뮤니티명 항목이 없습니다. 기존 Cisco WebEx Meetings Server 1.0 기본 커뮤니티명("CWS-공용")은 업그레이드 이후 제거됩니다. 사용자가 추가한 SNMP v2 커뮤니티명만 남게 됩니다.

알려진 문제 및 통지

Apple iOS 6.x 및 SSO

Apple iOS 6.x에 알려진 문제가 있습니다. 싱글 사인온(SSO)이 Safari 6 웹 브라우저를 사용하는 iPad/iPhone의 내부 사용자로 작동하지 않습니다. 이는 Apple 측의 결함으로, iOS 7에서 수정될 것으로 예상됩니다. 해당 Safari 버그 ID는 13484525입니다.

번역된 문서

Cisco WebEx Meetings Server의 이 릴리즈용 번역된 문서는 영어 버전이 릴리즈된 후 4-6주 이후에 출판됩니다.

가상 머신 IP 주소를 변경하는 동안 호스트이름 유지하기

배포에 구성된 호스트이름의 DNS 입력값은 절대로 변경하지 마십시오. 배포의 일부인 가상 머신의 호스트이름은 변경할 수 있습니다. 관련 IP 주소는 DNS에서 자동으로 선택됩니다. 가상 머신의 IP 주소는 변경하고 동일한 호스트이름을 유지하려면 다음 단계를 실행해야 합니다. 다음:

- 1 DNS에 임시 호스트이름을 구성합니다.
- 2 가상 머신의 호스트이름을 구성한 임시 호스트이름으로 변경합니다. 그 후 새로운 호스트 이름이 적용되도록 하려면 시스템의 유지 관리 모드를 해제합니다. 이 변경 내용이 적용되면 원래 호스트 이름은 배포의 일부가 아닙니다.
- 3 DNS에서 원래 호스트이름의 IP 주소를 새 IP 주소로 변경합니다.
- 4 가상 머신의 임시 호스트이름을 원래 호스트이름으로 변경합니다. 그 후 해당 호스트 이름이 적용되도록 하려면 시스템의 유지 관리 모드를 해제합니다. 이제 원래 호스트이름이 새 IP 주소로 구성됩니다.

FQDN 텍스트

OVA 파일을 사용하여 vCenter에서 가상 머신을 배포할 때 가상 머신 호스트이름이 대문자 또는 밑줄을 포함하지 않도록 주의하십시오. 관리 사이트에서 호스트이름을 변경할 때도 가상 머신 호스트이름에 대문자 또는 밑줄을 포함하지 않도록 하십시오.

대시보드 문제 - 시작된 미팅 표시 실패

Cisco WebEx Meetings Server의 이 릴리즈에 알려진 문제가 있습니다. 대시보드가 시작된 특정 미팅을 표시하는데 실패합니다. 이는 다음 시나리오에서 발생합니다. 다음: "참가자가 호스트 전에 다자간 전화회의 참여 허용" 설정을 활성화하고 미팅을 예약합니다. 사용자가 전화로 미팅에 참여하나, 웹 부분에는 참여하지 않습니다. 대시보드는 이 미팅이 시작되었으며 한 참가자가 미팅에 있음을 나타내어야 하지만 표시하지 않습니다. 이는 사용자가 다수의 미팅을 예약하도록 하여 성능 문제를 야기할 수도 있습니다.

오디오 구성

오디오 구성 설정에서 G.711는 G.729보다 우수한 음질을 제공합니다. 자세한 정보는 *Cisco WebEx Meetings Server* 관리 안내서의 "오디오 설정 구성하기 정보" 섹션을 참조하십시오.

IP Communicator 7.0.x 종료점

Cisco WebEx Meetings Server 미팅 참여 IP communicator 7.0.x 종료점은 음소거 해제된 상태 또는 이 종료점을 사용한 참가자가 현재 발언자가 되는 경우, 회의에 오디오 품질 문제(에코 및 다른 소음)를 일으킬 수도 있습니다. 이를 방지하려면 IP communicator 환경(예: 헤드셋, 마이크 및 스피커)을 조절하거나 다른 일반 전화를 사용하십시오.

iOS 장치로 시작 또는 예약된 미팅

iOS 장치로 시작 또는 예약된 미팅을 녹화할 수 없습니다.

주의 사항

버그 툴킷 사용하기

알려진 문제(버그)는 심각도 수준에 따라 분류되었습니다. 이 릴리즈 노트는 다음 설명을 포함합니다. 다음:

- 고객이 발견한 심각성 1 - 3의 오픈 버그
- 고객이 발견한 심각성 1 - 5의 해결된 버그
- Cisco가 발견한 중요한 해결된 버그

Cisco 소프트웨어 버그 툴킷을 사용하여 나열된 버그에 대한 세부 사항을 확인하고 다른 버그를 검색할 수 있습니다.

시작하기 전에

버그 툴킷에 액세스하려면 다음 항목이 필요합니다. 다음:

- 인터넷 연결
- 웹 브라우저

- Cisco.com 사용자의 이름 및 비밀번호

- 단계 1 버그 툴킷에 액세스하려면 <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>으로 이동합니다.
- 단계 2 Cisco.com 사용자의 이름 및 비밀번호로 로그인합니다.
- 단계 3 특정 문제에 대한 정보를 검색하려면 "버그 ID 검색" 필드에 버그 ID 번호를 입력하고 이동을 클릭합니다.

다음에 할 작업

버그 검색, 저장된 검색 만들기 및 버그 그룹 만들기에 대한 자세한 정보는 버그 툴킷 페이지에서 도움말을 선택하십시오.

Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5 MR1의 오픈 주의 사항

다음 표에 나열된 주의 사항은 최신 Cisco WebEx Meetings Server 이번 릴리즈에서 예기치 않은 작동을 설명합니다. 자세한 세부 사항은 버그 툴킷을 참조하십시오.

표 1: Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5 (빌드 1.5.1.131)의 오픈 주의 사항

식별자	심각도	헤드라인
CSCuj85572	3	no escape character in handling Dyr Sync password (Dyr Sync 비밀번호 처리에 이스케이프 문자 없음)
CSCul00173	3	Admin node falsely initiating IRP failover (관리 노드가 IRP 장애 조치를 잘못 시작함)
CSCul03355	3	Documentation RAID Configuration Requirements for Orion (Orion 용 문서 RAID 구성 요구 사항)
CSCul03486	3	Phantom meeting shown on the dashboard (대시보드에 상상 미팅이 나타남)
CSCue04188	4	Orion alpha: Administrators get 'Alert: Meetings experiencing issues...' (관리자에게 표시됨. '경고: 미팅이 문제를 겪고 있음...')

Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5 MR1에서 해결된 주의 사항

다음 표에 나열된 주의 사항은 이 Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈에서 해결된 문제를 설명합니다. 자세한 세부 사항은 버그 툴킷을 참조하십시오.

표 2: Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5 (빌드 1.5.1.131)에서 해결된 주의 사항

식별자	심각도	헤드라인
CSCUj32654	1	SSLGW Session Connect Failed Due To Invalid Cookie JSESSIONID (잘못된 쿠키 JSESSIONID로 인해 SSLGW 세션 연결 실패함)
CSCUj40077	1	CWMS Audio quality issues caused by RTC tick drifting (RTC 틱 드리프팅이 CWMS 오디오 품질 문제를 일으킴)
CSCUj60442	1	New Meeting Join from Meeting Client Web Fails (미팅 클라이언트 웹에서 새로운 미팅 참여 실패함)
CSCUi20498	2	Encryption mismatch between secondary admin and nfs backup (보조 관리 및 nfs 백업 사이의 암호화 불일치)
CSCUi36487	2	Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA file (1.1.1.9 OVA 파일을 사용하여 확장 후 HA 추가 또는 공개 액세스 활성화 실패함)
CSCUi44039	2	attendee can't jbh if last meeting of Recurrence Meeting not initialized (반복 미팅의 마지막 미팅이 초기화되지 않은 경우 참석자가 호스트 전에 참여할 수 없음)
CSCUj13973	2	RTP packet with 40 ms crashes MPE module in CWMS (CWMS에서 40 ms의 RTP 패킷이 MPE 모듈과 충돌함)
CSCUj25929	2	Change Doc for CWMS Delete Recording (CWMS용 문서를 변경하면 녹화를 삭제함)
CSCUj34290	2	Getting Error 110 GpcUrlRoot (오류 110 GpcUrlRoot 발생함)
CSCUj41809	2	Select 'Server auth enabled', CWMS cannot connect mail server. ('서버 인증 활성화됨'을 선택하면 CWMS가 메일 서버에 연결할 수 없음)
CSCUj54093	2	User profile TimeZone changing to the system default TimeZone (사용자 프로필 시간대가 시스템 기본값 시간대로 변경함)
CSCUj71789	2	Intermittently users need to click more than once to join meetings (가끔 사용자가 한 번 이상 클릭해야 미팅에 참여할 수 있음)
CSCUj99830	2	SSLGW crash on CWMS (SSLGW가 CWMS에서 충돌함)
CSCUg74470	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (미디어 노드가 1.0.0.0에 연결함)
CSCUi25181	3	Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two notifications (문서 - 대체 호스트를 위해 생산 도구로 OL 예약하면 두 개의 통지를 생성함)
CSCUi25358	3	Changing FQDN for VM gets hostname error (VM용 FQDN을 변경하면 호스트이름 오류 발생)

식별자	심각도	헤드라인
CSCui29057	3	End user prompted to install atinst.exe each time (매번 최종 사용자에게 atinst.exe를 설치하도록 안내함)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (문서 - 반복 시리즈에서 유실된 인스턴스용 미팅 정보가 업데이트되지 않음)
CSCui34427	3	Cannot open my account page from jabber (jabber에서 내 계정 페이지를 열 수 없음)
CSCui35895	3	From MR2 to 1.5.1.6 fail. Backend finished but browser no "restart" (백엔드 마쳤으나 브라우저 "재시작"하지 않음)
CSCui38898	3	Jabber can't join meeting if meeting has password (미팅에 비밀번호가 있으면 Jabber가 미팅에 참여할 수 없음)
CSCui45189	3	Poor language on error when importing user via CSV (CSV로 사용자를 가져오기할 때 오류 메시지에 잘못된 언어)
CSCui45239	3	HOSTPRIV should be HOSTPRIVILEGE in CWMS documentation (CWMS 문서에서 HOSTPRIV는 HOSTPRIVILEGE이어야 함)
CSCui45275	3	CSV headers should not be case sensitive for user import (CSV 머릿글은 사용자 가져오기용으로 대소문자를 구분하면 안 됨)
CSCui45533	3	Callback option CWMS does not remember country code for Malaysia (콜백 옵션 CWMS가 말레이시아 국가 번호를 저장하지 않음)
CSCui54153	3	Accounts created via SSO on being reactivated sends wrong email template (재활성화된 SSO로 생성된 계정이 잘못된 이메일 템플릿을 발송함)
CSCui64590	3	TAL Services LTD:SSLGW cookie should have HttpOnly and Secure flag set (TAL Services LTD:SSLGW 쿠키에 HttpOnly 및 Secure 플래그 세트가 있어야 함)
CSCui68457	3	TAL Services LTD: Please add the HttpOnly and Secure flag set(page) (HttpOnly 및 Secure 플래그 세트(페이지)를 추가하십시오)
CSCui68483	3	TAL Services LTD: password entry fields should be tagged (비밀번호 입력 필드는 태그되어야 함)
CSCui86297	3	CWMS PT 2.80.500.179 won't allow for auto sign-in when using SSO (SSO를 사용할 때 CWMS PT 2.80.500.179가 오디오 사인인을 허용하지 않음)
CSCui91535	3	CWMS Troubleshooting documentation references invalid links (CWMS 문제 해결 문서가 유효하지 않은 링크를 참조함)
CSCui99893	3	CWMS documentation is wrong for user import via CSV (CSV로 사용자 가져오기용 CWMS 문서가 잘못됨)

식별자	심각도	헤드라인
CSCuj06685	3	Unable to sync users from CUCM with a UserID of more then 32 bytes (32 바이트 이상의 UserID로 CUCM에서 사용자를 동기화할 수 없음)
CSCuj10290	3	Gateway info cannot be changed properly with the current instruction (현재 안내로 게이트웨이 정보를 적합하게 변경할 수 없음)
CSCuj11615	3	CWMS Installation document missing LRO disabling steps (CWMS 설치 문서에 LRO 비활성화 단계가 유실됨)
CSCuj15052	3	CWMS 1.5 Doc error for Managing users (사용자 관리용 CWMS 1.5 문서 오류)
CSCuj24760	3	idp sso initiate log will always forward to meeting list page (idp sso 시작 로그는 항상 미팅 목록 페이지로 전달됨)
CSCuj25822	3	Global Address lists are not searchable when inviting participants - iOS (참가자를 초대할 때 전체 주소록을 검색할 수 없음 - iOS)
CSCuj26337	3	Primary admin status shows down on dashboard (기본 관리 상태가 대시보드에서 다운으로 표시됨)
CSCuj26560	3	Correct CWMS update documentation (올바른 CWMS 업데이트 문서)
CSCuj27010	3	CWMS generates false alarms- "Telephony-Media server error" (CWMS가 잘못된 알람을 생성함- "텔레포니-미디어 서버 오류")
CSCuj28547	3	FTE inaccessible if admin VM is restarted before completing FTE (FTE 완료 전에 관리 가상 머신이 다시 시작되면 FTE에 액세스할 수 없음)
CSCuj31379	3	CWMS generates false alarms- "Telephony-Media gateway error" (CWMS가 잘못된 알람을 생성함- "텔레포니-미디어 게이트웨이 오류")
CSCuj43886	3	CWMS MeetingReport shows NA-NA Participants (CWMS 미팅 보고서에 NA-NA 참가자가 표시됨)
CSCuj44767	3	re-routing CSS is documented under sip trunk forApp Point instead of LB (LB 대신 APP Point용 sip 트렁크 아래에 CSS 리라우팅이 문서화됨)
CSCuj45398	3	Document Step by Step procedure for backup and recover for upgrades (백업 및 업그레이드 복구용 단계별 절차 문서)
CSCuj47179	3	Session data is invalid in 'Meeting Report.csv' ('Meeting Report.csv'에서 세션 데이터가 유효하지 않음)
CSCuj49288	3	'Announce name' doesn't work in the meeting which created from PT. (생산 도구에서 생성된 미팅에서 '이름 말하기'가 작동하지 않음)

식별자	심각도	헤드라인
CSCuj51131	3	Error popup after successfully generating report (보고서를 성공적으로 생성한 후 오류 팝업)
CSCuj54342	3	Webex storage cannot be added (Webex 스토리지를 추가할 수 없음)
CSCuj54567	3	System Requirements for Client CWMS 1.5 Doc defect (클라이언트 CWMS 1.5용 시스템 요구 사항 결함)
CSCuj55356	3	CWMS Doc: Need to add "Adobe Reader starts on Host PC in sharing PDF". ("PDF 공유 중 호스트 PC에 Adobe Reader가 시작함" 추가해야 함)
CSCuj81117	3	CWMS generates false alarms- "Join Conference Failed" on dashboard (대시보드에 CWMS가 잘못된 알람을 생성함- "회의 참여 실패함")
CSCuj82149	3	Japanese Kanji charactors are garbled in CWMS Admin GUI. (일본어 한자가 CWMS 관리 GUI에 올바르게 표시되지 않게 나타남)
CSCzu80067	3	SZ(WebEx11V1.2_PT): It prompts wrong info to user when changing unacc... (unacc로 변경시 사용자에게 잘못된 정보를 안내함...)
CSCuh60854	4	Temporary license expiry warning even after permanent license uploaded (영구 라이선스가 업로드된 후에도 임시 라이선스 만료 경고가 나타남)
CSCui13860	4	PT: It has two lines of prompting on host's mail body. (호스트의 메일 본문에 두 줄의 프롬프팅이 나타남)
CSCui31801	4	PT: A string was divided into two lines on PT login panel. (생산 도구 로그인 목록에 문자열이 두 줄로 나누어짐)
CSCui66433	4	PT: The string of "上一步" can't display completely on GB PT. (중국어 생산 도구에 "上一步" 문자열이 완전하게 표시되지 않음)
CSCuj48074	4	Document Changes for Learn More links ("자세한 내용" 링크용 문서 변경됨)
CSCuj48217	4	Document Productivity Tools Compability (생산 도구 호환성 문서)
CSCuj56401	4	config procedure table contains wrong links (구성 절차 표에 잘못된 링크 포함)

Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5의 오픈 주의 사항

다음 표에 나열된 주의 사항은 최신 Cisco WebEx Meetings Server 이번 릴리즈에서 예기치 않은 작동을 설명합니다. 자세한 세부 사항은 버그 톨킷을 참조하십시오.

표 3: Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5(빌드 1.5.1.6)의 오픈 주의 사항

식별자	심각도	헤드라인
CSCui36487	2	Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA file (1.1.1.9 OVA 파일을 사용하여 확장 후 HA 추가 또는 공개 액세스 활성화 실패함)
CSCui44039	2	attendee can't jbh if last meeting of Recurrence Meeting not initialized (반복 미팅의 마지막 미팅이 초기화되지 않은 경우 참석자가 호스트 전에 참여할 수 없음)
CSCui25181	3	Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two notifications (문서 - 대체 호스트를 위해 생산 도구로 OL 예약하면 두 개의 통지를 생성함)
CSCui25358	3	Changing FQDN for VM gets hostname error (VM용 FQDN을 변경하면 호스트이름 오류 발생)
CSCui30641	3	MM The system rebooting pop up disappears after short time (MM 잠시 후 시스템 재부팅 팝업이 사라짐)
CSCui31187	3	Unable to Add DMZ & Add HA in same MM (동일한 유지관리 모드에서 DMZ 추가 및 HA 추가를 할 수 없음)
CSCui31195	3	Update failed with DB issue (DB 문제로 인해 업데이트 실패함)
CSCui25554	3	End user training video cannot be disabled (최종 사용자 교육 비디오를 비활성화할 수 없음)
CSCuh67173	3	IRP intermittently does not complete response to GET requests (IRP가 간혹 GET 요청에 응답을 완료하지 않음)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (문서 - 반복 시리즈에서 유실된 인스턴스용 미팅 정보가 업데이트되지 않음)
CSCui34427	3	Cannot open my account page from jabber (jabber에서 내 계정 페이지를 열 수 없음)
CSCui35895	3	From MR2 to 1.5.1.6 fail. Backend finished but browser no "restart" (백엔드 마쳤으나 브라우저 "재시작"하지 않음)
CSCui21394	3	CWMS invites received as attachments (CWMS 초대가 첨부파일로 수신됨)
CSCui24679	3	cannot access WebAdmin Page after update (업데이트 이후 웹관리 페이지에 액세스할 수 없음)

Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5에서 해결된 주의 사항

다음 표에 나열된 주의 사항은 이 Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈에서 해결된 문제를 설명합니다. 자세한 세부 사항은 버그 툴킷을 참조하십시오.

표 4: Cisco WebEx Meetings Server 릴리즈 1.5 (빌드 1.5.1.6)에서 해결된 주의 사항

식별자	심각도	헤드라인
CSCuc86497	2	Documentation states capacity is reduced by any video use (문서에 비디오 사용으로 인해 용량이 줄었음이 기술됨)
CSCue25855	2	50-users admin VM cannot be powered on due to insufficient CPU resources (불충분한 CPU 리소스로 인해 50-사용자 관리 VM 시동할 수 없음)
CSCuf03447	2	SSO doesn't work for internal users for IPad/IPhone (IPad/IPhone 내부 사용자용 SSO가 작동하지 않음)
CSCuf51955	2	Docs: CWMS Planning Guide does not document Ports for comm. to vCenter (CWMS 계획 안내서에 comm. - vCenter용 포트를 기록하지 않음)
CSCug50125	2	Serious Bug in CWMS 1.1 Release Notes causing customer confusion / CSAT (CWMS 1.1 릴리즈 노트의 심각한 버그가 고객 혼란을 야기함 / CSAT)
CSCui20498	2	Encryption mismatch between secondary admin and nfs backup (보조 관리 및 nfs 백업 사이의 암호화 불일치)
CSCue95183	3	MIB files for CWMS are not available (CWMS용 MIB 파일을 사용할 수 없음)
CSCuf29946	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (HA 관리 노드에서 웹관리자가 장애 조치되면 ELM 서버에 액세스할 수 없음)
CSCuf33029	3	CWMS 1.1 with ADFS not taking updates from AD (ADFS와 CWMS, 1.1 AD에서 업데이트하지 않음)
CSCuf61676	3	Admin Dashboard: Unclear definition of 'Good', 'Fair' and 'Poor' Meetings ('양호', '보통', '불량' 미팅의 정의가 모호함)
CSCug09330	3	Video Bandwidth usage in Network Bandwidth Utilization Report (네트워크 대역폭 활용 보고서의 비디오 대역폭 사용)
CSCug25864	3	Clear documentation on network requirements for storage on CWMS (CWMS에서 스토리지용 네트워크 요구 사항에 대한 정확한 문서)
CSCug28451	3	Meetings Test fails intermittently (간혹 미팅 테스트 실패함)

식별자	심각도	헤드라인
CSCug34960	3	Planning Guide lacks info on behavior of Clients upon back-end upgrade (계획 안내서 백-엔드 업그레이드에 관한 클라이언트의 작동 정보가 부족함)
CSCug62444	3	Document restrictions for storage server (스토리지 서버용 문서 제한)
CSCug62807	3	Orion SAML SSO Assertion Attributes Mapping (Orion SAML SSO 어설션 속성 매핑)
CSCug92035	3	Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment (CWMS 배포에서 puppet 리턴 전에 Mctool이 시간 초과됨)
CSCuh20090	3	Deactivate host account after x days occurs when disabled (비활성화 되면 x일 후에 호스트 계정 비활성화)
CSCuh27650	3	User timezone mistaken to anothor same GMT city (사용자 시간대가 다른 동일한 GMT 도시로 올바르게 표시되지 않음)
CSCuh28400	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web (진행 중인 미팅이 웹에서 시작되지 않는 미팅은 보고하지 않음)
CSCuh31201	3	Administrator Account Setup fails (관리자 계정 설정 실패함)
CSCuh33315	3	Users able to continue scheduling after deactivation (비활성화 이후에도 사용자가 계속 예약할 수 있음)
CSCuh36263	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR (새 파라미터로 CSR 생성 시도시 동일한 CSR로 귀결됨)
CSCuh36401	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation (CSR 파라미터에 특수 문자가 CSR 생성에 문제를 일으킴)
CSCuh37254	3	Remove useless SAML Attribute from Orion PlanningGuide and add required (Orion 계획 안내서에서 불필요한 SAML 속성은 제거하고 필수 정보 추가)
CSCuh48712	3	%participants% per meeting in welcome email should follow admin settings (환영 이메일에서 미팅당 %참가자%는 관리 설정을 따라야 함)
CSCuh51250	3	Missing OPhoneArea/FPhoneArea value in ADFS user mapping (ADFS 사용자 매핑에서 OPhoneArea/FPhoneArea 값이 유실됨)
CSCuh67003	3	CWMS does not support multiple outlook accounts for one profile (CWMS이 한 프로파일용 다수의 outlook 계정을 지원하지 않음)
CSCuh71565	3	There is no error log when NBR recording file doesn't exist (NBR 녹화 파일이 존재하지 않을 때 오류 로그가 없음)
CSCuh73233	3	Spelling mistake when importing a file with incorrect format (올바르지 않은 형식으로 파일을 가져오기할 때 맞춤법 문제)

식별자	심각도	헤드라인
CSCuh77780	3	Pure tele attendee doesn't show in Meeting Monitor when mtg is started (미팅 시작시 다자간 전화회의 참석자는 미팅 모니터에 나타나지 않음)
CSCuh78515	3	Document Limitation for SSO with IPad/Phone using iOS 6 (iOS 6를 사용한 IPad/Phone에서 SSO용 문서 제한)
CSCuh95370	3	Please include XMLAPI/URLAPI log within infocap (infocap에 XMLAPI/URLAPI 로그를 포함하십시오)
CSCuh96785	3	Report discrepancy between customized meeting report and monthly report (사용자 정의한 미팅 보고서 및 월별 보고서 간의 보고서 불일치)
CSCui00212	3	Meeting report incorrect value (미팅 보고서 올바르지 않은 값)
CSCui09539	3	CWMS reporting - Web Sharing minutes greater than duration of the conf (CWMS 보고서 - 웹 공유 시간(분)이 회의 지속 시간보다 김)
CSCui27430	3	CWMS 1.1.1.9A - Cannot upload 3rd party signed Certificate (CWMS 1.1.1.9A - 제3자가 서명한 인증서를 업로드할 수 없음)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (문서 - 반복 시리즈에서 유실된 인스턴스용 미팅 정보가 업데이트되지 않음)
CSCug66794	4	월별 보고서: Meetings Feature Usage graph has no Call-In minutes (미팅 기능 사용 그래프에 발신 시간(분)이 없음)

문서 확보 및 서비스 요청 제출하기

문서 확보, 서비스 요청 제출 및 추가 정보 수집에 대한 정보는 월별 [Cisco 제품의 새로운 점은 무엇입니까] 문서를 참조하십시오. 또한 모든 새로운 정보 및 수정된 Cisco 기술 문서는 <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>에 나열됩니다.

판독(reader) 응용프로그램을 사용하여 데스크탑으로 직접 콘텐츠를 전달하도록 설정하십시오. RSS 피드는 무료 서비스로, 현재 Cisco는 RSS 버전 2.0을 지원합니다.

