



Release-opmerkingen voor Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5

Eerste publicatie: 14 augustus 2013

Laatste wijziging: 28 oktober 2013

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE BETREFFENDE DE PRODUCTEN IN DEZE HANDLEIDING KUNNEN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. ALLE UITEENZETTINGEN, INFORMATIE EN AANBEVELINGEN IN DEZE HANDLEIDING WORDEN GEACHT ACCURAAT TE ZIJN MAAR WORDEN GEPRESENTEERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. GEBRUIKERS DRAGEN DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET TOEPASSEN VAN WELKE PRODUCTEN DAN OOK.

DE SOFTWARELICENTIE EN BEPERKTE GARANTIE VOOR HET BIJGAANDE PRODUCT WORDEN UITEENGEZET IN HET INFORMATIEPAKKET DAT BIJ HET PRODUCT WORDT GELEVERD EN ZIJN VIA DEZE VERWIJZING OPGENOMEN IN DIT DOCUMENT. ALS U DE SOFTWARELICENTIE OF BEPERKTE GARANTIE NIET AANTREFT, NEEMT U CONTACT OP MET UW CISCO-VERTEGENWOORDIGER VOOR EEN KOPIE.

De Cisco-implementatie van TCP-headercompressie is een aanpassing van een programma ontwikkeld door de University of California, Berkeley (UCB) als onderdeel van een versie van het besturingssysteem Unix voor gratis gebruik. Alle rechten voorbehouden. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ONGEACHT DE VOORGAANDE GARANTIEBEPALINGEN, WORDEN DE DOCUMENTBESTANDEN EN SOFTWARE VAN DEZE LEVERANCIERS GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN, INCLUSIEF GEBREKEN. CISCO EN DE HIERBOVEN GENOEMDE LEVERANCIERS WIJZEN ALLE IMPLICIETE DAN WEL EXPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET VORMEN VAN EEN INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN, OF GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDELS- OF GEBRUIKSCONVENTIE OF HANDELSPRAKTIJK.

IN GEEN GEVAL ZIJN CISCO OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING OF UIT HET ONVERMOGEN DEZE HANDLEIDING TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN CISCO OF HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

IP-adressen (Internet Protocol-adressen) en telefoonnummers die worden gebruikt, worden verondersteld geen werkelijke adressen en telefoonnummers te zijn. Voorbeelden, weergegeven opdrachten, diagrammen met netwerktopologie en afbeeldingen die zijn opgenomen in het document worden alleen gebruikt voor illustratieve doeleinden. Elke overeenkomst tussen de gebruikte IP-adressen of telefoonnummers en werkelijke adressen of telefoonnummers berust op toeval.

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga naar het volgende adres voor een lijst met Cisco-handelsmerken: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)



INHOUD

Release-opmerkingen voor Cisco WebEx-vergaderingsserver 1

Documentatie zoeken 1

Nieuwe en gewijzigde functies 2

Nieuwe en gewijzigde functies in release 1.5 MR1 2

Nieuwe en gewijzigde functies in release 1.5 2

Beperkingen 4

Beperkingen opnemen 4

Internet Reverse Proxy kan van het platform worden verwijderd 5

Belangrijke opmerkingen 5

Hypervisorondersteuning 5

Een systeem met hoge beschikbaarheid configureren 6

Over zelfondertekende certificaten 6

Uw systeem uitbreiden 6

Pingfrequentie 6

Upgradekennisgeving Productiviteitstools 6

SNMP v2 communitynamen 7

Bekende problemen en meldingen 7

Waarschuwingen 8

De bugtoolkit gebruiken 8

Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server release 1.5 MR1 9

Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server release 1.5 MR1 9

Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server release 1.5 14

Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server release 1.5 15

Documentatie verkrijgen en een serviceverzoek indienen 17



HOOFDSTUK

1

Release-opmerkingen voor Cisco WebEx-vergaderingsserver

In deze release-opmerkingen worden nieuwe functies, vereisten, beperkingen en waarschuwingen beschreven voor alle versies van Cisco WebEx Meetings Server, versie 1.5. Deze release-opmerkingen worden bijgewerkt voor elke onderhoudsrelease, maar niet voor patches of hotfixes. We raden u aan dit document te lezen voordat u Cisco WebEx Meetings Server installeert, om informatie te krijgen over zaken die van invloed kunnen zijn op uw systeem.

Als u toegang wilt krijgen tot de meest recente software-upgrades voor dit product, gaat u naar de volgende URL: <http://software.cisco.com/download/> en navigeer vervolgens naar uw product. Selecteer bij **Producten** achtereenvolgens **WebEx** > **Webconferenties** > **Cisco WebEx Meetings Server** > **Cisco WebEx Meetings Server 1.5**.

- [Documentatie zoeken, pagina 1](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies, pagina 2](#)
- [Beperkingen, pagina 4](#)
- [Belangrijke opmerkingen, pagina 5](#)
- [Bekende problemen en meldingen, pagina 7](#)
- [Waarschuwingen, pagina 8](#)
- [Documentatie verkrijgen en een serviceverzoek indienen, pagina 17](#)

Documentatie zoeken

Geef uw gebruikers toegang tot de volgende URL:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

Nieuwe en gewijzigde functies

Zie het gegevensblad voor Cisco WebEx Meetings Server op http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html voor informatie over alle beschikbare functies en voordelen.

Nieuwe en gewijzigde functies in release 1.5 MR1

Deze release bevat geen nieuwe functies.

WebEx-productiviteitshulptools

Deze release van Cisco WebEx Meetings Server ondersteunt de nieuwste versie van WebEx-productiviteitstools. Deze kunt u vinden op de pagina Downloads van uw WebEx-site. Als u een upgrade wilt uitvoeren naar deze release en een oudere versie van de productiviteitstools gebruikt, raden wij u aan het nieuwste .msi-bestand te gebruiken voor optimale prestaties.

Nieuwe en gewijzigde functies in release 1.5

Persoonlijke confereren

In versie 1.5 wordt het concept persoonlijke conferentie geïntroduceerd, waarmee u op elk gewenst moment snel het audiogedeelte van een WebEx-vergadering kunt starten. Zowel de host van een vergadering als de genodigden bellen een WebEx-inbelnummer en moeten de juiste code invoeren om de vergadering te starten of bij te wonen. Indien nodig kunnen u en uw deelnemers deelnemen aan de online vergadering, die samen met het audiogedeelte van de vergadering start. Deze functie moet worden ingeschakeld op de beheersite en de host van een vergadering moet een Persoonlijke conferentie-account en -PIN maken.

LDAP-integratie

Met deze functie kunt u gebruikers van de LDAP-telefoonlijst in Cisco WebEx Meetings Server importeren en de LDAP-verificatie gebruiken voor de aanmelding van eindgebruikers. Deze functie vereist integratie met Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Verbeterde betrouwbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid

- Gereduceerde OVA-grootte van bijna 19 GB naar 10 GB
- SNMP-controle MIB-bestand

Verbeterde ervaring voor eindgebruikers

- Deelnemen aan vergadering via nummer: biedt gebruikers de mogelijkheid deel te nemen aan een vergadering door een nummer in te voeren in plaats van op een koppeling voor deelname aan een vergadering te klikken.
- Nu vergaderen: deze release biedt gebruikers een verbeterde interface om gebruikers uit te nodigen en meteen vergaderingen te starten.

- Gecompileerde documentatie voor eindgebruikers: Klantdocumentatie is nu beschikbaar op Cisco.com. De gebruikershandleiding bevat informatie over alle functies voor eindgebruikers, inclusief de integratie met Microsoft Outlook en de WebEx-assistent. Het gedeelte Veelgestelde vragen bevat informatie over de mobiele ondersteuning en de systeemvereisten voor eindgebruikers. De documentatie voor systeembeheer omvat een planningshandleiding, beheerhandleiding en een handleiding voor probleemoplossing. Omdat deze documentatie beschikbaar is op Cisco.com, zijn de "Meer informatie"-koppelingen uit het product verwijderd.
- Ontkoppelde online Help: beheerders kunnen ervoor kiezen om de standaardkoppeling Cisco.com voor de Help-inhoud voor de Cisco WebEx-gebruikers te gebruiken of om aangepaste koppelingen voor deze inhoud te verstrekken.

Verbeteringen voor beheerders

- Besturingselementen voor bestandsoverdracht: beheerders kunnen nu configureren of gebruikers bestanden kunnen overdragen via de vergaderclient. De configuratie wordt voltooid op de beheerderssite door **Instellingen > Vergaderingen > Bestandsoverdracht** te selecteren.
- Configuratie van de audiotaal: in deze release wordt een nieuwe taalinstelling, **Audiotaal systeem** geïntroduceerd. Deze instelling vervangt de taal-/landinstellingen in het gedeelte Audio van de beheerderssite. De instelling Audiotaal systeem bepaalt de taal die gebruikers in de volgende situaties krijgen te horen:
 - Wanneer gebruikers inbellen op een vergadering.
 - Wanneer gebruikers een intern toestel bellen.
 - Wanneer gebruikers naar een land bellen waarvoor de audioprompts niet zijn vertaald.

Wanneer gebruikers een land bellen waarvoor er vertaalde audioprompts beschikbaar zijn, horen gebruikers dual-mode audioprompts.



Opmerking

Als u een upgrade naar Cisco WebEx Meetings Server Release 1.5 uitvoert voor uw systeem en de taal- en landinstelling eerder hebt ingesteld op VK Engels, wordt de instelling Audiotaal systeem na de upgrade automatisch ingesteld op VK Engels.

Browserondersteuning

Release 1.5 ondersteunt de volgende webbrowsers:

Windows

- Internet Explorer: 8 tot en met 10 (32-bits/64-bits)
- Mozilla Firefox: 10 - laatste release
Zie de Firefox versie-informatie op <https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar>
- Google Chrome: 23 - laatste release
Zie de Chrome versie-informatie op <http://www.chromium.org/developers/calendar>

**Opmerking**

Internet Explorer met Google Chrome Frame wordt niet ondersteund. De vergadering kan niet worden gestart zonder de browserweergave te vernieuwen.

Mac

- Apple Safari: versies die worden ondersteund door de ondersteunde besturingssystemen (Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8)
- Mozilla Firefox: 10 - laatste release
Zie de Firefox versie-informatie op <https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar>
- Google Chrome: 23 - laatste release
Zie de Chrome versie-informatie op <http://www.chromium.org/developers/calendar>

Ondersteunde talen

Cisco WebEx Meetings Server is nu beschikbaar in de volgende talen:

- Engels
- Vereenvoudigd Chinees
- Traditioneel Chinees
- Japans
- Koreaans
- Frans
- Duits
- Italiaans
- Spaans (Castiliaans)
- Latijns-Amerikaans Spaans
- Nederlands
- Portugees
- Russisch

Beperkingen

Beperkingen opnemen

U kunt zoveel opnamen maken als de capaciteit van uw opslagserver toelaat. Schat de benodigde grootte van de opslagserver voor een typische periode van vijf jaar met behulp van de volgende formule:

Geschatte aantal vergaderuren dat u elke dag verwacht op te nemen * 50-100 MB per opgenomen uur * vijf jaar * 24 uur per dag * 365 dagen per jaar

Er zijn geen opslagbeperkingen per gebruiker. Opnamen worden voor onbepaalde tijd opgeslagen, totdat u ze verwijdert. Er bestaat geen functie waarmee u opnamen automatisch kunt verwijderen, omdat dit mogelijk betekent dat gebruikers per ongeluk belangrijke opnamen kunnen verwijderen. Als u een opname voor verwijdering aanmerkt, wordt de opname nog tot zes maanden op de opslagserver bewaard. Dit geeft u de tijd om opnamen op andere media te archiveren.

Raadpleeg het gedeelte 'Network-Based Recording (NBR)-Recorded Video Resolutions and FPS' in het whitepaper van *Cisco WebEx Network Bandwidth*:

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf.

Internet Reverse Proxy kan van het platform worden verwijderd

De virtuele beheermachine kan een verwijderingsbericht verzenden naar de Internet Reverse Proxy-server om deze van het platform te verwijderen. Dit bericht wordt verzonden als platte tekst, is niet geverifieerd en kan leiden tot een denial of service.

Stel de firewall met behulp van IP-tabellen of toegangscontrolelijsten (ACL's) zo in dat verbindingen met poort 64616 alleen van de virtuele beheermachine komen.

Belangrijke opmerkingen

Hypervisorondersteuning

Cisco WebEx Meetings Server wordt uitgevoerd op virtuele VMware-machines.

- Zowel VMware vSphere als VMware vCenter zijn vereist voor de implementatie van Cisco WebEx Meetings Server. Als u de vSphere-client gebruikt, implementeert u het OVA-bestand van Cisco WebEx Meetings Server op een ESXi-host beheerd door vCenter.
- U moet op een van de volgende manieren VMware vSphere 5.0, 5.0 Update 1 of 5.1 aanschaffen als hypervisorplatform voor Cisco WebEx Meetings Server:
 - U kunt vSphere rechtstreeks aanschaffen bij Cisco op basis van de GPL (Global Price List). Cisco is een goedgekeurde VMware-partner en -distributeur. Dit is handig voor personen die 'alles bij één verkoper willen aanschaffen'.
 - U kunt vSphere rechtstreeks bij VMware aanschaffen via een contract dat uw bedrijf rechtstreeks met VMware heeft.
- Cisco WebEx Meetings Server ondersteunt geen andere hypervisors.
- Voor meer informatie over de hypervisorvereisten zie *Systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server* op http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Een systeem met hoge beschikbaarheid configureren

Bij het bijwerken van een systeem met hoge beschikbaarheid raden wij u aan om, nadat het systeem opnieuw is opgestart en dit proces lijkt te zijn voltooid, nog 15 minuten te wachten voordat u begint met het toevoegen van de systeemprocedure voor hoge beschikbaarheid.

Over zelfondertekende certificaten

Wij adviseren nadrukkelijk het gebruik van een openbaar ondertekend certificaat in plaats van het meegeleverde zelfondertekende certificaat. Openbaar ondertekende certificaten worden vertrouwd door de browser van gebruikers aangezien het vertrouwen voor hen wordt bepaald op basis van de lijst met Root Certificate Authority-certificaten die op de computer van elke computer is geïnstalleerd.

Wanneer u zelfondertekende certificaten gebruikt, kunnen bepaalde gebruikers problemen ondervinden met het bijwonen van vergaderingen omdat browsers dergelijke certificaten niet standaard vertrouwen. In dat geval meten gebruikers het certificaat expliciet vertrouwen voordat ze een vergadering kunnen bijwonen op uw site. Bepaalde gebruikers begrijpen misschien niet hoe ze een dergelijk certificaat kunnen vertrouwen. Anderen zijn mogelijk niet in staat om dit te doen vanwege de beheerinstellingen. Daarom moet u indien mogelijk openbaar ondertekende certificaten gebruiken voor de beste gebruikerservaring.

De gebruikershandleiding bevat een onderwerp over dit probleem voor eindgebruikers. Raadpleeg het onderwerp 'Vergaderclient wordt niet geladen' in het hoofdstuk Problemen oplossen van de *Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server* op http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html.

Uw systeem uitbreiden

Als u VMware-momentopnamen van uw bestaande (pre-uitbreidings)systeem hebt, zorgt u dat uw uitgebreide systeem is opgezet en wordt uitgevoerd wanneer u uw bestaande systeem verwijderd. Hiermee voorkomt u dat het VMDK-basisbestand op harde schijf 4, waartoe het uitgebreide systeem toegang heeft, onbedoeld kan worden verwijderd.

Pingfrequentie

Deze release van Cisco WebEx Meetings Server staat elke seconde ~1 ICMP echoverzoek toe.

Upgradekennisgeving Productiviteitstools

Als een eerder geïmplementeerd pakket Productiviteitstools een ander versie- of buildnummer heeft dan een recent geïmplementeerd pakket Productiviteitstools en de upgrade niet is geblokkeerd, laat uw Productiviteitstools-client dit weten middels een dialoogvenster met een upgradewaarschuwing.

SNMP v2 communitynamen

Deze release van Cisco WebEx Meetings Server bevat geen standaard SNMP v2 communitynaam-item. De bestaande standaard communitynaam in Cisco WebEx Meetings Server 1.0, 'CWS-Public' wordt verwijderd na de upgrade. Alleen door gebruiker toegevoegde SNMP v2 communitynamen worden behouden.

Bekende problemen en meldingen

Apple iOS 6.x en SSO

Er is een bekend probleem met Apple iOS 6.x waarbij de SSO (Single Sign-On) niet werkt voor interne gebruikers van een iPad/iPhone en die gebruikmaken van de webbrowser Safari 6. De oorzaak hiervan is een Apple-defect dat naar verwachting zal zijn opgelost in iOS 7. Het id-nummer van de bug in Safari is 13484525.

Vertaalde documentatie

De vertaalde documentatie voor deze release van Cisco WebEx Meetings Server wordt 4-6 weken na de Engelstalige release gepubliceerd.

Uw hostnaam behouden bij het wijzigen van het IP-adres uw virtuele machine

Wijzig nooit de DNS-invoer voor de hostnamen die tijdens uw implementatie zijn geconfigureerd. U kunt de hostnaam wijzigen van een virtuele machine die deel uitmaakt van uw implementatie. Het bijbehorende IP-adres wordt automatisch opgehaald van de DNS. Als u het IP-adres van een virtuele machine wilt wijzigen en dezelfde hostnaam wilt behouden, voert u de volgende stappen uit:

- 1 Configureer een tijdelijke hostnaam in de DNS.
- 2 Wijzig de hostnaam van de virtuele machine in de tijdelijke hostnaam die u hebt geconfigureerd en haal het systeem uit de onderhoudsmodus zodat de nieuwe hostnaam in gebruik wordt genomen. De oorspronkelijke hostnaam maakt geen deel uit van de implementatie na deze wijziging.
- 3 Wijzig het IP-adres van de oorspronkelijke hostnaam in de DNS naar het nieuwe IP-adres.
- 4 Wijzig de tijdelijke hostnaam van de virtuele machine in de oorspronkelijke hostnaam en haal het systeem uit de onderhoudsmodus zodat de hostnaam in gebruik wordt genomen. De oorspronkelijke hostnaam is nu geconfigureerd met uw nieuwe IP-adres.

FQDN-tekst

Zorg er bij het implementeren van virtuele machines uit vCenter met behulp van het OVA-bestand voor dat de hostnaam van de virtuele machine geen hoofdletters of underscores bevat. Zorg er bij het wijzigen van de hostnaam op de beheersite voor dat ook de hostnaam van de virtuele machine geen hoofdletters of underscores bevat.

Dashboardprobleem - Vergaderingen die al zijn gestart, worden niet weergegeven

Deze release van Cisco WebEx Meetings Server bevat een bekend probleem waarbij bepaalde vergaderingen die al zijn gestart, niet goed in het dashboard worden weergegeven. Dit gebeurt in het volgende scenario: Er is een vergadering gepland waarvoor de optie 'Aanmelden van deelnemers bij teleconferentie vóór host toestaan' is ingeschakeld. Een gebruiker neemt via de telefoon deel aan de vergadering, maar neemt niet deel aan het

webgedeelte. Het dashboard moet aangeven dat deze vergadering is gestart en dat er één persoon deelneemt, maar dit is niet het geval. Hierdoor is het mogelijk dat gebruikers meerdere vergaderingen plannen, waardoor er prestatieproblemen ontstaan.

Audioconfiguratie

Merk op dat bij de instellingen voor audioconfiguratie de G.711 betere spraakkwaliteit levert dan G.729. Raadpleeg 'Over de configuratie van uw audio-instellingen' van de *Beheerhandleiding Cisco WebEx Meetings Server* voor meer informatie.

Eindpunten van IP Communicator 7.0.x

Eindpunten van IP Communicator 7.0.x die vergaderingen op de Cisco WebEx Meetings Server verbinden, kunnen zorgen voor problemen met de audiokwaliteit (echo en andere geluiden) bij een conferentie als deze niet gekoppeld zijn of wanneer de deelnemer die dit eindpunt gebruikt een actieve spreker wordt. Als u dit wilt voorkomen, zorgt u ervoor dat u de omgeving van de IP Communicator nauwkeurig afstelt (bijvoorbeeld de koptelefoon, microfoon en de luidspreker) of gebruikt u een andere traditionele telefoon.

Vergaderingen die begonnen of gepland zijn met iOS-apparaten.

Vergaderingen die met iOS-apparaten zijn begonnen of gepland kunnen niet worden opgenomen.

Waarschuwingen

De bugtoolkit gebruiken

Bekende problemen (bugs) worden ingedeeld overeenkomstig hun ernstniveau. Deze release-opmerkingen bevatten beschrijvingen van het volgende:

- Bekende door de klant gevonden bugs met ernstniveau 1 - 3
- Opgeloste door de klant gevonden bugs met ernstniveau 1 - 5
- Opgeloste door Cisco gevonden belangrijke bugs

Met de Bugtoolkit van Cisco Software kunt u meer informatie vinden over bugs die in het overzicht staan en zoeken naar andere bugs.

Voordat u begint

Als u toegang wilt krijgen tot de bugtoolkit hebt u de volgende items nodig:

- Internetverbinding
- webbrowser

- Gebruikersnaam en wachtwoord voor Cisco.com

-
- Stap 1** Als u toegang wilt krijgen tot de bugtoolkit, gaat u naar <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>.
- Stap 2** Meld u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Cisco.com.
- Stap 3** Als u informatie over een specifiek probleem wilt opzoeken, voert u het id-nummer van de bug in het veld 'Zoeken op bug-id' in en klikt u op **Zoeken**.
-

Volgende stappen

Voor informatie over hoe u moet zoeken naar bugs, opgeslagen zoekopdrachten maakt en buggroepen maakt, selecteert u **Help** op de pagina **Bugtoolkit**.

Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server release 1.5 MR1

De waarschuwingen die zijn opgenomen in volgende tabel, beschrijven onverwacht gedrag in deze release van Cisco WebEx Meetings Server. Raadpleeg Bugtoolkit voor meer informatie.

Tabel 1: Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server release 1.5 (build 1.5.1.131)

Identificatie	Ernstniveau	Titel
CSCuj85572	3	no escape character in handling Dyr Sync password (geen ontsnappingsteken bij afhandeling van Dyr Sync-wachtwoord)
CSCul00173	3	Admin node falsely initiating IRP failover (Beheersknooppunt initieert onterecht een IRP-failover)
CSCul03355	3	Documentation RAID Configuration Requirements for Orion (Configuratievereisten van documentatie-RAID voor Orion)
CSCul03486	3	Phanton meeting shown on the dashboard (Fantomvergadering weergegeven op het dashboard)
CSCue04188	4	Orion alpha: Administrators get 'Alert: Meetings experiencing issues...' (Orion alpha: beheerders ontvangen het bericht 'Waarschuwing: vergaderingen met problemen...')

Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server release 1.5 MR1

De waarschuwingen die zijn opgenomen in volgende tabel, beschrijven problemen die zijn opgelost in deze release van Cisco WebEx Meetings Server. Raadpleeg Bugtoolkit voor meer informatie.

Tabel 2: Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server release 1.5 (build 1.5.1.131)

Identificatie	Ernstniveau	Titel
CSCuj32654	1	SSLGW Session Connect Failed Due To Invalid Cookie JSESSIONID (Verbinding SSLGW-sessie mislukt vanwege ongeldige cookie JSESSIONID)
CSCuj40077	1	CWMS Audio quality issues caused by RTC tick drifting (Problemen met de geluidskwaliteit van CWMS vanwege afwijkende RTC-ticks)
CSCuj60442	1	New Meeting Join from Meeting Client Web Fails (Deelname aan nieuwe vergadering vanuit Meeting Client Web mislukt)
CSCui20498	2	Encryption mismatch between secondary admin and nfs backup (Codering tussen secundaire beheerder en NFS-back-up komen niet overeen)
CSCui36487	2	Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA file (Toevoegen van hoge beschikbaarheid (HA) of inschakelen van Openbare toegang mislukt na uitbreiding met behulp van OVA 1.1.1.9)
CSCui44039	2	attendee can't jbh if lastmeeting of RecurrenceMeeting not initialized (Genodige kan zich niet eerder aanmelden dan de host als de laatste vergadering van Terugkerende vergadering niet is geïnitieerd)
CSCuj13973	2	RTP packet with 40 ms crashes MPE module in CWMS (RTP-pakket met 40 ms veroorzaakt crash van MPE-module in CWMS)
CSCuj25929	2	Change Doc for CWMS Delete Recording (Documentwijziging voor opname verwijderen in CWMS)
CSCuj34290	2	Getting Error 110 GpcUrlRoot (Fout 110 GpcUrlRoot ontvangen)
CSCuj41809	2	Select 'Server auth enabled', CWMS cannot connect mail server. (CWMS kan geen verbinding maken met mailserver als 'Serververificatie ingeschakeld' is geselecteerd)
CSCuj54093	2	User profile TimeZone changing to the system default TimeZone (Wijziging tijdzone van gebruikersprofiel in standaardtijdzone van het systeem)
CSCuj71789	2	Intermittently users need to click more than once to join meetings (Nu en dan moeten gebruikers meer dan één keer klikken voor deelname aan vergaderingen)
CSCuj99830	2	SSLGW crash on CWMS (Crash SSLGW op CWMS)
CSCug74470	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (Mediaknooppunt probeert 1.0.0.0 te bereiken)
CSCui25181	3	Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two notifications (Doc - OL-planning met PT voor alternatieve host genereert twee meldingen)
CSCui25358	3	Changing FQDN for VM gets hostname error (Wanneer FQDN voor de VM wordt gewijzigd, treedt er een hostnaamfout op)

Identificatie	Ernstniveau	Titel
CSCui29057	3	End user prompted to install atinst.exe each time (Eindgebruiker wordt steeds gevraagd atinst.exe te installeren)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (Doc - Vergaderingsinformatie wordt niet bijgewerkt voor gemiste vergaderingen in terugkerende series)
CSCui34427	3	Cannot open my account page from jabber (Kan de pagina Mijn account niet openen vanuit Jabber)
CSCui35895	3	From MR2 to 1.5.1.6 fail. Backend finished but browser no "restart" (Van MR2 naar 1.5.1.6 mislukt. Back-end voltooid, maar browser wordt niet 'opnieuw gestart')
CSCui38898	3	Jabber can't join meeting if meeting has password (Jabber kan niet deelnemen aan een vergadering als deze een wachtwoord heeft)
CSCui45189	3	Poor language on error when importing user via CSV (Onduidelijke taal bij fout tijdens het importeren van een gebruiker via CSV)
CSCui45239	3	HOSTPRIV should be HOSTPRIVILEGE in CWMS documentation (HOSTPRIV moet HOSTPRIVILEGE zijn in CWMS-documentatie)
CSCui45275	3	CSV headers should not be case sensitive for user import (CSV-koppen mogen niet hoofdlettergevoelig zijn voor het importeren van gebruikers)
CSCui45533	3	Callback option CWMS does not remember country code for Malaysia (Terugbeloptie van CWMS onthoudt de landcode voor Maleisië niet)
CSCui54153	3	Accounts created via SSO on being reactivated sends wrong email template (Bij accounts die via SSO zijn gemaakt wordt bij reactivering het verkeerde e-mailsjabloon verzonden)
CSCui64590	3	TAL Services LTD:SSLGW cookie should have HttpOnly and Secure flag set (LTD TAL-services: voor SSLGW-cookie moet markering 'HttpOnly' en 'Secure' zijn ingesteld)
CSCui68457	3	TAL Services LTD: Please add the HttpOnly and Secure flag set(page)(LTD TAL-services: voeg ingestelde markering 'HttpOnly' en 'Secure' (pagina) toe)
CSCui68483	3	TAL Services LTD: password entry fields should be tagged (LTD TAL-services: invoervelden voor wachtwoord moeten worden getagd)
CSCui86297	3	CWMS PT 2.80.500.179 won't allow for auto sign-in when using SSO (CWMS PT 2.80.500.179 staat automatisch aanmelden niet toe als SSO wordt gebruikt)
CSCui91535	3	CWMS Troubleshooting documentation references invalid links (CWMS-documentatie voor probleemoplossing verwijst naar ongeldige koppelingen)
CSCui99893	3	CWMS documentation is wrong for user import via CSV (CWMS-documentatie is onjuist voor gebruikersimport via CSV)

Identificatie	Ernstniveau	Titel
CSCuj06685	3	Unable to sync users from CUCM with a UserID of more then 32 bytes (Kan gebruikers niet synchroniseren vanuit CUCM met een gebruikers-ID van meer dan 32 bytes)
CSCuj10290	3	Gateway info cannot be changed properly with the current instruction (Gateway-gegevens kunnen niet goed worden gewijzigd met de huidige instructies)
CSCuj11615	3	CWMS Installation document missing LRO disabling steps (Stappen voor uitschakeling LRO ontbreken in installatiedocument van CWMS)
CSCuj15052	3	CWMS 1.5 Doc error for Managing users (Documentfout CWMS 1.5 voor beheer van gebruikers)
CSCuj24760	3	idp sso initate log will always forward to meeting list page (Initialisatielogbestand sso idp wordt altijd doorgestuurd naar pagina met de vergaderingenlijst)
CSCuj25822	3	Global Address lists are not searchable when inviting participants - iOS (Algemene adreslijsten zijn niet doorzoekbaar tijdens het uitnodigen van deelnemers - iOS)
CSCuj26337	3	Primary admin status shows down on dashboard (Primaire beheerstatus weergegeven als buiten werking op dashboard)
CSCuj26560	3	Correct CWMS update documentation (Correcte documentatie voor CWMS-update)
CSCuj27010	3	CWMS generates false alarms- "Telephony-Media server error" (CWMS genereert valse alarmen- "Telefonie-Mediaserverfout")
CSCuj28547	3	FTE inaccessible if admin VM is restarted before completing FTE (FTE niet toegankelijk als virtuele beheermachine opnieuw wordt gestart voordat FTE is voltooid)
CSCuj31379	3	CWMS generates false alarms- "Telephony-Media server error" (CWMS genereert valse alarmen- "Telefonie-Mediagatewayfout")
CSCuj43886	3	CWMS MeetingReport shows NA-NA Participants (CWMS-vergaderingsrapport geeft NA-NA deelnemers weer)
CSCuj44767	3	re-routing CSS is documented under sip trunk forApp Point instead of LB (Rerouting CSS is gedocumenteerd onder SIP-trunk voor toepassingspunt in plaats van LB)
CSCuj45398	3	Document Step by Step procedure for backup and recover for upgrades (Documentatie van stapsgewijze procedure voor back-ups en herstellen van upgrades)
CSCuj47179	3	Session data is invalid in 'Meeting Report.csv' (Sessiegegevens zijn ongeldig in 'Meeting Report.csv')
CSCuj49288	3	Announce name' doesn't work in the meeting which created from PT. ('Naam aankondigen' werkt niet in de vergadering die is gemaakt in PT.)

Identificatie	Ernstniveau	Titel
CSCuj51131	3	Error popup after successfully generating report (Pop-upbericht met foutmelding nadat rapport is gegenereerd)
CSCuj54342	3	Webex storage cannot be added (Er kan geen WebEx-opslagruimte worden toegevoegd)
CSCuj54567	3	System Requirements for Client CWMS 1.5 Doc defect (Document 'System Requirements for Client CMWS 1.5' (Systeemvereisten voor client CMWS 1.5) defect)
CSCuj55356	3	CWMS Doc: Need to add "Adobe Reader starts on Host PC in sharing PDF". (Toevoeging nodig in CWMS-document: "Adobe Reader begint op host-pc bij delen PDF".)
CSCuj81117	3	CWMS generates false alarms- "Join Conference Failed" on dashboard (CMWS genereert valse alarmen- "Deelnemen aan conferentie is mislukt" op dashboard)
CSCuj82149	3	Japanese Kanji charactors are garbled in CWMS Admin GUI. (Japanse kanji-teken vervormd in Admin GUI van CMWS.)
CSCzu80067	3	SZ(WebEx11V1.2_PT): It prompts wrong info to user when changing unacc... (SZ (WebEx11v1.2_PT): geeft de gebruiker onjuiste informatie bij wijziging niet toegestaan...)
CSCuh60854	4	Temporary license expiry warning even after permanent license uploaded (Waarschuwing verloopdatum voor tijdelijke licentie verdwijnt niet na uploaden van permanente licentie)
CSCui13860	4	PT: It has two lines of prompting on host's mail body. (Er zijn twee regels prompttekst in e-mailtekst van host.)
CSCui31801	4	PT: A string was divided into two lines on PT login panel. (Een tekenreeks is verdeeld over twee regels op het aanmeldpaneel van PT.)
CSCui66433	4	PT: The string of " " can't display completely on GB PT. (De tekenreeks van " " kan niet volledig worden weergegeven op PT van GB.)
CSCuj48074	4	Document Changes for Learn More links (Documentwijzigingen voor 'Meer informatie'-koppelingen)
CSCuj48217	4	Document Productivity Tools Compability (Documentatie compatibiliteit van productiviteitstools)
CSCuj56401	4	config procedure table contains wrong links (Tabel configuratieprocedure bevat onjuiste koppelingen)

Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server release 1.5

De waarschuwingen die zijn opgenomen in volgende tabel, beschrijven onverwacht gedrag in deze release van Cisco WebEx Meetings Server. Raadpleeg Bugtoolkit voor meer informatie.

Tabel 3: Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server release 1.5 (build 1.5.1.6)

Identificatie	Ernstniveau	Titel
CSCui36487	2	Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA file (Toevoegen van hoge beschikbaarheid (HA) of inschakelen van Openbare toegang mislukt na uitbreiding met behulp van OVA 1.1.1.9)
CSCui44039	2	attendee can't jbh if last meeting of Recurrence Meeting not initialized (Genodige kan zich niet eerder aanmelden dan de host als de laatste vergadering van Terugkerende vergadering niet is geïnitieerd)
CSCui25181	3	Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two notifications (Doc - OL-planning met PT voor alternatieve host genereert twee meldingen)
CSCui25358	3	Changing FQDN for VM gets hostname error (Wanneer FQDN voor de VM wordt gewijzigd, treedt er een hostnaamfout op)
CSCui30641	3	MM The system rebooting pop up disappears after short time (Het pop-upvenster voor het opnieuw opstarten van het systeem verdwijnt in de MM na enige tijd)
CSCui31187	3	Unable to Add DMZ & Add HA in same MM (Kan DMZ en HA niet toevoegen in dezelfde MM)
CSCui31195	3	Update failed with DB issue (Update is mislukt vanwege DB-probleem)
CSCui25554	3	End user training video cannot be disabled (Trainingsvideo voor eindgebruiker kan niet worden uitgeschakeld)
CSCuh67173	3	IRP intermittently does not complete response to GET requests (IRP voltooit respons op GET-verzoeken af en toe niet)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (Doc - Vergaderingsinformatie wordt niet bijgewerkt voor gemiste vergaderingen in terugkerende series)
CSCui34427	3	Cannot open my account page from jabber (Kan de pagina Mijn account niet openen vanuit Jabber)
CSCui35895	3	From MR2 to 1.5.1.6 fail. Backend finished but browser no "restart" (Van MR2 naar 1.5.1.6 mislukt. Back-end voltooid, maar browser wordt niet 'opnieuw gestart')
CSCui21394	3	CWMS invites received as attachments (CWMS-uitnodigingen ontvangen als bijlagen)

Identificatie	Ernstniveau	Titel
CSCui24679	3	cannot access WebAdmin Page after update (Kan pagina WebAdmin niet openen na update)

Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server release 1.5

De waarschuwingen die zijn opgenomen in volgende tabel, beschrijven problemen die zijn opgelost in deze release van Cisco WebEx Meetings Server. Raadpleeg Bugtoolkit voor meer informatie.

Tabel 4: Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server release 1.5 (build 1.5.1.6)

Identificatie	Ernstniveau	Titel
CSCuc86497	2	Documentation states capacity is reduced by any video use (Documentatie vermeldt dat de capaciteit wordt gereduceerd door het gebruik van video)
CSCue25855	2	50-users admin VM cannot be powered on due to insufficient CPU resources (50 beheer-VM's van gebruikers kunnen niet worden ingeschakeld vanwege onvoldoende CPU-bronnen)
CSCuf03447	2	SSO doesn't work for internal users for iPad/iPhone (SSO werkt niet voor interne gebruikers van iPad/iPhone)
CSCuf51955	2	Docs: CWMS Planning Guide does not document Ports for comm. to vCenter (Docs: CWMS-planningshandleiding bevat geen documentatie over poorten voor communicatie met vCenter)
CSCug50125	2	Serious Bug in CWMS 1.1 Release Notes causing customer confusion / CSAT (Ernstige fout in de release-opmerkingen van CWMS 1.1 veroorzaakt verwarring bij klant/gaat ten koste van CSAT)
CSCui20498	2	Encryption mismatch between secondary admin and nfs backup (Codering tussen secundaire beheerder en NFS-back-up komen niet overeen)
CSCue95183	3	MIB files for CWMS are not available (MIB-bestanden voor CWMS zijn niet beschikbaar)
CSCuf29946	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (ELM-server niet toegankelijk bij failover van webbeheer op HA-beheerknooppunt)
CSCuf33029	3	CWMS 1.1 with ADFS not taking updates from AD (CWMS 1.1 met ADFS verwerkt geen updates van AD)
CSCuf61676	3	Admin Dashboard: Unclear definition of 'Good', 'Fair' and 'Poor' Meetings (Beheerdersdashboard: Onduidelijke definitie van 'Goede', 'Redelijke' en 'Slechte' vergaderingen)
CSCug09330	3	Video Bandwidth usage in Network Bandwidth Utilization Report (Videobandbreedtegebruik in Gebruiksrapport netwerkbandbreedte)

Identificatie	Ernstniveau	Titel
CSCug25864	3	Clear documentation on network requirements for storage on CWMS (Duidelijke documentatie met betrekking tot de netwerkvereisten voor opslag op CWMS)
CSCug28451	3	Meetings Test fails intermittently (Vergaderingentest mislukt af en toe)
CSCug34960	3	Planning Guide lacks info on behavior of Clients upon back-end upgrade (Planningshandleiding bevat geen informatie over gedrag van clients bij een back-endupgrade)
CSCug62444	3	Document restrictions for storage server (Documentbeperkingen voor opslagserver)
CSCug62807	3	Orion SAML SSO Assertion Attributes Mapping (Kenmerken van Orion SAML SSO-assertie toewijzen)
CSCug92035	3	McTool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment (Er treedt een time-out van McTool op voordat puppet is geretourneerd naar CWMS-implementatie)
CSCuh20090	3	Deactivate host account after x days occurs when disabled (Hostaccount wordt gedeactiveerd na x dagen indien uitgeschakeld)
CSCuh27650	3	User timezone mistaken to an hour same GMT city (Tijdzone van gebruiker wordt verward met een andere stad met zelfde GMT)
CSCuh28400	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web (Actieve vergadering meldt niet dat vergadering niet is gestart op internet)
CSCuh31201	3	Administrator Account Setup fails (Instellen beheerdersaccount mislukt)
CSCuh33315	3	Users able to continue scheduling after deactivation (Gebruikers kunnen doorgaan met plannen na deactivering)
CSCuh36263	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR (Poging tot opnieuw genereren van CSR met nieuwe parameters leidt tot dezelfde CSR)
CSCuh36401	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation (Speciale tekens in CSR-parameters onderbreken CSR-generatie)
CSCuh37254	3	Remove useless SAML Attribute from Orion PlanningGuide and add required. (Overbodig SAML-kenmerk uit planningshandleiding van Orion verwijderen en benodigde kenmerken toevoegen.)
CSCuh48712	3	%participants% per meeting in welcome email should follow admin settings (%deelnemers% per vergadering in welkomstbericht moet de beheerdersinstellingen volgen)
CSCuh51250	3	Missing OPhoneArea/FPhoneArea value in ADFS user mapping (Ontbrekende OPhoneArea/FPhoneArea-waarde in toewijzing van ADFS-gebruiker)

Identificatie	Ernstniveau	Titel
CSCuh67003	3	CWMS does not support multiple outlook accounts for one profile (CWMS biedt geen ondersteuning voor meerder Outlook-account voor één profiel)
CSCuh71565	3	There is no error log when NBR recording file doesn't exist (Er is geen foutenlogboek wanneer NBR-opnamebestand niet bestaat)
CSCuh73233	3	Spelling mistake when importing a file with incorrect format (Spelfout bij het importeren van een bestand met een onjuiste indeling)
CSCuh77780	3	Pure tele attendee doesn't show in Meeting Monitor when mtg is started. (Deelnemer die uitsluitend telefonisch deelneemt, wordt niet weergegeven in MM wanneer de vergadering wordt gestart.)
CSCuh78515	3	Document Limitation for SSO with iPad/iPhone using iOS 6 (Documentbeperking voor SSO op iPad/iPhone met iOS 6)
CSCuh95370	3	Please include XMLAPI/URLAPI log within infocap (XMLAPI/URLAPI-logboek opnemen in infocap)
CSCuh96785	3	Report discrepancy between customized meeting report and monthly report (Verskil rapporteren tussen aangepast vergaderingsrapport en maandelijks rapport)
CSCui00212	3	Meeting report incorrect value (Vergaderingsrapport bevat onjuiste waarde)
CSCui09539	3	CWMS reporting - Web Sharing minutes greater than duration of the conf (CWMS-rapportage - Aantal minuten voor delen via web groter dan duur van de conferentie)
CSCui27430	3	CWMS 1.1.1.9A - Cannot upload 3rd party signed Certificate (CWMS 1.1.1.9A - Kan geen certificaten uploaden die door derden zijn ondertekend)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (Doc - Vergaderingsinformatie wordt niet bijgewerkt voor gemiste vergaderingen in terugkerende series)
CSCug66794	4	Monthly Report: Meetings Feature Usage graph has no Call-In minutes (Maandelijks rapport: Grafiek Gebruik van de vergaderfunctie bevat geen inbelminuten)

Documentatie verkrijgen en een serviceverzoek indienen

Voor informatie over het verkrijgen van documentatie, het indienen van een serviceverzoek en het verzamelen van aanvullende informatie, raadpleegt u de maandelijks 'Nieuw in Cisco-productdocumentatie', waarin ook alle nieuwe en herziene technische documentatie van Cisco is opgenomen op <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>.

Inhoud instellen die direct op uw bureaublad moet worden weergegeven met behulp van een leestoepassing. De RSS-feeds zijn een gratis service en Cisco ondersteunt momenteel RSS-versie 2.0.

