



Notas de Versão do Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5

Primeira publicação: 14 Agosto 2013

Última modificação: 28 Outubro 2013

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706

USA

<http://www.cisco.com>

Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)

Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



CONTEÚDO

Notas de lançamento do Servidor para reuniões da Cisco WebEx Meetings Server 1

Encontrar a documentação 1

Funcionalidades novas e alteradas 1

Funcionalidades novas e alteradas na versão 1.5 MR1 2

Funcionalidades novas e alteradas na versão 1.5 2

Limitações e restrições 4

Gravar limitações 4

O Proxy Reverso da Internet pode ser Removido da Plataforma 5

Notas importantes 5

Suporte hipervisor 5

Configurar seu sistema de alta disponibilidade 5

Sobre o Uso de Certificados Autoassinados 5

Expandir o seu Sistema 6

Frequência Ping 6

Aviso de Atualização das Ferramentas de Produtividade 6

Nomes de Comunidades SNMP v2 6

Problemas conhecidos e avisos 6

Advertência 8

Utilizando o Bug Toolkit 8

Abrir advertências do Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 MR1 8

Advertências Resolvidas no Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 MR1 9

Abrir advertências no Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 13

Advertências Resolvidas no Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 14

Obtendo documentação e enviando uma solicitação de serviço 16



CAPÍTULO

1

Notas de lançamento do Servidor para reuniões da Cisco WebEx Meetings Server

Estas notas de versão descrevem novos recursos, requisitos, restrições e advertências para todas as versões do Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Estas notas de versão são atualizadas a cada lançamento de manutenção, mas não de correções ou hotfixes. Antes de instalar o Cisco WebEx Meetings Server, recomendamos que você revise este documento para obter informações sobre problemas que podem afetar seu sistema.

Para acessar as atualizações mais recentes do software para este produto, vá para a seguinte URL: <http://software.cisco.com/download/>, depois navegue para o seu produto. De Produtos, selecione WebEx > Conferência Web > Cisco WebEx Meetings Server > Cisco WebEx Meetings Server 1.1.

- [Encontrar a documentação, página 1](#)
- [Funcionalidades novas e alteradas, página 1](#)
- [Limitações e restrições, página 4](#)
- [Notas importantes, página 5](#)
- [Problemas conhecidos e avisos, página 6](#)
- [Advertência, página 8](#)
- [Obtendo documentação e enviando uma solicitação de serviço, página 16](#)

Encontrar a documentação

Forneça a seguinte URL para seus usuários:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

Funcionalidades novas e alteradas

Para obter informações sobre todos os recursos e benefícios disponíveis, consulte a folha de dados do Cisco WebEx Meetings Server em

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html

Funcionalidades novas e alteradas na versão 1.5 MR1

Não existem novas funcionalidades nesta versão.

Ferramentas de produtividade WebEx

Esta versão do Cisco WebEx Meetings servidor suporta a última versão das ferramentas de produtividade webex, que pode ser encontrado na página downloads do seu site webex. Se você estiver atualizando para esta versão e ter uma versão mais antiga das ferramentas de produtividade instalada, recomendamos que você empurre o mais tardar para a experiência ótima. msi.

Funcionalidades novas e alteradas na versão 1.5

Conferência pessoal

Versão 1.5 introduz o conceito de conferência pessoal, que lhe permite iniciar rapidamente a porção de áudio de uma reunião WebEx a qualquer momento. Organizadores de reunião e convidados uma discagem WebEx fazem uma chamada de entrada e inserem os códigos apropriados para iniciar ou entrar em uma reunião. Se necessário, você e seus participantes podem entrar na reunião on-line, que é iniciada junto com a porção de áudio da reunião. Esse recurso deve ser habilitado pelo site de Administração organizadores de reunião devem criar uma conta de conferência pessoal e o PIN.

Integração LDAP

Esta funcionalidade permite importar usuários do diretório LDAP para o Cisco WebEx Meetings Server e usar a autenticação LDAP para a autenticação do usuário final. Este recurso requer integração com o Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Aperfeiçoamentos na confiabilidade, disponibilidade e facilidade

- Tamanho do OVA reduzido de quase 19GB para 10GB
- SNMP monitorando o arquivo MIB

Aperfeiçoamentos na experiência do usuário final

- Entrar pelo número da reunião: Permite que os usuários entrem em reuniões inserindo o número da reunião ao invés de entrar clicando no link da reunião
- Reunir-se agora: Esta versão oferece aos usuários uma interface melhorada para convidar usuários e iniciar reuniões instantaneamente
- Documentação compilada do usuário final: A documentação do cliente está agora disponível no Cisco.com. O guia do usuário inclui informações sobre todas as funcionalidades do usuário final, incluindo as funcionalidades de integração com o Microsoft Outlook e o assistente WebEx. As Perguntas frequentes inclui informações sobre o suporte móvel e os requisitos de sistema do usuário final. A documentação para administradores de sistemas inclui um guia de planejamento, guia de administração, e guia de solução de problemas. A disponibilidade no Cisco.com significou a remoção dos links "saiba mais" no produto.

- Ajuda on-line separada: Os administradores podem optar por usar o link padrão do Cisco.com para o conteúdo de ajuda Cisco WebEx ou fornecer um link personalizado ao usuário para este conteúdo.

Melhorias na Administração:

- Controles de transferência de arquivo: Os administradores podem agora configurar se os usuários podem ou não transferir arquivos através do cliente de reunião. A configuração é concluída no site do Administrador selecionado **Configurações > Reuniões > Transferência de arquivo**.
- Configuração do idioma do áudio: Esta versão apresenta uma nova configuração de idioma chamada **Idioma do sistema de áudio** que substitui as configurações de idioma/local na seção de áudio do site do Administrador. A configuração do idioma do sistema de áudio afeta idioma ouvido pelos nas seguintes circunstâncias:
 - Quando os usuários fazem uma chamada de entrada para uma reunião
 - Quando os usuários chamam uma extensão interna
 - Quando os usuários chamam um país que os avisos de áudio não foram localizados

Quando os usuários chamam um país que os avisos de áudio locais estão disponíveis, os usuários ouvirão avisos de áudio modo dual.



Observação

Se você estiver atualizando o seu sistema para o Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 e configurou anteriormente o idioma e as configurações locais para o Inglês do Reino Unido, a configuração do idioma do sistema de áudio será automaticamente definida para o Inglês do Reino Unido após a atualização.

Suporte ao navegador

A versão 1.5 suporta os seguintes navegadores da web:

Windows

- Internet Explorer: 8 até 10 (32 bits/64 bits)
- Mozilla Firefox: 10 - versão mais recente
Consulte a agenda de lançamento do Firefox em <https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar>
- Google Chrome: 23 - versão mais recente
Consulte a agenda de lançamentos do Chrome em <http://www.chromium.org/developers/calendar>



Observação

O Internet Explorer com o quadro do Google Chrome não é suportado. Não irá lançar a reunião sem atualizar o navegador.

Mac

- Apple Safari: versões suportadas pelos sistemas operacionais compatíveis (Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8)
- Mozilla Firefox: 10 - versão mais recente
Consulte a agenda de lançamento do Firefox em <https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar>

- Google Chrome: 23 - versão mais recente

Consulte a agenda de lançamentos do Chrome em <http://www.chromium.org/developers/calendar>

Suporte para idiomas

O Cisco WebEx Meetings Server está disponível nos seguintes idiomas:

- Inglês
- Chinês Simplificado
- Chinês Tradicional
- Japonês
- Coreano
- Francês
- Alemão
- Italiano
- Espanhol castelhano
- Espanhol da América Latina
- Holandês
- Português
- Russo

Limitações e restrições

Gravar limitações

Você pode criar quantas gravações a capacidade do servidor de armazenamento permite. Estime o tamanho necessário do servidor de armazenamento para um período típico de cinco anos usando a seguinte fórmula:

Horas estimadas de reuniões que você espera serem gravadas por dia * 50-100 MB por hora de gravação * cinco anos * 24 horas por dia * 365 dias por ano

Não há limitações de armazenamento por usuário. As gravações são armazenadas indefinidamente até você excluí-las. Não há um recurso que permite que você exclua automaticamente as gravações devido à possibilidade de que isso iria permitir que os usuários excluíssem acidentalmente gravações importantes. Depois de marcar uma gravação para exclusão, a gravação é na verdade mantida no servidor de armazenamento por até seis meses, dando a você tempo para arquivar as gravações em outras mídias.

Para obter mais informações sobre limitações de gravação, consulte a seção "Gravação baseada em rede (NBR), resoluções de vídeos gravados e FPS" do documento de *Largura de Banda do Cisco WebEx* em http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf.

O Proxy Reverso da Internet pode ser Removido da Plataforma

A máquina virtual de administração pode enviar uma mensagem de remoção para o servidor do proxy reverso da Internet para removê-lo da plataforma. Esta mensagem é enviada como texto simples, não é autenticada e poderia levar a uma negação do serviço.

Usando o iptables ou as listas de controle de acesso (ACLs), configure o firewall para que as conexões para a porta 64616 venham apenas a partir da máquina virtual de administração.

Notas importantes

Suporte hipervisor

O Cisco WebEx Meetings Server é executado em máquinas virtuais VMware.

- Ambos VMware vSphere e VMware vCenter são necessários para implantar o Cisco WebEx Meetings Server. Ao usar o cliente vSphere, você irá implantar o arquivo OVA do Cisco WebEx Meetings Server em um organizador ESXi gerido pelo vCenter.
- Você deve adquirir o VMware vSphere 5.0, 5.0 Update 1 ou 5.1 para usar como plataforma hypervisor para o Cisco WebEx Meetings Server, executando uma das seguintes opções:
 - Compre o vSphere diretamente da Cisco no GPL (Lista de Preços Global). A Cisco é um parceiro aprovado e distribuidor do VMware. Isso é conveniente para aqueles que "querem tudo de um único fornecedor".
 - Compre o vSphere diretamente do VMware, por meio de acordos corporativos que você tem diretamente com o VMware.
- O Cisco WebEx Meetings Server não suporta outros hipervisores.
- Para mais informações sobre os requisitos hypervisor, consulte os *Requisitos de sistema do Cisco WebEx Meetings Server* em http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Configurar seu sistema de alta disponibilidade

Ao atualizar um sistema de alta disponibilidade, depois de reiniciar o sistema e o processo de reinicialização parecer estar completo, recomendamos que você aguarde mais 15 minutos antes de iniciar o procedimento de adicionar sistema de alta disponibilidade.

Sobre o Uso de Certificados Autoassinados

Recomendamos o uso de um certificado assinado publicamente em vez do certificado autoassinado fornecido. Os certificados assinados publicamente são confiáveis pelos navegadores dos usuários desde que a confiança para eles é estabelecida utilizando a lista de certificados da Autoridade de Certificado Raiz instalada no computador de cada usuário.

Ao utilizar certificados autoassinados, alguns usuários podem ter dificuldades para participar de reuniões porque os navegadores por padrão não confiam tais certificados. Os usuários são obrigados a estabelecer a confiança explicitamente neste caso antes de continuar a participar de uma reunião em seu site. Alguns usuários podem não entender como estabelecer relação de confiança com o referido certificado. Outros podem ser impedidos de o fazer por definições administrativas. Portanto, você deve usar certificados assinados publicamente sempre que possível para oferecer a melhor experiência do usuário.

O guia do usuário fornece um tópico sobre esta questão para os usuários finais. Consulte o tópico "Cliente de reunião não carrega" no capítulo de solução de problemas no *Guia de Usuário Cisco WebEx Server* em http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html.

Expandir o seu Sistema

Se você tem fotos instantâneas VMware do sistema existente (pré-expansão), certifique-se que o sistema expandido esteja instalado e funcionando durante a remoção ou exclusão do sistema existente. Isso evita a remoção accidental do arquivo VMDK com base no disco rígido 4, que pode ser acessado pelo sistema expandido.

Frequência Ping

Esta versão do Cisco WebEx Meetings servidor permitir solicitação de eco icmp ~1 cada segundo.

Aviso de Atualização das Ferramentas de Produtividade

Se um pacote de Ferramentas de Produtividade implantado anteriormente tiver uma versão diferente ou um número de compilação de um pacote de Ferramentas de Produtividade recém implantado e a atualização não estiver bloqueada, então seu cliente de Ferramentas de Produtividade irá notificá-lo com uma caixa de diálogo de aviso de atualização.

Nomes de Comunidades SNMP v2

Não haverá entrada do nome da comunidade padrão SNMP v2 no Cisco WebEx Meetings Server 1.1. O Nome da Comunidade padrão existente do Cisco WebEx Meetings Server 1.0, "CWS público", será removido após a atualização. Somente os nomes de comunidades SNMP v2 de usuário adicionados serão mantidos.

Problemas conhecidos e avisos

Apple iOS 6.x e SSO

Existe um problema conhecido com Apple iOS 6.x, onde assinatura única (SSO) não funciona para os usuários internos do iPad/iPhone que estiverem usando o navegador da web Safari 6. Isto é devido a um defeito que é esperado ser corrigido pela Apple no iOS 7. O ID do erro no Safari é 13484525.

Documentação traduzida

A documentação traduzida para o Cisco WebEx Meetings Server será publicada entre 4 a 6 semanas após o lançamento em Inglês.

Manter o nome de organizador ao alterar o seu endereço de IP da máquina virtual

Nunca altere as entradas DNS dos nomes dos organizadores que estão configurados na sua implantação. Você pode alterar o nome do organizador de uma máquina virtual que faz parte da sua implantação. O endereço de IP correspondente é captado automaticamente do DNS. Se você quiser alterar o endereço de IP de uma máquina virtual e manter o mesmo nome do organizador, você deve executar os seguintes passos:

- 1 Configure um nome de organizador temporário no DNS.
- 2 Altere o nome do organizador da máquina virtual para o nome do organizador temporário que você configurou e tire o sistema do modo de manutenção para que o novo nome do organizador tenha efeito. O seu nome de organizador original não será parte da implantação depois de fazer esta mudança.
- 3 Altere o endereço de IP do nome do organizador original no DNS para o novo endereço de IP.
- 4 Altere o nome do organizador temporário da máquina virtual para o nome do organizador original e tire o sistema do modo de manutenção para que o nome do organizador tenha efeito. Agora o nome do organizador original com o seu novo endereço de IP é configurado.

Texto FQDN

Ao implantar máquinas virtuais do vCenter utilizando o arquivo OVA, certifique-se que o nome do organizador da máquina virtual não contém caracteres maiúsculos ou sublinhados. Ao mudar o nome do organizador no site da Administração, certifique-se também que o nome do organizador da máquina virtual não contém caracteres maiúsculos ou sublinhados.

Problema no painel - Falha ao exibir as reuniões que já iniciaram

Existe um problema conhecido nesta versão do Cisco WebEx Meetings Server em que o painel deixa de representar determinadas reuniões como tendo iniciadas. Isto ocorre no seguinte cenário: Uma reunião agendada com a opção "Permitir aos participantes entrarem na teleconferência antes do organizador" ativa. Um usuário entra na reunião por telefone, mas não entra na porção da web. O painel deve indicar que esta reunião começou e que tem um participante mas não indica. Isto pode levar os usuários a agendar várias reuniões, resultando em problemas de desempenho.

Configuração de áudio

Em suas definições de configurações de áudio, observe que G.711 trará melhor qualidade de voz do que o G.729. Consulte "Sobre a Definição das Configurações de Áudio" no *Guia de Administração do Cisco WebEx Meetings Server* para obter mais informações.

Comunicador de IP 7.0 x Endpoints

O comunicador de IP 7.0 x endpoints participando de reuniões do Cisco WebEx Meetings Server pode apresentar problemas de qualidade de áudio (eco e outros ruídos) para uma conferência se estiver em estado não conectado ou o participante que estiver usando este endpoint torna-se um falante ativo. Para evitar que isso aconteça, tenha certeza de afinar o seu ambiente comunicador de IP (por exemplo, o headset, microfone e alto-falante) ou use um telefone tradicional diferente.

Reuniões iniciadas ou agendadas com dispositivos iOS

As reuniões que são iniciadas ou agendadas com dispositivos iOS não podem ser gravadas.

Advertência

Utilizando o Bug Toolkit

Os problemas conhecidos (bugs) são classificados de acordo com o nível de gravidade. Estas notas de versão contêm descrições do seguinte:

- Bugs abertos encontrados no cliente de gravidade 1 - 3
- Bugs resolvidos encontrados no cliente de gravidade 1 - 5
- Bugs significantes resolvidos encontrados no Cisco

Você pode encontrar os detalhes sobre os bugs listados e procurar outros bugs utilizando o Software Toolkit Bug da Cisco.

Antes de iniciar

Para acessar o Bug Toolkit, você necessita dos seguintes itens:

- Conexão de Internet
- Navegador da web
- Nome de usuário e senha no Cisco.com

Etapa 1 Para acessar o Bug Toolkit, vá até <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>.

Etapa 2 Inicie a sessão com seu nome de usuário e senha no Cisco.com.

Etapa 3 Para procurar informações sobre um problema específico, insira o número de ID do bug no campo "Procurar por ID do Bug" e depois clique em **Ir**.

Próximos passos

Para obter informações sobre como procurar por bugs, criar pesquisas salvas, e criar grupos de bugs, selecione **Ajuda** na página **Bug Toolkit**.

Abrir advertências do Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 MR1

As advertências listadas na tabela a seguir descrevem um comportamento inesperado na última versão do Cisco WebEx Meetings Server. Consulte o Toolkit Bug para obter mais detalhes.

Tabela 1: Abrir advertências no Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 (Build 1.5.1.131)

Identificador	Gravidade	Título
CSCuj85572	3	no escape character in handling Dyr Sync password (nenhum caractere de escape no tratamento da senha de sincronização de diretórios)
Cscul00173	3	Admin node falsely initiating IRP failover (Nó Admin iniciando falsamente a falha no IRP)
CSCul03355	3	Documentation RAID Configuration Requirements for Orion (Documentação requisitos de configuração RAID para Orion)
Cscul03486	3	Phanton meeting shown on the dashboard (Reunião fantasma mostrada no painel reunião)
Cscue04188	4	Orion alpha: Administrators get 'Alert: Meetings experiencing issues...' (Orion alpha: Administradores recebem o 'Alerta: Reuniões experimentando problemas...')

Advertências Resolvidas no Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 MR1

As advertências listadas na tabela abaixo descrevem os problemas que foram resolvidos nesta Versão do Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Consulte o Toolkit Bug para obter mais detalhes.

Tabela 2: Advertências Resolvidas no Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 (Build 1.5.1.131)

Identificador	Gravidade	Título
Cscuj32654	1	SSLGW Session Connect Failed Due To Invalid Cookie JSESSIONID (Sessão SSLGW conexão falhou devido a cookie inválido JSESSIONID)
CSCuj40077	1	CWMS Audio quality issues caused by RTC tick drifting (Problemas na qualidade de áudio CWMS causado pelo tiquete RTC à deriva)
Cscuj60442	1	New Meeting Join from Meeting Client Web Fails (Falha ao entrar em nova reunião a partir do cliente de reunião web)
Cscui20498	2	Encryption mismatch between secondary admin and nfs backup (Criptografia incompatível entre administrador secundário e backup nfs)
Cscui36487	2	Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA file (Falha ao adicionar HA ou habilitar o acesso público após crescer usando o arquivo OVA 1.1.1.9)
Cscui44039	2	attendee can't jbh if last meeting of Recurrence Meeting not initialized (convidado não poderá entrar antes do organizador se a última reunião de recorrência não for inicializada)

Identificador	Gravidade	Título
CSCuj13973	2	RTP packet with 40 ms crashes MPE module in CWMS (Pacote RTP com 40 ms trava o módulo MPE no CWMS)
Cscuj25929	2	Change Doc for CWMS Delete Recording (Alterar documentação para CWMS excluir gravação)
CSCuj34290	2	Getting Error 110 GpcUrlRoot (Erro obtendo 110 GpcUrlRoot)
CSCuj41809	2	Select 'Server auth enabled', CWMS cannot connect mail server. (Selecione 'autenticação do servidor ativo', CWMS não consegue conectar ao servidor de correio.)
CSCuj54093	2	User profile TimeZone changing to the system default TimeZone (Fuso horário do perfil de usuário alterando para fuso horário padrão sistema)
CSCuj71789	2	Intermittently users need to click more than once to join meetings (Intermitentemente usuários precisam clicar em mais de uma vez para entrar nas reuniões)
Cscuj99830	2	SSLGW crash on CWMS (SSLGW travou no CWMS)
CSCug74470	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (Nó de mídia chegando a 1.0.0.0)
Cscui25181	3	Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two notifications (Doc - OL agendando w/PT para organizador alternativo gera duas notificações)
CSCui25358	3	Changing FQDN for VM gets hostname error (Mudando FQDN para VM recebe erro no nome do organizador)
CSCui29057	3	End user prompted to install atinst.exe each time (Usuário final solicitado a instalar o atinst.exe toda vez)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (Doc - As informações da reunião não estão atualizando para instâncias perdidas em séries recorrentes)
CSCui34427	3	Cannot open my account page from jabber (Não é possível abrir a página da conta a partir do jabber)
CSCui35895	3	From MR2 to 1.5.1.6 fail. Backend finished but browser no "restart" (Falha de MR2 para 1.5.1.6 Infraestrutura terminou mas navegador não "reinicia")
CSCui38898	3	Jabber can't join meeting if meeting has password (O Jabber não pode entrar na reunião se a reunião possui senha)
CSCui45189	3	Poor language on error when importing user via CSV (Linguagem pobre no erro ao importar usuário através de CSV)
CSCui45239	3	HOSTPRIV should be HOSTPRIVILEGE in CWMS documentation (HOSTPRIV deve ser HOSTPRIVILEGE na documentação CWMS)

Identificador	Gravidade	Título
Cscui45275	3	CSV headers should not be case sensitive for user import (Cabeçalhos CSV não devem diferenciar entre letras maiúsculas e minúsculas para a importação de usuário)
Cscui45533	3	Callback option CWMS does not remember country code for Malaysia (Opção de retorno de chamada CWMS não lembra o código do país para a Malásia)
Cscui54153	3	Accounts created via SSO on being reactivated sends wrong email template (Contas criadas por SSO ao serem reativadas enviam o modelo de e-mail errado)
Cscui64590	3	TAL Services LTD:SSLGW cookie should have HttpOnly and Secure flag set (Serviços TAL LTD:SSLGW cookie deve ter apenas Http e sinalizador seguro definido)
Cscui68457	3	AL Services LTD: Please add the HttpOnly and Secure flag set(page) (Tal Serviços Ltd: Por favor adicione apenas Http sinalizador seguro definido (página))
Cscui68483	3	AL Services LTD: password entry fields should be tagged (Tal Serviços Ltd: campos de entrada de senha devem ser marcados)
CSCui86297	3	WMS PT 2.80.500.179 won't allow for auto sign-in when using SSO (CWMS PT 2.80.500.179 não permitirá início de sessão automático quando usando SSO)
Cscui91535	3	CWMS Troubleshooting documentation references invalid links (Links de referências inválidos na documentação de solução de problemas CWMS)
Cscui99893	3	CWMS documentation is wrong for user import via CSV (Documentação CWMS está errada para importar usuário através de CSV)
CSCuj06685	3	Unable to sync users from CUCM with a UserID of more then 32 bytes (Não é possível sincronizar os usuários do CUCM com UserID maior que 32 bytes)
CSCuj10290	3	Gateway info cannot be changed properly with the current instruction (Informações do gateway não podem ser alteradas corretamente com a instrução atual)
Cscuj11615	3	Documento de instalação CWMS faltando os passos para desabilitar o LRO
CSCuj15052	3	CWMS 1.5 Doc error for Managing users (Erro na documentação CWMS 1.5 para gerenciamento de usuários)
CSCuj24760	3	idp sso initiate log will always forward to meeting list page (registro de iniciação idp sso sempre encaminha para página lista de reunião)
Cscuj25822	3	Global Address lists are not searchable when inviting participants - iOS (Listas de endereços global não são pesquisáveis quando convidando participantes - iOS)

Identificador	Gravidade	Título
Cscuj26337	3	Primary admin status shows down on dashboard (Status do Administrador primário aparece desligado no painel)
Cscuj26560	3	Correct CWMS update documentation (Documentação de atualização CWMS correta)
CSCUj27010	3	WMS generates false alarms- "Telephony-Media server error" (CWMS gera falsos alarmes- "telefonia-mídia erro de servidor")
Cscuj28547	3	FTE inaccessible if admin VM is restarted before completing FTE (FTE inacessível se a VM de administração é reiniciada antes de concluir FTE)
Cscuj31379	3	CWMS generates false alarms- "Telephony-Media gateway error" (CWMS gera falsos alarmes- "telefonia-mídia erro de gateway")
Cscuj43886	3	CWMS MeetingReport shows NA-NA Participants (CWMS MeetingReport mostra participantes NA-NA)
Cscuj44767	3	re-routing CSS is documented under sip trunk forApp Point instead of LB (re-roteamento CSS está documentado em sip trunk forApp ponto em vez de LB)
CSCUj45398	3	Document Step by Step procedure for backup and recover for upgrades (Procedimento passo a passo documentado para o backup e recuperação para atualizações)
CSCUj47179	3	Session data is invalid in 'Meeting Report.csv' (Dados de sessão é inválido em 'Meeting Report.csv')
Cscuj49288	3	'Announce name' doesn't work in the meeting which created from PT. (Anunciar nome' não funciona na reunião criada a partir de PT.)
Cscuj51131	3	Error popup after successfully generating report (Popup com erro após geração do relatório com êxito)
Cscuj54342	3	Webex storage cannot be added (O armazenamento WebEx não pode ser adicionado)
CSCUj54567	3	System Requirements for Client CWMS 1.5 Doc defect (Requisitos de sistema para o cliente CWMS 1.5 Doc com defeito)
Cscuj55356	3	CWMS Doc: Need to add "Adobe Reader starts on Host PC in sharing PDF".(CWMS Doc: Precisa adicionar "Adobe Reader começa no PC do organizador no compartilhamento de PDF".)
Cscuj81117	3	CWMS generates false alarms- "Join Conference Failed" on dashboard (O CWMS gera falsos alarmes- "Entrar na conferência falhou" no painel)
Cscuj82149	3	Japanese Kanji charactors are garbled in CWMS Admin GUI. (Caracteres Japonês Kanji estão ilegíveis no CWMS Admin GUI.)

Identificador	Gravidade	Título
Csczu80067	3	SZ(WebEx11V1.2_PT): It prompts wrong info to user when changing unacc... (SZ(WebEx11V1.2_PT): Mostra informações erradas para usuário quando alterando o unacc...)
Cscuh60854	4	Temporary license expiry warning even after permanent license uploaded (Aviso de expiração de licença temporária é exibido mesmo após a licença permanente carregada)
Cscui13860	4	PT: It has two lines of prompting on host's mail body. (PT: Tem duas linhas de aviso no corpo do e-mail do organizador.)
CSCui31801	4	PT: A string was divided into two lines on PT login panel. (PT: Uma linha foi dividida em duas linhas no painel de login do PT.)
CSCui66433	4	PT: The string of "□□□" can't display completely on GB PT. (PT: A linha de " □□□ " não pode exibir completamente no GB PT.)
Cscuj48074	4	Document Changes for Learn More links (Alterações no documento para os links Saiba mais)
Cscuj48217	4	Document Productivity Tools Compability (Documento compatibilidade das Ferramentas de produtividade)
CSCuj56401	4	config procedure table contains wrong links (tabela de procedimento config contém links errados)

Abrir advertências no Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5

As advertências listadas na tabela a seguir descrevem um comportamento inesperado na última versão do Cisco WebEx Meetings Server. Consulte o Toolkit Bug para obter mais detalhes.

Tabela 3: Abrir advertências no Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 (Build 1.5.1.6)

Identificador	Gravidade	Título
Cscui36487	2	Falha ao adicionar HA ou habilitar o acesso público após crescer usando o arquivo OVA 1.1.1.9
Cscui44039	2	convidado não poderá entrar antes do organizador se a última reunião de recorrência não for inicializada
Cscui25181	3	Doc - OL agendando w/PT para organizador alternativo gera duas notificações
CSCui25358	3	Mudando FQDN para VM recebe erro no nome do organizador
Cscui30641	3	O pop up de reinicialização do sistema MM desaparece após um curto espaço de tempo
Cscui31187	3	Não é possível adicionar DMZ e HA no mesmo MM
Cscui31195	3	Atualização falhou com problema DB

Identificador	Gravidade	Título
Cscui25554	3	Vídeo de treinamento do usuário final não pode ser desativado
Cscuh67173	3	IRP intermitentemente não completa resposta as solicitações GET
CSCui32544	3	Doc - As informações da reunião não estão atualizando para instâncias perdidas em séries recorrentes
CSCui34427	3	Não é possível abrir a página da conta a partir do jabber
CSCui35895	3	Falha de MR2 para 1.5.1.6 Infraestrutura terminou mas navegador não "reinicia"
Cscui21394	3	convites do CWMS recebidos como anexos
Cscui24679	3	não é possível acessar o WebAdmin página após a atualização

Advertências Resolvidas no Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5

As advertências listadas na tabela abaixo descrevem os problemas que foram resolvidos nesta Versão do Cisco WebEx Meetings Server 1.1. Consulte o Toolkit Bug para obter mais detalhes.

Tabela 4: Advertências Resolvidas no Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 (Build 1.5.1.6)

Identificador	Gravidade	Título
CSCuf86498	2	Documentação afirma que a capacidade é reduzida por qualquer uso de vídeo
CSCue25425	2	Máquina virtual de Administração de 50 usuários não pode ser ligada devido a recursos insuficientes de CPU
CSCuf03447	2	O SSO não funciona para usuários internos do iPhone/iPad
Cscuf51955	2	Docs: guia de planejamento CWMS não documenta portas para comunicação com o vCenter
Cscug50125	2	Grave erro nas notas de versão do CWMS 1.1 causando confusão no cliente/CSAT
Cscui20498	2	Criptografia incompatível entre administrador secundário e backup nfs
CSCue95183	3	Os arquivos MIB para CWMS não estão disponíveis
CSCuf29946	3	O servidor ELM não está acessível se o webadmin falhar no nó de administração do HA
Cscuf33029	3	CWMS 1.1 com ADFS não pega atualizações do AD
CSCuc61673	3	Painel Administrativo: Definições imprecisas de reuniões 'boas, 'justas' e 'ruins'

Identificador	Gravidade	Título
CSCug09353	3	Utilização de banda por vídeo no relatório de utilização de banda de rede
CSCug27854	3	Documentação clara nos requisitos de rede para armazenamento no CWMS
CSCug28451	3	Os testes de reuniões falham intermitentemente
Cscug34960	3	Falta informação no guia planejamento sobre o comportamento de clientes após a atualização do ponto final
Cscug62444	3	Restrições documentas para o servidor de armazenamento
Cscug62807	3	Mapeamento da declaração de atributos no Orion SAML SSO
CSCug92035	3	O Mctool expirou antes do retorno do puppet na implantação do CWMS
CSCuh20090	3	Desativar a conta de organizador depois de x dias ocorre quando desativado
CSCuh27650	3	O fuso horário do usuário está equivocado com outra cidade com o mesmo GMT
CSCuh28400	3	A reunião em andamento não informa que a reunião não começou na web
CSCuh31201	3	Falha na configuração da conta do administrador
CSCuh33315	3	Usuários capazes de continuar o agendamento após a desativação
CSCuh36263	3	A tentativa de recriar o CSR com novos parâmetros resulta no mesmo CSR
CSCuh36401	3	Os caracteres especiais nos parâmetros CSR quebram a geração do CSR
CSCuh37254	3	Remover a menos que o atributo SAML do guia de planejamento do Orion e adição necessária
Cscuh48712	3	%participants% por reunião no e-mail de boas-vindas deveria permitir configurações do administrador
CSCud11250	3	Faltando o valor OPhoneArea/FPhoneArea no mapeamento de usuários ADFS
Cscuh67003	3	O CWMS não suporta múltiplas contas do Outlook para um perfil
Cscuh71565	3	Não há registro de erro quando o arquivo de gravação NBR não existe
Cscuh73233	3	Erros de ortografia ao importar um arquivo com formato incorreto
Cscuh77780	3	Convidado Pure tele não é mostrado no monitor da reunião quando a reunião é iniciada.
Cscuh78515	3	Limitação no documento para SSO com iPad/iPhone usando o iOS 6
CSCud35370	3	Por favor, inclua o registro XMLAPI/URLAPI dentro do infocap

Identificador	Gravidade	Título
Cscuh96785	3	Discrepância no relatório entre o relatório reunião personalizado e o relatório mensal
Cscui00212	3	Valor incorreto no relatório de reunião
CSCud39539	3	Relatório CWMS - minutos no web compartilhamento maior que a duração de conferência
CSCuc27431	3	CWMS 1.1.1.9A - Não pode carregar certificado assinado de terceiros
CSCui32544	3	Doc - As informações da reunião não estão atualizando para instâncias perdidas em séries recorrentes
CSCug66786	4	Relatório Mensal: Gráfico de uso das funcionalidades das reuniões não tem minutos das chamadas de entrada

Obtendo documentação e enviando uma solicitação de serviço

Para obter informações sobre a obtenção de documentação, enviando uma solicitação de serviço e coletando informações adicionais, consulte a informação mensal O que há de novo na documentação de produtos Cisco, que também lista toda a documentação técnica nova e revisada da Cisco, em <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>.

Defina o conteúdo a ser entregue diretamente em seu desktop usando um aplicativo de leitor. Os feeds RSS são um serviço gratuito e a Cisco atualmente suporta o RSS versão 2.0.