



Cisco WebEx Meetings Server 发行说明 1.5 发行版

首次发布日期: 2013 年 08 月 14 日

上次修改日期: 2013 年 10 月 28 日

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目 录

Cisco WebEx Meetings Server 发行说明 1

查找文档 1

新增或更改的功能 1

发行版 1.5 MR1 中新增和更改的功能 2

发行版 1.5 中新增和更改的功能 2

限制和约束 4

录制文件限制 4

可以从平台删除互联网反向代理 5

重要说明 5

虚拟机管理程序支持 5

配置高可用性系统 5

关于使用自签名证书 5

扩展系统 6

Ping 频率 6

快捷会议工具升级通知 6

SNMP v2 团体名称 6

已知问题和声明 6

缺陷 7

使用 Bug Toolkit 7

Cisco WebEx Meetings Server 发行版 1.5 MR1 中的已知缺陷 8

Cisco WebEx Meetings Server 发行版 1.5 MR1 中的已解决缺陷 9

Cisco WebEx Meetings Server 发行版 1.5 中的已知缺陷 13

Cisco WebEx Meetings Server 发行版 1.5 中的已解决缺陷 14

获取文档和提交服务请求 16



第 1 章

Cisco WebEx Meetings Server 发行说明

以下发行说明描述了所有版本的 Cisco WebEx Meetings Server 发行版 1.5 的新功能、要求、限制和缺陷。这些发行说明针对每个维护发行版（不针对补丁和热修补）进行更新。在安装 Cisco WebEx Meetings Server 之前，我们建议您复查此文档以获取可能影响系统的问题的相关信息。

要访问本产品的最新软件升级，请转至以下 URL：<http://software.cisco.com/download/>，然后浏览至您的产品。从产品，选择 **WebEx > 网络会议 > Cisco WebEx Meetings Server > Cisco WebEx Meetings Server 1.5**。

- [查找文档, 第 1 页](#)
- [新增或更改的功能, 第 1 页](#)
- [限制和约束, 第 4 页](#)
- [重要说明, 第 5 页](#)
- [已知问题和声明, 第 6 页](#)
- [缺陷, 第 7 页](#)
- [获取文档和提交服务请求, 第 16 页](#)

查找文档

向您的用户提供以下 URL：

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

新增或更改的功能

有关所有可用功能和优点的信息，请参阅 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html 上提供的数据表。

发行版 1.5 MR1 中新增和更改的功能

本发行版中没有新增功能。

WebEx 快捷会议工具

本发行版 Cisco WebEx Meetings Server 支持最新版本的 WebEx 快捷会议工具，其可在 WebEx 站点的“下载”页面找到。如果您正在升级到本发行版并且安装了较旧版本的快捷会议工具，我们建议您使用最新的 .msi 以获得最佳体验。

发行版 1.5 中新增和更改的功能

个人会议

发行版 1.5 引入了个人会议的概念，允许您快速开始 WebEx 会议的音频部分。会议主持人和受邀者拨打 WebEx 呼入号码并输入相应的代码即可开始或加入会议。如有必要，您和参加者也可以加入会议的在线部分，该部分随会议的音频部分一起开始。该功能必须在管理站点上进行启用，并且会议主持人必须创建个人会议帐户和 PIN。

LDAP 集成

该功能允许您将 LDAP 目录用户导入 Cisco WebEx Meetings Server 并对最终用户登录应用 LDAP 验证。该功能需要与 Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 集成。

可靠性、可用性和可服务性增强功能

- OVA 大小几乎已从 19GB 减小至 10GB
- SNMP 监控 MIB 文件

最终用户体验增强功能

- 通过号码加入会议：允许用户通过输入会议号来加入会议，无需单击加入会议链接
- 即时会议：本发行版为用户提供了一个增强型界面，用于邀请用户和即时开始会议
- 已汇总的最终用户文档：Cisco.com 上现在提供用户文档。用户指南包括有关所有最终用户功能（包括与 Microsoft Outlook 和 WebEx Assistant 的集成）的信息。常见问题解答包括有关移动支持和最终用户系统要求的信息。系统管理员文档包括规划指南、管理指南和疑难解答指南。在 Cisco.com 上提供意味着在产品中删除了“了解详情”链接。
- 分离的在线帮助：管理员可以选择使用缺省的 Cisco.com 链接用于 Cisco WebEx 用户帮助内容，或为此内容提供自定义链接。

管理员增强功能

- 文件传输控制：管理员现在可以配置用户是否能够通过会议客户端传输文件。可在管理员站点上通过选择**设置 > 会议 > 文件传输**来完成配置。
- 音频语言配置：本发行版引入了新的名为**系统音频语言**的语言设置，该设置替换了管理员站点的“音频”部分中的“语言/区域”设置。“系统音频语言”设置将影响用户在下列情况下听到的语言：
 - 用户呼入会议时
 - 用户呼叫内部分机时
 - 用户呼叫音频提示尚未进行本地化的国家/地区时

用户呼叫音频提示已本地化的国家/地区时，用户将听到双重模式的音频提示。



注释

如果您要将系统升级为 Cisco WebEx Meetings Server 发行版 1.5，且先前将“语言”设置和“区域”设置配置为“英语（英国）”，那么升级后“系统音频语言”设置将自动设置为“英语（英国）”。

浏览器支持

发行版 1.5 支持下列 Web 浏览器：

Windows

- Internet Explorer： 8 到 10（32 位/64 位）
- Mozilla Firefox： 10 - 最新版本
请通过以下网址了解 FireFox 的发行计划：<https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar>
- Google Chrome： 23 - 最新版本
请通过以下网址了解 Chrome 的发行计划：<http://www.chromium.org/developers/calendar>



注释

不支持带 Google Chrome Frame 的 Internet Explorer。在不刷新浏览器的情况下其将不启动会议。

Mac

- Apple Safari： 受支持操作系统（Mac OS X 10.6、10.7、10.8）所支持的版本
- Mozilla Firefox： 10 - 最新版本
请通过以下网址了解 FireFox 的发行计划：<https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar>
- Google Chrome： 23 - 最新版本
请通过以下网址了解 Chrome 的发行计划：<http://www.chromium.org/developers/calendar>

语言支持

Cisco WebEx Meetings Server 提供以下语言版本：

- 中文
- 简体中文
- 繁体中文
- 日语
- 韩语
- 法语
- 德语
- 意大利语
- 西班牙语（卡斯蒂利亚）
- 西班牙语（拉丁美洲）
- 荷兰语
- 葡萄牙语
- 俄语

限制和约束

录制文件限制

只要存储服务器的容量允许，您可以创建任意多个录制文件。可使用以下公式估计通常情况下五年所需的存储服务器大小。

预计每天要录制的会议小时数 * 每小时录制 50-100 MB * 五年 * 每天 24 小时 * 每年 365 天

对每个用户的存储没有限制。录制文件可以无限期存储，直到您将其删除。没有提供可以让您自动删除录制文件的功能，因为这可能导致用户意外删除重要的录制文件。将某个录制文件标记为待删除后，该录制文件实际上会在存储服务器上最长保留六个月，以便您有时间在其他媒介上对录制文件进行归档。

有关录制文件限制的更多信息，请参阅 *Cisco WebEx* 网络带宽白皮书的“网络录制文件 - 录制的视频分辨率和 FPS”部分（位于

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf）。

可以从平台删除互联网反向代理

管理虚拟机可以向互联网反向代理服务器发送删除消息，以将其从平台删除。此消息以明文发送，未经验证，可能导致拒绝服务。

请使用 IP 表或访问控制列表 (ACL) 配置防火墙，使到端口 64616 的连接只来自管理虚拟机。

重要说明

虚拟机管理程序支持

Cisco WebEx Meetings Server 在 VMware 虚拟机上运行。

- 要部署 Cisco WebEx Meetings Server，VMware vSphere 和 VMware vCenter 都是必需的。您将使用 vSphere 客户端在 vCenter 管理的 ESXi 主机上部署 Cisco WebEx Meetings Server OVA 文件。
- 必须按以下要求购买 VMware vSphere 5.0、5.0 Update 1 或 5.1，以用作 Cisco WebEx Meetings Server 的管理程序平台：
 - 直接从 Cisco 的 GPL（全球价格表，Global Price List）上购买 vSphere。Cisco 是获得批准的 VMware 合作伙伴和经销方。这对于“希望从一个供应商处购买所有产品”的用户非常方便。
 - 直接与 VMware 签订企业协议，从 VMware 处直接购买 vSphere。
- Cisco WebEx Meetings Server 不支持其他管理程序。
- 有关管理程序要求的详细信息，请参阅 *Cisco WebEx Meetings Server* 系统要求（位于 http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html）。

配置高可用性系统

当更新高可用性系统时，我们建议您在重启系统且重启进程显示完成后再等 15 分钟，然后开始添加高可用性系统的过程。

关于使用自签名证书

我们强烈建议使用公开签名的证书取代提供的自签名证书。公开签名的证书是用户浏览器所信任的，因为它们信任是使用每个用户的计算机上安装的根证书中心证书列表建立的。

如果使用自签名证书，有些用户可能在加入会议时遇到问题，因为浏览器在缺省情况下不信任这些证书。用户在这种情况下需要明确建立信任才能继续加入您站点上的会议。有些用户可能不懂如何

使用此类证书建立信任。另一些用户可能被管理设置禁止执行此操作。因此，您应该尽可能使用公开签名的证书来提供最佳用户体验。

用户指南为最终用户提供有关此问题的主题。请参阅 *Cisco WebEx Meetings Server* 用户指南（位于 http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html）中“疑难解答”一章的“会议客户端不加载”主题。

扩展系统

如果您有现有（扩展前）系统的 VMware 快照，在删除现有系统前请确保扩展系统已正常运行。这可以防止意外删除硬盘 4 基本 VMDK 文件，扩展系统可能会访问该文件。

Ping 频率

本发行版 Cisco WebEx Meetings Server 允许每秒约 1 次 ICMP 回显请求。

快捷会议工具升级通知

如果先前部署的快捷会议工具软件包的版本或内部版本号与新部署的快捷会议工具软件包不同，且升级未被阻止，那么您的快捷会议工具客户端将通过升级警告对话框通知您。

SNMP v2 团体名称

本发行版 Cisco WebEx Meetings Server 中将没有缺省 SNMP v2 团体名称条目。升级后将删除现有的 Cisco WebEx Meetings Server 1.0 缺省社区名称“CWS-Public”。只有用户添加的 SNMP v2 社区名称会保留。

已知问题和声明

Apple iOS 6.x 和 SSO

Apple iOS 6.x 存在一个已知问题，即单点登录 (SSO) 对使用 Safari 6 Web 浏览器的 iPad/iPhone 内部用户不起作用。这是由 Apple 缺陷造成的，预计将在 iOS 7 中得到修复。Safari 缺陷标识为 13484525。

翻译文档

本发行版 Cisco WebEx Meetings Server 的翻译文档将在英语发行版之后 4-6 周发布。

更改虚拟机 IP 地址时保持主机名不变

不要更改部署过程中配置的主机名的 DNS 条目。您可以更改作为部署组成部分的的虚拟机主机名。相应的 IP 地址将自动从 DNS 选取。如果想要更改虚拟机的 IP 地址并保持主机名不变，则必须执行以下步骤：

- 1 在 DNS 中配置临时主机名。
- 2 将虚拟机的主机名更改为您配置的临时主机名，然后将系统退出维护模式，以使新主机名生效。作出此更改后，原始主机名将不再是部署的一部分。
- 3 将 DNS 中原始主机名的 IP 地址更改为新的 IP 地址。
- 4 将虚拟机的临时主机名更改为原始主机名，然后将系统退出维护模式，以使该主机名生效。这样便配置了带有新 IP 地址的原始主机名。

FQDN 文本

当使用 OVA 文件从 vCenter 部署虚拟机时，请确保虚拟机主机名不包含大写字母或下划字符。当在管理站点更改主机名时，也请确保虚拟机主机名不包含大写字母或下划字符。

控制板问题 - 无法显示已开始的会议

本发行版的 Cisco WebEx Meetings Server 中有一个已知问题，即控制板无法将特定会议显示为已开始。此问题在下列场景中发生：安排了一个会议，且已启用“允许参加者在主持人之前加入电话会议”设置。用户通过电话加入会议，但是未加入网络部分。控制板应该表明此会议已开始且拥有一个参加者，但是并未如此。这可能导致用户安排多个会议，进而导致性能问题。

音频配置

在音频配置设置上，请注意 G.711 将比 G.729 产生更好的语音质量。请参阅《Cisco WebEx Meetings Server 管理指南》中的“关于配置音频设置”以获取更多信息。

IP Communicator 7.0.x 端点

IP Communicator 7.0.x 端点加入 Cisco WebEx Meetings Server 会议时，如果此端点处于取消静音状态或使用此端点的参加者变成当前发言人，则可能在会议中引起音频质量问题（回音和其他噪音）。为避免此问题，请务必调整 IP Communicator 环境（例如，耳机、麦克风和扬声器）或使用其他传统电话。

使用 iOS 设备启动或安排的会议

使用 iOS 设备启动或安排的会议无法进行录制。

缺陷

使用 Bug Toolkit

已知问题（缺陷）已根据严重级别评级。本发行说明包含了对以下缺陷的描述：

- 客户发现的严重级别为 1-3 的已知缺陷
- 客户发现的严重级别为 1-5 的已解决缺陷

- Cisco 发现的重大的已解决缺陷

您可以使用 Cisco Software Bug Toolkit 查找有关所列缺陷的详细信息并搜索其他缺陷。

开始之前

要访问 Bug Toolkit，您需要以下项目：

- 互联网连接
- Web 浏览器
- Cisco.com 用户名和密码

-
- 步骤 1** 要访问 Bug Toolkit，请转至 <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>。
- 步骤 2** 使用 Cisco.com 用户名和密码进行登录。
- 步骤 3** 要查找有关特定问题的信息，请在“Search for Bug ID”字段中输入缺陷标识号码，然后单击 **Go**。
-

接下来的操作

有关如何搜索缺陷、保存搜索及创建缺陷组的信息，请在 **Bug Toolkit** 页上选择 **Help**）。

Cisco WebEx Meetings Server 发行版 1.5 MR1 中的已知缺陷

下表列出的缺陷描述了本发行版 Cisco WebEx Meetings Server 中的意外行为。请参阅 Bug Toolkit 了解更多详细信息。

表 1: Cisco WebEx Meetings Server 发行版 1.5（内部版本 1.5.1.131）中的已知缺陷

标识符	严重级别	标题
CSCuj85572	3	no escape character in handling Dyr Sync password(处理 Dyr Sync 密码中没有转义符)
CSCul00173	3	Admin node falsely initiating IRP failover(管理节点错误启动 IRP 故障转移)
CSCul03355	3	Documentation RAID Configuration Requirements for Orion(Orion 的文档 RAID 配置要求)
CSCul03486	3	Phanton meeting shown on the dashboard(Phanton 会议显示在控制板上)
CSCue04188	4	Orion alpha:(Orion alpha:) Administrators get 'Alert:(管理员接收到“警告:) Meetings experiencing issues...(会议出现故障...”)

Cisco WebEx Meetings Server 发行版 1.5 MR1 中的已解决缺陷

下表列出的缺陷描述了本发行版 Cisco WebEx Meetings Server 中已解决的问题。请参阅 Bug Toolkit 了解更多详细信息。

表 2: *Cisco WebEx Meetings Server* 发行版 1.5 (内部版本 1.5.1.131) 中的已解决缺陷

标识符	严重级别	标题
CSCuj32654	1	SSLGW Session Connect Failed Due To Invalid Cookie JSESSIONID(SSLGW 会话由于 Cookie JSESSIONID 无效而连接失败)
CSCuj40077	1	CWMS Audio quality issues caused by RTC tick drifting(CWMS 音频质量问题是由 RTC 节拍漂移导致的)
CSCuj60442	1	New Meeting Join from Meeting Client Web Fails(从网络会议客户端加入新会议失败)
CSCui20498	2	Encryption mismatch between secondary admin and nfs backup(次要管理与 nfs 备份之间的加密不匹配)
CSCui36487	2	Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA file(在使用 1.1.1.9 OVA 文件扩展后, 添加 HA 或启用公开访问会失败)
CSCui44039	2	attendee can't jbh if last meeting of Recurrence Meeting not initialized(如果重复会议未初始化, 则与会者无法加入)
CSCuj13973	2	RTP packet with 40 ms crashes MPE module in CWMS(CWMS 中的 MPE 模块出现 40 毫秒的 RTP 数据包崩溃)
CSCuj25929	2	Change Doc for CWMS Delete Recording(更改 CWMS 的文档, 删除录制文件)
CSCuj34290	2	Getting Error 110 GpcUrlRoot(获取错误 110 GpcUrlRoot)
CSCuj41809	2	Select 'Server auth enabled', CWMS cannot connect mail server.(选择“服务器验证已启用”, CWMS 无法连接邮件服务器。)
CSCuj54093	2	User profile TimeZone changing to the system default TimeZone(用户档案时区更改为系统缺省时区)
CSCuj71789	2	Intermittently users need to click more than once to join meetings(用户间歇性需要单击多次才能加入会议)
CSCuj99830	2	SSLGW crash on CWMS(CWMS 上出现 SSLGW 崩溃)
CSCug74470	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (介质节点达到 1.0.0.0)

标识符	严重级别	标题
CSCui25181	3	Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two notifications(文档 - 候补主持人生使用 PT 进行 OL 安排成两个通知)
CSCui25358	3	Changing FQDN for VM gets hostname error(更改虚拟机的 FQDN 获得主机名错误)
CSCui29057	3	End user prompted to install atinst.exe each time(每次提示最终用户安装 atinst.exe)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series(文档 - 无法为重复系列中的缺失实例更新会议信息)
CSCui34427	3	Cannot open my account page from jabber(无法从 jabber 打开我的帐户页面)
CSCui35895	3	From MR2 to 1.5.1.6 fail.(从 MR2 到 1.5.1.6 的安装失败。) Backend finished but browser no "restart"(后端已完成, 但浏览器未“重新启动”)
CSCui38898	3	Jabber can't join meeting if meeting has password (如果会议有密码, 那么 Jabber 无法加入会议)
CSCui45189	3	Poor language on error when importing user via CSV(有关通过 CSV 导入用户时出现错误的语言表达很差)
CSCui45239	3	HOSTPRIV should be HOSTPRIVILEGE in CWMS documentation(HOSTPRIV 应为 CWMS 文档中的 HOSTPRIVILEGE)
CSCui45275	3	CSV headers should not be case sensitive for user import(CSV 标题不应区分大小写以便导入用户)
CSCui45533	3	Callback option CWMS does not remember country code for Malaysia(回呼选项 CWMS 没有记住马来西亚的国家代码)
CSCui54153	3	Accounts created via SSO on being reactivated sends wrong email template(重新启用时通过 SSO 创建的帐户发送错误电子邮件模板)
CSCui64590	3	TAL Services LTD:SSLGW cookie should have HttpOnly and Secure flag set(TAL 服务 LTD: SSLGW cookie 应有 HttpOnly 和安全标志集)
CSCui68457	3	TAL Services LTD:(TAL 服务 LTD:) Please add the HttpOnly and Secure flag set(page)(请添加 HttpOnly 和安全标志集(页面))
CSCui68483	3	TAL Services LTD:(TAL 服务 LTD:) password entry fields should be tagged(密码输入字段应带标记)

标识符	严重级别	标题
CSCui86297	3	CWMS PT 2.80.500.179 won't allow for auto sign-in when using SSO(CWMS PT 2.80.500.179 将不允许使用 SSO 时自动登录)
CSCui91535	3	CWMS Troubleshooting documentation references invalid links(CWMS 疑难解答文档参考链接无效)
CSCui99893	3	CWMS documentation is wrong for user import via CSV(CWMS 文档通过 CSV 导入用户时出错)
CSCuj06685	3	Unable to sync users from CUCM with a UserID of more then 32 bytes(无法从 CUCM 同步 UserID 超过 32 个字节的用户)
CSCuj10290	3	Gateway info cannot be changed properly with the current instruction(按照当前说明无法正确更改网关信息)
CSCuj11615	3	CWMS Installation document missing LRO disabling steps(CWMS 安装文档缺少 LRO 禁用步骤)
CSCuj15052	3	CWMS 1.5 Doc error for Managing users(管理用户时出现 CWMS 1.5 文档错误)
CSCuj24760	3	idp sso initiate log will always forward to meeting list page(idp sso 启动日志将始终转至会议列表页面)
CSCuj25822	3	Global Address lists are not searchable when inviting participants - iOS(邀请参加者时全局地址列表不可搜索 - iOS)
CSCuj26337	3	Primary admin status shows down on dashboard(主管理状态显示在控制板下)
CSCuj26560	3	Correct CWMS update documentation(正确的 CWMS 更新文档)
CSCuj27010	3	CWMS generates false alarms- "Telephony-Media server error"(CWMS 生成错误警报 - “电话媒体服务器错误”)
CSCuj28547	3	FTE inaccessible if admin VM is restarted before completing FTE(如果管理 VM 在完成 FTE 之前重新启动, 那么 FTE 将不可访问)
CSCuj31379	3	CWMS generates false alarms- "Telephony-Media server error"(CWMS 生成错误警报 - “电话媒体网关错误”)
CSCuj43886	3	CWMS MeetingReport shows NA-NA Participants(CWMS 会议报告显示 NA-NA 参加者)
CSCuj44767	3	re-routing CSS is documented under sip trunk forApp Point instead of LB(重新路由 CSS 在应用程序服务器(而不是 LB) 的 SIP 中继下存档)
CSCuj45398	3	Document Step by Step procedure for backup and recover for upgrades(存档用于备份和恢复升级的分步过程)

标识符	严重级别	标题
CSCUj47179	3	Session data is invalid in 'Meeting Report.csv' (“Meeting Report.csv” 中的会话数据无效)
CSCUj49288	3	Announce name' doesn't work in the meeting which created from PT.(“匿名” 在从 PT 创建的会议中无效)
CSCUj51131	3	Error popup after successfully generating report(成功生成报告之后的弹出错误)
CSCUj54342	3	Webex storage cannot be added(无法添加 WebEx 存储)
CSCUj54567	3	System Requirements for Client CWMS 1.5 Doc defect(客户端 CWMS 1.5 系统要求文档缺陷)
CSCUj55356	3	CWMS Doc:(CWMS 文档:) Need to add "Adobe Reader starts on Host PC in sharing PDF".(需要添加 “在共享 PDF 的主持人 PC 上启动 Adobe Reader”)
CSCUj81117	3	CWMS generates false alarms- "Join Conference Failed" on dashboard(CWMS 在控制板上生成错误警报 - “加入会议失败”)
CSCUj82149	3	Japanese Kanji charactors are garbled in CWMS Admin GUI.(日本汉字在 CWMS 管理 GUI 中产生混淆。)
CSCzu80067	3	SZ(WebEx11V1.2_PT):(SZ(WebEx11V1.2_PT):) It prompts wrong info to user when changing unacc... (其在更改 unacc 时为用户提示错误信息...)
CSCuh60854	4	Temporary license expiry warning even after permanent license uploaded(即使上传永久许可证之后也出现临时许可证过期警告)
CSCui13860	4	PT: It has two lines of prompting on host's mail body.(其在主持人的邮件正文中有两行提示。)
CSCui31801	4	PT: A string was divided into two lines on PT login panel.(字符串在 PT 登录面板上划分为两行。)
CSCui66433	4	PT: The string of "上一步" can't display completely on GB PT.(“上一步” 字符串不能完整显示在 GB PT 上。)
CSCUj48074	4	Document Changes for Learn More links(存档了解详情链接的更改)
CSCUj48217	4	Document Productivity Tools Compability(存档快捷会议工具功能)
CSCUj56401	4	config procedure table contains wrong links(配置过程表包含错误的链接)

Cisco WebEx Meetings Server 发行版 1.5 中的已知缺陷

下表列出的缺陷描述了本发行版 Cisco WebEx Meetings Server 中的意外行为。请参阅 Bug Toolkit 了解更多详细信息。

表 3: *Cisco WebEx Meetings Server* 发行版 1.5 (内部版本 1.5.1.6) 中的已知缺陷

标识符	严重级别	标题
CSCui36487	2	Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA file(在使用 1.1.1.9 OVA 文件扩展后, 添加 HA 或启用公开访问会失败)
CSCui44039	2	attendee can't jbh if last meeting of Recurrence Meeting not initialized(如果重复会议未初始化, 则与会者无法加入)
CSCui25181	3	Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two notifications(文档 - 候补主持人生使用 PT 进行 OL 安排成两个通知)
CSCui25358	3	Changing FQDN for VM gets hostname error(更改虚拟机的 FQDN 获得主机名错误)
CSCui30641	3	MM The system rebooting pop up disappears after short time(MM 系统重新启动弹出消息出现很短的时间就消失)
CSCui31187	3	Unable to Add DMZ & Add HA in same MM(无法在同一 MM 中添加 DMZ 和添加 HA)
CSCui31195	3	Update failed with DB issue(由于数据库问题, 更新失败)
CSCui25554	3	End user training video cannot be disabled(无法禁用最终用户培训视频)
CSCuh67173	3	IRP intermittently does not complete response to GET requests(IRP 间歇性地无法完成对 GET 请求的响应)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series(文档 - 无法为重复系列中的缺失实例更新会议信息)
CSCui34427	3	Cannot open my account page from jabber(无法从 jabber 打开我的帐户页面)
CSCui35895	3	From MR2 to 1.5.1.6 fail.(从 MR2 到 1.5.1.6 的安装失败。) Backend finished but browser no "restart"(后端已完成, 但浏览器未“重新启动”)
CSCui21394	3	CWMS invites received as attachments(CWMS 邀请已附件形式接收)

标识符	严重级别	标题
CSCui24679	3	cannot access WebAdmin Page after update(更新后，无法访问 WebAdmin 页面)

Cisco WebEx Meetings Server 发行版 1.5 中的已解决缺陷

下表列出的缺陷描述了本发行版 Cisco WebEx Meetings Server 中已解决的问题。请参阅 Bug Toolkit 了解更多详细信息。

表 4: *Cisco WebEx Meetings Server* 发行版 1.5 (内部版本 1.5.1.6) 中的已解决缺陷

标识符	严重级别	标题
CSCuc86497	2	Documentation states capacity is reduced by any video use(文档指出容量由于视频使用而减少)
CSCue25855	2	50-users admin VM cannot be powered on due to insufficient CPU resources(由于 CPU 资源不足，50 用户管理虚拟机无法启动)
CSCuf03447	2	SSO doesn't work for internal users for iPad/Iphone(SSO 对内部 iPad/Iphone 用户不起作用)
CSCuf51955	2	Docs: CWMS Planning Guide does not document Ports for comm. to vCenter(文档：CWMS 规划指南中未对端口到 vCenter 的通信进行介绍)
CSCug50125	2	Serious Bug in CWMS 1.1 Release Notes causing customer confusion / CSAT(CWMS 1.1 发行说明中的严重错误使客户感到困惑/CSAT)
CSCui20498	2	Encryption mismatch between secondary admin and nfs backup(次要管理与 nfs 备份之间的加密不匹配)
CSCue95183	3	MIB files for CWMS are not available(CWMS 的 MIB 文件不可用)
CSCuf29946	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node(如果 webadmin 在高可用性管理节点上发生故障，则无法访问 ELM 服务器)
CSCuf33029	3	CWMS 1.1 with ADFS not taking updates from AD(与 ADFS 结合使用的 CWMS 1.1 不从 AD 获取更新)
CSCuf61676	3	Admin Dashboard: Unclear definition of 'Good', 'Fair' and 'Poor' Meetings(管理控制板：对“良好”、“普通”和“较差”会议的定义不明确)
CSCug09330	3	Video Bandwidth usage in Network Bandwidth Utilization Report(网络带宽使用量报告中的视频带宽使用量)

标识符	严重级别	标题
CSCug25864	3	Clear documentation on network requirements for storage on CWMS(明确记录 CWMS 上存储器的网络要求)
CSCug28451	3	Meetings Test fails intermittently(会议测试会间歇性失败)
CSCug34960	3	Planning Guide lacks info on behavior of Clients upon back-end upgrade(规划指南中缺少后端升级时客户端行为的信息)
CSCug62444	3	Document restrictions for storage server(记录存储服务器的限制)
CSCug62807	3	Orion SAML SSO Assertion Attributes Mapping(Orion SAML SSO 声明属性映射)
CSCug92035	3	Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment(在 CWMS 部署中返回 puppet 之前，Mctool 超时)
CSCuh20090	3	Deactivate host account after x days occurs when disabled(在禁用 x 天之后停用主持人帐户)
CSCuh27650	3	User timezone mistaken to anthor same GMT city(误将用户时区当做相同 GMT 的其他城市)
CSCuh28400	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web(正在进行的会议不报告未通过 Web 开始的会议)
CSCuh31201	3	Administrator Account Setup fails(管理员帐户设置失败)
CSCuh33315	3	Users able to continue scheduling after deactivation(用户在停用之后可以继续安排)
CSCuh36263	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR(尝试使用新的参数重新生成 CSR 生成了同一 CSR)
CSCuh36401	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation(CSR 参数中的特殊字符中断了 CSR 生成)
CSCuh37254	3	Remove useless SAML Attribute from Orion PlanningGuide and add required.(从 Orion 规划指南中删除无用的 SAML 属性并添加必要的属性。)
CSCuh48712	3	%participants% per meeting in welcome email should follow admin settings(欢迎电子邮件中每个会议的 %participants% 应与管理设置一致)
CSCuh51250	3	Missing OPhoneArea/FPhoneArea value in ADFS user mapping(ADFS 用户映射中缺少 OPhoneArea/FPhoneArea 值)
CSCuh67003	3	CWMS does not support multiple outlook accounts for one profile(CWMS 不支持一个档案的多个 outlook 帐户)
CSCuh71565	3	There is no error log when NBR recording file doesn't exist(NBR 录制文件不存在时没有错误日志)

标识符	严重级别	标题
CSCuh73233	3	Spelling mistake when importing a file with incorrect format(导入格式不正确的文件时的拼写错误)
CSCuh77780	3	Pure tele attendee doesn't show in Meeting Monitor when mtg is started.(会议开始时，会议监控器中不显示纯电话与会者。)
CSCuh78515	3	Document Limitation for SSO with IPad/iPhone using iOS 6(记录使用 iOS 6 的 IPad/Phone 的 SSO 限制)
CSCuh95370	3	Please include XMLAPI/URLAPI log within infocap(请在 infocap 内包括 XMLAPI/URLAPI 日志)
CSCuh96785	3	Report discrepancy between customized meeting report and monthly report(自定义会议报告和月度报告之间的差异)
CSCui00212	3	Meeting report incorrect value(会议报告不正确的值)
CSCui09539	3	CWMS reporting - Web Sharing minutes greater than duration of the conf(CWMS 报告 - Web 共享分钟数大于会议持续时间)
CSCui27430	3	CWMS 1.1.1.9A - Cannot upload 3rd party signed Certificate(CWMS 1.1.1.9A - 无法上传第三方签名证书)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series(文档 - 无法为重复系列中的缺失实例更新会议信息)
CSCug66794	4	Monthly Report: Meetings Feature Usage graph has no Call-In minutes(每月报告：会议功能使用情况图没有呼入分钟数)

获取文档和提交服务请求

有关获取文档、提交服务请求和收集其他信息的信息，请参阅每月的 Cisco 产品文档更新内容（其中也列有所有新增和修订的 Cisco 技术文档，网址如下：<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>）。

使用阅读器应用程序将内容设置为直接发送到桌面。RSS 源是一项免费服务，Cisco 当前支持 RSS V2.0。