



Cisco WebEx Meetings Server 發行說明 1.5 版

第一次發佈日期: 2013 年 08 月 14 日

上次修改日期: 2013 年 10 月 28 日

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目錄

Cisco WebEx Meetings Server 發行說明 1

尋找文件 1

新增及變更功能 1

1.5 MR1 版中的新增及變更功能 2

1.5 版中的新增及變更功能 2

限制 4

錄製檔限制 4

可以從平台移除網際網路反向 Proxy 4

重要說明 5

Hypervisor 支援 5

設定高可用性系統 5

關於使用自我簽署憑證 5

擴充系統 6

Ping 頻率 6

生產力工具升級通知 6

SNMP v2 社群名稱 6

已知問題和聲明 6

缺陷 7

使用 Bug Toolkit 7

Cisco WebEx Meetings Server 1.5 MR1 版的已知缺陷 8

Cisco WebEx Meetings Server 1.5 MR1 版中已解決的缺陷 8

Cisco WebEx Meetings Server 1.5 版的已知缺陷 12

Cisco WebEx Meetings Server 1.5 版中已解決的缺陷 13

取得文件及提交服務請求 16



第 1 章

Cisco WebEx Meetings Server 發行說明

這些發行說明描述所有 Cisco WebEx Meetings Server 1.5 版的新功能、需求、限制及缺陷。這些發行說明會針對每個維護發行更新，但不會針對修補程式或緊急修復程式更新。安裝 Cisco WebEx Meetings Server 之前，建議您先檢閱此文件，瞭解可能會影響系統的問題的相關資訊。

若要存取用於此產品的最新軟體升級，請造訪下列 URL：<http://software.cisco.com/download/>，然後導覽至您的產品。從產品，選取 **WebEx > 網路會議 > Cisco WebEx Meetings Server > Cisco WebEx Meetings Server 1.5**。

- [尋找文件, 第 1 頁](#)
- [新增及變更功能, 第 1 頁](#)
- [限制, 第 4 頁](#)
- [重要說明, 第 5 頁](#)
- [已知問題和聲明, 第 6 頁](#)
- [缺陷, 第 7 頁](#)
- [取得文件及提交服務請求, 第 16 頁](#)

尋找文件

提供下列 URL 給您的使用者：

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

新增及變更功能

如需所有可用功能和好處的相關資訊，請參閱 Cisco WebEx Meetings Server 的資料手冊 (http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html)。

1.5 MR1 版中的新增及變更功能

在本版中沒有新增功能。

WebEx 生產力工具版本

本版 Cisco WebEx Meetings Server 支援最新版本的「WebEx 生產力工具」，可以在您 WebEx 網站的「下載」頁面中找到該產品。如果您要升級到本版，且已安裝了舊版「生產力工具」，那麼我們建議您執行最新的 .msi 來最佳化體驗。

1.5 版中的新增及變更功能

個人會議

1.5 版引入了「個人會議」的概念，該會議容許您隨時快速啟動 WebEx 會議的音訊部分。會議主持人與受邀者撥打 WebEx 撥入號碼，並輸入相應的存取碼來開始或加入會議。如有必要，您與參加者可以加入線上會議，此會議與會議的音訊部分一起開始。此功能必須透過管理網站啟用，且會議主持人必須建立「個人會議」帳戶及 PIN。

LDAP 整合

此功能允許您將 LDAP 目錄使用者匯入 Cisco WebEx Meetings Server，並對最終使用者登入使用 LDAP 鑒別。此功能需要與 Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 相整合。

可靠性、可用性及服務性增強

- 將 OVA 大小從幾近 19GB 減少至 10GB
- SNMP 監視 MIB 檔

最終使用者體驗增強

- 透過會議號加入會議：容許使用者輸入會議號加入會議，而不是按一下會議鏈結加入
- 即時會議：本版向使用者提供的增強介面可即時邀請使用者並開始會議
- 經編譯的最終使用者說明文件：Cisco.com 上目前提供客戶說明文件。「使用者指南」包括所有最終使用者功能（包括與 Microsoft Outlook 之整合及 WebEx 助理）的相關資訊。「常見問題及解答」(FAQ) 包括行動式支援及最終使用者系統需求的相關資訊。系統管理員的說明文件，包括《規劃指南》、《管理指南》與《疑難排解指南》。在 Cisco.com 上提供這些文件，在產品中移除了「瞭解更多」的鏈結。
- 分開的線上說明：管理員可以選擇使用預設的 Cisco.com 鏈結來提供 Cisco WebEx 使用者說明內容，也可以提供此內容的自訂鏈結。

管理員增強

- 檔案傳送控制項：現在，管理員可以配置使用者是否能透過會議用戶端來傳送檔案。該配置可在管理網站上透過選取**設定 > 會議 > 檔案傳送**來完成。
- 音訊語言配置：本版引入了新的語言設定**系統音訊語言**，以取代管理員網站上「音訊」區段中的「語言/地區設定」。「系統音訊語言」設定會影響下列情況下使用者聽到的語言：
 - 使用者撥入會議時
 - 使用者撥打內部分機時
 - 使用者撥打的國家或地區語音提示尚未本地化時

若使用者撥打的國家或地區語音提示已經本地化，則使用者將會聽到兩種模式的語音提示。



附註

如果您將系統升級到 Cisco WebEx Meetings Server 1.5 版，且之前已將您的「語言及地區設定」配置為英語（英國），則升級後的「系統音訊語言」設定將會自動設定為英語（英國）。

瀏覽器支援

1.5 版支援下列 Web 瀏覽器：

Windows

- Internet Explorer：8 到 10（32 位元/64 位元）
- Mozilla Firefox：10 - 最新版次
請參閱位於 <https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar> 的 Firefox 版本排程。
- Google Chrome：23 - 最新版次
請參閱位於 <http://www.chromium.org/developers/calendar> 的 Chrome 版本排程。



附註

不支援 Internet Explorer 及 Google Chrome 框架。若不重新整理瀏覽器，則不會啟動會議。

Mac

- Apple Safari：支援的作業系統版本（Mac OS X 10.6、10.7、10.8）
- Mozilla Firefox：10 - 最新版次
請參閱位於 <https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar> 的 Firefox 版本排程。
- Google Chrome：23 - 最新版次
請參閱位於 <http://www.chromium.org/developers/calendar> 的 Chrome 版本排程。

語言支援

Cisco WebEx Meetings Server 提供下列語言版本：

- 英語
- 簡體中文
- 繁體中文
- 日語
- 韓語
- 法語
- 德語
- 義大利語
- 卡斯提爾西班牙語
- 西班牙語（拉丁美洲）
- 荷蘭語
- 葡萄牙語
- 俄語

限制

錄製檔限制

您可以建立多個錄製檔，只要儲存伺服器容量允許即可。使用下列公式預計通常五年期所需的儲存伺服器大小：

預計您期望每天錄製的會議時數 * 每小時錄製 50-100 MB * 五年 * 每天 24 小時 * 一年 365 天

沒有每個使用者儲存限制。錄製檔會無限期儲存，直到您將其刪除為止。沒有任何功能可讓您自動刪除錄製檔，因為這可能會讓使用者意外刪除重要的錄製檔。您標記要刪除的錄製檔後，該錄製檔實際會在儲存伺服器中保留多達六個月，讓您有時間將錄製檔封存在其他媒體中。

如需錄製檔限制的更多資訊，請參閱 *Cisco WebEx* 網路頻寬白皮書的「網路型錄製檔 (NBR) 錄製的視訊解析度和 FPS」部分，網域為：

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf。

可以從平台移除網際網路反向 Proxy

管理虛擬機器可以將移除訊息傳送至「網際網路反向 Proxy」伺服器以將其從平台移除。此訊息以純文字傳送，未經驗證，且可能會導致拒絕服務。

使用 IP 表格或存取控制清單 (ACL)，設定防火牆以使連接埠 64616 的連線僅來自管理虛擬機器。

重要說明

Hypervisor 支援

Cisco WebEx Meetings Server 是在 VMware 虛擬機器上執行。

- 同時需要 VMware vSphere 和 VMware vCenter 來部署 Cisco WebEx Meetings Server。使用 vSphere 用戶端，您可將 Cisco WebEx Meetings Server OVA 檔案部署在 vCenter 管理的 ESXi 主機上。
- 您必須購買 VMware vSphere 5.0、5.0 更新 1 或 5.1 以用作 Cisco WebEx Meetings Server 的 Hypervisor 平台，請完成以下其中一個動作：
 - 透過 Cisco GPL（全球定價清單）直接購買 vSphere。Cisco 是通過核准的 VMware 合作夥伴及經銷商。這是為了方便那些「希望從單一供應商獲取所有產品」的對象。
 - 您可以直接與 VMware 簽訂企業合約，向 VMware 直接購買 vSphere。
- Cisco WebEx Meetings Server 不支援其他 Hypervisor。
- 如需 Hypervisor 需求的相關資訊，請參閱《Cisco WebEx Meetings Server 系統需求》，網址為：http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html。

設定高可用性系統

當您升級高可用性系統時，在重新啟動系統且重新啟動程序看似完成之後，建議您再等候 15 分鐘，然後再開始執行新增高可用性系統的程序。

關於使用自我簽署憑證

我們強烈建議使用公開簽署憑證，而非提供的自我簽署憑證。公開簽署憑證由使用者的瀏覽器信任，因為其信任是使用每位使用者的電腦上安裝的根憑證授權單位憑證清單建立的。

使用自我簽署憑證時，部分使用者可能難以加入會議，因為預設情況下，瀏覽器不信任此類憑證。在這種情況下，需要使用者明確建立信任，然後使用者才能繼續加入您網站上的會議。部分使用者可能不瞭解如何使用此類憑證建立信任。可以透過管理設定阻止其他使用者執行此作業。因此，無論何時您都應使用公開簽署憑證，以提供最佳的使用者體驗。

「使用者指南」為最終使用者提供了此問題的相關主題。請參閱 *Cisco WebEx Meetings Server* 使用者指南中「疑難排解」一章的主題「未載入會議用戶端」，網址為：http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html。

擴充系統

如果您具有現有（擴充前）系統的 VMware 快照，在移除或刪除現有系統時，請確保您的已擴充系統已啟動且正在執行。這樣可以防止意外移除硬碟 4 的基本 VMDK 檔案，擴充系統可能會存取該檔案。

Ping 頻率

本版 Cisco WebEx Meetings Server 容許每秒 ~1 ICMP 回應請求。

生產力工具升級通知

如果之前部署的生產力工具包的版本或組建編號不同於新部署的生產力工具包，且未阻止升級，則生產力工具用戶端會透過升級警告對話方塊通知您。

SNMP v2 社群名稱

在本版 Cisco WebEx Meetings Server 中，將沒有預設 SNMP v2 社群名稱項目。在升級後，現有的 Cisco WebEx Meetings Server 1.0 預設社群名稱「CWS-Public」會移除。將僅保持使用者新增的 SNMP v2 社群名稱。

已知問題和聲明

Apple iOS 6.x 與 SSO

Apple iOS 6.x 有一個已知問題，對於使用 Safari 6 Web 瀏覽器的 iPad/iPhone 內部使用者，單一登入 (SSO) 無作用。這是由於 Apple 的問題所致，預期將在 iOS 7 中修正。Safari 錯誤 ID 為 13484525。

翻譯的文件

本版 Cisco WebEx Meetings Server 的翻譯文件會在英文版之後 4-6 週發行。

變更虛擬機器 IP 位址時保留主機名稱

永遠不要變更在部署中設定的主機名稱之 DNS 項目。您可以變更虛擬機器的主機名稱，其為部署的一部分。系統會自動從 DNS 擷取對應的 IP 位址。如果您想變更虛擬機器的 IP 位址並保留相同的主機名稱，則必須執行下列步驟：

- 1 在 DNS 中設定臨時主機名稱。
- 2 將虛擬機器的主機名稱變更為您設定的臨時主機名稱，然後將系統退出維護模式，以便新主機名稱生效。進行此變更後，您的原始主機名稱將不是部署的一部分。
- 3 在 DNS 中將原始主機名稱的 IP 位址變更爲新 IP 位址。

- 4 將虛擬機器的臨時主機名稱變更為原始主機名稱，然後將系統退出維護模式，以便主機名稱生效。現在，已設定含有新 IP 位址的原始主機名稱。

FQDN 文字

當您使用 OVA 檔案從 vCenter 部署虛擬機器時，請確定虛擬機器主機名稱不含大寫字元或底線。在管理網站變更主機名稱時，也請確定虛擬機器主機名稱不含大寫字元或底線。

儀表板問題 - 無法顯示已開始的會議

本版 Cisco WebEx Meetings Server 有一個已知問題，儀表板無法顯示已開始的某些會議。下列情況下會發生此錯誤：排定的會議啓用了「允許參加者在主持人之前加入通信會議」設定。使用者透過電話加入會議，但不加入網路部分。儀表板應該指示該會議已開始，且已有一位參加者，但未這樣顯示。此問題可能會導致使用者排定多個會議，從而導致性能問題。

音訊設定

在設定音訊設定時，請注意 G.711 產生的語音品質要優於 G.729。如需相關資訊，請參閱《Cisco WebEx Meetings Server 管理指南》中的「關於設定音訊設定」。

IP Communicator 7.0.x 端點

如果 IP communicator 7.0.x 端點處於未靜音狀態或使用此端點的參加者成為目前發言人，則透過 IP communicator 7.0.x 端點加入 Cisco WebEx Meetings Server 會議可能會給會議帶來音訊品質問題（回音及其他噪音）。為防止此問題，務必要微調 IP Communicator 環境（例如，耳機、麥克風及喇叭）或使用不同的傳統電話。

使用 iOS 裝置開始或排定的會議

無法錄製使用 iOS 裝置開始或排定的會議。

缺陷

使用 Bug Toolkit

已知問題（錯誤）將根據嚴重性層級進行分級。這些發行說明包含下列各項的描述：

- 嚴重性 1 - 3 的客戶發現的已知錯誤
- 嚴重性 1 - 5 的客戶發現的已解決錯誤
- 已解決的 Cisco 發現的重要錯誤

您可以使用 Cisco Software Bug Toolkit 尋找所列出錯誤的詳細資料，及搜尋其他錯誤。

開始之前

若要存取 Bug Toolkit，您需要下列項目：

- 網際網路連線
- Web 瀏覽器
- Cisco.com 使用者名稱與密碼

- 步驟 1** 若要存取 Bug Toolkit，請轉至 <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>。
- 步驟 2** 使用您的 Cisco.com 使用者名稱與密碼登入。
- 步驟 3** 若要尋找有關特定問題的資訊，請在「搜尋錯誤 ID」欄位中輸入錯誤 ID 號碼，然後按一下執行。

下一步動作

如需如何搜尋錯誤的詳細資訊，請建立儲存的搜尋，然後建立錯誤群組，選取位於 **Bug Toolkit** 頁上的說明。

Cisco WebEx Meetings Server 1.5 MR1 版的已知缺陷

下表所列的缺陷描述此版 Cisco WebEx Meetings Server 中的非預期行為。如需進一步詳細資料，請參閱 Bug Toolkit。

表 1: Cisco WebEx Meetings Server 1.5 版（建置 1.5.1.131）中的已知缺陷

識別碼	嚴重性	標題
CSCUj85572	3	no escape character in handling Dyr Sync password（處理 Dyr Sync 密碼時沒有逸出字元）
CSCul00173	3	Admin node falsely initiating IRP failover（管理節點錯誤地起為了 IRP 容錯移轉）
CSCul03355	3	Documentation RAID Configuration Requirements for Orion（Orion 的文件 RAID 設定需求）
CSCul03486	3	Phantom meeting shown on the dashboard（儀表板上顯示 Phantom 會議）
CSCue04188	4	Orion alpha: Administrators get 'Alert: Meetings experiencing issues...'（Orion alpha：管理員得到「警示：會議遇到問題...」）

Cisco WebEx Meetings Server 1.5 MR1 版中已解決的缺陷

下表所列的缺陷描述在此版 Cisco WebEx Meetings Server 中已解決的問題。如需進一步詳細資料，請參閱 Bug Toolkit。

表2: Cisco WebEx Meetings Server 1.5 版 (建置 1.5.1.131) 中已解決的缺陷

識別碼	嚴重性	標題
CSCuj32654	1	SSLGW Session Connect Failed Due To Invalid Cookie JSESSIONID (由於 Cookie JSESSIONID 無效導致 SSLGW 階段作業連線失敗)
CSCuj40077	1	CWMS Audio quality issues caused by RTC tick drifting (RTC 顯示滴嗒聲導致 CWMS 音訊品質問題)
CSCuj60442	1	New Meeting Join from Meeting Client Web Fails (從會議用戶端 Web 加入新會議失敗)
CSCui20498	2	Encryption mismatch between secondary admin and nfs backup (輔助管理與 nfs 備份之間的加密不符)
CSCui36487	2	Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA file (使用 1.1.1.9 OVA 檔增大後新增 HA 或啓用公開存取失敗)
CSCui44039	2	attendee can't jbh if last meeting of Recurrence Meeting not initialized (若未起始設定「重複會議」的最後一次會議，則出席者無法在主持人之前加入)
CSCuj13973	2	RTP packet with 40 ms crashes MPE module in CWMS (使用 40 毫秒 RTP 包導致 CWMS 中的 MPE 模組崩潰)
CSCuj25929	2	Change Doc for CWMS Delete Recording (變更 CWMS 刪除錄製檔的說明文件)
CSCuj34290	2	Getting Error 110 GpcUrlRoot (取得錯誤 110 GpcUrlRoot)
CSCuj41809	2	Select 'Server auth enabled', CWMS cannot connect mail server. (選取「啓用伺服器驗證」，CWMS 無法連線郵件伺服器。)
CSCuj54093	2	User profile TimeZone changing to the system default TimeZone (使用者設定檔的時區變更為系統預設時區)
CSCuj71789	2	Intermittently users need to click more than once to join meetings (間歇性使用者需要按多次才能加入會議)
CSCuj99830	2	SSLGW crash on CWMS (SSLGW 在 CWMS 上崩潰)
CSCug74470	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (進入 1.0.0.0 的媒體節點)
CSCui25181	3	Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two notifications (文件 - 候補主持人使用 PT 在 OL 中排定會議產生兩個通知)
CSCui25358	3	Changing FQDN for VM gets hostname error (為 VM 變更 FQDN 取得主機名錯誤)
CSCui29057	3	End user prompted to install atinst.exe each time (每次皆提示最終使用者安裝 atinst.exe)

識別碼	嚴重性	標題
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (文件 - 重複系列中的錯誤實例無法更新會議資訊)
CSCui34427	3	Cannot open my account page from jabber (無法從 jabber 開啟我的帳戶頁面)
CSCui35895	3	From MR2 to 1.5.1.6 fail. Backend finished but browser no "restart" (從 MR2 到 1.5.1.6 失敗。後端完成，但瀏覽器沒有重新啟動)
CSCui38898	3	Jabber can't join meeting if meeting has password (如果會議有密碼，則 Jabber 無法加入會議)
CSCui45189	3	Poor language on error when importing user via CSV (透過 CSV 匯入使用者時發生語言錯誤)
CSCui45239	3	HOSTPRIV should be HOSTPRIVILEGE in CWMS documentation (HOSTPRIV 應該具有 CWMS 文件的主持人特權)
CSCui45275	3	CSV headers should not be case sensitive for user import (CSV 標頭對於使用者匯入不應該區分大小寫)
CSCui45533	3	Callback option CWMS does not remember country code for Malaysia (回撥選項 CWMS 沒有記住馬來西亞的國碼)
CSCui54153	3	Accounts created via SSO on being reactivated sends wrong email template (重新啟用透過 SSO 建立的帳戶時傳送的電子郵件範本錯誤)
CSCui64590	3	TAL Services LTD:SSLGW cookie should have HttpOnly and Secure flag set (TAL 服務 LTD:SSLGW cookie 應該有 HttpOnly 及安全標記集)
CSCui68457	3	TAL Services LTD: Please add the HttpOnly and Secure flag set(page) (TAL 服務 LTD：請新增 HttpOnly 及安全標記集 (頁))
CSCui68483	3	TAL Services LTD: password entry fields should be tagged (應該標記密碼輸入欄位)
CSCui86297	3	CWMS PT 2.80.500.179 won't allow for auto sign-in when using SSO (在使用 SSO 時，CWMS PT 2.80.500.179 不容許自動登入)
CSCui91535	3	CWMS Troubleshooting documentation references invalid links (CWMS 疑難排解文件參照了無效鏈結)
CSCui99893	3	CWMS documentation is wrong for user import via CSV (CWMS 文件對於透過 CSV 匯入使用者錯誤)
CSCuj06685	3	Unable to sync users from CUCM with a UserID of more then 32 bytes (無法從 CUCM 使用超過 32 個字元的使用者 ID 同步使用者)

識別碼	嚴重性	標題
CSCuj10290	3	Gateway info cannot be changed properly with the current instruction (根據目前的指示無法正確變更閘道資訊)
CSCuj11615	3	CWMS Installation document missing LRO disabling steps (CWMS 安裝文件遺漏 LRO 停用步驟)
CSCuj15052	3	CWMS 1.5 Doc error for Managing users (CWMS 1.5 文件的管理使用者部分有錯)
CSCuj24760	3	idp sso initiate log will always forward to meeting list page (idp sso 起始日誌總是轉遞給會議清單頁面)
CSCuj25822	3	Global Address lists are not searchable when inviting participants - iOS (邀請參加者時無法搜尋全域位址清單 - iOS)
CSCuj26337	3	Primary admin status shows down on dashboard (主要管理狀態在儀表板上顯示關閉)
CSCuj26560	3	Correct CWMS update documentation (更正 CWMS 更新文件)
CSCuj27010	3	CWMS generates false alarms- "Telephony-Media server error" (CWMS 產生錯誤警報 - 「電話-媒體伺服器錯誤」)
CSCuj28547	3	FTE inaccessible if admin VM is restarted before completing FTE (如果在完成 FTE 之前重新啟動了管理 VM，則無法存取 FTE)
CSCuj31379	3	CWMS generates false alarms- "Telephony-Media server error" (CWMS 產生錯誤警報 - 「電話-媒體閘道錯誤」)
CSCuj43886	3	CWMS MeetingReport shows NA-NA Participants (CWMS 會議報告顯示 NA-NA 參加者)
CSCuj44767	3	re-routing CSS is documented under sip trunk for App Point instead of LB (重新路由 CSS 記錄在應用點而不是 LB 的 sip 主幹下)
CSCuj45398	3	Document Step by Step procedure for backup and recover for upgrades (記錄升級備份及復原的逐步過程)
CSCuj47179	3	Session data is invalid in 'Meeting Report.csv' ('Meeting Report.csv' 中的階段作業資料無效)
CSCuj49288	3	Announce name' doesn't work in the meeting which created from PT. (從 PT 建立的會議中無法使用「宣告名稱」。)
CSCuj51131	3	Error popup after successfully generating report (順利產生報告後蹦現錯誤)
CSCuj54342	3	Webex storage cannot be added (無法新增 Webex 儲存體)
CSCuj54567	3	System Requirements for Client CWMS 1.5 Doc defect (用戶端 CWMS 1.5 的系統需求文件缺陷)

識別碼	嚴重性	標題
CSCUj55356	3	CWMS Doc: Need to add "Adobe Reader starts on Host PC in sharing PDF". (CWMS 文件：需要新增「共用 PDF 時在主持人電腦上啟動 Adobe Reader」。)
CSCUj81117	3	CWMS generates false alarms- "Join Conference Failed" on dashboard (CWMS 產生錯誤警報 - 在儀表板上「加入會議失敗」)
CSCUj82149	3	Japanese Kanji charactors are garbled in CWMS Admin GUI. (在 CWMS 管理 GUI 中，日文 Kanji 字元混亂。)
CSCzu80067	3	SZ(WebEx11V1.2_PT): It prompts wrong info to user when changing unacc... (SZ(WebEx11V1.2_PT)：變更 unacc 時向使用者提示的資訊錯誤...)
CSCuh60854	4	Temporary license expiry warning even after permanent license uploaded (即使在上載永久授權後，仍然出現臨時授權到期警告)
CSCui13860	4	PT: It has two lines of prompting on host's mail body. (PT：提示主持人郵件主體有兩行。)
CSCui31801	4	PT: A string was divided into two lines on PT login panel. (PT：在 PT 登入畫面中，字串被劃分為兩行。)
CSCui66433	4	PT: The string of "上一步" can't display completely on GB PT. (PT：在 GB PT 上無法完整顯示字串「上一步」。)
CSCUj48074	4	Document Changes for Learn More links (「瞭解更多」鏈結的文件變更)
CSCUj48217	4	Document Productivity Tools Compability (記載生產力工具的相容性)
CSCUj56401	4	config procedure table contains wrong links (設定過程表格包含錯誤的鏈結)

Cisco WebEx Meetings Server 1.5 版的已知缺陷

下表所列的缺陷描述此版 Cisco WebEx Meetings Server 中的非預期行為。如需進一步詳細資料，請參閱 Bug Toolkit。

表 3: Cisco WebEx Meetings Server 1.5 版 (建置 1.5.1.6) 中的已知缺陷

識別碼	嚴重性	標題
CSCui36487	2	Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA file (使用 1.1.1.9 OVA 檔增大後新增 HA 或啓用公開存取失敗)

識別碼	嚴重性	標題
CSCui44039	2	attendee can't jbh if last meeting of Recurrence Meeting not initialized (若未起始設定「重複會議」的最後一次會議，則出席者無法在主持人之前加入)
CSCui25181	3	Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two notifications (文件 - 候補主持人使用 PT 在 OL 中排定會議產生兩個通知)
CSCui25358	3	Changing FQDN for VM gets hostname error (為 VM 變更 FQDN 取得主機名錯誤)
CSCui30641	3	MM The system rebooting pop up disappears after short time (MM 短時間之後系統重新開機蹦現窗口消失)
CSCui31187	3	Unable to Add DMZ & Add HA in same MM (無法在相同的 MM 中新增 DMZ 與新增 HA)
CSCui31195	3	Update failed with DB issue (更新失敗，發生 DB 問題)
CSCui25554	3	End user training video cannot be disabled (無法停用最終使用者訓練視頻)
CSCuh67173	3	IRP intermittently does not complete response to GET requests (IRP 間歇性地無法回應 GET 要求)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (文件 - 重複系列中的錯誤實例無法更新會議資訊)
CSCui34427	3	Cannot open my account page from jabber (無法從 jabber 開啓我的帳戶頁面)
CSCui35895	3	From MR2 to 1.5.1.6 fail. Backend finished but browser no "restart" (從 MR2 到 1.5.1.6 失敗。後端完成，但瀏覽器沒有重新啓動)
CSCui21394	3	CWMS invites received as attachments (CWMS 邀請作為附件接收)
CSCui24679	3	cannot access WebAdmin Page after update (在更新之後無法存取 WebAdmin 頁面)

Cisco WebEx Meetings Server 1.5 版中已解決的缺陷

下表所列的缺陷描述在此版 Cisco WebEx Meetings Server 中已解決的問題。如需進一步詳細資料，請參閱 Bug Toolkit。

表 4: Cisco WebEx Meetings Server 1.5 版（建置 1.5.1.6）中已解決的缺陷

識別碼	嚴重性	標題
CSCuc86497	2	Documentation states capacity is reduced by any video use（文件說明所有視頻使用的容量降低）
CSCue25855	2	50-users admin VM cannot be powered on due to insufficient CPU resources（由於 CPU 資源不足，無法開啓 50 位使用者管理 VM）
CSCuf03447	2	SSO doesn't work for internal users for iPad/Iphone（SSO 對於 iPad/Iphone 內部使用者無作用）
CSCuf51955	2	Docs: CWMS Planning Guide does not document Ports for comm. to vCenter（文件：CWMS 規劃指南無法記錄與 vCenter 通訊的文件埠）
CSCug50125	2	Serious Bug in CWMS 1.1 Release Notes causing customer confusion / CSAT（CWMS 1.1 發行說明中的嚴重錯誤導致客戶混淆 / CSAT）
CSCui20498	2	Encryption mismatch between secondary admin and nfs backup（輔助管理與 nfs 備份之間的加密不符）
CSCue95183	3	MIB files for CWMS are not available (用於 CWMS 的 MIB 檔案無法使用)
CSCuf29946	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (如果 webadmin 在 HA 管理節點容錯移轉，則 ELM 伺服器不可存取)
CSCuf33029	3	CWMS 1.1 with ADFS not taking updates from AD（具有 ADFS 的 CWMS 1.1 未取得 AD 更新）
CSCuf61676	3	Admin Dashboard: Unclear definition of 'Good, 'Fair' and 'Poor' Meetings（管理儀表板：「良好」、「一般」或「不良」會議的定義不明確）
CSCug09330	3	Video Bandwidth usage in Network Bandwidth Utilization Report（網路頻寬使用量報告中的視頻頻寬使用量）
CSCug25864	3	Clear documentation on network requirements for storage on CWMS（CWMS 上儲存體的網路需求文件明確）
CSCug28451	3	Meetings Test fails intermittently (會議測試間歇性失敗)
CSCug34960	3	Planning Guide lacks info on behavior of Clients upon back-end upgrade（規劃指南缺少後端升級時用戶端行為的資訊）
CSCug62444	3	Document restrictions for storage server（儲存體伺服器的文件限制）
CSCug62807	3	Orion SAML SSO Assertion Attributes Mapping（Orion SAML SSO 斷言屬性對應）

識別碼	嚴重性	標題
CSCug92035	3	Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment (在返回 CWMS 部署中的 puppet 之前，Mctool 已逾時)
CSCuh20090	3	Deactivate host account after x days occurs when disabled (在停用 x 天後停用主持人帳戶)
CSCuh27650	3	User timezone mistaken to author same GMT city (其他相同 GMT 城市的使用者時區錯誤)
CSCuh28400	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web (進行中的會議不會報告不在網路上開始的會議)
CSCuh31201	3	Administrator Account Setup fails (管理員帳戶設定失敗)
CSCuh33315	3	Users able to continue scheduling after deactivation (在停用後，使用者可以繼續排定)
CSCuh36263	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR (使用新參數嘗試重新產生 CSR 會導致相同的 CSR)
CSCuh36401	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation (CSR 參數中的特殊字元會中斷 CSR 產生)
CSCuh37254	3	Remove useless SAML Attribute from Orion PlanningGuide and add required. (從 Orion 規劃指南移除了無用的 SAML 屬性，並新增了必要屬性。)
CSCuh48712	3	%participants% per meeting in welcome email should follow admin settings (歡迎電子郵件中每個會議的 %participants% 應該遵循管理設定)
CSCuh51250	3	Missing OPhoneArea/FPhoneArea value in ADFS user mapping (在 ADFS 使用者對應中遺漏 OPhoneArea/FPhoneArea 值)
CSCuh67003	3	CWMS does not support multiple outlook accounts for one profile (CWMS 不支援一個設定檔多個 outlook 帳戶)
CSCuh71565	3	There is no error log when NBR recording file doesn't exist (當 NBR 錄製檔不存在時沒有錯誤日誌)
CSCuh73233	3	Spelling mistake when importing a file with incorrect format (使用不正確的格式匯入檔案時拼寫錯誤)
CSCuh77780	3	Pure tele attendee doesn't show in Meeting Monitor when mtg is started. (開始會議時，會議監視器中不顯示單純的電話出席者。)
CSCuh78515	3	Document Limitation for SSO with iPad/iPhone using iOS 6 (使用 iOS 6 的 iPad/iPhone 使用者有 SSO 文件限制)
CSCuh95370	3	Please include XMLAPI/URLAPI log within infocap (請在 infocap 內包含 XMLAPI/URLAPI 日誌)

識別碼	嚴重性	標題
CSCuh96785	3	Report discrepancy between customized meeting report and monthly report (自訂會議報告與每月報告之間有報告差異)
CSCui00212	3	Meeting report incorrect value (會議報告值不正確)
CSCui09539	3	CWMS reporting - Web Sharing minutes greater than duration of the conf (CWMS 報告 - Web 共用分鐘數大於會議的持續時間)
CSCui27430	3	CWMS 1.1.1.9A - Cannot upload 3rd party signed Certificate (CWMS 1.1.1.9A - 無法上傳第三方簽署的憑證)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (文件 - 重複系列中的錯誤實例無法更新會議資訊)
CSCug66794	4	Monthly Report: Meetings Feature Usage graph has no Call-In minutes (每月報告：會議功能使用圖沒有撥入分鐘數)

取得文件及提交服務請求

如需取得文件、提交服務請求及收集額外資訊的相關資訊，請參閱 Cisco 產品文件中的每月新內容，其中還列出所有全新和修訂的 Cisco 技術文件，網址為：<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>。

使用閱讀器應用程式設定內容直接傳送至您的桌面。RSS 摘要是一種免費服務，Cisco 目前支援 RSS 2.0 版。