



INDEX

Symbols

- ! formatting symbol [A-27](#)
- & formatting symbol [A-27](#)
- < formatting symbol [A-27](#)
- > formatting symbol [A-27](#)
- @ formatting symbol [A-27](#)

A

- adding
 - data filters [23-25](#)
- advanced [19-5](#)
- application condition [19-64](#)
- authentication policies
 - allowed protocolsallowed protocols
 - authentication [15-15](#)
- conditions
 - compound [15-31](#)
 - description [15-1](#)
 - rule-based [15-5](#)
 - configuring [15-28](#)
- simple [15-4](#)
 - configuring [15-25](#)
- supported authentication types, protocols, and databases [15-2](#)
- supported dictionary attributes [15-7](#)
- terminology [15-3](#)
- UI elements [15-28](#)
- authentication results
 - viewing [15-40](#)

B

- base [19-5](#)

C

- case conversions [A-27](#)
- cautions
 - description [ii-xxvii](#)
- changing
 - chart subtypes [23-29](#)
- changing chart subtypes
 - chart types [23-30](#)
- character placeholder [A-27](#)
- charts
 - overview [23-29](#)
- CoA [17-8](#)
- columns
 - sorting data in [23-25](#)
- compliance [19-1](#)
- compound condition
 - av and as [19-83, 19-89](#)
- conditions
 - filtering data and [23-25](#)
- conversions [A-27](#)
- creating
 - data filters [23-25](#)
- Currency format option [A-26](#)
- Custom format option [A-26](#)

D

- data

- plotting relationships for [23-29](#)
- sorting [23-14](#)
- data filters [23-25](#)
- data rows [23-16](#)
- data sets [23-29](#)
- date data types [A-26](#)
- date expressions [23-21](#)
- date formats [A-26](#)
- displaying
 - detail rows [23-16](#)
- dynamically
 - statically [4-15](#)

E

- EAP-FAST
 - PAC options [15-17](#)
- endpoints
 - attribute [17-40](#)
 - identities [17-2](#)
- exception actions [17-46](#)
- expressions
 - calculating data and [23-21](#)
 - filtering data and [23-25](#)

F

- file condition [19-41](#)
 - types [19-41](#)
- file remediation [19-109](#)
- filter conditions [23-25](#)
- filters [23-25](#)
- Fixed format option [A-26](#)

G

- General Date format option [A-26](#)
- General Number format option [A-26](#)
- guest port [20-21](#)
- guest SSL setting [20-21](#)

H

- hiding
 - detail rows [23-16](#)
- HTML codes
 - AUP form [20-42](#)
 - change password form [20-44](#)
 - login form [20-40](#)
 - self registration form [20-45](#)

I

- identities
 - endpoints [17-2](#)
- identity groups [4-63](#)
 - blacklist [4-62](#)
 - profiled [4-62](#)
 - unknown [4-62](#)
- identity store sequences [5-49](#)

L

- language template
 - add and edit [20-28](#)
 - create single guest account [20-29](#)
 - delete [20-29](#)
 - description [20-27](#)

- email notification [20-30](#)
- guest notification [20-30](#)
- print notification [20-33](#)
- SMS notification [20-31](#)
- licenses
 - evaluation
 - base [19-5](#)
- link remediation [19-113](#)
- Long Date format option [A-26](#)
- Long Time format option [A-26](#)
- Lowercase format option [A-26](#)

M

- MAC address [17-2](#)
- Medium Date format option [A-26](#)
- Medium Time format option [A-26](#)
- monitor
 - sponsor and guest [20-59](#)
- multiple guest portals [20-35](#)

N

- note, description of [ii-xxvii](#)
- number formats [A-26](#)
- numeric data types [A-26](#)
- numeric expressions [23-21](#)

P

- Percent format option [A-26](#)

- periodic reassessment
 - PRA [19-12](#)
- permission
 - authorization profile [19-154](#)
- posture [19-1](#)
- posture condition [19-40](#)
- posture policy [19-33](#)
- posture requirement [19-144](#)
- Posture services [19-1](#)
- probe [17-11](#)
- Profiler services [17-1](#)
- profiling
 - policies [17-31](#)
- program remediation
 - launching [19-124](#)

R

RADIUS

- server, defining [15-21](#)
- registry condition [19-52](#)
 - types [19-52](#)
- relationships [23-29](#)
- remediation [19-107](#)
 - Windows updates [19-131](#)
- remediations
 - wsus [19-137](#)
- rows [23-16](#)

S

- Scientific format option [A-26](#)
- service condition [19-70](#)
- Short Date format option [A-26](#)
- Short Time format option [A-26](#)

- SMTP setting [20-20](#)
- sorting data [23-14](#)
- sponsor
 - authenticate [20-23](#)
 - customize
 - background [20-26](#)
 - banner [20-25](#)
 - login page [20-24](#)
 - group
 - create and edit [20-16](#)
 - delete [20-18](#)
- sponsor group policy
 - description [20-12](#)
- sponsor port [20-21](#)
- sponsor SSL setting [20-21](#)
- statically
 - dynamically [4-16](#)
- string conversions [A-27](#)
- string data types [A-26](#)
- subtypes (charts) [23-29](#)

T

- text
 - converting case [A-27](#)
- text formats [A-26](#)
- time data types [A-26](#)
- time formats [A-26](#)
- time profiles
 - add and edit [20-55](#)
 - delete [20-57](#)
 - description [20-55](#)
- timesaver, description of [ii-xxvii](#)

U

- Unformatted format option [A-26](#)
- updates
 - dynamic
 - offline [19-22](#)
- Uppercase format option [A-26](#)

V

- values
 - sorting highest or lowest [23-25](#)
- viewing
 - detail rows [23-16](#)
- virus and spyware remediations [19-119](#)