



INDEX

Symbols

- ! formatting symbol [A-27](#)
- & formatting symbol [A-27](#)
- < formatting symbol [A-27](#)
- > formatting symbol [A-27](#)
- @ formatting symbol [A-27](#)

A

- adding
 - data filters [24-26](#)
- advanced [20-5](#)
- antispyware remediations [20-130](#)
- antivirus remediations [20-125](#)
- application condition [20-67](#)
- authentication policies
 - allowed protocols
 - authentication [16-15](#)
- conditions
 - compound [16-33](#)
- description [16-1](#)
- rule-based [16-5](#)
 - configuring [16-29](#)
- simple [16-4](#)
 - configuring [16-26](#)
- supported authentication types, protocols, and databases [16-2](#)
- supported dictionary attributes [16-7](#)
- terminology [16-3](#)
- UI elements [16-30](#)

- authentication results
 - viewing [16-41](#)

B

- base [20-5](#)

C

- case conversions [A-27](#)
- cautions
 - description [ii-xxxi](#)
- changing
 - chart subtypes [24-30](#)
- changing chart subtypes
 - chart types [24-30](#)
- character placeholder [A-27](#)
- charts
 - overview [24-29](#)
- CoA [18-8](#)
- columns
 - sorting data in [24-25](#)
- compliance [20-1](#)
- compound condition
 - av and as [20-87, 20-94](#)
- conditions
 - filtering data and [24-26](#)
- conversions [A-27](#)
- creating
 - data filters [24-26](#)
- Currency format option [A-26](#)
- Custom format option [A-26](#)

D

data

- plotting relationships for [24-29](#)
- sorting [24-14](#)

data filters [24-26](#)

data rows [24-17](#)

data sets [24-29](#)

date data types [A-26](#)

date expressions [24-22](#)

date formats [A-26](#)

displaying

- detail rows [24-17](#)

dynamically

- statically [4-15](#)

E

EAP-FAST

- PAC options [16-18](#)

endpoints

- attribute [18-52](#)
- identities [18-2](#)

exception actions [18-58](#)

expressions

- calculating data and [24-22](#)
- filtering data and [24-26](#)

F

file condition [20-44](#)

- types [20-44](#)

file remediation [20-115](#)

filter conditions [24-26](#)

filters [24-26](#)

Fixed format option [A-26](#)

G

General Date format option [A-26](#)

General Number format option [A-26](#)

guest port [21-28](#)

guest SSL setting [21-28](#)

H

hiding

- detail rows [24-17](#)

HTML codes

- AUP form [21-57](#)
- change password form [21-59](#)
- login form [21-54](#)
- self registration form [21-60](#)

I

identities

- endpoints [18-2](#)

identity groups [4-71](#)

- blacklist [4-70](#)
- profiled [4-70](#)
- unknown [4-70](#)

identity store sequences [5-51](#)

L

languages, supported [21-35](#)

language template

- add and edit [21-38, 21-47](#)
- create single guest account [21-40](#)
- delete [21-40, 21-49](#)

- description [21-34](#)
- email
- notification [21-41](#)
- guest
- notification [21-41](#)
- print notification [21-44](#)
- SMS
- notification [21-42](#)
- licenses
 - evaluation
 - base [20-5](#)
- link remediation [20-119](#)
- Long Date format
 - option [A-26](#)
- Long Time format
 - option [A-26](#)
- Lowercase format
 - option [A-26](#)

M

- MAC address [18-2](#)
- Medium Date format
 - option [A-26](#)
- Medium Time format
 - option [A-26](#)
- monitor
 - sponsor and
 - guest [21-74](#)
- multiple guest
- portals [21-49](#)

N

- network scan action [18-63](#)
- note, description of [ii-xxxii](#)
- number formats [A-26](#)
- numeric data types [A-26](#)
- numeric expressions [24-22](#)

P

- Percent format option [A-26](#)
- periodic reassessment
 - PRA [20-12](#)
- permission
 - authorization
 - profile [20-167](#)
- posture [20-1](#)
- posture condition [20-42](#)
- posture policy [20-33](#)
- posture requirement [20-155](#)
- Posture services [20-1](#)
- probe [18-12](#)
- profiling
 - policies [18-36](#)
- profiling services [18-1](#)
- program remediation
 - launching [20-135](#)

R

- RADIUS
 - server, defining [16-22](#)
- registry condition [20-55](#)
- types [20-55](#)
- relationships [24-29](#)
- remediation [20-112](#)
 - Windows
 - updates [20-142](#)
- remediations
 - wsus [20-148](#)
- rows [24-17](#)

S

- Scientific format
 - option [A-26](#)
- service condition [20-73](#)

- Short Date format
 - option [A-26](#)
- Short Time format
 - option [A-26](#)
- SMTP setting [21-27](#)
- sorting data [24-14](#)
- sponsor
 - authenticate [21-29](#)
 - customize
 - background [21-33](#)
 - banner [21-32](#)
 - login page [21-32](#)
 - group
 - create and edit [21-21](#)
 - delete [21-22](#)
- sponsor group policy
 - description [21-16](#)
- sponsor SSL setting [21-28](#)
- statically
 - dynamically [4-16](#)
- string conversions [A-27](#)
- string data types [A-26](#)
- subtypes (charts) [24-30](#)

T

- text
 - converting case [A-27](#)
- text formats [A-26](#)
- time data types [A-26](#)
- time formats [A-26](#)
- time profiles
 - add and edit [21-71](#)
 - delete [21-72](#)
 - description [21-70](#)
- timesaver, description
 - of [ii-xxxii](#)

U

- Unformatted format
 - option [A-26](#)
- updates
 - dynamic
 - offline [20-22](#)
- Uppercase format
 - option [A-26](#)

V

- values
 - sorting highest or lowest [24-25](#)
- viewing
 - detail rows [24-17](#)