



Vertical – Energy LatAm

Manuel Rivas-Velasco
SPSS Internet of Things Mexico & CANSAC

November 5, 2014

La Actualidad de hoy

Reporta CFE pérdidas por más de 41 mmdp en primeros nueve meses de Peña

LA REDACCIÓN
29 DE OCTUBRE DE 2013
NACIONAL

 Seguir a @revistaproceso



Francisco Rojas Gutiérrez, titular de la CFE.

Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F., (apro).- En los primeros nueve meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó pérdidas netas por 41 mil 608 millones de pesos.

Psoriasis News

 socialbodyclub.com

Is Mare's Milk The Next Big Thing Against Psoriasis? Read More.



Sobre los ingresos que obtuvo por la venta del servicio eléctrico, ascendieron a 238 mil 552 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de apenas 1.2% respecto del mismo periodo del año pasado.

En un reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la paraestatal detalló que de enero a septiembre de 2012 registró un saldo negativo de 10 mil 232 millones de pesos, pero en el mismo lapso de este año se incrementó 300%.

Dichas pérdidas equivalen a casi el mismo monto de las ventas de electricidad realizadas entre 32.9 millones de usuarios doméstico registradas en los mismos nueve meses del año (44 mil 152 millones de pesos).

De acuerdo con el reporte, el subsidio a las tarifas eléctricas alcanzó la cifra de 77 mil 853 millones de pesos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, 20 mil 437 millones más que el monto ejercido en los primeros nueve meses de 2012.

El total de subsidios equivale a casi dos veces las ventas de energía eléctrica que se realizaron en la zona centro del país (39 mil millones de pesos), que comprende a los usuarios domésticos, comerciales, agrícolas e industrial de los estados de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Distrito Federal.

Field Area Network (FAN) : CGR 1240 / CGR 1120



ITRON Smart Meter with Embedded Cisco Firmware



Embedded Cisco CG-Mesh firmware
in COMM module (RF unit, CPU...)


IEEE 802.15.4g + AES 128 bit encryption
IEEE 802.1x authentication

IETF 6LowPan, IPv6, RPL

No CLI access
Only CSMP (CoAP management) using
CISCO CG-NMS

Detalles de Diseño

- Fibra Optica Multimodo 1GE
- 10/100Base T (PoE)



Topologia

